届出番号	商品名	関与成分	機能性の項目	届出者名	科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）
A1	ナイスリムエッセンス ラクトフェリン	ラクトフェリン	内臓脂肪を減らすのを助け、高めのBMIの改善	ライオン株式会社	臨床試験
A2	食事の生茶	難消化性デキストリン	脂肪吸収を抑えて排出を増加させる。血中中性脂肪や血糖値の上昇を穏やかにする	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
A3	パーフェクトフリー	難消化性デキストリン	脂肪吸収を抑えて排出を増加させる。血中中性脂肪や血糖値の上昇を穏やかにする	麒麟麦酒株式会社	研究レビュー
A4	ヒアロモイスチャー240	ヒアルロン酸Na	肌の水分保持、乾燥を穏和する	キユーピー株式会社	研究レビュー
A5	ディアナチュラゴールド　ヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	肌の潤いに役立つ	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	研究レビュー
A6	健脂サポート	モノグルコシルヘスペリジン	中性脂肪を減らす効果がある	株式会社ファンケル	研究レビュー
A7	えんきん	ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン－3－グルコシド・DHA	目の使用による肩・首筋への負担を和らげる	株式会社ファンケル	臨床試験
A8	蹴脂粒	キトグルカン（エノキタケ抽出物）：エノキタケ由来遊離脂肪酸混合物	体脂肪（内臓脂肪）を減少させる働きがある	株式会社リコム	臨床試験
A9	メディスリム（12粒）	葛の花由来イソフラボン	内臓脂肪を減らすのを助ける	株式会社東洋新薬	臨床試験
A10	メディスキン	米由来グルコシルセラミド	肌の保湿力（バリア機能）を高める	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A11	~~「アミール」WATER~~	~~「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）~~	~~血圧が高めの方に適した機能がある~~	~~「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）~~	~~研究レビュー~~
A12	ビフィーナⓇR（レギュラー）	ビフィズス菌（ロンガム種）	腸内フローラを良好にし、便通を改善する	森下仁丹株式会社	研究レビュー
A13	ビフィーナⓇEX（エクセレント）	ビフィズス菌（ロンガム種）	腸内フローラを良好にし、便通を改善する	森下仁丹株式会社	研究レビュー
A14	ビフィーナⓇS（スーパー）	ビフィズス菌（ロンガム種）	腸内フローラを良好にし、便通を改善する	森下仁丹株式会社	研究レビュー
A15	ビフィーナⓇS（スーパー）Pearl（パール）	ビフィズス菌（ロンガム種）	腸内フローラを良好にし、便通を改善する	森下仁丹株式会社	研究レビュー
A16	ローズヒップ	ローズヒップ由来ティリロサイド	体脂肪を減らす	森下仁丹株式会社	臨床試験
A17	ヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	皮膚の水分量を高める	森下仁丹株式会社	研究レビュー
A18	~~ビルベリー~~	~~ビルベリー由来アントシアニン~~	~~本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンには目のピント調節機能をサポートし、焦点を合わせやすくすることで、目の調子を整える機能があることが報告されています。~~	~~森下仁丹株式会社~~	~~研究レビュー~~
A19	ディアナチュラゴールド　甘草グラボノイド	甘草由来グラブリジン	体脂肪の増加を抑える	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	研究レビュー
A20	ロートV5粒	ルテインとゼアキサンチン	見る力の維持をサポートする	ロート製薬株式会社	研究レビュー
A21	ひざサポートコラーゲン	コラーゲンペプチド	膝関節の曲げ伸ばしを助ける	キューサイ株式会社	臨床試験
A22	アサヒスタイルバランス	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える	アサヒビール株式会社	研究レビュー
A23	アサヒスタイルバランスレモンサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える	アサヒビール株式会社	研究レビュー
A24	アサヒスタイルバランスグレープフルーツサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える	アサヒビール株式会社	研究レビュー
A25	~~「アミール」WATER300~~	~~「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）~~	~~血圧が高めの方に適した機能がある~~	~~カルピス株式会社~~	~~研究レビュー~~

A26	計圧サポート	イワシペプチド（バリルチロシンとして）	血圧低下作用があり、血圧が高めの方の健康に役立つ	株式会社ファンケル	研究レビュー
A27	めばえ	ルテイン	目の黄斑部の色素量を維持する働きがあり、光の刺激からの保護、コントラスト感度の改善により目の調子を整える	八幡物産株式会社	研究レビュー
A28	テアニン	L-テアニン	緊張感を軽減する	森下仁丹株式会社	研究レビュー
A29	ディアナチュラゴールド　グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	膝関節の動きの悩みを暖和する	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	研究レビュー
A30	ブルーベリー黒酢	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる	株式会社Mizkan	研究レビュー
A31	アサイー黒酢	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる	株式会社Mizkan	研究レビュー
A32	ざくろ黒酢	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる	株式会社Mizkan	研究レビュー
A33	りんご黒酢	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる	株式会社Mizkan	研究レビュー
A34	うめ黒酢	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる	株式会社Mizkan	研究レビュー
A35	りんご黒酢ストレート	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる	株式会社Mizkan	研究レビュー
A36	ブルーベリー黒酢ストレート	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる	株式会社Mizkan	研究レビュー
A37	ざくろ黒酢ストレート	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる	株式会社Mizkan	研究レビュー
A38	メディナチュラル	サーデンペプチド（バリルチロシンとして）	血圧が高めの方の血圧を正常に維持するのを助ける	株式会社東洋新薬	臨床試験
A39	ディアナチュラゴールド　EPA＆DHA	エイコサペンタエン酸（EPA）ドコサヘキサエン酸（DHA）	中性脂肪を減らす効果	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	研究レビュー
A40	ブルーベリー＆アサイーMix	アスタキサンチン	目のピント調整機能をサポートし、目の調子を整える	株式会社伊藤園	研究レビュー
A41	テアニンの働きで健やかな眠りをサポートするむぎ茶	L-テアニン	夜間の健やかな眠りをサポートする	株式会社伊藤園	研究レビュー
A42	グリナⓇ	グリシン	すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上や、起床時の爽快感のあるよい目覚め、日中の眠気の改善、疲労感の軽減、作業効率の向上に役立つ	味の素株式会社	臨床試験
A43	キリン　メッツ　プラス　スパークリングウォーター	難消化性デキストリン	食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
A44	キリン　メッツ　プラス　レモンスカッシュ	難消化性デキストリン	食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
A45	ひとみの恵ルテイン40	ルテインエステル	網膜中心部に蓄積する色素濃度を高め、日常生活で受ける光の刺激から目を保護する	株式会社ファイン	研究レビュー
A46	恵　megumi　ガセリ菌SP株ヨーグルト　100g	ガセリ菌SP株	内臓脂肪を減らす	雪印メグミルク株式会社	臨床試験
A47	恵　megumi　ガセリ菌SP株ヨーグルト　100g	ガセリ菌SP株	内臓脂肪を減らす	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
A48	恵　megumi　ガセリ菌SP株ヨーグルト　100g	ガセリ菌SP株	内臓脂肪を減らす	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
A49	大麦生活　大麦ごはん	大麦β-グルカン	糖質の吸収を抑える、血中コレステロールを低下させる、おなかの調子を整える	大塚製薬株式会社	研究レビュー

A50	大麦生活　大麦ごはん　和風だし仕立て	大麦β-グルカン	糖質の吸収を抑える、血中コレステロールを低下させる、おなかの調子を整える	大塚製薬株式会社	研究レビュー
A51	難消化性デキストリン配合　コーラ	難消化性デキストリン	食後の血糖の上昇を抑制する	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
A52	プレミアリッチ　パーフェクトアスタヒアルロン酸パウダー	ヒアルロン酸Na	肌のうるおいをサポートする	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	研究レビュー
A53	イミダペプチド	イミダゾールジペプチド	日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減する	日本予防医薬株式会社	臨床試験
A54	伝統にんにく卵黄（31粒入り・62粒入り）	GSAC（γ-グルタミル-S-アリルシステイン）	血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社健康家族	臨床試験
A55	ネイチャーメイド　ルテイン	ルテイン	目のコントラスト感度（色の濃さの判別力）をサポートする	大塚製薬株式会社	研究レビュー
A56	ネイチャーメイド　アスタキサンチン	アスタキサンチン	目のピント調整機能をサポートする	大塚製薬株式会社	研究レビュー
A57	ネイチャーメイド　フィッシュオイルパール	EPA・DHA	血中中性脂肪の上昇を抑える	大塚製薬株式会社	研究レビュー
A58	ディアナチュラゴールド　ルテイン＆ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチン	目の黄斑色素量を維持する働きがあり、コントラスト感度の改善や光刺激からの保護により目の調子を整える	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	研究レビュー
A59	恵　megumi　ガセリ菌SP株　豆乳仕立て　100g	ガセリ菌SP株	内臓脂肪を減らす	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
A60	グラボノイド®	3%グラブリジン含有甘草抽出物	おなかの脂肪をはじめとする体脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMIの改善に役立つ	ユアヘルスケア株式会社	研究レビュー
A61	グルコデザインカプセル	0.19小麦アルブミン	でんぷんの消化吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする	日清ファルマ株式会社	研究レビュー
A62	サラシア	サラシア由来サラシノール	糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を緩やかにする	森下仁丹株式会社	研究レビュー
A63	朝食BifiX（ビフィックス）ヨーグルト	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	腸内環境を改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A64	朝食BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　140g	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	腸内環境を改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A65	朝食BifiX（ビフィックス）ヨーグルト脂肪ゼロ	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	腸内環境を改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A66	朝食BifiX（ビフィックス）のむヨーグルト	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	腸内環境を改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A67	べにふうき緑茶ティーバッグ	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-*O*-（3-*O*-メチル）ガレート）	ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減する	JAかごしま茶業株式会社	研究レビュー
A68	ナグプラス　うるるん肌ドリンク	N-アセチルグルコサミン	肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立つ	焼津水産化学工業株式会社	研究レビュー
A69	アサヒ　めめはな茶	メチル化カテキン〔エピガロカテキン-3-*O*-(3-*O*-メチル)ガレートおよびガロカテキン-3-*O*-(3-*O*-メチル)ガレート〕	ほこりやハウスダストによる目や鼻の不快感を暖和する	アサヒ飲料株式会社	臨床試験
A70	カカオフラバノールスティック	カカオフラバノール	血圧が高めの方の健康な血圧をサポートする	森永製菓株式会社	研究レビュー
A71	GABAX（ギャバックス）	GABA	事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを暖和する	株式会社プロント	研究レビュー
A72	ヒアロビューティー	ヒアルロン酸Na	肌の水分保持に役立ち、乾燥を暖和する	キユーピー株式会社	研究レビュー
A73	メディファット＆グルコ	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える	株式会社東洋新薬	研究レビュー

A74	ルテイン	ルテイン	目の黄斑部の色素量を増やし、目の黄斑分の健康を維持する	小林製薬株式会社	研究レビュー
A75	ルテインa	ルテイン	目の黄斑部の色素量を増やすこと、コントラスト感度を正常に保ち視覚機能を維持する	小林製薬株式会社	研究レビュー
A76	サンフェノンEGCgカプセル	エピガロカテキンガレート（EGCg）	エネルギーとして脂肪を消費しやすくする	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
A77	ディアナチュラゴールド　ルテイン	ルテイン	目の黄斑部の色素量を維持する働きがあり、光の刺激からの保護、コントラスト感度の改善によって、見る力を維持する	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	研究レビュー
A78	スリムアップスリム　甘草グラボノイド	甘草由来グラブリジン	体脂肪の増加を抑える	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	研究レビュー
A79	三ヶ日みかん	β-クリプトキサンチン	骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康に役立つ	三ヶ日町農業協同組合	研究レビュー
A80	大豆イソフラボン子大豆もやし	大豆イソフラボン	骨の成分を維持する働きによって、骨の健康に役立つ	株式会社サラダコスモ	研究レビュー
A81	メディコレス（4粒）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	総コレステロールや悪玉コレステロールを下げる	株式会社東洋新薬	臨床試験
A82	日清健康オイル　アマニプラス	α-リノレン酸	血圧が高めの方に適した機能がある	日清オイリオグループ株式会社	臨床試験
A83	ネイチャーメイド　スーパーフィッシュオイル	EPA・DHA	血中中性脂肪の上昇を抑える	大塚製薬株式会社	研究レビュー
A84	還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減する。	森下仁丹株式会社	研究レビュー
A85	メディボーン	大豆イソフラボン（アグリコンとして）	女性の骨の成分の維持に役立つ	株式会社東洋新薬	臨床試験
A86	純露　プラス　難消化性デキストリン	難消化性デキストリン（食物繊維）	糖の吸収をおだやかにする	味覚糖株式会社	研究レビュー
A87	アスタリールi（アイ）	アスタキサンチン	目のピント調節機能を助けることと、パソコンなどによる目の疲労感を軽減する	富士化学工業株式会社	臨床試験
A88	うるおうヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	肌の水分を保持し、肌の乾燥を暖和する	株式会社ファイン	研究レビュー
A89	~~北の国から届いたブルーベリー~~	~~ビルベリー由来アントシアニン~~	~~本品にはビルベリー由来のアントシアニンが含まれます。アントシアニンには、ゲーム、パソコン作業、事務作業など目をよく使うことによる、目の疲労感、目の乾き、ピント調節機能の低下を緩和することにより、目の調子を整える機能があることが報告されています。~~	~~八幡物産株式会社~~	~~研究レビュー~~
A90	ブルーベリー＆ルテイン	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン	目の疲労感を改善する機能、網膜の黄斑色素を増やすことで目の黄斑部の健康を守る	株式会社リフレ	研究レビュー
A91	メタバリアスリム	サラシア由来サラシノール	食事から摂取した糖の吸収を抑える	富士フイルム株式会社	研究レビュー
A92	素肌うるおいヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	肌の潤いに役立ち、乾燥を暖和する	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
A93	ほっと食事の生茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにして、おなかの調子を整える	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
A94	エクササイズダイエット	3%グラブリジン含有甘草抽出物	肥満気味の方のおなかの脂肪（内臓脂肪）・体脂肪を減らすことサポートし、高めのBMIの改善に役立つ	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
A95	関節の友	非変性Ⅱ型コラーゲン	関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社龍泉堂	研究レビュー

A96	食事でサポート　フィッシュソーセージ	DHA、EPA	中性脂肪を低下させる	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
A97	ヒアルロン酸α	ヒアルロン酸Na	肌の水分保持し、肌の乾燥を暖和する	株式会社ファイン	研究レビュー
A98	飲む食べる私のサプリ	サラシア由来サラシノール	食事から摂取した糖の吸収を抑える	富士フイルム株式会社	研究レビュー
A99	サンテアニン200	L-テアニン	起床時の疲労感や眠気を軽減することがある。また、一過性の作業に伴うストレスをやわらげる	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
A100	大麦効果	大麦β-グルカン	コレステロールを下げる機能、腸内環境を改善する	株式会社はくばく	研究レビュー
A101	ネイチャーメイド　イチョウ葉	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	認知機能の一部である記憶（知覚・認識した物事の想起）の精度を高める	大塚製薬株式会社	研究レビュー
A102	メラックス	ルテイン	目の黄斑部の色素量を維持する働きがあり、光の刺激からの保護や、コントラスト感度の改善（ぼやけの解消）によって、目の調子を整える	八幡物産株式会社	研究レビュー
A103	リラックスカフェゼリー	GABA	事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを暖和する	安曇野食品工房株式会社	研究レビュー
A104	お～いお茶　日本の健康　玄米茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	おなかの調子を整える機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食事の中性脂肪の上昇を抑える	株式会社伊藤園	研究レビュー
A105	POM　アシタノカラダ	β-クリプトキサンチン	骨の良好な代謝を助けることにより、骨の健康維持に役立つ	株式会社えひめ飲料	研究レビュー
A106	カゴメトマトジュース高リコピントマト使用食塩入り	リコピン	コレステロールを増やす働きがある	カゴメ株式会社	研究レビュー
A107	カゴメトマトジュース食塩入り	リコピン	コレステロールを増やす働きがある	カゴメ株式会社	研究レビュー
A108	カゴメトマトジュース食塩無添加	リコピン	コレステロールを増やす働きがある	カゴメ株式会社	研究レビュー
A109	カゴメリコピンコレステファイン	リコピン	コレステロールを増やす働きがある	カゴメ株式会社	研究レビュー
A110	メディスリム（4粒）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	内蔵脂肪（おなかの脂肪）を減らすのを助ける	株式会社東洋新薬	臨床試験
A111	ヘラスリム	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	内蔵脂肪（おなかの脂肪）を減らすのを助ける	株式会社ステップワールド	臨床試験
A112	アスタアイケア	アスタキサンチン	正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による疲労感を軽減する	富士化学工業株式会社	研究レビュー
A113	えがおのルテイン	ルテイン	網膜中心部の色素量を増やす働きがあり、日常生活で受ける光の刺激から目を保護し、目の健康を維持する	株式会社えがお	研究レビュー
A114	無洗米GABAライス	γ-アミノ酪酸（GABA）	血圧が高めな方に適した機能がある	株式会社サタケ	研究レビュー
A115	ボタニカルファイバーT	難消化性デキストリン（食物繊維）	便秘気味な方の便通を改善する	株式会社東洋新薬	臨床試験
A116	キリン メッツ プラス ジンジャーエール	難消化性デキストリン	食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
A117	毎日の大豆イソフラボン	大豆イソフラボン	骨の成分の維持に役立つ	フジッコ株式会社	研究レビュー
A118	さば水煮	DHA、EPA	中性脂肪を低下させる機能がある	マルハニチロ株式会社	研究レビュー

A119	葛の花スムージーT	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A120	ブルーベリーソフト粒	ビルベリー由来アントシアニン	目のピント調節機能をサポートし、パソコンなどのVDT作業による目の疲労感を軽減する	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
A121	高純度ヒアルロン酸サプリ	ヒアルロン酸Na	肌の水分を保持し、肌の乾燥を暖和する	株式会社ファイン	研究レビュー
A122	歩潤王ひざらく	非変性Ⅱ型コラーゲン	膝関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社アイフォーレ	研究レビュー
A123	蒸し大豆	大豆イソフラボン	骨の成分の維持に役立つ	フジッコ株式会社	研究レビュー
A124	さけフレーク	DHA、EPA	中性脂肪を低下させる	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
A125	油そのままツナフレークまぐろ油漬オリーブオイル仕立て	DHA、EPA	中性脂肪を低下させる	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
A126	葛花パウダーT	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A127	セラミド保湿粒	米由来グルコシルセラミド	肌の保湿力（バリア機能）を高める機能があるため、肌の調子を整える	株式会社全日本通販	研究レビュー
A128	セラミド配合スムージーT	米由来グルコシルセラミド	肌の保湿力（バリア機能）を高める機能があるため、肌の調子を整える	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A129	葛の花緑茶T	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A130	お～いお茶　巡りさらら	モノグルコシルヘスペリジン	気温や室内温度が低い時などの健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能がある。また、血中の中性脂肪を減らす	株式会社伊藤園	研究レビュー
A131	ヘルシープラス　さらさらむぎ茶	モノグルコシルヘスペリジン	気温や室内温度が低い時などの健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能がある。また、血中の中性脂肪を減らす	株式会社伊藤園	研究レビュー
A132	ヘルシールイボスティー	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える	株式会社伊藤園	研究レビュー
A133	わかめペプチド粒タイプ	わかめペプチド（フェニルアラニルチロシン、バリルチロシン、イソロイシルチロシンとして）	高めの血圧を下げる	理研ビタミン株式会社	研究レビュー
A134	シュワーベギンコ イチョウ葉エキス	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	認知機能の一部である記憶力（言葉・物のイメージ・位置情報を思い出す力）を維持する	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	研究レビュー
A135	脂肪と糖が気になる方の青汁T	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A136	アサヒ 素肌URURU（うるる）	ヒアルロン酸Na	肌の水分を保持に役立ち、潤いを保つ	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
A137	葛の花配合大麦青汁T	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける	株式会社東洋新薬	研究レビュー

A138	快眠サポート	L-セリン	睡眠の質の向上（寝つきの改善、熟眠感の改善、起床時の満足感）に役立つ	株式会社ファンケル	臨床試験
A139	グルコサミン	グルコサミン	運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで関節軟骨を維持する	甲陽ケミカル株式会社	研究レビュー
A140	イチョウ葉	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）を維持する	小林製薬株式会社	研究レビュー
A141	特濃ミルク8.2　カボチャミルク	ルテイン	長時間のコンピューター作業などによって低下したコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善する	味覚糖株式会社	研究レビュー
A142	葛の花減脂粒	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける	株式会社全日本通教	研究レビュー
A143	快腸サポート	ビフィズス菌BB536（*B.longum*）	腸内環境を整え、お通じを改善する	株式会社ファンケル	研究レビュー
A144	ブルーベリーアイ　プロ	ビルベリー由来アントシアニン	ピント調節力を改善することで目の疲労感を和らげる	株式会社わかさ生活	研究レビュー
A145	アサヒスタイルバランスゆずサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える	アサヒビール株式会社	研究レビュー
A146	ブルーベリーアイ　EX	ビルベリー由来アントシアニン	ピント調節力を改善することで目の疲労感を和らげる	株式会社わかさ生活	研究レビュー
A147	コーヨーグルコサミン®	グルコサミン	運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで関節軟骨を維持に役立つ	甲陽ケミカル株式会社	研究レビュー
A148	アラプラス　糖ダウン	5-アミノレブリン酸リン酸塩	高めの空腹時血糖値を正常に近づけることをサポートし、食後血糖値の上昇を穏やかにする	SBI　アラプロモ株式会社	臨床試験
A149	GABA おかゆ革命	GABA	血圧が高めな方に適した機能がある	幸南食糧株式会社	研究レビュー
A150	ルテイン　EX	ルテイン、ゼアキサンチン	目の黄斑部の色素密度を上昇させることで、光の刺激を和らげ、コントラスト感度を改善するため、目の調子を整える	株式会社わかさ生活	研究レビュー
A151	快眠サプリ	テアニン	朝目覚めた時の疲労感を軽減する	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
A152	BifiX（ビフィックス）フローズンジェリー　ヨーグルト味	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A153	ビヒダスBB536	ビフィズス菌BB536	腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	森永乳業株式会社	研究レビュー
A154	グラボノイド300	3%グラブリジン含有甘草抽出物	お腹の脂肪（内臓脂肪）をはじめとする体脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMIの改善に役立つ	株式会社ファイン	研究レビュー
A155	コレステ生活	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	総コレステロールや悪玉（LDL)コレステロールを下げる	株式会社全日本通販	臨床試験
A156	Oligonol®（オリゴノール）　ハードカプセル	低分子化ライチポリフェノール	運動で生じる身体的な疲労感を軽減する	株式会社アミノアップ化学	研究レビュー
A157	ルテイン　プロ	ルテイン、ゼアキサンチン	目の黄斑部の色素密度を上昇させることで、光の刺激を和らげ、コントラスト感度を改善するため、目の調子を整える	株式会社わかさ生活	研究レビュー
A158	フラコラ　ヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	肌の潤いを正常に保ち、乾燥を暖和する	株式会社協和	研究レビュー

A159	栄潤	非変性Ⅱ型コラーゲン	膝関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社エバーライフ	研究レビュー
A160	アサヒスタイルバランスコーラサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える	アサヒビール株式会社	研究レビュー
A161	28枚　腸にファイバーウエハース	難消化性デキストリン（食物繊維として）	お腹の調子を整える	ハマダコンフェクト株式会社	研究レビュー
A162	葛の花ヘルスリム27	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける	Nalelu合同会社	研究レビュー
A163	お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪や皮下脂肪）やウエスト周囲系を減らすのを助ける	日本第一製薬株式会社	研究レビュー
A164	北の国から届いたブルーベリー	ビルベリー由来アントシアニン	パソコン作業、事務作業など目をよく使うことによる、目の疲労感、ピント調節機能の低下を暖和することにより、目の調子を整える	八幡物産株式会社	研究レビュー
A165	LIBERA（リベラ）＜ミルク＞	難消化性デキストリン（食物繊維）	同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑える	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A166	スーパーファイア　ブレッドアンドコーヒー	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加せるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食事の血中中性脂肪や血糖値の上昇を穏やかにする	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
A167	「アミール」WATER	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	血圧が高めの方に適した機能がある	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
A168	「アミール」WATER300	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	血圧が高めの方に適した機能がある	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
A169	お～いお茶　日本の健康　玄米茶350	難消化性デキストリン（食物繊維）	おなかの調子を整える機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える	株式会社伊藤園	研究レビュー
A170	高濃度ビフィズス菌飲料BifiX（ビフィックス）1000	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A171	ファイバー脂肪ケアT	ポリデキストロース（食物繊維として）	食後に上がる中性脂肪を抑える	株式会社東洋新薬	臨床試験
A172	肝臓の健康にセラクルミン	クルクミン	健康な人の肝臓の機能の一部である肝機能酵素（GOT、GPT、γ－GTP）に対して健常域で高めの数値の低下に役立ち、健康な肝臓の機能を維持する	株式会社セラバリューズ	臨床試験
A173	グラソー　スリープウォーター	L-テアニン	健やかな眠り（朝目覚めたときの疲労感と眠気を軽減すること）をサポートする	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
A174	朝食 BifiX（ビフィックス）のむビフィズス菌 脂肪ゼロ	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	生きて腸に届き、腸内で増殖することで、腸内環境を改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A175	ファイバーパウダーT	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A176	飲む体脂肪ケアグリーンスムージー	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A177	シーチキン®のまぐろから搾った DHA＋EPA	DHA、EPA	血中中性脂肪を下げる	はごろもフーズ株式会社	研究レビュー
A178	~~ヨーヨーキトサン®~~	~~キトサン~~	~~血清中のLDLコレステロールを減らす~~	~~甲陽ケミカル株式会社~~	~~研究レビュー~~

A179	アイリフレ　クリア	ルテイン・ゼアキサンチン	加齢などによって減少する目の黄斑部の色素量を上昇させる働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激からの保護や、コントラスト感度の改善によって、目の調子を整える	フォーデイズ株式会社	研究レビュー
A180	メディコレス　（2粒）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	総コレステロールや悪玉（LDL）コレステロールを下げる	株式会社東洋新薬	臨床試験
A181	朝食 BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　ブルーベリー	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A182	朝食 BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　白桃＆（アンド）ザクロ	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A183	朝食 BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　アロエ	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A184	朝食 BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　フルーツプルーン	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A185	朝食 BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　朝果実ミックス	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A186	朝食 BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　ストロベリー	ビフィズス菌BifiX（*B. lactis* GCL2505）	生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A187	ウエストサポートスムージー	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径（ウエストサイズ）、体重（BMI）、お腹の脂肪（内臓脂肪や皮下脂肪）が気になる方に適した食品です	株式会社東洋新薬	臨床試験
A188	サラトナ	DHA、EPA	中性脂肪を低下させる	ユニテックメディカル株式会社	研究レビュー
A189	ファーマギャバ	GABA	事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
A190	DHA　EPA	DHA・EPA	中性脂肪を低下させる	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
A191	テア眠	L−テアニン	夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
A192	1秒OPEN(オープン)！おいしいおさかなソーセージ	DHA、EPA	中性脂肪を低下させる	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
A193	WESTON330 グラボノイド	3%グラブリジン含有甘草抽出物	お腹の脂肪（内臓脂肪）・体脂肪を減らす働きがある	株式会社リマックスジャパン	研究レビュー
A194	グッスミン 酵母のちから	清酒酵母GSP6	睡眠の質の向上	ライオン株式会社	臨床試験
A195	イキイキDHA　　・EPA	DHA、EPA	中性脂肪を低下させる	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
A196	還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感を軽減する	ユアヘルスケア株式会社	研究レビュー
A197	葛の花ウエストケアタブレット	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らす	株式会社スギ薬局	研究レビュー
A198	葛の花ウエストケアスムージー	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らす	株式会社スギ薬局	研究レビュー

A199	葛の花サプリメント	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らす	株式会社テレビショッピング研究所	研究レビュー
A200	お腹の脂肪が気になる方の青汁T	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らす	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A201	肥満気味な方の青汁T	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らす	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A202	アミノエール®	ロイシン40%配合必須アミノ酸	衰える筋肉をサポートし、歩行能力を改善する	味の素株式会社	研究レビュー
A203	ディアナチュラゴールド サーデンペプチド	サーデンペプチド（バリルチロシンとして）	血圧を低下させる	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	研究レビュー
A204	オメガＥＰＡ＋ＤＨＡ	EPAとDHA	血中中性脂肪値を低下させる	株式会社ファイン	研究レビュー
A205	森永のPREMｉL（プレミル）	ビフィズス菌BB536	腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	森永乳業株式会社	研究レビュー
A206	ベジフラボン	大豆イソフラボン	骨の成分を維持する働きによって、骨の健康に役立つ	株式会社サラダコスモ	研究レビュー
A207	アミノケア®ゼリー ロイシン40	ロイシン40%配合必須アミノ酸	衰える筋肉をサポートし、歩行能力を改善する	味の素株式会社	研究レビュー
A208	カラダみらい　天然酵母仕込みのクラッカー	GABA	血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社ブルボン	研究レビュー
A209	カラダみらい 香ばし五穀のビスケット	GABA	血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社ブルボン	研究レビュー
A210	カラダみらい 豆乳仕立てのウエハース	GABA	血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社ブルボン	研究レビュー
A211	青汁ダイエットン	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らす	ありがとう通販株式会社	研究レビュー
A212	ビヒダスのむヨーグルト	ビフィズス菌BB536	腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	森永乳業株式会社	研究レビュー
A213	整腸のビフィズス菌	ビフィズス菌BB536	腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	ピルボックスジャパン株式会社	研究レビュー
A214	白酵ヒアプラ	ヒアルロン酸Na	肌の水分保持に役立ち、乾燥を暖和する	株式会社ナチュラルガーデン	研究レビュー
A215	DHAのチカラ　フィッシュソーセージ	DHA	認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
A216	爽眠α	L-テアニン	起床時の疲労感や眠気を軽減する	株式会社プログレ	研究レビュー
~~A217~~	~~チアフル酵母~~	~~S-アデノシルメチオニン~~	~~歩いている時、階段を上り下りするとき、膝の曲げ伸ばしをするときの膝関節の違和感を暖和する~~	~~株式会社インマイライフ~~	臨床試験
A218	さば水煮M	DHA	認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの情報を記憶をサポートする	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
A219	ウェイトケア	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らす	株式会社銀座・トマト	研究レビュー
A220	ディアナチュラゴールド サラシア	サラシア由来サラシノール	糖の吸収を抑える	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	研究レビュー
A221	ビヒダスのむヨーグルト脂肪ゼロ	ビフィズス菌BB536	腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	森永乳業株式会社	研究レビュー

A222	GABAタブレットT	GABA	デスクワーク後の仕事の疲労感を軽減する	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A223	フルーツバランス（りんご・洋梨・ぶどう）	難消化性デキストリン（食物繊維）	おなかの調子を整える	山崎製パン株式会社	研究レビュー
A224	フルーツバランス（ピーチ・バナナ・マンゴー）	難消化性デキストリン（食物繊維）	おなかの調子を整える	山崎製パン株式会社	研究レビュー
A225	キリン メッツ プラス 梅スカッシュ	難消化性デキストリン（食物繊維）	食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
A226	アサヒ 凹茶（ぼこちゃ）	りんごポリフェノール（りんご由来プロシアニジンとして）	お腹の脂肪を減らす	アサヒ飲料株式会社	臨床試験
A227	リフレのぐっすりずむ	L-テアニン	睡眠の質をすこやかに改善(睡眠時間延長感を高め、すっきりとした目覚めと起床時の眠気の軽減・疲労感の回復に役立つ)するとともに、一過性の作業などによるストレス(精神的負担)を和らげる	株式会社リフレ	研究レビュー
A228	キリン メッツ プラス ライムスカッシュ	難消化性デキストリン（食物繊維）	食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
A229	海からDHA	DHA	認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
A230	さけフレークM	DHA	認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
A231	油そのままツナフレークMまぐろ油漬オリーブオイル仕立て	DHA	認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
A232	まろやかりんご酢 はちみつりんご	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan	研究レビュー
A233	まろやかりんご酢 アセロラ	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan	研究レビュー
A234	まろやかりんご酢 はちみつりんご ストレート	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan	研究レビュー
A235	まろやかりんご酢 アセロラ ストレート	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan	研究レビュー
A236	まろやかりんご酢 アセロラ ストレート	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan	研究レビュー
A237	アサイー黒酢 ストレート	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan	研究レビュー
A238	腰ラックス	テアニン、ピペリン、クレアチン、プロテオグリカン	日常生活(立ち上がる、かがむ、起き上がる等)で生じる腰の不快感を軽減する	株式会社ファンケル	臨床試験
A239	もっちり麦	大麦β-グルカン	コレステロールが高めの方のLDL（悪玉）コレステロールを下げる機能、おなかの調子を整える機能がある	永倉精麦株式会社	研究レビュー
A240	葛の花由来イソフラボン入り　きょうの青汁	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける	株式会社やまちや	研究レビュー
A241	葛の花イソフラボン配合　大麦若葉青汁	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
A242	葛の花サポート	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	内臓脂肪（おなかの脂肪）を減らすのを助ける	株式会社宇治田原製茶場直売部	臨床試験
A243	ルテインサプリT	ルテイン	パソコンやスマートフォン、電子ゲームなどから発せられるブルーライトなどの光刺激から眼を守る	株式会社東洋新薬	研究レビュー

A244	テアニンタブレットT	L-テアニン	健やかな眠りをもたらし、翌朝起床時の疲労感（疲れやだるさの感覚）を軽減する	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A245	おだやか生活	サーデンペプチド（バリルチロシンとして）	血圧が高めの方の血圧を下げるのを助ける	株式会社全日本通販	臨床試験
A246	サントリー セサミンEX	セサミン	抗酸化力を向上させ、日常的に疲れを感じる方の寝つき、眠りの深さ、寝覚めという体調の改善に役立つ	サントリーウエルネス株式会社	臨床試験
A247	まろやかりんご酢　ローズヒップ＆カシス	酢酸	肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan	研究レビュー
A248	「アミール」サプリメント	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	血圧が高めの方に適した機能がある	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
A249	駿楽	非変性Ⅱ型コラーゲン	関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社元気堂本舗	研究レビュー
A250	はじめのグルコサミン	グルコサミン	運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する	株式会社リフレ	研究レビュー
A251	アサヒスタイルバランスジンジャーサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある	アサヒビール株式会社	研究レビュー
A252	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ミルク＞スタンドパウチ	γ-アミノ酪酸	事務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A253	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ミルク＞フラットパウチ	γ-アミノ酪酸	事務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A254	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ビター＞スタンドパウチ	γ-アミノ酪酸	事務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A255	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ビター＞フラットパウチ	γ-アミノ酪酸	事務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
A256	セラミドパウダーT	米由来グルコシルセラミド	肌を乾燥しにくくするのを助ける機能がある	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A257	雑穀ダイエット	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径（ウエストサイズ）を減らすのを助ける機能がある	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A258	食事の青汁	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える	株式会社銀座・トマト	研究レビュー
A259	健康骨々	大豆イソフラボン	骨の成分の維持に役立つ機能がある	協和薬品株式会社	研究レビュー
A260	グァバ茶 PLUS （プラス ）	難消化性デキストリン	糖の吸収を抑えるため、食後の血糖値の上昇をおだやかにする	宝積飲料株式会社	研究レビュー
A261	飲むスキンケアアサイースムージー	米由来グルコシルセラミド	肌の潤いを逃しにくくする機能がある	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A262	テアニン快眠粒	L-テアニン	夜間の健やかな眠り（起床時の疲労感や眠気の軽減）をサポートする機能、一過性の作業によるストレスをやわらげる機能もある	株式会社全日本通販	研究レビュー
A263	おいしい蒸し豆　蒸し黒豆	大豆イソフラボン	成人女性の骨の成分維持に役立つ機能がある	株式会社小倉屋柳本	研究レビュー

A264	毎日これ1 本E　P　A　+　D　H　A　ソーセージ	EPA・DHA	中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
A265	毎日これ1 本E　P　A　+　D　H　A　チーズ味	EPA・DHA	中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
A266	うるおい宣言セラミドプラス	こんにゃく由来グルコシルセラミド	肌から水分を逃がしにくくする機能がある	株式会社愛しと一と	研究レビュー
A267	クッキリー番	ルテイン、ゼアキサンチン	眼のコントラスト感度（ぼやけの解消によって、はっきりと物を識別する感度）の改善に役立つ	サニーヘルス株式会社	研究レビュー
A268	おなか快調宣言	難消化性デキストリン	食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる事により、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする	株式会社愛しと一と	研究レビュー
A269	ファインフルーツ ベリー＆アサイー	GABA	事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	オハヨー乳業株式会社	研究レビュー
A270	E　P　A　+D　H　A　配合 いわし味噌煮	EPA・DHA	中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
A271	E　P　A　+D　H　A　配合 いわし生姜煮	EPA・DHA	中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
A272	E　P　A　+D　H　A　配合 いわし梅煮しそ風味	EPA・DHA	中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
A273	飲むはちみつ酢 りんご味	酢酸	血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社山田養蜂場	研究レビュー
A274	セラミドゼリーT	米由来グルコシルセラミド	肌の潤いを守るのを助ける機能がある	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A275	アラクス健康プラス サラシア	サラシア由来サラシノール	食後血糖値の上昇を抑える機能がある	株式会社アラクス	研究レビュー
A276	アスタキサンチンサポート	ヘマトコッカス藻由来アスタキサンチン	目のピント調節機能をサポートする	株式会社トキワ漢方製薬	研究レビュー
A277	葛の花プレミアム青汁	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社スギ薬局	研究レビュー
A278	飲む肌ケア	蒟蒻由来グルコシルセラミド	顔やからだ（頬、背中、ひじ、足の甲）の肌の水分を逃がしにくくする、肌の乾燥が気になるかたに適しています	株式会社資生堂	研究レビュー
A279	アサヒスタイルバランス梅サワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある	アサヒビール株式会社	研究レビュー
A280	~~ディアナチュラゴールド　キトサン~~	~~キトサン~~	~~LDL（悪玉）コレステロールを減らす機能がある~~	~~アサヒフードアンドヘルスケア株式会社~~	~~研究レビュー~~
A281	毎日これ1本 E　P　A＋D　H　A　入りおさかなソーセージ	EPA・DHA	中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
A282	L　D　L　コレステロールが高めの方のサプリ	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	総コレステロールや悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能がある	株式会社銀座・トマト	臨床試験
A283	おいしい蒸し豆　蒸し大豆	大豆イソフラボン	成人女性の骨の成分維持に役立つ機能がある	株式会社小倉屋柳本	研究レビュー
A284	キユーピーアマニ油マヨネーズ	α-リノレン酸	血圧が高めの方に適した機能がある	キユーピー株式会社	研究レビュー
A285	GABA　ギャバ	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）は、健康な方の一時的な精神的ストレスの緩和や、血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	株式会社ファンケル	研究レビュー
A286	ブルーベリーS（エス）	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンはピント調節力を改善することで、眼の疲労感を軽減する機能がある	株式会社世田谷自然食品	研究レビュー

A287	ギャバリック	GABA	GABAにはデスクワークなどによる一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	備前化成株式会社	研究レビュー
A288	FREE Tea	GABA	GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
A289	花のめぐみ	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社東洋新薬	研究レビュー
A290	キリン　サプリ　レモン	テアニン（L-テアニン）、クエン酸	テアニンは心理的負荷のかかる事務作業により発生する一時的なストレスを軽減する。 クエン酸は継続摂取により日常生活や運動後の疲労感を軽減する	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
A291	タカナシヨーグルト　脂肪ゼロプラス　100g	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪と糖の吸収を抑える機能がある	高梨乳業株式会社	研究レビュー
A292	7種の具材のミネストローネ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
A293	ユッケジャン	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
A294	slimfor（スリムフォー）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける	株式会社オンライフ	研究レビュー
A295	グッスリッチ	L-テアニン	L-テアニンには、健やかな眠りをもたらし、翌朝起床時の疲労感（疲れやだるさの感覚）を軽減する	株式会社銀座・トマト	研究レビュー
A296	丈夫なコツ	大豆イソフラボン（アグリコンとして）	大豆イソフラボン（アグリコンとして）には、女性の骨の成分の維持に役立つ機能がある	株式会社銀座・トマト	研究レビュー
A297	ナチュラルケア　粉末スティック＜ヒハツ＞	ヒハツ由来ピペリン	ヒハツ由来ピペリンが含まれるので、血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持する	大正製薬株式会社	臨床試験
A298	国産しょうが	ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガオールとして）	ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガオールとして）には、寒い季節や冷房条件下において体温（末梢）を維持する機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー
A299	アスタキサンチンプラス	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による疲労感を軽減する	協同薬品工業株式会社	研究レビュー
A300	ZERO　ｋｃａｌ　Cider　ゼロキロカロリーサイダー	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖分の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
A301	ZERO　ｋｃａｌ　Cider　ゼロキロカロリーサイダー　レモン	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖分の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー

A302	おいしい雑穀　蒸し大麦	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンにはLDLコレステロール値が高めの方のLDLコレステロール値を下げる機能がある	株式会社小倉屋柳本	研究レビュー
A303	おいしい雑穀　蒸し雑穀	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンにはLDLコレステロール値が高めの方のLDLコレステロール値を下げる機能がある	株式会社小倉屋柳本	研究レビュー
A304	おいしい蒸し豆　蒸しサラダ豆	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには成人女性の骨の成分維持に役立つ機能がある	株式会社小倉屋柳本	研究レビュー
A305	D　H　A　1000	DHA、EPA	DHA、EPAには中性脂肪を減らす機能がある	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
A306	毎日これ1 本E　P　A　+　D　H　A　ソーセージ60	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
A307	血圧が高めの方の健康緑茶	ヒハツ由来ピペリン	ヒハツ由来ピペリンが含まれるので、血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持する	大正製薬株式会社	臨床試験
A308	ネナイト	L－テアニン	L－テアニンには、睡眠の質を高めること（起床時の疲労感や眠気を軽減すること）がある	アサヒフードアンドヘルスケア株式会社	研究レビュー
A309	ダノンビオ　プレーン・加糖	ビフィズス菌 BE80（Bifidobacterium lactis CNCM I-2494）	ビフィズス菌 BE80 が含まれ、おなかの不快感※をやわらげる。※おなかの不快感とは、健康な人の日常生活でみられる下部消化管における過剰なガスの発生とおなかの張り、ゴロゴロ感や違和感のことです。	ダノンジャパン株式会社	研究レビュー
A310	カロリミット®	ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとして）、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミン	ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとして）、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミンが含まれます。 食事の糖と脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能がある	株式会社ファンケル	臨床試験

届出番号	商品名	関与成分	機能性の項目	届出者名	科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）
B1	きらめきアイ	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素量を維持する働きがあり、コントラスト感度の改善やブルーライトなどの光刺激からの保護によって、目の調子を整える機能がある	フジッコ株式会社	研究レビュー
B2	うるるん姫	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌のうるおいを保ち、乾燥をやわらげる機能がある	フジッコ株式会社	研究レビュー
B3	恵　megumi（メグミ）ガセリ菌SP（エスピー）株ヨーグルト宅配専用　70g	ガセリ菌SP株	ガセリ菌SP株には内臓脂肪を減らす機能がある	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
B4	恵　megumi（メグミ）ガセリ菌SP（エスピー）株ヨーグルトドリンクタイプ　宅配専用　100g	ガセリ菌SP株	ガセリ菌SP株には内臓脂肪を減らす機能がある	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
B5	ふしぶしの恵グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する	株式会社ファイン	研究レビュー
B6	クロセチンアイ	クロセチン	クロセチンは、パソコン作業などによる目の疲れから生じるピント調節機能の低下を緩和し、目の調子を整える	理研ビタミン株式会社	研究レビュー

B7	ターミナリアベリリカタブレットT	ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没食子酸として）	ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没食子酸として）が含まれるので、食後に上がる中性脂肪を抑える機能がある	株式会社東洋新薬	臨床試験
B8	贅沢なOFF（オフ）のど飴	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整える	味覚糖株式会社	研究レビュー
B9	食事の刻の緑茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにするため、食事と一緒に摂取することで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする。さらに、おなかの調子を整える	日本薬剤株式会社	研究レビュー
B10	素肌サポートスムージー	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能がある	株式会社スギ薬局	研究レビュー
B11	沈香の恵	沈香葉エキス（ゲンクワニン配糖体として）	沈香葉エキス（ゲンクワニン配糖体として）には、便通を改善する（排便量・排便回数を増やす）機能がある	アピ株式会社	研究レビュー
B12	ヘルシープラス　充実野菜ートマト＆レモンー	リコピン	リコピンには、血圧が高めの方の健康な血圧をサポートする機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー
B13	ブルーベリーアイ　Drink（ドリンク）	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節力を改善することで目の疲労感を和らげる	株式会社わかさ生活	研究レビュー
B14	ヘルシープラス　充実野菜ートマト＆レモンー265g	リコピン	リコピンには、血圧が高めの方の健康な血圧をサポートする機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー
B15	ヘルシープラス　充実野菜ートマト＆レモンー600g	リコピン	リコピンには、血圧が高めの方の健康な血圧をサポートする機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー
B16	タカナシヨーグルト　脂肪ゼロプラス　プレーンタイプ　400g	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪と糖の吸収を抑える機能がある	高梨乳業株式会社	研究レビュー
B17	セラミドサプリT	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、背中、足の甲）の肌を乾燥しにくくするのを助け、潤いを守るのに役立つ機能がある	株式会社東洋新薬	研究レビュー
B18	カナダドライ　ジンジャーエール　プラス	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
B19	からだ巡茶　Advance（アドバンス）	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能がある	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
B20	カラダ「カルピス」	乳酸菌CP1563株	本品には独自の乳酸菌CP1563株が含まれ、体脂肪を減らす機能がある	アサヒ飲料株式会社	臨床試験
B21	糖質オフタイム　薫る珈琲	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整える	味覚糖株式会社	研究レビュー

B22	もち麦ごはん	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンにはLDL-コレステロールを下げる機能、腸内環境を改善する機能がある	株式会社はくばく	研究レビュー
B23	BifiX（ビフィックス）ヨーグルト	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B24	高濃度ビフィズス菌飲料BifiX（ビフィックス）1000　α（アルファ）	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B25	グラボノイド100	3%グラブリジン含有甘草抽出物	3%グラブリジン含有甘草抽出物は、体脂肪の増加を抑えることをサポートし、高めのBMIの改善に役立つ	株式会社ファイン	研究レビュー
B26	グルコサミンサプリ	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する	株式会社ファイン	研究レビュー
B27	BifiX（ビフィックス）アロエヨーグルト	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B28	BifiX（ビフィックス）果実ミックスヨーグルト	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B29	BifiX（ビフィックス）白桃＆（アンド）ザクロヨーグルト	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B30	BifiX（ビフィックス）ストロベリーヨーグルト	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B31	BifiX（ビフィックス）ヨーグルト脂肪ゼロ	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B32	BifiX（ビフィックス）ヨーグルト　140g	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B33	BifiX（ビフィックス）おいしいビフィズス菌ドリンクタイプ	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B34	BifiX（ビフィックス）ブルーベリーヨーグルト	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B35	BifiX（ビフィックス）フルーツプルーンヨーグルト	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B36	サントリー　グルコサミン＆（アンド）コンドロイチン	グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体	グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体の3成分の組み合わせには、移動時のひざ関節の悩みを改善する	サントリーウエルネス株式会社	研究レビュー
B37	宮古BP（ビーピー）	宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸	宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸には目や鼻の不快感を軽減する機能がある	株式会社うるばな宮古	研究レビュー

B38	味覚糖のど飴　プラス　すっきりレモン	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンは、気温や室温が低い時に低下した末梢の血流量を上昇させて正常に戻すこと、末梢の体温を維持する	味覚糖株式会社	研究レビュー
B39	味覚糖のど飴　プラス　はちみつ金柑	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンは、気温や室温が低い時に低下した末梢の血流量を上昇させて正常に戻すこと、末梢の体温を維持する	味覚糖株式会社	研究レビュー
B40	アマニオイル	α－リノレン酸	α－リノレン酸は血中総コレステロール値や悪玉（LDL）コレステロール値を低下させる	日本製粉株式会社	研究レビュー
B41	届く強さの乳酸菌	「プレミアガセリ菌CP2305」（L.gasseri CP2305）	本品には「プレミアガセリ菌CP2305」（L.gasseri CP2305）が含まれるので、腸内環境の改善に役立つ	アサヒ飲料株式会社	臨床試験
B42	ロートVチュアブル	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには見る力の維持をサポートする(※見る力とは、目で、くっきりとものを識別する力です。)	ロート製薬株式会社	研究レビュー
B43	森永　BB（ビービー）536	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	森永乳業株式会社	研究レビュー
B44	シボガード	ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没食子酸として）	本品には、ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール（没食子酸として）が含まれるので、食後に上がる中性脂肪を抑える機能がある	株式会社ハーブ健康本舗	臨床試験
B45	べにふうきスティックタイプ	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ｏ-(3-ｏ-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減する	株式会社荒畑園	研究レビュー
B46	べにふうき粉末茶	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ｏ-(3-ｏ-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減する	株式会社荒畑園	研究レビュー
B47	べにふうきティーパック	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-ｏ-(3-ｏ-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減する	株式会社荒畑園	研究レビュー
B48	味覚糖のど飴PLUS（プラス）ハーブミルク味	GABA	GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	味覚糖株式会社	研究レビュー
B49	味覚糖のど飴PLUS（プラス）すっきりハーブ味	GABA	GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	味覚糖株式会社	研究レビュー
B50	ストレスと闘うGABA（ギャバ）　T	GABA	GABAには、デスクワーク後の仕事の疲労感を軽減する機能がある	株式会社東洋新薬	臨床試験
B51	GABA（ギャバ）のチカラ　白米	GABA	GABAには血圧が高めの方の健康な血圧をサポートする	株式会社大潟村あきたこまち生産者協会	研究レビュー
B52	葛の花イソフラボン　貴妃	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社太田胃散	研究レビュー

B53	関節ケア	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社ライフメイト	研究レビュー
B54	UHA（ユーハ）グミサプリ　還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10には日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減する機能がある	味覚糖株式会社	研究レビュー
B55	グルコサミン500	グルコサミン	グルコサミンは、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する	株式会社すみや	研究レビュー
B56	シボヘール	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社ハーブ健康本舗	研究レビュー
B57	GABA（ギャバ）のチカラ　胚芽米	GABA	GABAには血圧が高めの方の健康な血圧をサポートする機能がある	株式会社大潟村あきたこまち生産者協会	研究レビュー
B58	GABA（ギャバ）のチカラ　早炊き玄米	GABA	GABAには血圧が高めの方の健康な血圧をサポートする機能がある	株式会社大潟村あきたこまち生産者協会	研究レビュー
B59	GABA（ギャバ）のチカラ　発芽玄米	GABA	GABAには血圧が高めの方の健康な血圧をサポートする機能がある	株式会社大潟村あきたこまち生産者協会	研究レビュー
B60	チョコラBBリッチセラミド	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを逃しにくくする機能がある	エーザイ株式会社	研究レビュー
B61	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ミルク＞9袋	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、事務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B62	ブラックジンジャー	ブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラボンは中高年齢者において加齢により衰える歩行能力の維持に役立つ	丸善製薬株式会社	研究レビュー
B63	GABA（ギャバ）血圧習慣T	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	株式会社東洋新薬	研究レビュー
B64	グルコサミン潤	グルコサミン	グルコサミンは、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する	株式会社ハートテック	研究レビュー
B65	グラボスリム	3%グラブリジン含有甘草抽出物	3%グラブリジン含有甘草抽出物は、肥満ぎみの方の、体脂肪の増加を抑える働きがある	株式会社ウエルネスライフサイエンス	研究レビュー
B66	蒸し黒豆	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能がある	フジッコ株式会社	研究レビュー
B67	お料理だいず水煮	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能がある	フジッコ株式会社	研究レビュー
B68	麦ごはん	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は食後血糖の上昇を抑制する機能がある	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
B69	コエンザイムQ10（キューテン）ダイレクト	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10は、細胞のエネルギー産生を助け、日常的な生活での一過性の身体的疲労感を軽減する機能がある	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
B70	とうもろこしとかぼちゃのスープ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー

B71	きんぴらごぼう	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B72	ひじきの煮つけ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B73	切干大根	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B74	筑前煮	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B75	白身魚と豆腐のハンバーグ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B76	いわしと豆腐のハンバーグ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B77	いかと豆腐のハンバーグ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B78	鮭と豆腐のハンバーグ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B79	EPA（イーピーエー）＋DHA（ディーエイチエー）入りちくわ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B80	EPA（イーピーエー）＋DHA（ディーエイチエー）入り太ちくわ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B81	EPA（イーピーエー）＋DHA（ディーエイチエー）入りかに風味かまぼこ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B82	ルテイン　光対策	ルテイン	ルテインはブルーライトの光刺激から眼を守る色素成分であり、眼の黄斑色素濃度を高めてコントラスト感度を維持・改善し、眼の調子を整える	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
B83	特濃ミルク8．2　あずきミルク	GABA	GABAは血圧が高めの方の血圧を正常に維持するのを助ける	味覚糖株式会社	研究レビュー
B84	onaka（おなか）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	ピルボックスジャパン株式会社	研究レビュー
B85	高純度！グルコサミン	グルコサミン	グルコサミンは、運動などにより関節軟骨への負荷がある方の軟骨成分の過度な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
B86	ピントサポート	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による疲労感を軽減する	協和薬品株式会社	研究レビュー
B87	海鮮カレー丼の具	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B88	海鮮中華丼の具	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B89	ルテインアイベリー	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素密度を上昇させ、光の刺激から目を保護し、はっきりと見る力（色のコントラスト感度）をサポートすることで、目の調子を整える機能がある	新日本製薬株式会社	研究レビュー
B90	UHA（ユーハ）グミサプリ　めぐみアイ	ルテイン	ルテインには目の黄斑の色素密度を上昇させる働きがあり、日常生活におけるブルーライトなどの光の刺激から目を保護する	味覚糖株式会社	研究レビュー
B91	海から、健康EPA（エパ）life（ライフ）　ドリンク450	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー

B92	キレートレモン　Moisture（モイスチャー）	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能がある	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
B93	ベジファス	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は食事の脂肪や糖の吸収を抑えるので、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能がある	清田産業株式会社	研究レビュー
B94	大人のカロリミット　はとむぎブレンド茶	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能がある	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
B95	手足ぽかぽかゆず生姜	モノグルコシルヘスペリジン	血流を保つ作用のあるモノグルコシルヘスペリジンは、冬期や冷房などで室内の温度が低い時の体温（手足）を維持する	養命酒製造株式会社	研究レビュー
B96	ルテイン＋（プラス）ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させる働きがあり、コントラスト感度の改善や、ブルーライトなどの光の刺激からの保護により、目の調子を整える機能がある	株式会社世田谷自然食品	研究レビュー
B97	国産コシヒカリごはん	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めの方に適した機能がある	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
B98	ヘルシープラス充実野菜－あらごし人参＆りんご－	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー
B99	ヘルシープラス充実野菜－あらごし人参＆りんご－265g	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー
B100	ヘルシープラス充実野菜－あらごし人参＆りんご－600g	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー
B101	小大豆もやし	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能がある	太子食品工業株式会社	研究レビュー
B102	錫蘭葛	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする	株式会社はなぶさ	研究レビュー
B103	チュルルン　プラス　グレープ味	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整える	味覚糖株式会社	研究レビュー
B104	グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は運動や歩行など関節への負荷に伴う軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を保護する	プロテインケミカル株式会社	研究レビュー
B105	ギャバ配合サプリメント	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めの方に適した機能がある	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
B106	トマト酢ドリンク	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めの方に適した機能がある	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
B107	まるごと健康粉末茶　濃いみどり	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能や、LDLコレステロールを減らす機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー

B108	食事のおともに烏龍茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある	株式会社エルビー	研究レビュー
B109	食事のおともに緑茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある	株式会社エルビー	研究レビュー
B110	SUNKINOU（サンキノウ） L－テアニン	L-テアニン	L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減する	三生医薬株式会社	研究レビュー
B111	さけるグミ ヨーグルト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整える	味覚糖株式会社	研究レビュー
B112	飲むアスタキサンチン すっとねリッチ クロセチンプラス	クチナシ由来クロセチン、アスタキサンチン	クチナシ由来クロセチンは、健康な睡眠（睡眠時の中途覚醒回数を減らす）をサポートする。アスタキサンチンは、肌の潤いを守るのを助ける	富士フイルム株式会社	研究レビュー
B113	脳輝閃	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶（言葉や数字、図形などを覚え、思い出すこと）の精度や判断の正確さを向上させる	全薬販売株式会社	研究レビュー
B114	ヘルスメイト いちょう葉α（アルファ）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶（言葉や数字、図形などを覚え、思い出すこと）の精度や判断の正確さを向上させる	全薬販売株式会社	研究レビュー
B115	イチョウ葉エキス	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉 テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）を維持する機能がある	富士フイルム株式会社	研究レビュー
B116	リフレのグルコサミンプレミアム	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は運動や歩行における軟骨の過剰な分解を抑えることにより、関節軟骨を維持する	株式会社リフレ	研究レビュー
B117	くっきりルテイン	ルテイン	ルテインには網膜の黄斑色素を増やして光刺激から目を守ったり、目のコントラスト感度（かすみやぼやけの解消によりくっきりと物を視認する感度）を改善させることで、視覚機能を維持する	株式会社リフレ	研究レビュー
B118	EPA（イーピーエー）and（アンド）DHA（ディーエイチエー）シームレスカプセル	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B119	DHA＆EPA（ディーエイチエーアンドイーピーエー）	DHA、EPA	DHAとEPA には血中の中性脂肪を低減する機能がある	森下仁丹株式会社	研究レビュー
B120	神戸居留地 かろやか緑茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能がある。さらに、おなかの調子を整える機能もある	富永貿易株式会社	研究レビュー
B121	まるごと健康粉末茶 べにふうき	メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート)	メチル化カテキンは、ほこりやハウスダストなどによる目や鼻の不快感を軽減する	株式会社伊藤園	研究レビュー
B122	GABA（ギャバ）	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）は一時的なストレスによる精神的疲労を緩和する機能がある	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー

B123	ロコアタック　EX（イーエックス）	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の動く範囲を広げ、ひざ関節の曲げ伸ばしや柔軟性をサポートする	新日本製薬株式会社	研究レビュー
B124	グルコサミンHG（ハイグレード）	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する	株式会社ファイン	研究レビュー
B125	大麦シリアル5．5	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには、高めのLDL-コレステロール値を低減させる、腸内環境を整える機能がある	豊橋糧食工業株式会社	研究レビュー
B126	はちみつスプレッド	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能がある	ソントン株式会社	研究レビュー
B127	ピーナッツクリーム	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能がある	ソントン株式会社	研究レビュー
B128	黒ごまクリーム	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能がある	ソントン株式会社	研究レビュー
B129	UC－Ⅱ結（ユーシーツーゆい）	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社結エンタープライズ	研究レビュー
B130	特濃ミルク8．2　ラムレーズン	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンは骨の成分を維持する	味覚糖株式会社	研究レビュー
B131	スーパートレカット	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサポートする	ワキ製薬株式会社	研究レビュー
B132	グルコサミン	グルコサミン	グルコサミンは、関節の曲げ伸ばしによる軟骨成分の過剰な分解を抑え、関節軟骨を維持する	株式会社山田養蜂場	研究レビュー
B133	有機遠赤青汁V1（ブイワン）	GABA（γ-アミノ酪酸）	GABA（γ-アミノ酪酸）には高めの血圧を下げる機能がある	遠赤青汁株式会社	研究レビュー
B134	生姜黒酢	GABA	GABAは血圧が高めの方に適した機能がある	養命酒製造株式会社	研究レビュー
B135	イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	丸善製薬株式会社	研究レビュー
B136	グルコサミンEX（イーエックス）	グルコサミン	グルコサミンは、関節の曲げ伸ばしによる軟骨成分の過剰な分解を抑え、関節軟骨を維持する	株式会社山田養蜂場	研究レビュー
B137	グリーンスーパーフードスムーC（シー）	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B138	国産本格生姜　有糖	ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガオールとして）	ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガオールとして）には、寒い季節や冷房条件下において体温（末梢）を維持する機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー

B139	糖ケア　アセロラ×キウイ味	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した糖の吸収を穏やかにし、血糖値の上昇を緩やかにする機能がある	養命酒製造株式会社	研究レビュー
B140	マイサイズいいね！プラス　糖質が気になる方の欧風カレー	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は食事由来の糖質の吸収を抑制することにより、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能がある	大塚食品株式会社	研究レビュー
B141	糖ケア　ゆず×レモン味	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した糖の吸収を穏やかにし、血糖値の上昇を緩やかにする機能がある	養命酒製造株式会社	研究レビュー
B142	β-クリプトキサンチン	β-クリプトキサンチン	β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持をサポートする	理研ビタミン株式会社	研究レビュー
B143	サラシア珈琲	サラシア由来サラシノール※サラシア由来サラシノールとは、サラシアエキス（サラシア属植物熱水抽出物）に含まれるサラシノールを指す。	サラシア由来サラシノールには糖質の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある	森下仁丹株式会社	研究レビュー
B144	糖質50%オフ　透き通ったミントのおいしいのど飴	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整える	味覚糖株式会社	研究レビュー
B145	天使の健康　べにふうき緑茶ティーバッグ	メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート)	メチル化カテキン(エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート)は、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減する	森永製菓株式会社	研究レビュー
B146	GLOVY　BODYSUPPORT　Oligonol（グローヴィ　ボディサポート　オリゴノール）	低分子化ライチポリフェノール	低分子化ライチポリフェノールは運動で生じる身体的な疲労感を軽減する機能がある	SDエンターテイメント株式会社	研究レビュー
B147	毎朝ヒスチジン	ヒスチジン	“ヒスチジン”は日常生活で疲労を感じる方の疲労感を軽減し、頭が冴えない・注意力低下といった疲労に伴う感覚の緩和、単純な記憶や判断を必要とする作業の効率向上に役立つ機能がある	味の素株式会社	研究レビュー
B148	6袋　GABAプラス　クッキー	GABA	GABAには、高めの血圧が気になる方に適した機能がある	ハマダコンフェクト株式会社	研究レビュー
B149	熟すやナイト	L-テアニン	L-テアニンは、朝目覚めたときの疲労感を軽減し、一過性の作業などによる精神的なストレス感をやわらげる	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
B150	肌の潤いに役立つ　ヒアルロン酸　ヨーグルト風味	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分量を増加させ、肌の潤いに役立つ	株式会社エルビー	研究レビュー
B151	ヒザ関節の動きの悩みを緩和　グルコサミン　乳酸菌飲料風味	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和する	株式会社エルビー	研究レビュー
B152	40枚　GABAプラス　ウエハース	GABA	GABAには、高めの血圧が気になる方に適した機能がある	ハマダコンフェクト株式会社	研究レビュー
B153	やさしいおみそ汁　とうふ	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる機能がある	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B154	やさしいおみそ汁　野菜	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる機能がある	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー

B155	40枚　腸にファイバーウエハース	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、同時に摂取した糖の吸収を抑え、摂取後に上がる血糖値を抑える機能がある	ハマダコンフェクト株式会社	研究レビュー
B156	やさしいおみそ汁　なす	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる機能がある	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B157	やさしいおみそ汁　かきたま	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる機能がある	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B158	やさしいおみそ汁　きのこ	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる機能がある	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B159	ピュアラクトEX（イーエックス）16G（ジー）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	日本・バイオ株式会社	研究レビュー
B160	い・ろ・は・す　無糖スパークリング	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにし、おなかの調子を整える機能がある	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
B161	さかな暮らし	EPA・DHA	EPA・DHAには血中中性脂肪を減らす作用がある	有限会社マイケア	研究レビュー
B162	生環研ひとみにルテイン　ゼアキサンチンplus（プラス）	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンは光の刺激を和らげ、眼のコントラスト感度（ぼやけの解消によって、はっきりと物を識別する感度）を改善する機能がある	株式会社生存環境科学研究所	研究レビュー
B163	ラクトGABA（ギャバ）マックス	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	日本・バイオ株式会社	研究レビュー
B164	アラクス健康プラス　大豆イソフラボン	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンは骨の成分の維持に役立つ	株式会社アラクス	研究レビュー
B165	特濃ミルク8．2　ほうれん草ミルク	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにすること、脂肪の吸収を抑える	味覚糖株式会社	研究レビュー
B166	イチョウ葉エキス	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持する機能があるヨウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	八幡物産株式会社	研究レビュー
B167	ルテインGOLD（ゴールド）	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、コントラスト感度の改善により、目の調子を整える機能がある	株式会社エーエフシー	研究レビュー
B168	アイルテインPlus（プラス）	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させ、コントラスト感度を改善させることで、目の調子を整える	常盤薬品工業株式会社	研究レビュー
B169	ヒアルロン酸Cゼリー	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naはお肌の潤いに役立ち、乾燥をやわらげる	アース・バイオケミカル株式会社	研究レビュー
B170	おはだうるおう　ヒアコラスープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B171	おはだうるおう　ポタージュスープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー

B172	おはだうるおう　玄米スープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B173	ぷらすの緑茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能がある	阪神酒販株式会社	研究レビュー
B174	シュッポッポのむヨーグルト	ビフィズス菌(HN019株)	ビフィズス菌(HN019株)は、腸内環境の改善及びお通じの改善に役立つ	株式会社ヤツレン	研究レビュー
B175	おはだうるおう　十六雑穀スープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naはお肌の潤いに役立ち、乾燥をやわらげる	株式会社ファイン	研究レビュー
B176	おはだうるおう　野菜スープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naはお肌の潤いに役立ち、乾燥をやわらげる	株式会社ファイン	研究レビュー
B177	オレンジライフ　みかんパウダー	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは、骨をつくるはたらきを助けることにより、更年期以降の女性の骨の健康に役立つ	伊方サービス株式会社	研究レビュー
B178	小林HMB（エイチエムビー）パウダー	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）には、自立した日常生活を送る上で必要な、身体を支える力の維持に役立つ筋肉量や筋力の維持をサポートする機能がある	小林香料株式会社	研究レビュー
B179	一（はじめ）緑茶　一日一本	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能がある	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
B180	見るチカラ	アスタキサンチン、ルテイン	アスタキサンチンは目のピント調節を維持し、目の疲労感を軽減する機能、 ルテインは目の黄斑部の色素量を維持し光刺激から目を守る機能と目のコントラスト感度改善（視界のぼやけ解消）機能がある	株式会社ハルメク	研究レビュー
B181	アスタキサンチン配合サプリT	アスタキサンチン	アスタキサンチンには、手元のピント調節機能を助け、眼の疲労感や視界のぼやけ、眼の使用による肩や腰の負担を軽減する	株式会社東洋新薬	研究レビュー
B182	アミノバリューパウダー8000	BCAA（バリン、ロイシン、イソロイシンの総称）	BCAA（バリン、ロイシン、イソロイシンの総称）が含まれます。BCAAは運動まえや運動中に飲むことにより、運動によるカラダの疲労感をやわらげる	大塚製薬株式会社	研究レビュー
B183	血圧が高めの方のタブレット（粒タイプ）	ヒハツ由来ピペリン	ヒハツ由来ピペリンには、血圧低下作用により血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持する機能がある	大正製薬株式会社	研究レビュー
B184	アミノバリュー4000	BCAA（バリン、ロイシン、イソロイシンの総称）	BCAAは運動まえや運動中に飲むことにより、運動によるカラダの疲労感をやわらげる	大塚製薬株式会社	研究レビュー
B185	小林HMB（エイチエムビー）タブレット	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）には、筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役立つ機能がある	小林香料株式会社	研究レビュー
B186	ゴールドバランす　イチョウ葉	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言葉や見た物の思い出す力）を高める	株式会社ゴールド黒酢本舗	研究レビュー

B187	マイサポお茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑制し排出を促進させるため、食後の血中脂肪の上昇をおだやかにする	株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー	研究レビュー
B188	GABA　COCOA（ギャバココア）	γ－アミノ酪酸（GABA）	γ－アミノ酪酸（GABA）は、事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	トモヱ乳業株式会社	研究レビュー
B189	とぴあみかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立つ	とぴあ浜松農業協同組合	研究レビュー
B190	カフェオレ　GABA（ギャバ）28mg配合　7本入	GABA	GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能がある	日本ヒルスコーヒー株式会社	研究レビュー
B191	ミルクティー　GABA（ギャバ）28mg配合　7本入	GABA	GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能がある	日本ヒルスコーヒー株式会社	研究レビュー
B192	大麦のチカラ　まろやか塩味	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには糖の吸収をおだやかにする機能がある	株式会社栗山米菓	研究レビュー
B193	大麦のチカラ　まろやか醤油味	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには糖の吸収をおだやかにする機能がある	株式会社栗山米菓	研究レビュー
B194	グルコサミンde（デ）うるおいキープ	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能がある	プロテインケミカル株式会社	研究レビュー
B195	骨丈夫に役立つ大豆イソフラボン	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには中高年女性の骨の成分維持に役立つ機能がある	株式会社リフレ	研究レビュー
B196	ヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の潤いに役立ち、水分を保持する機能がある	占部大観堂製薬株式会社	研究レビュー
B197	レモンの元気	クエン酸	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減する	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
B198	クロセチン	クロセチン	クロセチンは、パソコン作業などによる目の疲れから生じるピント調節機能の低下を緩和し、目の調子を整える	理研ビタミン株式会社	研究レビュー
B199	ぷらすのジャスミン茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能がある	阪神酒販株式会社	研究レビュー
B200	やすらぐ緑茶	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する	株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー	研究レビュー
B201	大麦粉のホットケーキミックス	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには、糖の吸収をおだやかにする機能がある	昭和産業株式会社	研究レビュー
B202	しっとりヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の潤いを保ち、乾燥をやわらげる機能がある	株式会社山田養蜂場	研究レビュー
B203	ディアナチュラゴールド　サラシア	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑える	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー

B204	駿河屋　ようかん革命	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、脂肪の吸収を抑え、食後の中性脂肪の上昇を抑える	合資会社駿河屋	研究レビュー
B205	桑の葉青汁	難消化性デキストリン	難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑える機能がある	補完医療製薬株式会社	研究レビュー
B206	ラクするUC-Ⅱ【ユーシーツー】	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざの関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社エーエフシー	研究レビュー
B207	カフェ・オ・レ　ニュースタイル	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後血中中性脂肪や食後血糖値の上昇をおだやかにする作用を有する	キーコーヒー株式会社	研究レビュー
B208	葛の花青汁	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社Rise UP	研究レビュー
B209	グリーンケールスムージー	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、おなかの調子を整える効果がある	株式会社ファンケル	研究レビュー
B210	ウエストシェイプ	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社協和	研究レビュー
B211	レモンの元気＋（プラス）	クエン酸、GABA	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減する。GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
B212	潤つやセラミド	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能（保湿力）を高める	日本製粉株式会社	研究レビュー
B213	イージースムージー　グリーン	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
B214	ぷらすのルイボスティー	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能がある	阪神酒販株式会社	研究レビュー
B215	皇潤　極	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社エバーライフ	研究レビュー
B216	明治のむヨーグルトW（ダブル）のやさしさ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能がある	株式会社明治	研究レビュー
B217	起床快調	L-テアニン	L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減し、一過性の作業にともなうストレスをやわらげる	協和薬品株式会社	研究レビュー

B218	メタバリアS（エス）	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑え、おなかの中のビフィズス菌を増やして、腸内環境を整える機能がある	富士フイルム株式会社	臨床試験
B219	すやサポGABA（ギャバ）	GABA	GABAには睡眠の質（寝つき、眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能がある	株式会社シャルレ	研究レビュー
B220	ひざ関節コラーゲンPrime（プライム）	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社ファイン	研究レビュー
B221	ルテイン	ルテイン	ルテインには黄斑色素量を増加させる機能や、コントラスト感度を改善させる機能がある	ユウキ製薬株式会社	研究レビュー
B222	イソフラスルー	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径(ウエストサイズ)を減らすのを助ける機能がある	株式会社はぴねすくらぶ	研究レビュー
B223	無洗米GABAライス	γ－アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸(GABA)には血圧が高めな方に適した機能がある	食協株式会社	研究レビュー
B224	飲んでサポートひざ関節サプリ	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社そら	研究レビュー
B225	かるしお認定　だしの旨みで減塩　鶏炊きうどん	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	エースコック株式会社	研究レビュー
B226	かるしお認定　だしの旨みで減塩　小海老天そば	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	エースコック株式会社	研究レビュー
B227	かるしお認定　だしの旨みで減塩　中華そば	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	エースコック株式会社	研究レビュー
B228	明治のむヨーグルトW（ダブル）のやさしさクリアテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能がある	株式会社明治	研究レビュー
B229	メタバリア　葛の花イソフラボン	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	富士フイルム株式会社	研究レビュー
B230	テアニンゼリー	L-テアニン	L-テアニンは、質の良い睡眠（朝、目覚めた時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする	森下仁丹株式会社	研究レビュー
B231	ファーストベジ青葉の野菜	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能がある	株式会社明治	研究レビュー

B232	ライラック乳酸菌　スタンダード（分包）	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans）lilac-01	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans）lilac-01は、便秘傾向の方の便の状態（便の色、臭い、量、形）を整え、お通じ（回数、残便感）を改善する		臨床試験
B233	目覚め良質ハーブティーT	L-テアニン	L-テアニンには、健やかな眠りをもたらし、翌朝起床時の疲労感（疲れやだるさの感覚）を軽減し、さわやかな目覚めを助ける	株式会社東洋新薬	研究レビュー
B234	ビデンスタブレットEX（イーエックス）	宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸	宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸には目や鼻の不快感を軽減する機能がある	株式会社ミック	研究レビュー
B235	ファーストベジ実の野菜	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能がある	株式会社明治	研究レビュー
B236	味覚糖のどタブレット　ミント	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整える	味覚糖株式会社	研究レビュー
B237	味覚糖のどタブレット　グレープ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整える	味覚糖株式会社	研究レビュー
B238	味覚糖のどタブレット　コーラ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収をおだやかにすること、脂肪の吸収を抑えること、おなかの調子を整える	味覚糖株式会社	研究レビュー
B239	からだ想いピースナイト	テアニン、GABA	テアニンは睡眠の質を高め、翌朝起床時の疲労感を軽減する機能があり、GABAは事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスによる気力の低下を緩和する機能がある	キッコーマンニュートリケア・ジャパン株式会社	研究レビュー
B240	爽健美茶　健康素材の麦茶	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能がある	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
B241	ブルーベリー黒酢	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan　Sanmi	研究レビュー
B242	りんご黒酢	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan　Sanmi	研究レビュー
B243	ざくろ黒酢	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan　Sanmi	研究レビュー
B244	うめ黒酢	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan　Sanmi	研究レビュー
B245	アサイー黒酢	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan　Sanmi	研究レビュー
B246	ブルーベリー黒酢　ストレート	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan　Sanmi	研究レビュー
B247	りんご黒酢　ストレート	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan　Sanmi	研究レビュー
B248	ざくろ黒酢　ストレート	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan　Sanmi	研究レビュー
B249	アサイー黒酢　ストレート	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan　Sanmi	研究レビュー
B250	まろやかりんご酢　はちみつりんご	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan　Sanmi	研究レビュー

B251	まろやかりんご酢　はちみつりんご　ストレート	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan　Sanmi	研究レビュー
B252	よくネ～ル	L-テアニン	L-テアニンには、健やかな眠りをもたらし、翌朝起床時の疲労感（疲れやだるさの感覚）を軽減する	株式会社ハーブ健康本舗	研究レビュー
B253	大人のカロリミット　はとむぎブレンド茶	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能がある	ダイドードリンコ分割準備株式会社	研究レビュー
B254	EPA＆DHA（イーピーエーアンドディーエイチエー）	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能がある	富士フイルム株式会社	研究レビュー
B255	ライ麦食パン	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）はおなかの調子を整える機能がある	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
B256	全粒粉ロール	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）はおなかの調子を整える機能がある	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
B257	全粒粉ドッグロール	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）はおなかの調子を整える機能がある	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
B258	アイビタン	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能をサポートし、目の疲労感、目の乾きを緩和する	株式会社ファイン	研究レビュー
B259	皇潤ひざケア	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩はひざの動きの悩みを緩和する	株式会社エバーライフ	研究レビュー
B260	食後の血糖値や中性脂肪が気になる方の絹とうふ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにし、脂肪の吸収を抑えるため、食事と一緒に摂取することで、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする	四国化工機株式会社	研究レビュー
B261	糖質50%オフ　味覚糖のど飴PLUS（プラス）すっきりハーブ味	GABA	GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	味覚糖株式会社	研究レビュー
B262	プレミアム海の元気　DHA（ディーエイチエー）　EPA（イーピーエー）含有	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持する	日本水産株式会社	研究レビュー
B263	宮古BP（ビーピー）ドリンク	宮古ビデンス・ピローサ由来カフェ―酸	宮古ビデンス・ピローサ由来カフェ―酸には目や鼻の不快感を軽減する機能がある	株式会社うるばな宮古	研究レビュー
B264	長命草青汁ダブルT	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える	株式会社東洋新薬	研究レビュー
B265	ビフィパック	ビフィズス菌（ロンガム種JBL01）	ビフィズス菌（ロンガム種JBL01）には腸内フローラを良好にし、便秘気味の方の便通を改善する機能がある	株式会社白寿生科学研究所	研究レビュー
B266	煎茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収をおだやかにする機能があること、糖の吸収をおだやかにする機能がある	山崎製パン株式会社	研究レビュー

B267	えがお　くっきりアイ	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能を助け、目の疲労感を軽減する	株式会社えがお	研究レビュー
B268	レモネードGABA（ギャバ）	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	クラシエフーズ株式会社	研究レビュー
B269	サラシア入り牛丼の具	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにし食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある	株式会社吉野家	研究レビュー
B270	グルコサミンPrime（プライム）	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する	株式会社ファイン	研究レビュー
B271	きんぴらごぼう＆（アンド）ひじきの煮つけ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B272	五目煮豆＆（アンド）切干大根	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B273	アサヒスタイルバランスシークァーサーサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある	アサヒビール株式会社	研究レビュー
B274	炙り鯖　塩焼き	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B275	炙り鯖　梅だれ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B276	非変性Ⅱ型コラーゲンUC－Ⅱ（ユーシーツー）	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社ファイン	研究レビュー
B277	還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる身体的な疲労感の軽減に役立つ	株式会社ファイン	研究レビュー
B278	ヒアルロン酸ゼリー	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B279	糖値サポート	バナバ葉由来コロソリン酸	バナバ葉由来コロソリン酸は、血糖値が高めの方の血糖値を下げる	株式会社ファンケル	研究レビュー
B280	リラクケア	L-テアニン	L-テアニンには、健やかな眠り（起床時の疲労感や眠気を軽減する機能）をもたらし、一過性の作業によるストレス（精神的負担）をやわらげる	日本アドバンストアグリ株式会社	研究レビュー
B281	アスパラメタロック	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、高めの体脂肪とBMIを落とす機能がある	森下仁丹株式会社	研究レビュー
B282	葛の花イソフラボン　ウエストサポート茶	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社太田胃散	研究レビュー
B283	薫習　非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサポートする	ティーエフケイ株式会社	研究レビュー

B284	ディアナチュラゴールド　サーデンペプチド	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)	サーデンペプチド(バリルチロシンとして)には血圧を低下させる	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B285	リフレのDHA＆EPA（ディーエイチエーアンドイーピーエー）	DHA、EPA	DHAには、認知機能の一部である、数・ことば・図形・物語・色・状況などの情報の記憶をサポートする機能（物を覚えて記憶にとどめる力）と、DHA・EPAには、血中中性脂肪を低下させる機能がある	株式会社リフレ	研究レビュー
B286	ヒアルロン酸Prime（プライム）	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B287	ミルケア	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンは、日頃からスマートフォンやパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労感を緩和する	株式会社ファンケル	研究レビュー
B288	えがお　め・まもーる	ルテイン	ルテインは、ぼやけを解消しはっきりと見る力を助け、年齢とともに減少する黄斑部の色素を補う働きで光の刺激から目を保護する	株式会社えがお	研究レビュー
B289	楽らく闊歩	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社学文社	研究レビュー
B290	サントリー　グルコサミンアクティブ	グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体	グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体の3成分の組み合わせには、移動時のひざ関節の悩みを改善する	サントリーウエルネス株式会社	研究レビュー
B291	おぼえ	DHA	DHAには認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする機能がある	株式会社ニッセン	研究レビュー
B292	おはだうるおう　根昆布	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B293	ファイバーミックス　Bio（ビオ）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能がある	フォーデイズ株式会社	研究レビュー
B294	飲むアスタキサンチンAX（エーエックス）	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、抗酸化作用により、血中脂質の酸化を抑制する機能性が報告されています。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守るのを助ける	富士フイルム株式会社	研究レビュー
B295	おはだうるおう　アサイー＆（アンド）マキベリー	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B296	体脂減	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社リーフ	研究レビュー
B297	大豆イソフラボンタブレットT	大豆イソフラボン（アグリコンとして）	本品には、大豆イソフラボン（アグリコンとして）が含まれます。大豆イソフラボン（アグリコンとして）には、女性の骨の成分の維持に役立つ機能がある	株式会社東洋新薬	研究レビュー

B298	味一しぼり720ml	株式会社早和果樹園	β-クリプトキサンチンは骨代謝の働きを助けることにより、骨の健康維持に役立つ	株式会社早和果樹園	研究レビュー
B299	ステラの還元型コエンザイムQ10プラス	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ	株式会社ステラ佐々木	研究レビュー
B300	賢人の緑茶	難消化性デキストリン（食物繊維）,GABA	難消化性デキストリンは、糖の吸収を穏やかにするとともに、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を穏やかにする/GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
B301	スマホえんきん	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンは、日頃からスマートフォンやパソコンなどで目を酷使する作業時に、目の焦点を合わせやすくすることで、目の疲労感を緩和する	株式会社ファンケル	研究レビュー
B302	サトウDHA＆EPA（ディーエイチエーアンドイーピーエー）	DHA、EPA	DHA・EPAには、認知機能の一部である記憶力（数・ことば・状況などの情報を記憶し、思い出す力）を維持する機能がある	佐藤製薬株式会社	研究レビュー
B303	おとなの前菜	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする	UMIウェルネス株式会社	研究レビュー
B304	おはだうるおう　スーパーファイングリーン	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B305	ASTALIFT（アスタリフト）　サプリメント	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、抗酸化作用により、血中脂質の酸化を抑制する	富士フイルム株式会社	研究レビュー
B306	ネナイト	L－テアニン	L－テアニンには、睡眠の質を高めること（起床時の疲労感や眠気を軽減すること）	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B307	スリープケア	L－テアニン	L-テアニンは、睡眠の質の向上による健やかな眠り（朝目覚めた時の疲労感と眠気を軽減すること）に役立ち、作業にともなう一時的なストレスをやわらげる	新日本製薬株式会社	研究レビュー
B308	糖カロセーブ	形状）サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能がある	株式会社ディーエムジェイ	研究レビュー
B309	おはだうるおう　ザクロ＆（アンド）RED（レッド）ドラゴンフルーツ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B310	おはだうるおう　シークヮーサー＆（アンド）青ミカン	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B311	イージースムージー　アサイー	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能がある	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
B312	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜塩ミルク＞スタンドパウチ	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、事務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある	江崎グリコ株式会社	研究レビュー

B313	大人のカロリミット	ギムネマ酸 、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとして）、エピガロカテキンガレート、キトサン 、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボン	ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボンが含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を代謝する力を高める機能があります。またギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミンは、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンは、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える	株式会社ファンケル	臨床試験
B314	おはだうるおうヒアルロン酸が入った　はとむぎ粉	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B315	ASSISTMIN（アシストミン） オリゴノール	低分子化ライチポリフェノール	低分子化ライチポリフェノールは運動で生じる身体的な疲労感を軽減する機能がある	ヘルスエイジ株式会社	研究レビュー
B316	FREE Sparkling Water W（フリースパークリングウォーターダブル）	クエン酸、GABA	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減する;GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
B317	アサヒスタイルバランス香り華やぐハイボールテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある	アサヒビール株式会社	研究レビュー
B318	おはだうるおう　マカ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B319	WHITE CAFE GABA（ホワイトカフェ　ギャバ）コーヒー	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを低減する機能がある	株式会社明治	研究レビュー
B320	健康骨太	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能がある	協和薬品株式会社	研究レビュー
B321	GABA（ギャバ）	GABA	GABAは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能と、事務的作業による一時的な心理的ストレスを緩和する機能がある	富士フイルム株式会社	研究レビュー
B322	GABA（ギャバ）煎茶　抹茶入り　スティック	GABA	GABAは血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社山城物産	研究レビュー
B323	GABA（ギャバ）煎茶　抹茶入り	GABA	GABAは血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社山城物産	研究レビュー
B324	Relax（リラックス）ルイボスティー　スティック	GABA	GABAは血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社山城物産	研究レビュー
B325	Relax（リラックス）ルイボスティー	GABA	GABAは血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社山城物産	研究レビュー
B326	うるうるセラミドキャンディ	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、露出の多い部位（顔、腕）の肌の水分を逃しにくくし、潤いを守るのに役立つ機能がある	パイン株式会社	研究レビュー
B327	ディアナチュラゴールド　甘草グラボノイド	甘草由来グラブリジン	甘草由来グラブリジンは体脂肪の増加を抑える	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B328	クッキリー番EX（イーエックス）	ルテイン、ゼアキサンチン、クロセチン	ルテイン、ゼルテイン、ゼアキサンチンには眼のコントラスト感度（ぼやけの解消によって、はっきりと物を識別する感度）の改善に役立つアキサンチン、クロセチン	サニーヘルス株式会社	研究レビュー

B329	デキスウィート	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を整える機能がある	松谷化学工業株式会社	研究レビュー
B330	内脂サポート	ビフィズス菌BB536(B.longum）、ビフィズス菌B-3(B.breve）、N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンが含まれるので、腸内環境を良好にし、体重・体脂肪を減らすことで高めのBMIを改善する	株式会社ファンケル	臨床試験
B331	GOOD　Night（グッドナイト）　27000	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
B332	しんけん青汁［糖・脂肪］	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖や脂肪に働き、食後に上がる血糖値や中性脂肪を抑える	株式会社静岡茶療園市場	研究レビュー
B333	しんけん緑茶［糖・脂肪］	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖や脂肪に働き、食後に上がる血糖値や中性脂肪を抑える	株式会社静岡茶療園市場	研究レビュー
B334	しんけん青汁［血圧］	GABA	GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる	株式会社静岡茶療園市場	研究レビュー
B335	しんけん緑茶［血圧］	GABA	GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる	株式会社静岡茶療園市場	研究レビュー
B336	TBC（ティービーシー）ファイバー　アップル＆（アンド）キウイ	難消化性デキストリン（食物繊維）		森永乳業株式会社	研究レビュー
B337	DHA（ディーエイチエー）＆（アンド）EPA（イーピーエー）　860	DHA・EPA	DHA・EPAには、血中の中性脂肪値を低下させる機能がある	キューサイ株式会社	研究レビュー
B338	国産本格生姜	ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガオールとして）	ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガオールとして）には、寒い季節や冷房条件下において体温（末梢）を維持する	株式会社伊藤園	研究レビュー
B339	SUNKINOU（サンキノウ）　大豆イソフラボン	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能がある	三生医薬株式会社	研究レビュー
B340	ハツラツQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10には、中高齢者の日常生活で生じる一過性の肉体的疲労感および精神的疲労感を軽減する	キューサイ株式会社	研究レビュー
B341	血糖が気になりはじめた人のフィットライフ青汁気になりはじめた人のフィットライフ青汁	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖に働き、食後の血糖値の上昇をおだやかにする	株式会社ミル総本社	研究レビュー
B342	シェイプライフ青汁	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社ミル総本社	研究レビュー
B343	KAGOME（カゴメ）カゴメ野菜ジュース食塩無添加	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	カゴメ株式会社	研究レビュー
B344	KAGOME（カゴメ）カゴメ野菜ジュース低塩	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	カゴメ株式会社	研究レビュー
B345	ヘルシーキッチングリーンラベル減塩ハーフベーコン	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	日本ハム株式会社	研究レビュー
B346	ヘルシーキッチングリーンラベル減塩ロースハム	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	日本ハム株式会社	研究レビュー
B347	えびのトマトクリームスープ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー

B348	ヘルスディフェンス	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにする機能、食事から摂取した脂肪の吸収を抑える機能、おなかの調子を整える	大和薬品株式会社	研究レビュー
B349	ブルーベリープラス	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンには、ピント調節機能の低下を緩和する	株式会社山田養蜂場	研究レビュー
B350	アスタキサンチンサプリT	アスタキサンチン	アスタキサンチンには、手元のピント調節機能を助け、眼の疲労感や視界のぼやけ、眼の使用による肩や腰の負担を軽減する	株式会社東洋新薬	研究レビュー
B351	1食分の食物繊維　かぼちゃとコーンのポタージュ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B352	1食分の野菜　完熟トマトのミネストローネ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B353	1食分の食物繊維　ごぼうの豆乳ポタージュ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B354	1食分の食物繊維　豆と彩り野菜のトマトクリームスープ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B355	1食分の野菜　豆とたまねぎのポタージュ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B356	UC－Ⅱ（ユーシーツー）スーパージョイント	非変性II型コラーゲン	非変性II型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社キューオーエル倶楽部	研究レビュー
B357	ローヤルグルコ	グルコサミン、非変性Ⅱ型コラーゲン	グルコサミンには関節の曲げ伸ばしによる軟骨成分の過剰な分解を抑え、関節軟骨を維持する	株式会社山田養蜂場	研究レビュー
B358	グリーンケールスムージーa	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、おなかの調子を整える機能がある	株式会社ファンケル	研究レビュー
B359	イチョウ葉青汁	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報、言葉・物のイメージ、位置情報を覚え、思い出す力）をサポートする機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー
B360	1食分の野菜　7種の具材のミネストローネ	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持する	日本水産株式会社	研究レビュー
B361	1食分の野菜　玉ねぎと豆のポタージュ	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持する	日本水産株式会社	研究レビュー
B362	ファスティー　サポートプラス	難消化性デキストリン（食物繊維）	。難消化性デキストリンには、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え排出を増加させるとともに、糖の吸収をおだやかにするため、食後に上がる血中中性脂肪や血糖値を抑える作用がある	株式会社ナチュラルガーデン	研究レビュー
B363	ラックスルーリー	ビフィズス菌HN019（Bifidobacterium lactis）	ビフィズス菌HN019（Bifidobacterium lactis）は、腸内環境を整えることで、便秘気味な方の便通を改善する	銀座ステファニー化粧品株式会社	研究レビュー

B364	プラセンタ100セラミド	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能がある	銀座ステファニー化粧品株式会社	研究レビュー
B365	スヤリスト	L-テアニン	「L-テアニン」には、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする	銀座ステファニー化粧品株式会社	研究レビュー
B366	おぼえ　極み	DHA	DHAには認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする機能がある	株式会社ニッセン	研究レビュー
B367	おぼえ＋サラリ	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある	株式会社ニッセン	研究レビュー
B368	パフォス　ブルーベリー＋（プラス）ルテイン	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能の改善や眼の疲労感を緩和する機能、ルテインには網膜の黄斑色素量を補う働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激から目を守る	有限会社パフォス	研究レビュー
B369	賢者の快眠　睡眠リズムサポート	アスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン（シクロ（L-ロイシル-L-プロリル）、シクロ（L-フェニルアラニル-L-プロリル）、シクロ（L-チロシル-L-プロリル）として）	睡眠の質を高めること（スッキリした目覚め感）や、休日明け（月曜日）の心の健康（楽しく、おだやかな気持ち）の維持をサポートします。また、健康に良い睡眠の維持を助ける（希望する時間より早く目覚めてしまうことを和らげる）機能がある	大塚製薬株式会社	臨床試験
B370	牧場すこやかヨーグルト	ビフィズス菌(HN019株)	ビフィズス菌(HN019株)は、腸内環境の改善及びお通じの改善に役立つ	株式会社ヤツレン	研究レビュー
B371	今日のおかず　海鮮中華丼の具	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B372	今日のおかず　海鮮カレー丼の具	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B373	こころ鮮明茶	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	株式会社オールライフサービス	研究レビュー
B374	KAGOME（カゴメ）カゴメ野菜ジュース食塩無添加160g	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	カゴメ株式会社	研究レビュー
B375	KAGOME（カゴメ）カゴメ野菜ジュース低塩190g	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	カゴメ株式会社	研究レビュー
B376	ディアナチュラゴールド　グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和する	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B377	メタストンW	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社ソシア	研究レビュー
B378	海と牧場の恵　DHA＋EPA（ディーエイチエープラスイーピーエー）ヨーグルト	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪を下げる機能がある	株式会社ノーベル	研究レビュー
B379	EYE　JUST（アイジャスト）	アスタキサンチン	アスタキサンチンは眼のピント調節機能を助けることと、パソコン作業などによる疲労感を軽減する	健康コーポレーション株式会社	研究レビュー
B380	グリーンスムージーすっきりファイバー	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えることと、おなかの調子を整える	森永乳業株式会社	研究レビュー
B381	葛の花イソフラボン青汁	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社CDグローバル	研究レビュー

B382	Ｎ－アセチルグルコサミンdeうるおいキープ	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは肌の水分量を維持し、乾燥をやわらげる機能がある	プロテインケミカル株式会社	研究レビュー
B383	セラミド	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能がある	株式会社OEM	研究レビュー
B384	イソフラサポート	大豆イソフラボン（アグリコンとして）	大豆イソフラボン（アグリコンとして）には骨の成分維持に役立つ機能がある	不二製油株式会社	研究レビュー
B385	じんわりぽっかぽかレモン	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冷える時に体温（末梢体温）を維持する機能がある	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
B386	GABA（ギャバ）	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B387	お好み焼ソースPLUS（プラス）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能がある	ブルドックソース株式会社	研究レビュー
B388	サンファイバー血糖	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）が含まれますので、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を抑えます。	株式会社タイヨーラボ	臨床試験
B389	お～いお茶　巡（めぐ）りさららスティック	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能があることが報告されています。また、血中の中性脂肪が気になる方の中性脂肪を減らす機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー
B390	リセットレモン	クエン酸	クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を緩和する	味覚糖株式会社	研究レビュー
B391	イチョウ葉エキス	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	、イチョウ葉テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持する機能がある	株式会社メディカル・ニチワ	研究レビュー
B392	タカナシヨーグルト　脂肪ゼロプラス　ドリンクタイプ　110g	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪と糖の吸収を抑える機能がある	高梨乳業株式会社	研究レビュー
B393	脂肪や糖が気になる方のケール健康茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えるので、食後の血中中性脂肪値や血糖値の上昇をおだやかにする機能がある	株式会社ファンケル	研究レビュー
B394	VegeReset[ベジリセット]アップル＆（アンド）キャロット	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能がある	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B395	VegeReset[ベジリセット]オレンジ＆（アンド）トマト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能がある	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B396	ASSIST（アシスト）	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートする	健康コーポレーション株式会社	研究レビュー

B397	アサヒスタイルバランスぶどうサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある	アサヒビール株式会社	研究レビュー
B398	からだ想いぽかぽか気分	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンは気温や室内温度が低い時に低下した末梢（指先）の血流量を正常に戻し、末梢（指先）の体温を維持する機能がある	キッコーマンニュートリケア・ジャパン株式会社	研究レビュー
B399	おはだうるおう　こだわり玄米スープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B400	おはだうるおう　しじみスープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B401	おはだうるおう　トマトスープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B402	WATER　DROP＋（ウォータードロッププラス）シークワーサー	GABA	GABAには事務作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
B403	アイノウ	ビルベリー由来アントシアニン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	ビルベリー由来アントシアニンは、VDT作業（パソコンなどのモニター作業）で目をよく使うことによるピント調節機能の低下を緩和し、目の調子を整える/イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一部である、記憶（言葉、人の顔）を維持する	株式会社エバーライフ	研究レビュー
B404	食善彩茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があるデキストリン（食物繊維）	株式会社ミル総本社	研究レビュー
B405	メタプロ青汁	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑える	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
B406	アサヒスタイルバランス素肌うるおうピーチスパークリング	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能がある	アサヒビール株式会社	研究レビュー
B407	GABA（ギャバ）	GABA	GABAには、血圧が高めの方の健康に役立つ機能がある	株式会社天真堂	研究レビュー
B408	BifiX（ビフィックス）ヨーグルト甘くないプレーン	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B409	ライラック乳酸菌　スタンダード（カプセル）	有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01	便秘傾向の方の便の状態（便の色、臭い、量、形）を整え、お通じ（回数、残便感）を改善する	アテリオ・バイオ株式会社	研究レビュー
B410	サンファイバー血糖S（エス）	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を抑える	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
B411	ルテイン＆（アンド）ビルベリーW（ダブル）	ルテイン、ビルベリー由来アントシアニン	ルテインには、目の黄斑色素を補う働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激から目を保護し、コントラスト感度を改善することにより目の調子を整える/ビルベリー由来アントシアニンには、ピント調節力を改善し、目の疲労感を軽減する	株式会社健翔	研究レビュー

B412	ストレスケア	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）は、健康な方の一時的な精神的ストレスの緩和や、血圧が高めの方の血圧を下げる	株式会社ファンケル	研究レビュー
B413	「カラダカルピス」スパークリング	乳酸菌CP1563株	乳酸菌CP1563株が含まれ、体脂肪を減らす機能がある	アサヒ飲料株式会社	臨床試験
B414	還元型コエンザイムQ10（キューテン）100	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる身体的な疲労感の軽減に役立つ	株式会社カネカ	研究レビュー
B415	歯につきにくいガム粒＜記憶力を維持するタイプ＞	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	株式会社ロッテ	研究レビュー
B416	血圧が高めの方のGABA（ギャバ）粒タイプ	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B417	KAGOME（カゴメ）カゴメトマトジュース食塩無添加	リコピン、GABA	リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	カゴメ株式会社	研究レビュー
B418	KAGOME（カゴメ）カゴメトマトジュース低塩	リコピン、GABA	リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	カゴメ株式会社	研究レビュー
B419	KAGOME（カゴメ）カゴメトマトジュース高リコピントマト使用低塩	リコピン、GABA	リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	カゴメ株式会社	研究レビュー
B420	シュワーベギンコ　イチョウ葉エキス	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	チョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（言葉・物のイメージ・位置情報を思い出す力）を維持する機能がある	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B421	さかな暮らしダブル	EPA・DHA	EPA・DHAには血中中性脂肪を減らす作用、及び中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部(記憶力、注意力、判断力、空間認識力)を維持する	有限会社マイケア	研究レビュー
B422	毎日のむグルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩にはヒザ関節の動きの悩みを緩和する	日本酪農協同株式会社	研究レビュー
B423	とんかつソースPLUS（プラス）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする	ブルドックソース株式会社	研究レビュー
B424	お～いお茶　日本の健康　玄米茶W	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー
B425	マグマグルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで関節軟骨の維持に役立つ	日本薬品開発株式会社	研究レビュー
B426	イチョウ葉エキス	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには加齢により認知機能の一部である記憶機能（情報を記憶し、これをスムーズに思い出して判断する機能）が低下することを緩和する	マルマン株式会社	研究レビュー

B427	VITAL　FLORA（バイタルフローラ）	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	健康コーポレーション株式会社	研究レビュー
B428	おはだうるおう　大麦若葉　ヒアルロン酸パウダー	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B429	医食同源のグルコサミン	グルコサミン	グルコサミンは、関節の曲げ伸ばしによる軟骨成分の過分解を抑え、関節軟骨の維持に役立つ	株式会社医食同源ドットコム	研究レビュー
B430	イチョウ葉	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶（認知した言葉・物のイメージ・体験を思い出すこと）の精度や判断の正確さを向上させる	株式会社世田谷自然食品	研究レビュー
B431	グルコサミン＆（アンド）サメの軟骨	グルコサミン	グルコサミンは、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する	日英物産株式会社	研究レビュー
B432	健康きらり　還元型コエンザイムQ（キュー）10（テン）	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10は細胞でのエネルギー産生を助け、日常の生活で生じる一過性の身体的疲労感を軽減する機能がある	明治薬品株式会社	研究レビュー
B433	健康きらり　ルテイン	ルテイン	ルテインには目の黄斑部の色素量を維持する働きがあること、コントラスト感度の改善によって目の調子を整える機能がある	明治薬品株式会社	研究レビュー
B434	健康きらり　海洋の力DHA（ディーエイチエー）＆（アンド）EPA（イーピーエー）	DHA、EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある	明治薬品株式会社	研究レビュー
B435	うるうるシリーズ野菜スープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B436	うるうるシリーズしじみスープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B437	うるうるシリーズ十六雑穀スープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B438	RW（アールダブリュ）	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B439	プレミアムヒアルロン酸S（エス）	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分量を高め、乾燥を緩和する機能がある	株式会社世田谷自然食品	研究レビュー
B440	脂肪注意報	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食後の血中中性脂肪の上昇を抑える	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
B441	MOIST　BRIGHT（モイストブライト）	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能がある	健康コーポレーション株式会社	研究レビュー
B442	リラクゼーションGABA（ギャバ）	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	大同薬品工業株式会社	研究レビュー

B443	快眠サプリメント	L－テアニン	L－テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする	株式会社エフアイコーポレイション	研究レビュー
B444	糖質50%オフ　味覚糖のど飴PLUS（プラス）ハーブミルク味	GABA	GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	味覚糖株式会社	研究レビュー
B445	うるうるシリーズ　やさしいポタージュ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B446	ローヤルQ（キュー）10スーパーゴールド	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10は、細胞でのエネルギー産生を助け、日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感を軽減する機能がある	株式会社シュガーレディ本社	研究レビュー
B447	お茶村　青魚のしずく	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を下げる機能がある	株式会社お茶村	研究レビュー
B448	ササニンゴールド	低分子化ライチポリフェノール	低分子化ライチポリフェノールには一時的な作業負荷による身体的な疲労感を軽減する機能がある	株式会社白寿生科学研究所	研究レビュー
B449	うす塩フィッシュソーセージ	γ-アミノ酪酸（ギャバ）	γ-アミノ酪酸（ギャバ）には、血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	丸大食品株式会社	研究レビュー
B450	リプロール	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌のうるおいをサポートする	株式会社アストリム	研究レビュー
B451	脳輝閃α（アルファ）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶（言葉や数字、図形などを覚え、思い出すこと）の精度や判断の正確さを向上させる	全薬販売株式会社	研究レビュー
B452	プロテオールS	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立つ	株式会社アストリム	研究レビュー
B453	LIBERA（リベラ）＜ビター＞	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能がある	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B454	ディアナチュラゴールド　ヒアルロン酸	ディアナチュラゴールド　ヒアルロン酸	ヒアルロン酸Naは肌の潤いに役立つ	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B455	プロテオールG	プロテオールG	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートする	株式会社アストリム	研究レビュー
B456	うるうるシリーズこだわり玄米スープ	うるうるシリーズこだわり玄米スープ	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B457	うるうるシリーズ玄米スープ	うるうるシリーズ玄米スープ	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B458	うるうるシリーズ　ヒアコラスープ	うるうるシリーズ　ヒアコラスープ	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー

B459	医食同源のイチョウ葉粒	医食同源のイチョウ葉粒	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、加齢に伴う記憶力の低下が気になる方に適した機能（記憶の保持・検索・再生に役立つ）がある	株式会社医食同源ドットコム	研究レビュー
B460	糖質注意報	糖質注意報	サラシア由来サラシノールには糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
B461	GABA（ギャバ）チーズアーモンド	GABA（ギャバ）チーズアーモンド	GABAには事務的作業に伴う一時的・心理的なストレスを低減する機能がある	株式会社三幸	研究レビュー
B462	GABA（ギャバ）チョコアーモンド	GABA（ギャバ）チョコアーモンド	GABAには事務的作業に伴う一時的・心理的なストレスを低減する機能がある	株式会社三幸	研究レビュー
B463	L-テアニン配合　快眠りずむ	L-テアニン配合　快眠りずむ	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（睡眠時間延長感、起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする。また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげる	株式会社やまちや	研究レビュー
B464	血圧が高めの方のGABA（ギャバ）パウダータイプ	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B465	楽々てくてくグルコサミン	グルコサミン	グルコサミンは運動や歩行などによる軟骨成分の過剰な分解を抑え、関節軟骨を保護する	フジッコ株式会社	研究レビュー
B466	サプリメントシリーズ　グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで関節軟骨の維持に役立つ	株式会社ファイン	研究レビュー
B467	清水のミカン	β-クリプトキサンチン	β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立つ	清水農業協同組合	研究レビュー
B468	わたしのみかた	N-アセチルグルコサミン、テアニン	N-アセチルグルコサミンには、肌の潤いを保つ機能がある。テアニンには、良質な睡眠（朝、目覚めた時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする	日本水産株式会社	研究レビュー
B469	煎り黒豆	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能がある	フジッコ株式会社	研究レビュー
B470	グルビタンZ粒	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は運動や歩行など関節への負荷に伴う軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を保護する	株式会社三昧生活	研究レビュー
B471	ディアナチュラゴールド　大豆イソフラボン	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能がある	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B472	飲む寒天　すっきりせんい	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の脂肪や糖の吸収を抑える。さらに、お腹の調子をすっきり整える	タカラバイオ株式会社	研究レビュー
B473	サプリ生活プレミアム「DHA＋EPA」（ディーエイチエー　プラス　イーピーエー）	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪値を下げる作用がある	株式会社アンフィニプロジェクト	研究レビュー
B474	ビフィズス菌・BB（ビービー）-12	ビフィズス菌BB-12（B. lactis）	ビフィズス菌BB-12（B. lactis）は、生きて腸まで届いておなかの調子を整え、お通じを改善する	富士フイルム株式会社	研究レビュー
B475	骨々大豆イソフラボン	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能がある	協和薬品株式会社	研究レビュー
B476	うるうるシリーズ　かぼちゃスープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー

B477	サプリ生活プレミアム「イチョウ葉＋（プラス）」	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、加齢に伴う記憶力の低下が気になる方に適した機能（記憶の保持・検索・再生に役立つ）がある	株式会社アンフィニプロジェクト	研究レビュー
B478	おはだうるおう　ライスミルク	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B479	ぱぱゼリーA　ピーチ味	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることで、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能がある	伊那食品工業株式会社	研究レビュー
B480	厳選青汁　Premium（プレミアム）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える	日本サプリメントフーズ株式会社	研究レビュー
B481	還元型コエンザイムQ10（キューテン）Prime（プライム）	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる身体的な疲労感の軽減に役立つ	株式会社ファイン	研究レビュー
B482	記憶のとびら　サプリ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	日水製薬株式会社	研究レビュー
B483	もち麦（丸麦）国内産もち大麦	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンにはLDL（悪玉）コレステロールが高めの方のLDL（悪玉）コレステロールを下げる機能、おなかの調子を整える機能がある	永倉精麦株式会社	研究レビュー
B484	歩くチカラ	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社ハルメク	研究レビュー
B485	ぷらすの炭酸水	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるとともに、糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を抑える機能がある。さらに、おなかの調子を整える機能もある	阪神酒販株式会社	研究レビュー
B486	EPA・DHAPrime（イーピーエーディーエイチエープライム）	EPA・DHA	EPAとDHAには血中の中性脂肪値を低下させる	株式会社ファイン	研究レビュー
B487	サプリメントシリーズ　ヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B488	キユーピー　和風たまねぎドレッシング	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を穏やかにする機能や、糖分の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇を穏やかにする機能がある	キユーピー株式会社	研究レビュー
B489	キユーピー　レモンとアセロラドレッシング	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、おなかの調子を整える機能や、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を穏やかにする機能がある	キユーピー株式会社	研究レビュー
B490	キユーピー　アマニ油入りごまドレッシング	α-リノレン酸	α-リノレン酸には血圧が高めの方に適した機能がある	キユーピー株式会社	研究レビュー

B491	イチョウ葉エキス粒	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B492	手足の血流維持をサポート　ヘスペリジン　ゆずりんご風味	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには気温や室内温度が低いときなどの血流（末梢血流）を維持し、体温（抹消体温）を保つ	株式会社エルビー	研究レビュー
B493	キリン　サプリ　ブラッドオレンジ	クエン酸、モノグルコシルヘスペリジン	クエン酸は、継続摂取により日常生活や運動後の疲労感を軽減する。モノグルコシルヘスペリジンは、周囲が冷える時に健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
B494	キリン　サプリ　ヨーグルトテイスト	オルニチン、モノグルコシルヘスペリジン	オルニチンは、快眠(良い寝つき・深く長く眠れた感覚)をサポートする。モノグルコシルヘスペリジンは、周囲が冷える時に健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
B495	血圧ギャバPrime（プライム）	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B496	歩く力	ブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラボンは、中高年者において加齢により衰える歩行能力の維持に役立つ	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
B497	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ミルク＞小袋	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、事務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B498	うるおいリッチ　ヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、潤いを保つ機能がある	森永乳業株式会社	研究レビュー
B499	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ミルク＞モバイルタイプ	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、事務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B500	1食分の野菜　にんじんの豆乳ポタージュ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B501	1食分の野菜　人参と玉ねぎの豆乳ポタージュ	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持する。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	日本水産株式会社	研究レビュー
B502	皇潤　Premium（プレミアム）	鶏冠由来ヒアルロン酸Na	鶏冠由来ヒアルロン酸Naが含まれるので、日常生活(起床時、階段を上がる時)における健常域でのひざ関節の違和感を和らげます。	株式会社エバーライフ	臨床試験
B503	イチョウ葉	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見たり聞いたりした情報を記憶し、思い出す力）を維持する機能がある	日清ファルマ株式会社	研究レビュー
B504	マグロDHA＆EPA（ディーエイチエーアンドイーピーエー）	DHA・EPA	DHA＆EPAには、中性脂肪値を下げる作用がある	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー
B505	遥香　ヒアルロン酸プラス	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分保持をアシストする機能がある	株式会社ジャテックス	研究レビュー

B506	ビフィズス菌チョコレート	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	森永製菓株式会社	研究レビュー
B507	ビフィズス菌ビスケットクランチチョコ	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	森永製菓株式会社	研究レビュー
B508	ビフィズス菌ビスケットボールチョコ	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	森永製菓株式会社	研究レビュー
B509	BeKOJUN　DAILY（ビコウジュン　デイリー）	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤いを守るのを助ける機能がある	株式会社エバーライフ	研究レビュー
B510	小林HMB（エイチエムビー）トリプル抹茶味	３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）	３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能、体脂肪の減少に役立つ機能がある	小林香料株式会社	研究レビュー
B511	セラミド　モイスチュア	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌のうるおいを維持する機能がある	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
B512	イチョウ葉EX	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持する機能がある	八幡物産株式会社	研究レビュー
B513	アミノエールゼリー　ロイシン40	ロイシン40%配合必須アミノ酸	ロイシン40%配合必須アミノ酸は、足の曲げ伸ばしなど筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、60代以上の方の、加齢によって衰える筋肉の維持に役立つ筋肉をつくる力をサポートする機能と、歩行能力の改善に役立つ機能がある	味の素株式会社	研究レビュー
B514	フィッシュスティックチーズ入り	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪を下げる機能がある	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
B515	アイスコーヒー	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能がある	株式会社ミル総本社	研究レビュー
B516	おから茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	本品に含まれる難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑制する機能がある	株式会社サンギ	研究レビュー
B517	DHA（ディーエイチエー）「極み」1000mgプラス（記憶）	DHA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である、数字・文字・図形・空間など情報の記憶をサポートする機能がある	備前化成株式会社	研究レビュー
B518	乳酸菌ミルクEX（イーエックス）	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能がある	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー
B519	オーガニック大豆もやし	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンは骨の成分を維持する働きによって、骨の健康に役立つ	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー

B520	メタ・コーヒー	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B521	イチョウ葉エキスPrime（プライム）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B522	還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10は、日常の生活により生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ	株式会社三協	研究レビュー
B523	歯につきにくいガム板＜記憶力を維持するタイプ＞	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	株式会社ロッテ	研究レビュー
B524	朝食スタイルケア　コーンポタージュ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収をおさえて、食後の血糖値や中性脂肪の上昇をおさえる機能がある	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
B525	朝食スタイルケア　オニオンコンソメ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収をおさえて、食後の血糖値や中性脂肪の上昇をおさえる機能がある	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
B526	GABA予報	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
B527	アサヒスタイルバランスライム香るジントニックテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある	アサヒビール株式会社	研究レビュー
B528	アサヒスタイルバランス完熟みかんスパークリング	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある	アサヒビール株式会社	研究レビュー
B529	大人のカロリミット　玉露仕立て緑茶プラス	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能がある	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
B530	アサヒスタイルバランス完熟りんごスパークリング	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある	アサヒビール株式会社	研究レビュー
B531	スリムアップスリム　甘草グラボノイド	甘草由来グラブリジン	甘草由来グラブリジンは体脂肪の増加を抑える	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B532	さんま蒲焼	DHA、EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
B533	もちふわロール	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能がある	フジパン株式会社	研究レビュー
B534	ピント生活　ブルーベリー＆（アンド）ルテイン	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン	ビルベリー由来アントシアニンには眼のピント調節機能の低下を緩和し、パソコンやスマートフォンなどの使用による眼の疲労感を改善する機能、ルテインは網膜の黄斑色素を増やす働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激から眼を守ることや、コントラスト感度（かすみやぼやけの解消により、くっきりと物を視認する感度）を改善することにより眼の調子を整える	株式会社全日本通販	研究レビュー

B535	アスタリセット	アスタキサンチン	アスタキサンチンは眼のピント調節機能をサポートする	ジャパンフューチャー株式会社	研究レビュー
B536	おいしい青汁	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする。また、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかにする。さらに、おなかの調子を整える	森永製菓株式会社	研究レビュー
B537	黒酢飲料	酢酸	酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	メロディアン株式会社	研究レビュー
B538	すっぴんレモン	クエン酸	クエン酸は日常生活や運動後の疲労感を軽減する	メロディアン株式会社	研究レビュー
B539	DHA（ディーエイチエー）「極み」1000mgプラス	DHA、EPA	DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能がある	備前化成株式会社	研究レビュー
B540	ディアナチュラゴールド　EPA（イーピーエー）＆DHA（ディーエイチエー）	エイコサペンタエン酸（EPA）、ドコサヘキサエン酸（DHA）	中性脂肪を減らす作用のあるEPA、DHAは、中性脂肪が高めの方の健康に役立つ	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B541	メモリズム（MEMO　RHYTHM）	DHA・EPA	DHAには中高年の方の、認知機能の一部である数・ことば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする機能がある。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある	株式会社Kyo Tomo	研究レビュー
B542	DHA（ディーエイチエー）「極み」1000mgプラス　W（ダブル）	DHA、EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である、数字・文字・図形・空間など情報の記憶をサポートする機能がある。DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能がある	備前化成株式会社	研究レビュー
B543	えがお　葛の花　内脂減	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社えがお	研究レビュー
B544	プロテオエース	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、ひざ関節の柔軟性・可動性をサポートする	株式会社スマイル・ジャパン	研究レビュー
B545	とろけるきなこうるおい＋ヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社真誠	研究レビュー
B546	クリアアイ	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには、加齢などによって減少する目の黄斑部の色素量を上昇させる働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激からの保護により、コントラスト感度（ぼやけの解消により物を識別する感度）が改善するため、目の調子を整える	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
B547	健康一杯　赤だし	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖や脂肪に働き、食後の血糖値の上昇や中性脂肪の上昇を抑える作用がある	イチビキ株式会社	研究レビュー
B548	明治のむヨーグルトGABA（ギャバ）で元気	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社明治	研究レビュー
B549	健康一杯　あわせ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖や脂肪に働き、食後の血糖値の上昇や中性脂肪の上昇を抑える	イチビキ株式会社	研究レビュー

B550	アイファインプレミアム	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を増やす働きがあり、ブルーライトの刺激からの保護や、コントラスト感度の改善によって、目の調子を整える機能がある	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
B551	関節らくらくコラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートする	日本食研ホールディングス株式会社	研究レビュー
B552	サポートアイ　クリア	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、眼の黄斑色素密度を上昇させ、ブルーライトなどの光の刺激から眼を保護することおよび、物をはっきりと識別する能力の指標とされる色コントラスト感度の向上によって、眼の調子を整える機能がある	佐藤薬品販売株式会社	研究レビュー
B553	WATER　DROP＋（ウォータードロッププラス）レモン	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能がある	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
B554	紅珠漢	低分子化ライチポリフェノール	低分子化ライチポリフェノールは運動で生じる身体的な疲労感を軽減する機能がある	株式会社北の達人コーポレーション	研究レビュー
B555	ブルーベリー＆ルテイン	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン	ビルベリー由来アントシアニンは、ピント調節力を改善し、一時的な目の疲労感を和らげる機能がある。ルテインは、長時間のコンピューター作業などによって低下したコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）をサポートする機能がある	富士フイルム株式会社	研究レビュー
B556	トキワイチョウ葉ドリンク＋	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	常盤薬品工業株式会社	研究レビュー
B557	トキワイチョウ葉エキス粒＋	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	常盤薬品工業株式会社	研究レビュー
B558	ルナのむヨーグルト	GABA	GABAは血圧が高めの方に適した機能がある	日本ルナ株式会社	研究レビュー
B559	レチナG	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量を上昇させる働きがあり、ブルーライトなどの光ストレスから目を護り、色コントラストの感度を改善するため、目の調子を整える	株式会社ドクターサプリ総合研究所	研究レビュー
B560	届くビフィズス　EX（イーエックス）	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能がある	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
B561	Bifirigo（ビフィリゴ）10000	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通を改善する（排便回数を増やす）	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
B562	アンミーン	L-テアニン	L-テアニンには、健やかな眠りをもたらし、翌朝起床時の疲労感（疲れやだるさの感覚）を軽減する	株式会社オンライフ	研究レビュー
B563	Ⅱ型コラーゲンタブレットT	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには、膝関節の柔軟性、可動性をサポートする機能がある	株式会社東洋新薬	研究レビュー

B564	ルテイン　のむヨーグルト　レモン　190g	ルテイン	ルテインは長時間のコンピューター作業などによって低下した目のコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）をサポートし、目の調子を整える	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
B565	薫習　サラシア	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑える機能がある	ティーエフケイ株式会社	研究レビュー
B566	うるうるシリーズ　ポタージュスープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B567	明治乳性飲料ミルケア	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする	株式会社明治	研究レビュー
B568	エバーライフ ［血圧・血糖］	GABA、サラシア由来サラシノール	GABAには、高めの血圧を低下させ、正常の範囲内に維持するのを助ける機能がある。サラシア由来サラシノールには、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある	株式会社エバーライフ	研究レビュー
B569	健康道場ラクトフェリン	ラクトフェリン	本品にはラクトフェリンが含まれており、腸内環境を改善する機能がある。また、起床時の眠気や疲労感を軽減する機能がある	サンスター株式会社	研究レビュー
B570	ブルーベリー	ビルベリー果実由来アントシアニン	ビルベリー果実由来アントシアニンには、VDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）による目の疲れからくるピント調整の低下を緩和する機能がある	森川健康堂株式会社	研究レビュー
B571	Sleep（スリープ）ルイボスティー　スティック	GABA	GABAは睡眠の質（寝つき、眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能がある	株式会社山城物産	研究レビュー
B572	Sleep（スリープ）ルイボスティー	GABA	GABAは睡眠の質（寝つき、眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能がある	株式会社山城物産	研究レビュー
B573	うるうるシリーズ　玉ねぎスープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B574	キリン　サプリ　リンゴ	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンは、周囲が冷える時に健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
B575	イチョウ葉エキス	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、脳の認知機能の一部である記憶力（少し前に見聞きしたことを思い出す力）を維持する	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
B576	Deruno FIBER SMOOTHIE（デルーノ ファイバースムージー） プレーン	サイリウム種皮由来の食物繊維	サイリウム種皮由来の食物繊維にはお通じの回数や量を増やす便通改善機能がある	日清食品株式会社	研究レビュー
B577	Deruno FIBER SMOOTHIE（デルーノ ファイバースムージー） 青りんご味	サイリウム種皮由来の食物繊維	サイリウム種皮由来の食物繊維にはお通じの回数や量を増やす便通改善機能がある	日清食品株式会社	研究レビュー

B578	プレミアムベリー　ルテインプラス	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン	ビルベリー由来アントシアニンはスマートフォンやパソコン等の使用により低下するピント調整力を改善することで目の疲労感を軽減する機能、ルテインは網膜の黄斑色素量を増やすことで、ブルーライトなど光の刺激から目を保護することや、コントラスト感度の改善により、目の調子を整える	ライフメイト株式会社	研究レビュー
B579	ルテインヨーグルト	ルテイン	ルテインは長時間のコンピューター作業などで低下した目のコントラスト感度の改善によって、目の調子を整える	サツラク農業協同組合	研究レビュー
B580	夢味薬味[血圧]	GABA	GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	株式会社静岡茶療園市場	研究レビュー
B581	小林HMB（エイチエムビー）ゼリー梅干風味	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能がある	小林香料株式会社	研究レビュー
B582	ライラック乳酸菌　Fプラス（カプセル）	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans）lilac-01	生きた有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans）lilac-01が含まれています。便秘傾向の方の便の状態（便の色、臭い、量、形）を整え、お通じ（回数、残便感）を改善する	アテリオ・バイオ株式会社	研究レビュー
B583	明治プチサプリ　目覚めの疲労感ケアブレンド茶	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする	株式会社明治	研究レビュー
B584	フジフラボン	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能がある	フジッコ株式会社	研究レビュー
B585	グリーン減脂サポート	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社全日本通販	研究レビュー
B586	眠々休息	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ	株式会社ウエルネスライフサイエンス	研究レビュー
B587	プロシア8（エイト）	りんご由来プロシアニジンB2、オレアノール酸	本品にはりんご由来プロシアニジンB2とオレアノール酸が含まれ、肥満気味の女性の体重・BMIやウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	グレーシャス株式会社	臨床試験
B588	ヨーグルト用シロップ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能がある	メロディアン株式会社	研究レビュー
B589	うるうるシリーズ　やさしい野菜スープ	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B590	うるうるシリーズ　ライスミルク	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
B591	アサヒスタイルバランスレモン＆コーラスパークリング	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能がある	アサヒビール株式会社	研究レビュー
B592	SUNKINOU（サンキノウ）　リトライチ	低分子化ライチポリフェノール	低分子化ライチポリフェノールは運動で生じる身体的な疲労感を軽減する機能がある	三生医薬株式会社	研究レビュー

B593	ヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の潤いを保ち、肌の乾燥を緩和する機能がある	名古屋製酪株式会社	研究レビュー
B594	ダブルGABA（ギャバ）	GABA	GABAには、デスクワーク後の仕事の疲労感を軽減する機能や、血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	株式会社オンライフ	研究レビュー
B595	ハダウルオール	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、背中、足の甲）の肌を乾燥しにくくするのを助け、潤いを守るのに役立つ機能がある	株式会社オンライフ	研究レビュー
B596	グルコサミン2000	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する	ユウキ製薬株式会社	研究レビュー
B597	リラックスナイト	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ	株式会社上薬研究所	研究レビュー
B598	ルテイン・ゼアキサンチンプラス	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させる働きがあり、ブルーライトなどの光刺激からの保護やコントラスト感度（ぼやけを解消して、くっきりと物を識別する感度）の改善によって、目の調子を整える	株式会社健康家族	研究レビュー
B599	お嬢様ルテイン	ルテイン	ルテインには網膜中心部の色素量を増やす働きがあり、ブルーライト等の光の刺激から眼を保護する機能がある	株式会社リボン	研究レビュー
B600	リピアミューズ　モイストタブレット	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能がある	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
B601	グルコサミンサプリ粒	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は運動や歩行など関節への負荷に伴う軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を保護する	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー
B602	サンファイバートリプル	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を抑える機能がある。便秘気味の方のお通じを改善する機能がある。難消化性糖質(※)を含む食品の摂取による一過性の下痢になりやすい方のお腹の調子を整える機能がある。※難消化性糖質とは、消化酵素に分解されにくい糖質のことで、甘味料に使われる糖アルコールなどのことをいいます。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
B603	かろやか食卓茶W（ダブル）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪や糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値を抑える機能がある	株式会社宇治田原製茶場直売部	研究レビュー
B604	西浦みかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立つ	南駿農業協同組合	研究レビュー
B605	＋GABA（プラスギャバ）たくあん　甘口	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を正常に維持する機能がある	東海漬物株式会社	研究レビュー
B606	＋GABA（プラスギャバ）たくあん　ゆず	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を正常に維持する機能がある	東海漬物株式会社	研究レビュー

B607	りんご酢	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー
B608	腸内サポート	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能がある	協和薬品株式会社	研究レビュー
B609	ディアナチュラゴールド　ルテイン＆ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには眼の黄斑色素量を増加する働きがあり、くっきりと見る力（色コントラスト感度）の改善やスマートフォンやパソコンなどから発せられるブルーライトなどの光刺激からの保護により、眼の調子を整える	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
B610	里の青汁	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能がある	日田天領水の里株式会社	研究レビュー
B611	RICH（リッチ）ルテイン25	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、コントラスト感度の改善により、目の調子を整える機能がある	株式会社エーエフシー	研究レビュー
B612	BifiX（ビフィックス）ヨーグルトほんのり甘い脂肪ゼロ	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B613	BifiX（ビフィックス）ヨーグルトほんのり甘い加糖	ビフィズス菌BifiX（B.lactis GCL2505）	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B614	BifiX（ビフィックス）ヨーグルトほんのり甘い加糖140g	ビフィズス菌BifiX（B.lactis GCL2505）	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
B615	ベネトロン25	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
B616	D　sleep（ディースリープ）	ラフマ由来ヒペロシド及びラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド及びラフマ由来イソクエルシトリンには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ	常盤薬品工業株式会社	研究レビュー
B617	SUNKINOU（サンキノウ）　モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温が低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体温）を保つ機能がある	三生医薬株式会社	研究レビュー
B618	「イマーク」スティックゼリー	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
B619	日常に必要な筋力維持に役立つ　HMB（エイチエムビー）コーヒー風味	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能がある	株式会社エルビー	研究レビュー
B620	BifiX（ビフィックス）おいしいビフィズス菌ドリンク	ビフィズス菌BifiX(B.lactis GCL2505)	ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、増殖することで、腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する	江崎グリコ株式会社	研究レビュー

届出番号	商品名	関与成分	機能性の項目	届出者名	科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）

C1	こんにゃくチップス　ごぼう風味	モノグルコシルヘスペリジン	中性脂肪を減らす機能のあるモノグルコシルヘスペリジンは中性脂肪が高めの方の健康に役立つ	株式会社佐藤園	研究レビュー
C2	健康数の子（R）	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある	井原水産株式会社	研究レビュー
C3	日田天領水の烏龍茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン(食物繊維)は食事と摂取することにより、食後の血糖値上昇をおだやかにする機能がある。また、脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、血中中性脂肪の上昇もおだやかにする。さらに、おなかの調子を整える	株式会社日田天領水	研究レビュー
C4	富山のグルコサミン　七転び八起き	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	株式会社富山常備薬グループ	研究レビュー
C5	2種のそぼろあんかけ　里芋＆（アンド）茄子	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持する。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	日本水産株式会社	研究レビュー
C6	青椒肉絲（チンジャオロウスー）	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持する。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	日本水産株式会社	研究レビュー
C7	CACARNA（カカルナ）アーモンド	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン（食物繊維）は、同時に摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能や、同時に摂取した脂肪の吸収を抑えることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能がある	カバヤ食品株式会社	研究レビュー
C8	アクエリアス　エスボディ	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能がある	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
C9	回鍋肉（ホイコーロー）	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持する	日本水産株式会社	研究レビュー
C10	BOOST（ブースト）　毎日腸活	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は腸に届き、排便回数・排便量を増やし便通を改善する	ネスレ日本株式会社	研究レビュー
C11	血糖ファイバー	グアーガム分解物（食物繊維）	本品にはグアーガム分解物（食物繊維）が含まれるので、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を抑える	株式会社ディーエイチシー	臨床試験
C12	イチョウ葉タブレットT	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（見聞きしたことを思い出す力）を維持する機能がある	株式会社東洋新薬	研究レビュー
C13	DHA（ディーエイチエー）の極み　1000mgプラス（記憶）	DHA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である、数字・文字・図形・空間など情報の記憶をサポートする機能がある	備前化成株式会社	研究レビュー

C14	ヘルス　スイッチ　視界クリア	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには、網膜の黄斑部の色素量を増やすことによって、ブルーライトなどの光の刺激から目を守る機能や、コントラスト感度の低下（ぼやけ）を改善することによって目の調子を整える機能がある	株式会社協和	研究レビュー
C15	充実野菜　1本で1日分の緑黄色野菜	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは同時に摂取した糖質の吸収を抑えるため、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能がある	森永乳業株式会社	研究レビュー
C16	ヘルスエイド　ビフィーナR（レギュラー）	ビフィズス菌（ロンガム種BB536）	ビフィズス菌（ロンガム種BB536）には腸内フローラを良好にし、便通を改善する機能がある	森下仁丹株式会社	研究レビュー
C17	ヘルスエイド　ビフィーナS（スーパー）	ビフィズス菌（ロンガム種BB536）	ビフィズス菌（ロンガム種BB536）には腸内フローラを良好にし、便通を改善する機能がある	森下仁丹株式会社	研究レビュー
C18	ヘルスエイド　ビフィーナEX（エクセレント）	ビフィズス菌（ロンガム種BB536）	ビフィズス菌（ロンガム種BB536）には腸内フローラを良好にし、便通を改善する機能がある	森下仁丹株式会社	研究レビュー
C19	ヘルスエイド　ビフィーナS（スーパー）Pearl（パール）	ビフィズス菌（ロンガム種BB536）	ビフィズス菌（ロンガム種BB536）には腸内フローラを良好にし、便通を改善する機能がある	森下仁丹株式会社	研究レビュー
C20	フローラサポート	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整える	フジ日本精糖株式会社	研究レビュー
C21	ギャバ醤油	GABA（ギャバ）	GABA（ギャバ）には、血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	ヤマモリ株式会社	研究レビュー
C22	イチョウリーフ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体・イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体・イチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	株式会社健康家族	研究レビュー
C23	DHA	DHA・EPA	DHA・EPAには血中の中性脂肪値を低下させる機能がある	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
C24	オプティバリアレチナサポート	ルテイン ビルベリー果実由来アントシアニン	ルテインには加齢により減少する網膜の黄斑色素量を維持し、視機能（コントラスト感度など）を守る。ビルベリー果実由来アントシアニンにはVDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で目を酷使することによるピント調節機能の低下を緩和する	日東メディック株式会社	研究レビュー
C25	ビフィコロン	ビフィズス菌（BB536株）	ビフィズス菌（BB536株）には腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能がある	日清ファルマ株式会社	研究レビュー
C26	血圧が高めの方のファインコーヒー	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
C27	ローヤルQ10（キューテン）ゴールド	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー
C28	フィッシュソーセージ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪を下げる機能がある	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー

C29	瞳にルテイン	ルテインエステル（ルテインとして）	ルテインエステル（ルテインとして）には、ブルーライトなどの光の刺激から目を保護する黄斑色素量を補う機能がある	株式会社全国通販	研究レビュー
C30	血圧が高めの方の金時しょうが紅茶	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
C31	アスタビータe（イー）	アスタキサンチン	本品にはアスタキサンチンが含まれるので、日常生活における仕事や勉強などのデスクワークと運動の両方の組み合わせによって生じる一過性の疲労感を軽減する機能がある	アスタリール株式会社	研究レビュー
C32	イチョウ葉　脳内α（アルファ）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（言葉・物のイメージ・体験を覚え、思い出す能力）の維持や判断の正確さを向上させる	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
C33	ビフィズスBB（ビービー）	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能がある	株式会社タケイ	研究レビュー
C34	良眠生活	L-テアニン	L-テアニンには、健やかな睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減する機能）をもたらす。また、L-テアニンには、一過性の作業によるストレス（精神的負担）をやわらげる機能がある	株式会社ハッピーヘルツ	研究レビュー
C35	ケフィアプラス	ビフィズス菌（BB536）	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能がある	有限会社中垣技術士事務所	研究レビュー
C36	GINKGO　BILOBA（ギンコビロバ）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	株式会社天真堂	研究レビュー
C37	快腸肌潤（かいちょうきじゅん）	パイナップル由来グルコシルセラミド、ビフィズス菌BB536	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能がある。ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、便通・お通じを改善する	株式会社ユーキャン	研究レビュー
C38	HAEMATOP（ヘマトップ）	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による疲労感を軽減する	株式会社NRLファーマ	研究レビュー
C39	脂肪や糖においしい青汁	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪や糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値を抑える機能がある	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
C40	フラボンベリーα（アルファ）	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンおよびビルベリー由来アントシアニン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、中高年の方の認知機能の一部である記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持する機能が、ビルベリー由来アントシアニンには、パソコンをよく使う方の目のピント調節機能の低下を緩和し、目の疲労感を軽減する機能がある	株式会社元気プロジェクト	研究レビュー
C41	ヘルス　スイッチ　血圧	GABA	GABAは血圧が高めな方に適した機能がある	株式会社協和	研究レビュー
C42	タカナシ無脂肪乳　脂肪ゼロプラス1000ml	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能がある	高梨乳業株式会社	研究レビュー

C43	タカナシ無脂肪乳　脂肪ゼロプラス500ml	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能がある	高梨乳業株式会社	研究レビュー
C44	ターミナリアベリリカタブレット	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能がある	株式会社東洋新薬	研究レビュー
C45	青い瞳	ルテイン	ルテインには黄斑色素光学密度を増やし、ブルーライトの刺激から目を保護し、コントラスト感度を改善する	フジワラ化学株式会社	研究レビュー
C46	歩むチカラ　レモン味	HMB（別呼称として、β－ヒドロキシ－β－メチル酪酸）およびグルコサミン塩酸塩	HMBは、力がかかる足の曲げ伸ばしなどの運動を併用することで、足の筋肉機能（立つ・歩くなどの動作に必要な筋力）の維持に役立つ。グルコサミン塩酸塩は、膝関節の曲げ伸ばし（動きのスムーズさ）をサポートする	ライオン株式会社	研究レビュー
C47	歩むチカラ　アップル味	HMB（別呼称として、β－ヒドロキシ－β－メチル酪酸）およびグルコサミン塩酸塩	HMBは、力がかかる足の曲げ伸ばしなどの運動を併用することで、足の筋肉機能（立つ・歩くなどの動作に必要な筋力）の維持に役立つ。グルコサミン塩酸塩は、膝関節の曲げ伸ばし（動きのスムーズさ）をサポートする	ライオン株式会社	研究レビュー
C48	歩むチカラ　フルーツヨーグルト味	HMB（別呼称として、β－ヒドロキシ－β－メチル酪酸）およびグルコサミン塩酸塩	HMBは、力がかかる足の曲げ伸ばしなどの運動を併用することで、足の筋肉機能（立つ・歩くなどの動作に必要な筋力）の維持に役立つ。グルコサミン塩酸塩は、膝関節の曲げ伸ばし（動きのスムーズさ）をサポートする	ライオン株式会社	研究レビュー
C49	還元型CoQ10（コエンザイムキューテン）150	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感を軽減することで、日々の軽い身体的活動量（1日の歩行数）を維持する機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
C50	DESK　RAKU（デスクラーク）　～デスクラーク～	ルテイン	ルテインは、眼の黄斑色素量(黄斑色素光学密度)を維持する働きがあり、パソコンやスマートフォン、電子ゲームなどから発せられるブルーライトなど光刺激からの眼の保護や、コントラスト感度改善によるぼやけの解消に役立つ	日本ケフィア株式会社	研究レビュー
C51	おふろTime（タイム）カクテルテイスト　ソルティドッグ味	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能がある	キング醸造株式会社	研究レビュー
C52	おふろTime（タイム）カクテルテイスト　カシスオレンジ味	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、末梢血流を保ち、冬の寒さや夏の冷房などで室内の温度が低い時の末梢体温（手足）を温かく保つ機能がある	キング醸造株式会社	研究レビュー
C53	からだにやさしい水　レモン味	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能がある	メロディアン株式会社	研究レビュー
C54	からだにやさしい水　ピーチ味	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能がある	メロディアン株式会社	研究レビュー
C55	からだにやさしい水　グレープフルーツ味	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある	メロディアン株式会社	研究レビュー
C56	富士山のきれいな水　レモン味	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能がある	メロディアン株式会社	研究レビュー

C57	富士山のきれいな水　グレープフルーツ味	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある	メロディアン株式会社	研究レビュー
C58	富士山のきれいな水　ピーチ味	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能がある	メロディアン株式会社	研究レビュー
C59	イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持する	京都薬品工業株式会社	研究レビュー
C60	DHA（ディーエイチエー）の極み　1000mgプラス	DHA、EPA	DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能がある	備前化成株式会社	研究レビュー
C61	SUNKINOU（サンキノウ）　フィッシュオイル	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある	三生医薬株式会社	研究レビュー
C62	骨・骨健康イソフラボン	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能がある	協和薬品株式会社	研究レビュー
C63	DHA（ディーエイチエー）の極み　1000mgプラス　W（ダブル）	DHA、EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である、数字・文字・図形・空間など情報の記憶をサポートする機能がある。DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能がある	備前化成株式会社	研究レビュー
C64	ヘルス　スイッチ　エナジー	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10は細胞のエネルギー産生を助け、日常の生活で生じる一過性の身体的疲労感を軽減する機能がある	株式会社協和	研究レビュー
C65	えがお　GABA（ギャバ）ストレスケア	GABA（γ-アミノ酪酸）	GABA（γ-アミノ酪酸）には事務的作業時の精神的ストレスによる一時的な疲労感を緩和する機能がある	株式会社えがお	研究レビュー
C66	ネオラクタス・フローラ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える	株式会社ピーエス	研究レビュー
C67	いちょう葉エキス	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持する	株式会社インシップ	研究レビュー
C68	SUNKINOU（サンキノウ）　ビフィズス菌	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える	三生医薬株式会社	研究レビュー
C69	ゆめみん	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の睡眠の質を高める（起床時の疲労感や眠気を軽減）事をサポートする	株式会社しまのや	研究レビュー
C70	明治　GABA　COFFEE（ギャバコーヒー）	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを低減する機能がある	株式会社明治	研究レビュー
C71	グルコサミン2000　快歩（かいほ）	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、日常生活における膝を動かす際のわずらわしさの緩和に役立つ	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
C72	イチョウ葉エキス	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。これらの成分には認知機能の一部である短期的な記憶の維持をサポートする	ユウキ製薬株式会社	研究レビュー

C73	すっきり玄米スープ　中華スープ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能や、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある	食協株式会社	研究レビュー
C74	すっきり玄米スープ　たまごスープ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能や、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある	食協株式会社	研究レビュー
C75	イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形を記憶し、思い出す能力）を維持する	森下仁丹株式会社	研究レビュー
C76	冴玉　極	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年齢者において、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持する	株式会社全日本通販	研究レビュー
C77	おなか想いのビフィズス菌	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通を改善する（排便回数を増やす）	グリーンハウス株式会社	研究レビュー
C78	ルテイン	ルテイン	ルテインは、見え方の質に関わるコントラスト感度を改善する	協和発酵バイオ株式会社	研究レビュー
C79	HESPERIDIN（ヘスペリジン）	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには血流（末梢血流）を維持する機能があり、冬期や冷房などで気温の低い時に体温（手足）を保つ	株式会社天真堂	研究レビュー
C80	ペプチドメンテ	大豆由来セリルチロシン	大豆由来セリルチロシンは、健康な中高年の方の認知機能の一部である記憶力（認識したことを正しく思い出す力）を維持する機能がある	不二製油株式会社	研究レビュー
C81	オボエール	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させる	株式会社ハーブ健康本舗	研究レビュー
C82	e－ma（イーマ）のど飴　GABA（ギャバ）　和柑橘	GABA	GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	味覚糖株式会社	研究レビュー
C83	手足ぽかぽかゆず生姜味	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンは血流を保ち、冬期や冷房などで室内の温度が低い時の体温（手足）を維持する機能がある	養命酒製造株式会社	研究レビュー
C84	KAGOME（カゴメ）カゴメトマトジュース高リコピントマト使用食塩無添加	リコピン、GABA	リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	カゴメ株式会社	研究レビュー
C85	シャンソン　ビルベリープラス	ビルベリー果実由来アントシアニン	ビルベリー果実由来アントシアニンには、VDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）の目の疲れによるピント調節機能の低下を緩和する	株式会社シャンソン化粧品	研究レビュー
C86	毎日これ1本EPA（イーピーエー）＋DHA（ディーエイチエー）ソーセージ50	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー

C87	毎日これ1本EPA（イーピーエー）＋DHA（ディーエイチエー）1260mgソーセージ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
C88	毎日これ1本EPA（イーピーエー）＋DHA（ディーエイチエー）チーズ味35	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
C89	毎日これ1本EPA（イーピーエー）＋DHA（ディーエイチエー）入りおさかなソーセージ50	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
C90	HealthFit（ヘルスフィット）茶	難消化性デキストリン（食物繊維）、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪や糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値を抑える機能がある。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らすのを助ける機能がある	銀座ステファニー化粧品株式会社	研究レビュー
C91	SAGERU（サゲル）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	Creare株式会社	研究レビュー
C92	GABAX（ギャバックス）	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	Creare株式会社	研究レビュー
C93	DHC　カラダ対策茶W	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能がある	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
C94	梅宝水プラス	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能がある	株式会社岡畑農園	研究レビュー
C95	すっきりブルーベリー酢キャンディ	酢酸	酢酸は、内臓脂肪の減少を促す	味覚糖株式会社	研究レビュー
C96	コタラエキス粒	ネオコタラノール	ネオコタラノールには、食後血糖値の上昇を抑制する機能がある	富士産業株式会社	研究レビュー
C97	グッスミン　GABA（ギャバ）のちから	GABA	GABAには健やかな眠り（寝つきの向上）に役立つ	ライオン株式会社	研究レビュー
C98	海苔茶漬　サラシア入り	サラシア由来サラシノール ※サラシア由来サラシノールとは、サラシアエキス（サラシア属植物熱水抽出物）に含まれるサラシノールを指す。	サラシア由来サラシノールには糖質の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能がある	森下仁丹株式会社	研究レビュー
C99	プレミアリッチ　パーフェクトアスタヒアルロン酸パウダー	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌のうるおいをサポートする	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
C100	サプリメント　スリープ	L-テアニン	L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減する	株式会社メディプラス	研究レビュー
C101	オールレーズンプラス	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	株式会社東ハト	研究レビュー
C102	オールクランベリープラス	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	株式会社東ハト	研究レビュー
C103	SUNKINOU（サンキノウ）　セラミド	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能がある	三生医薬株式会社	研究レビュー
C104	はつらつ元気	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10 には細胞のエネルギー産生を助け、日常の生活で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感の軽減に役立つ	サニーヘルス株式会社	研究レビュー
C105	アイガード	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、色コントラスト感度の改善により、眼の調子を整える機能がある	株式会社ナチュラリー・ヘルスフーズ	研究レビュー

C106	タテ型　かるしお認定　だしの旨みで減塩　鶏かき玉うどん	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	エースコック株式会社	研究レビュー
C107	タテ型　かるしお認定　だしの旨みで減塩　鶏南蛮そば	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	エースコック株式会社	研究レビュー
C108	活寿源	DHA・EPA	DHAには中高年の方の、認知機能の一部である数・ことば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする機能がある。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある	株式会社Kyo Tomo	研究レビュー
C109	有機遠赤ケール	GABA（γ-アミノ酪酸）	GABA（γ-アミノ酪酸）には高めの血圧を下げる機能がある	遠赤青汁株式会社	研究レビュー
C110	ペプ牛	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能がある	株式会社吉野家	研究レビュー
C111	大豆ペプチド減塩しょうゆ（だし入り）	大豆ペプチド	血圧を低下させる作用のある大豆ペプチドは、血圧が高めの方の血圧を改善する機能がある	キッコーマン食品株式会社	研究レビュー
C112	クリアルテイン	ルテイン	ルテインは、加齢により減少する網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感度（色の濃淡を判別する視機能）を改善する	株式会社やずや	研究レビュー
C113	カラダへ野菜汁	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	株式会社市川園	研究レビュー
C114	ラクトウェル	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧を低下させる機能がある	アサヒカルピスウェルネス株式会社	研究レビュー
C115	記憶マネージメント	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持する	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
C116	上デキスムージー	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能がある。また、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることにより、食後の血糖値の上昇を穏やかにする。さらに、おなかの調子を整える	水橋保寿堂製薬株式会社	研究レビュー
C117	イチョウ葉ドリンク21世紀	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	大成栄養薬品株式会社	研究レビュー
C118	特麺　讃岐うどん	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)は食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする。また、食事から摂取した糖の吸収を穏やかにするため、食後の血糖値の上昇を穏やかにする	株式会社久保田麺業	研究レビュー
C119	GABA（ギャバ）牛	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社吉野家	研究レビュー
C120	スープ用糸寒天	寒天由来ガラクタン（食物繊維）	寒天由来ガラクタン（食物繊維）はおなかの調子を整えてお通じを改善する	伊那食品工業株式会社	研究レビュー

C121	イチョウ葉エキス粒	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンの成分には、認知機能の一部である記憶力（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持する機能がある	株式会社エーエフシー	研究レビュー
C122	イチョウ葉GOLD（ゴールド）	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンの成分には、認知機能の一部である記憶力（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持する機能がある	株式会社エーエフシー	研究レビュー
C123	ヒアルロン酸Cゼリー	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naはお肌の潤いに役立ち、乾燥をやわらげる機能がある	アース製薬株式会社	研究レビュー
C124	ビュークレール	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンは加齢などに伴って減少する黄斑色素密度を上昇させ、光刺激からの保護および、視機能（色のコントラスト感度の改善）をサポートする	公益財団法人体質研究会	研究レビュー
C125	植物性乳酸菌　匠乃（たくみの）キムチ	Q-1乳酸菌（L. plantarum TK61406）	Q-1乳酸菌は、生きて腸まで届き、善玉菌を増やすことで腸内環境を改善する	東海漬物株式会社	研究レビュー
C126	難消化性デキストリン配合　発酵つばき茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪や糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値を抑える機能がある	株式会社やまちや	研究レビュー
C127	記憶力宣言	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である、数字・文字・図形・空間など情報の記憶をサポートする機能がある	株式会社愛しと一と	研究レビュー
C128	Q10　AXIS（キューテン　アクシス）	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ	株式会社心美寿有夢	研究レビュー
C129	GABA（ギャバ）アソート	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的・心理的なストレスを低減する機能がある	株式会社三幸	研究レビュー
C130	ロイテリ　ヨーグルト	ロイテリ菌(L.reuteri DSM 17938株)	口腔内フローラを良好にするL.reuteri DSM 17938株は歯ぐきを丈夫で健康に保つ機能がある	オハヨー乳業株式会社	研究レビュー
C131	みんなの健康を考えた野菜たち	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事の脂肪の吸収を抑える機能がある。さらに、おなかの調子を整える	らでぃっしゅぼーや株式会社	研究レビュー
C132	SUNKINOU　GABA（サンキノウ　ギャバ）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	三生医薬株式会社	研究レビュー
C133	ビーナスナイト	L-テアニン	「L-テアニン」には、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする	株式会社エバーライフ	研究レビュー
C134	ビフィストック	ビフィズス菌HN019（Bifidobacterium lactis）	ビフィズス菌HN019（Bifidobacterium lactis）は腸内環境を整えることで、便秘気味な方の便通を改善する	株式会社エバーライフ	研究レビュー

C135	イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、脳の血の巡りを改善し、脳の認知機能の一部である記憶力（少し前に見聞きしたことを思い出す力）を維持する	森川健康堂株式会社	研究レビュー
C136	飲む肌の潤い　おいしい有機青汁	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、肌の乾燥を緩和する機能がある	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
C137	大人のカロリミット　a	ギムネマ酸・桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとして）・エピガロカテキンガレート・キトサン・インゲン豆由来ファセオラミン・ペンタメトキシフラボン	本品にはギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボンが含まれます。本品は、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。また日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を代謝する力を高める機能があります。	株式会社ファンケル	臨床試験
C138	歩くミカタ	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社ハルメク	研究レビュー
C139	KAGOME（カゴメ）カゴメトマトジュース食塩無添加190g	リコピン、GABA	リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	カゴメ株式会社	研究レビュー
C140	KAGOME（カゴメ）カゴメトマトジュース低塩190g	リコピン、GABA	リコピンには血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	カゴメ株式会社	研究レビュー
C141	絹とうふ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、おなかの調子を整える	株式会社ヤマダフーズ	研究レビュー
C142	ダイドーブレンド　スマートブレンドブラック　世界一のバリスタ監修	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能がある	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
C143	黒豆黒酢	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能がある	養命酒製造株式会社	研究レビュー
C144	健眠サプリ	L-テアニン	L-テアニンには、健やかな眠りをもたらし、翌朝起床時の疲労感（疲れやだるさの感覚）を軽減する	株式会社宇治田原製茶場	研究レビュー
C145	ポークソーセージ	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能がある	ニチロ畜産株式会社	研究レビュー
C146	骨サポート	大豆イソフラボン（アグリコンとして）	大豆イソフラボン（アグリコンとして）には、女性の骨の成分の維持に役立つ機能がある	株式会社宇治田原製茶場	研究レビュー
C147	玄米と麦のぞうすい　まめ入り	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑制する機能がある。また、おなかの調子を整える	東洋水産株式会社	研究レビュー
C148	玄米と麦のぞうすい　きのこ入り	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑制する機能がある。また、おなかの調子を整える	東洋水産株式会社	研究レビュー

C149	玄米と麦のぞうすい　ひじき入り	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑制する機能がある。また、おなかの調子を整える	東洋水産株式会社	研究レビュー
C150	キノウケアシリーズ　イチョウ葉	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、加齢に伴う記憶力の低下が気になる方の記憶機能（記憶の保持・検索・再生）の向上を助ける	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
C151	アカポリアプラス	アカシア樹皮由来プロアントシアニジン	本品にはアカシア樹皮由来プロアントシアニジンが含まれるので、血糖値が高め、あるいは血糖値が高くなりやすい方の糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を穏やかにする機能がある	株式会社mimozax	臨床試験
C152	ミルクキャラメルプラス	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする。また、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかにする。さらに、おなかの調子を整える	森永製菓株式会社	研究レビュー
C153	サプリメント　セラミド	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能がある	株式会社メディプラス	研究レビュー
C154	プレミアム　ルテイン25	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、コントラスト感度の改善により、目の調子を整える機能がある	株式会社エーエフシー	研究レビュー
C155	EPA＆DHA（イーピーエーアンドディーエイチエー）	EPA・DHA	EPAとDHAには血中の中性脂肪値を低下させる機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
C156	記憶サポート	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体・イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体・イチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	株式会社ファンケル	研究レビュー
C157	ぱぱゼリーAミックス（6個入）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることで、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能がある	伊那食品工業株式会社	研究レビュー
C158	楽関節サポート	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートする	芳香園製薬株式会社	研究レビュー
C159	カプシEX（イーエックス）	カプシノイド	本品にはカプシノイドが含まれるので、基礎代謝の向上をサポートする機能がある	味の素株式会社	臨床試験
C160	ファインファイバー	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を整える機能がある	株式会社ファイン	研究レビュー
C161	HMB（エイチエムビー）100	3－ヒドロキシー3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシー3－メチルブチレート（HMB）には、筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役立つ機能がある	株式会社ファヴールマルシェ	研究レビュー

C162	毎日酪農ヨーグルト＜低脂肪＞	ビフィズス菌BB-12 (B.lactis)	ビフィズス菌BB-12(B.lactis)は、生きて腸まで届くことで腸内環境を改善し、便通を改善する機能がある	日本酪農協同株式会社	研究レビュー
C163	コーヒーGABA（ギャバ）配合　微糖	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）は事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能がある	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
C164	ヘルス　スイッチ　記憶力	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	株式会社協和	研究レビュー
C165	イチョウ葉FF（イチョウハエフエフ）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持する	京都薬品ヘルスケア株式会社	研究レビュー
C166	ヘルシープラス　　さらさらむぎ茶	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能がある	株式会社伊藤園	研究レビュー
C167	海老あんかけ焼そば	DHA	DHAには中高年の認知機能の一部である、数に関する情報の記憶をサポートする機能がある	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
C168	3つの国産素材　おいしい青汁	難消化性デキストリン（食物繊維）、GABA	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖や脂肪に働き、食後に上がる血糖値や中性脂肪を抑える機能がある。GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能がある	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
C169	ビフィミン	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能がある	株式会社ビオメディクス	研究レビュー
C170	メモリーフ	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見たり聞いたりした情報を記憶し、思い出す力）を維持する機能がある	日清ファルマ株式会社	研究レビュー
C171	さがりんぼう	GABA	GABAは血圧が高めの方に適した機能がある	株式会社ソシア	研究レビュー
C172	SUNKINOU（サンキノウ）　ヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能がある	三生医薬株式会社	研究レビュー
C173	MIEX（ミエックス）	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させ、光の刺激から目を保護し、ぼやけの解消によってはっきりと見る力（色のコントラスト感度）をサポートすることで、目の調子を整える機能がある	Creare株式会社	研究レビュー
C174	玄米と麦のぞうすい　鯛入り	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑制する機能がある。また、おなかの調子を整える	東洋水産株式会社	研究レビュー
C175	玄米と麦のぞうすい　たけのこ入り	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは食後血糖値の上昇を抑制する機能がある。また、おなかの調子を整える	東洋水産株式会社	研究レビュー
C176	すやすやリラック睡	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ	株式会社メディワン	研究レビュー

C177	えがお　イチョウ葉　記憶サポート	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、脳の血流を良くすることにより、中高年の方において認知機能の一部である記憶力（言葉や経験を記憶し、思い出す力）を維持する	株式会社えがお	研究レビュー
C178	クレシェール活歩（クレシェールかっぽ）	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートする	クレシェール化粧品株式会社	研究レビュー
C179	瞳マネージメント	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはパソコンやスマートフォンなど目をよく使う方のピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和する	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
C180	ルテインひとみの輝き	ルテイン	ルテインには、コントラスト感度(かすみやぼやけを解消してはっきりと物を識別する感度)を上昇させ、視覚機能を維持するはたらきがある	株式会社皇漢薬品研究所	研究レビュー
C181	一目瞭然W（ダブル）	ルテイン	ルテインは網膜の黄斑色素を増やしてコントラスト感度（はっきり、くっきりと見えているかの目の視認性の指標）を改善することで目の調子を整えることと、ブルーライトなどの光の刺激から目を守る機能がある	株式会社ソシア	研究レビュー
C182	青汁三昧　暁	L-テアニン	L－テアニンには、睡眠の質を改善（すっきりとした目覚め、起床時の疲労感や眠気の軽減）する機能がある。また、一時的な事務作業などで起こるストレスを和らげる機能もある	株式会社テレビショッピング研究所	研究レビュー
C183	はちみつしょうが黒酢	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan	研究レビュー
C184	はちみつしょうが黒酢　ストレート	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能がある	株式会社Mizkan	研究レビュー
C185	ヘルスエイド　テアニン	L-テアニン	L-テアニンには質の良い睡眠（朝、目覚めた時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする機能がある。また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげる機能がある	森下仁丹株式会社	研究レビュー
C186	イチョウ葉ドリンク健寿康	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	大成栄養薬品株式会社	研究レビュー
C187	イチョウ葉ドリンク宝宝心	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する	大成栄養薬品株式会社	研究レビュー
C188	歩コレシピ	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能がある	ビタリア製薬株式会社	研究レビュー
C189	ゆずしょうがキャンデー	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い際に低下した末端部分（手指）の血流を回復させ、末端部分（手指）の温度を保つ機能がある	株式会社扇雀飴本舗	研究レビュー
C190	飲む体脂肪サポートグリーンスムージー	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー

C191	飲む体脂肪サポートアサイースムージー	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がある	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
C192	乳酸菌ショコラ	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）は腸内環境を改善する	株式会社ロッテ	研究レビュー
C193	乳酸菌ショコラ　ビター	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）は腸内環境を改善する	株式会社ロッテ	研究レビュー
C194	乳酸菌ショコラ　デイリーパック	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）は腸内環境を改善する	株式会社ロッテ	研究レビュー
C195	歩っぷアシスト	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートする	株式会社プラスワン	研究レビュー
C196	リラックスココア　180G	GABA	GABAには事務的作業による一時的・心理的なストレスを低減する機能がある	名糖産業株式会社	研究レビュー
C197	広島みかん	β―クリプトキサンチン	β―クリプトキサンチンは骨代謝の はたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立つ	広島県果実農業協同組合連合会	研究レビュー
C198	モチベーション　還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感を軽減する機能がある	株式会社センス・イット・スマート	研究レビュー
C199	還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感を軽減する機能がある	株式会社センス・イット・スマート	研究レビュー
C200	ボディチャレンジ	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善に役立つ	株式会社龍泉堂	研究レビュー
C201	無洗米GABA（ギャバ）コシヒカリ	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めな方に適した機能がある	全農パールライス株式会社	研究レビュー
C202	イソフラボン煎り黒豆	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能がある	フジッコ株式会社	研究レビュー
C203	乳酸菌ショコラボール	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）は腸内環境を改善する	株式会社ロッテ	研究レビュー
C204	EPA（イーピーエー）チャージ　グレープフルーツ味	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用がある	日本水産株式会社	研究レビュー
C205	おいしい腸活　流々茶	イヌリン	腸の動き（ぜん動運動）を活発にする成分であるイヌリンは、お通じの習慣を改善する	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
C206	「アミール」やさしい発酵乳仕立て	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧が高めの方の血圧を低下させる機能がある	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー

C207	イチョウ葉EX（イーエックス）	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活において認知した言葉や数字、物のイメージ、位置情報を覚え、思い出す力）を維持する機能がある	日本アムウェイ合同会社	研究レビュー
C208	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ビター＞モバイルタイプ	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、事務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能がある	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
C209	メラックスeye（アイ）	ルテイン	ルテインには目の黄斑部の色素量を維持する働きがあり、ブルーライトなど光の刺激からの保護やぼやけやかすみの解消（コントラスト感度の改善）によって、目の調子を整える機能がある	八幡物産株式会社	研究レビュー
C210	マイサイズいいね！プラス　糖質が気になる方の親子丼	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は食事由来の糖質の吸収を抑制することにより、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能がある	大塚食品株式会社	研究レビュー
C211	食事の刻の国産緑茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにするため、食事と一緒に摂取することで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする。さらに、おなかの調子を整える	日本薬剤株式会社	研究レビュー
C212	ルテインプラス	ルテイン	ルテインは健康な方の眼の黄斑色素量(黄斑色素光学密度)を維持する働きがあり、ブルーライトなどの光刺激からの眼の保護や、コントラスト感度改善によるぼやけの解消に役立つ	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
C213	アミノミンN	GABA	GABAは、睡眠の質（寝つき、眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つことや、仕事や勉強などによる一過性の精神的なストレスや疲労感を緩和する	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
C214	リファイン　MFGM（エムエフジーエム）	乳由来スフィンゴミエリン	本品は、乳由来スフィンゴミエリンを含みます。50代以上の方が、ウォーキングなどの運動と併用することで、加齢によって衰える、踏み出す、止まるといった、足の動きをサポートして、歩行能力の維持に役立ちます	花王株式会社	臨床試験
C215	SBI（エスビーアイ）　イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や判断を記憶し思い出す力）を維持する	SBIアラプロモ株式会社	研究レビュー
C216	キオクル	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、健常な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉や見た物の思い出す力）の維持をサポートする機能がある	株式会社サプリプラスファミリー	研究レビュー
C217	思言力	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、健常な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉や見た物の思い出す力）の維持をサポートする機能がある	西江　高之	研究レビュー
C218	イージータブレット　ターミナリア	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能がある	株式会社ECスタジオ	研究レビュー

C219	ビルベリープレミアム	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和する	株式会社ウエルネスライフサイエンス	研究レビュー
C220	匠の糖煎坊	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリンは糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇を抑える	ハウザー食品株式会社	研究レビュー
C221	Supplement Florizer(サプリ フローライザー)	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能がある	株式会社資生堂	研究レビュー
C222	Supplement Joiner(サプリ ジョイナー)	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートする	株式会社資生堂	研究レビュー
C223	脚きゅっと！	赤ブドウ葉由来ポリフェノール	赤ブドウ葉由来ポリフェノールが含まれるので、夕方の脚のむくみを軽減する。	株式会社リフレ	臨床試験
C224	DHC(ディーエイチシー) 飲む野菜1日350	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整え、便通・お通じを改善する機能がある	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
C225	おやすみ Blend tea(ブレンドティー)	L-テアニン	L-テアニンは、健やかな眠りをもたらし、翌朝起床時の疲労感(疲れやだるさの感覚)を軽減する。また、一過性の作業にともなうストレス(精神的負担)をやわらげる	オルビス株式会社	研究レビュー
C226	ビルベリーみると	ビルベリー果実由来アントシアニン	ビルベリー果実由来アントシアニンは、VDT作業(パソコンやスマートフォンなどのモニター作業)の目の疲れによるピント調節機能の低下を緩和することができる	ユニキス株式会社	研究レビュー
C227	大豆イソフラボン 小大豆もやし	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能がある	九州ジージーシー株式会社	研究レビュー
C228	潤いプラスハニーブッシュブレンドティー	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立つ	昭和製薬株式会社	研究レビュー
C229	恵 megumi(メグミ) ガセリ菌SP(エスピー)株ヨーグルトドリンクタイプ ベリーミックス 100g	ガセリ菌SP 株(Lactobacillus gasseri SBT2055)	ガセリ菌SP株には、食事とともに摂取することで、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能がある	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
C230	目神	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による疲労感を軽減する	株式会社サン・クロレラ	研究レビュー
C231	飲む寒天 すっきりせんい	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)は食後の脂肪や糖の吸収を抑える、さらに、お腹の調子を整える	宝ヘルスケア株式会社	研究レビュー
C232	ヨクシボン	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸は食後に上がる中性脂肪を抑える	株式会社オンライフ	臨床試験
C233	メヂカラサプリ	ルテイン	ルテインには、スマートフォンやパソコンなどから発生するブルーライトなどの光刺激から目を保護する網膜の黄斑色素量を増やす働きがあり、コントラスト感度(ぼやけやかすみを解消し、くっきりと見る力)を改善する	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー

C234	ブルーベリー	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能を改善し、目の疲労感を緩和します。	オルビス株式会社	研究レビュー
C235	プロテオグリカン　機能性表示食品	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。	株式会社ユーグレナ	研究レビュー
C236	カナダドライ　ジンジャーエール　ダブル	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
C237	HERB　WATER　（ハーブ　ウォーター）	L-テアニン	L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減します。また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	ハルナプロデュース株式会社	研究レビュー
C238	キョーリック　還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる身体的な疲労感の軽減に役立つます。	湧永製薬株式会社	研究レビュー
C239	食事にススメルお茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。また、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることにより、食後の血糖値の上昇をおだやかにします。さらに、おなかの調子を整えます。	ハルナプロデュース株式会社	研究レビュー
C240	イヌリンバランス	イヌリン	イヌリンは血中中性脂肪を下げます。また、イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	フジ日本精糖株式会社	研究レビュー
C241	HMB（エイチエムビー）TABLET（タブレット）36000	3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート（HMB）	3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート（HMB）には、筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役立つ機能があります。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
C242	健康べにふうき茶	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-（3-O-メチル）ガレート）	メチル化カテキンには、ハウスダストやほこりなどによる鼻や目の不快感を軽減します。	八幡物産株式会社	研究レビュー
C243	ミウ炭酸水プラス	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えて食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能と、おなかの調子を整える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
C244	uno-sano Relaxation direct（ウノサノ リラクゼーション ダイレクト）＜マンゴー＞	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社ミル総本社	研究レビュー
C245	uno-sano Relaxation direct（ウノサノ リラクゼーション ダイレクト）＜バナナ＞	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社ミル総本社	研究レビュー
C246	uno-sano Relaxation direct（ウノサノ リラクゼーション ダイレクト）＜グレープ＞	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社ミル総本社	研究レビュー
C247	ロイテリ　お口のサプリメント	ロイテリ菌(L.reuteri DSM 17938株)	ロイテリ菌(L.reuteri DSM 17938株)には口腔内フローラを良好にするL.reuteri DSM 17938株は歯ぐきを丈夫で健康に保つ機能があります。	オハヨーバイオテクノロジーズ株式会社	研究レビュー

C248	MODERNO　JELLY（モデルノ　ジェリー）	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	株式会社宇治森徳	研究レビュー
C249	新　おいしい蒸し豆　蒸しサラダ豆	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには成人女性の骨の成分維持に役立つ機能があります。	株式会社マルヤナギ小倉屋	研究レビュー
C250	ボスリンサラシア	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇を抑える機能があります。	ボンビックス薬品株式会社	研究レビュー
C251	グルコサミン　2000	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩にはひざ関節の曲げ伸ばし（動きのスムーズさ）をサポートし、ひざの違和感を軽減します。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
C252	GABA（ギャバ）ゼリー	GABA	GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることがあります。	株式会社エースベーカリー	研究レビュー
C253	骨の健康が気になる方の絹とうふ	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンは、骨の成分を維持する働きによって、骨の健康に役立ちます。	四国化工機株式会社	研究レビュー
C254	生きて届くビフィズス菌BB（ビービー）536	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
C255	黒烏龍茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。	四国乳業株式会社	研究レビュー
C256	さんま蒲焼N（エヌ）	DHA、EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
C257	快腸もずく（三杯酢）	難消化性デキストリン（食物繊維として）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の加齢に伴い低下する脳の認知機能の一部である記憶力（少し前に見聞きしたことを思い出す力）を維持します。	カネリョウ海藻株式会社	研究レビュー
C258	快腸もずく（黒酢）	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、おなかの調子を整える機能があります。	カネリョウ海藻株式会社	研究レビュー
C259	イチョウ葉エキス	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の加齢に伴い低下する脳の認知機能の一部である記憶力（少し前に見聞きしたことを思い出す力）を維持します。	株式会社てまひま堂	研究レビュー
C260	プラズマローゲンEX（イーエックス）	鶏由来プラズマローゲン	鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。	株式会社ピーソリューション	臨床試験
C261	こんにゃくゼリー　マキベリー	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）はお腹の調子を整えます。	雪国アグリ株式会社	研究レビュー
C262	遠赤β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることにより骨の健康維持に役立ちます。	遠赤青汁株式会社	研究レビュー

C263	コレスナイン	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）が含まれるので、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	株式会社オンライフ	臨床試験
C264	クエン酸パウダー	クエン酸	クエン酸には日常生活や運動により生じる一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
C265	国産玄米仕込み　まろやか黒酢	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体温）を維持する機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
C266	ミルクティー　GABA（ギャバ）28mg配合　5本入	GABA	GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があります。	日本ヒルスコーヒー株式会社	研究レビュー
C267	カフェオレ　GABA（ギャバ）28mg配合　5本入	GABA	GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があります。	日本ヒルスコーヒー株式会社	研究レビュー
C268	プラズマローゲンPlus（プラス）	鶏由来プラズマローゲン	鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。	株式会社マリーヌ	臨床試験
C269	アイアイベリープレミアム	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能を改善し、目の疲労感を緩和します。	株式会社宇治田原製茶場	研究レビュー
C270	さば水煮N（エヌ）	DHA、EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
C271	GABA（ギャバ）芽ぐみ米（特殊三分づき米）	GABA（γ－アミノ酪酸）	GABA（γ－アミノ酪酸）は、血圧が高めの方に適した機能があります。	東京フーズクリエイト株式会社	研究レビュー
C272	血圧が高めの方の発酵黒ウーロン茶	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
C273	セラミDo（ドゥ）？	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の水分を逃しにくくし、肌の潤いを守るのを助けます。	フェイスラボ株式会社	研究レビュー
C274	カガエ　ビフィズス	ビフィズス菌　BB536	ビフィズス菌BB536には腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	薬日本堂株式会社	研究レビュー
C275	キューサイ　ライラック00（ゼロワン）乳酸菌	有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01	生きた有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01が含まれています。便秘傾向の方の便の状態（便の色、臭い、量、形）を整え、お通じ（回数、残便感）を改善します。	キューサイ株式会社	研究レビュー
C276	届く強さの乳酸菌99	「プレミアガセリ菌CP2305」(L. gasseri CP2305)	「プレミアガセリ菌CP2305」(L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に役立つ機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
C277	さばみそ煮N（エヌ）	DHA、EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
C278	モリモリビフィ	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）は、生きて腸まで届きビフィズス菌を増やすことで腸内環境を改善し、便通を改善する機能性があります。	株式会社ハーブ健康本舗	研究レビュー

C279	スーパーアイベリーＩＩＩＩ（フォー）	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和します。	薬糧開発株式会社	研究レビュー
C280	プラズマローゲン極	鶏由来プラズマローゲン	鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。	入交クリエイト株式会社	臨床試験
C281	血圧が高めの方の日本の青汁	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
C282	藻類DHA（ディーエイチエー）カプセル	オーランチオキトリウム由来DHA	オーランチオキトリウム由来DHAは、中高年において認知機能の一部である、図形や位置、ことば、色や状況などの情報の記憶を助ける機能（ものを覚えて記憶にとどめる力）があります。	株式会社日健総本社	研究レビュー
C283	銀燦樹DX（ディーエックス）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	セコム医療システム株式会社	研究レビュー
C284	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜塩ミルク＞モバイルタイプ	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、事務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
C285	サプリズム　ブルーベリーA（エース）	ビルベリー果実由来アントシアニン	ビルベリー果実由来アントシアニンには、VDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で目をよく使うことによって生じるピント調節機能の低下を緩和します。	ヤクルトヘルスフーズ株式会社	研究レビュー
C286	食事のい・ろ・は・す	還元難消化性デキストリン（食物繊維）	還元難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる作用があるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
C287	HMB（エイチエムビー）プラス	３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）	３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役立つ機能があります。	つじトレーニングジム	研究レビュー
C288	マグマEPA（イーピーエー）＆（アンド）DHA（ディーエイチエー）	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。	日本薬品開発株式会社	研究レビュー
C289	オメガエイド	DHA、EPA、ARA（アラキドン酸）	DHA、EPA、ARA（アラキドン酸）の3成分の組み合わせには、健康な高年齢者において、認知機能の一部である注意機能（重要な物事に素早く気づけることや、複数の物事に注意を払えること）の維持に役立ちます。	サントリーウエルネス株式会社	研究レビュー
C290	DHA（ディーエイチエー）１０００S（エス）	DHA、EPA	DHAには認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする機能があります。中性脂肪を減らす機能があります。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
C291	やずやの毎日快眠	L-テアニン	L-テアニンは、夜間の良質な眠り（朝目覚めたときの疲労感や眠気を軽減）をもたらします。また、一過性の作業による精神的なストレスを緩和します。	株式会社やずや	研究レビュー
C292	高純度！グルコサミン粒	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝の動き（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の違和感を軽減します。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー

C293	瞳ルテイン	ルテイン	ルテインは健康な方の目の黄斑色素量（黄斑色素光学密度）を維持する働きがあり、光刺激からの目の保護や、ぼやけやかすみの改善（コントラスト感度の改善）により、視覚機能を維持します。	株式会社生活総合サービス	研究レビュー
C294	セラミドレモネード	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	今岡製菓株式会社	研究レビュー
C295	忘れるもんか	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートします。	株式会社イムノス	研究レビュー
C296	潤（うるる）	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。	昭和製薬株式会社	研究レビュー
C297	葛の花タブレットC	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれるので、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	臨床試験
C298	やずやの記憶のイチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉・物のイメージ・位置情報を思い出す力）を維持する機能があります。	株式会社やずや	研究レビュー
C299	煌宮烏龍茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の血中中性脂肪値や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。さらに、おなかの調子を整えます。	株式会社中一メディカル	研究レビュー
C300	ヘラスリム　タブレットタイプ	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれるので、肥満ぎみの方の内臓脂肪（おなかの脂肪）を減らすのを助ける機能があります	株式会社ステップワールド	臨床試験
C301	食事と飲むお茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。また、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることにより、食後の血糖値の上昇をおだやかにします。さらに、おなかの調子を整えます。	ハルナプロデュース株式会社	研究レビュー
C302	DHA　EPA（ディーエイチエー　イーピーエー）	DHA・EPA	DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と数やことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
C303	ナイシゲン酢	酢酸	酢酸は、肥満気味の健康な方のおなかの脂肪（内臓脂肪）を減少させる機能、おなか周りのサイズを減らす機能があります。	西江　高之	研究レビュー
C304	ルックウェイト	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社ネイチャーシード	研究レビュー

C305	キオキープ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	プリンシパルヘルスケア株式会社	研究レビュー
C306	アスタリールひとみ	アスタキサンチン	アスタキサンチンは眼のピント調節機能を助けることと、パソコンなどによる眼の疲労感を軽減することに適しています。	富士化学工業株式会社	臨床試験
C307	健骨サポート	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能があります。	健骨サポート	研究レビュー
C308	善玉菌のチカラ	クレモリス菌FC株（L. lactis subsp. cremoris FC）	乳酸菌クレモリス菌FC株（L. lactis subsp. cremoris FC）が含まれます。クレモリス菌FC株（L. lactis subsp. cremoris FC）は、お通じを改善します。	フジッコ株式会社	臨床試験
C309	クロスタニン　藻類DHA（ディーエイチエー）カプセル・プラス	オーランチオキトリウム由来DHA	オーランチオキトリウム由来DHAは、中高年において認知機能の一部である、図形や位置、ことば、色や状況などの情報の記憶を助ける機能（ものを覚えて記憶にとどめる力）があります。	株式会社日健総本社	研究レビュー
C310	GABA（ギャバ）	GABA	GABAには、事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを軽減させる機能や、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社富山常備薬グループ	研究レビュー
C311	無洗米GABA（ギャバ）ライス	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めな方に適した機能があります。	ホクレン農業協同組合連合会	研究レビュー
C312	DHA＆EPA（ディーエイチエーアンドイーピーエー）	DHA、EPA	DHAには中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と、数やことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	名古屋製酪株式会社	研究レビュー
C313	葛の花タブレットR	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
C314	よかとと　薩摩カンパチどん	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
C315	パイナップルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	丸善製薬株式会社	研究レビュー
C316	おやすみサプリ熟みん粒	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	株式会社ティアンドエスラボラトリー	研究レビュー
C317	DELCO（デルコ）	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	Creare株式会社	研究レビュー
C318	マッタンサーモ	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、寒い季節や強い冷房により減少した末梢（手・足の指先）の血流を正常に整え、末梢（手・足の指先）の体温の低下を軽減する機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー

C319	ペプチドのちから	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
C320	還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感を軽減する機能があります。	株式会社センス・イット・スマート	研究レビュー
C321	神授米	GABA	GABAには血圧が高めな方に適した機能があります。	株式会社米ト産業	研究レビュー
C322	大豆イソフラボン　小大豆もやし	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能があります。	名水美人ファクトリー株式会社	研究レビュー
C323	だしの旨みで減塩　鶏炊きうどん	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	エースコック株式会社	研究レビュー
C324	だしの旨みで減塩　小海老天そば	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	エースコック株式会社	研究レビュー
C325	ヘルスディフェンスPlus（プラス）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の血中中性脂肪値や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。さらに、おなかの調子を整えます。	大和薬品株式会社	研究レビュー
C326	だしの旨みで減塩　中華そば	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	エースコック株式会社	研究レビュー
C327	日田天領水烏龍茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の血中中性脂肪値や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。さらに、おなかの調子を整えます。	株式会社日田天領水	研究レビュー
C328	モチベーション　還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減します。	株式会社センス・イット・スマート	研究レビュー
C329	SWEETS　DAYS（スイーツデイズ）　乳酸菌ショコラボール	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）は腸内環境を改善します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
C330	記憶生活	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートします。	株式会社セニエ	研究レビュー
C331	食べるアスタキサンチンパン	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、肌の保湿力を高め、乾燥を緩和する機能があります。	富士化学工業株式会社	研究レビュー
C332	ウェバー・ナチュラルズ　ルテインプラス	ルテイン	ルテインには眼の黄斑部の色素量を維持する働きがあり、ブルーライトなど光の刺激からの保護や、コントラスト感度の改善によって、見る力＊を維持する機能があります。	Factors Group　Japan　合同会社	研究レビュー
C333	ゆうあい　DHA（ディーエイチエー）	DHA、EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である、数字・文字・図形・空間など情報の記憶をサポートする機能があります。DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社健康生活グループ友愛	研究レビュー
C334	ヘスペリジン＆（アンド）コラーゲン	モノグルコシルヘスペリジン、魚由来低分子コラーゲンペプチド	モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下した末梢血流を正常に整え、冷えによる皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。魚由来低分子コラーゲンペプチドには、肌の水分量を保持し、肌の潤いに役立つ機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー

C335	米由来セラミド	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の水分を逃しにくくし、肌の潤いを守るのを助けます。	株式会社てまひま堂	研究レビュー
C336	DHA（ディーエイチエー）1000プラスW（ダブル）	DHA、EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である、数字・文字・図形・空間など情報の記憶をサポートする機能があります。DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社ビタポール	研究レビュー
C337	メディスリム（12粒） タブレット	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
C338	メディスリム（4粒） タブレット	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
C339	ごま豆乳仕立てのみんなのみかたDHA（ディーエイチエー）	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力を維持する機能があります。	日本水産株式会社	研究レビュー
C340	毎朝ビフィヨーグルト	ビフィズス菌BB-12（B. lactis）	ビフィズス菌BB-12（B. lactis）は、生きて腸まで届くことで腸内環境を改善し、お通じを改善する機能があります。	四国乳業株式会社	研究レビュー
C341	ヤクルトのねむりナビ	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	ヤクルトヘルスフーズ株式会社	研究レビュー
C342	キオクリア	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	小林製薬株式会社	研究レビュー
C343	食塩無添加トマトジュース	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	キッコーマン飲料株式会社	研究レビュー
C344	食塩無添加野菜ジュース	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	キッコーマン飲料株式会社	研究レビュー
C345	やずやの整腸ビフィズス菌	ビフィズス菌　BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	株式会社やずや	研究レビュー
C346	りんご黒酢　カロリーゼロ	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。	株式会社Mizkan	研究レビュー
C347	ブルーベリー黒酢　カロリーゼロ	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。	株式会社Mizkan	研究レビュー
C348	レモン黒酢　ストレート	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。	株式会社Mizkan	研究レビュー
C349	レモン黒酢	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。	株式会社Mizkan	研究レビュー

C350	クロワールアイ・プロ	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素密度を上昇させる機能があり、ブルーライトなどの光による刺激を軽減します。	株式会社エーエルジャパン	研究レビュー
C351	ビフィズス菌	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）は、生きて腸まで届くことで腸内環境を改善し、便通を改善する機能があります。	株式会社てまひま堂	研究レビュー
C352	脂肪や糖の吸収を抑えるシロップ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の血中中性脂肪値や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。さらに、おなかの調子を整えます。	メロディアン株式会社	研究レビュー
C353	恵　megumi（メグミ）　ガセリ菌SP（エスピー）株ヨーグルトベリーミックス　100g	ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri SBT2055	ガセリ菌SP株には、食事とともに摂取することで、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
C354	快糖茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪や糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値を抑える機能があります。	株式会社オンライフ	研究レビュー
C355	爽健美茶　健康素材の麦茶1L	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があります。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
C356	キリン　ホップホップ	熟成ホップ由来苦味酸	熟成ホップ由来苦味酸が含まれるので、体脂肪を減らす機能があります。	麒麟麦酒株式会社	臨床試験
C357	Brio　Clear（ブリオ　クリア）	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を下げる機能があります。	オーム乳業株式会社	研究レビュー
C358	毎日歩幸	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサポートします。	株式会社ダイセイコー	研究レビュー
C359	ルテイン	ルテイン	ルテインには網膜の黄斑色素量を補い、ブルーライトなどの光の刺激から眼を保護する機能があります。さらに、コントラスト感度（色の濃淡を判別する力）の改善によって、眼の調子を整える機能があります。	株式会社てまひま堂	研究レビュー
C360	ナイトスリープ	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	パシフィック薬品株式会社	研究レビュー
C361	ヘルス　スイッチ　コレステロール	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）が含まれるので、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	株式会社協和	臨床試験
C362	茶の間の葛の花サポート	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれるので、肥満気味な方の内臓脂肪（おなかの脂肪）を減らすのを助ける機能があります。	株式会社宇治田原製茶場	臨床試験
C363	メモリーサポート	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常高齢者の認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持することができます。	株式会社ウエルネスライフサイエンス	研究レビュー

C364	毎日くっきり　ルテイン　100ml	ルテイン	ルテインは長時間のコンピューター作業などによって低下した目のコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）をサポートし、目の調子を整えます。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
C365	インシップ　いちょう葉エキス	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持することができます。	株式会社インシップ	研究レビュー
C366	ベリエストZ　のむDHA＋EPA（ディーエイチエープラスイーピーエー）500	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力を維持する機能があります。	株式会社ノーベル	研究レビュー
C367	のむDHA＋EPA（ディーエイチエープラスイーピーエー）900	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力を維持する機能があります。	株式会社ノーベル	研究レビュー
C368	いたわりみそ汁	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社永谷園	研究レビュー
C369	ギャバつゆ	GABA（ギャバ）	GABA（ギャバ）には、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	ヤマモリ株式会社	研究レビュー
C370	べにふうき緑茶	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル）ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減します。	丸山製茶株式会社	研究レビュー
C371	べにふうき緑茶（国産）	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル）ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減します。	丸山製茶株式会社	研究レビュー
C372	お茶の力　べにふうき　ティーバッグ	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減します。	株式会社市川園	研究レビュー
C373	コレステ対策	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）が含まれるので、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	株式会社ハーブ健康本舗	臨床試験
C374	プラス豆腐GABA（ギャバ）	GABA	GABAは血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社アサヒコ	研究レビュー
C375	テクノHMB（エイチエムビー）	３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）	３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役立つ機能があります。	株式会社テクノフーズ	研究レビュー
C376	C1000　GREEN　LEMONADE（グリーンレモネード）	クエン酸	クエン酸は、継続摂取により日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
C377	グッとナイト	ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリンは睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立ちます。	株式会社健康家族	研究レビュー
C378	ヘルシア　茶カテキンの力　緑茶風味	茶カテキン	茶カテキンには、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	花王株式会社	研究レビュー

C379	ぐっナイト	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには眠りの質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	フォーデイズ株式会社	研究レビュー
C380	べにふうき釜炒り茶ティーバッグ	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ｏ-(3-Ｏ-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減します。	株式会社製茶問屋山梨商店	研究レビュー
C381	フラバンジェノール	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）が含まれるので、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	富士フイルム株式会社	臨床試験
C382	good　job（グッジョブ）	クエン酸	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	株式会社エコファームみかた	研究レビュー
C383	健康イクラ	DHA,EPA	樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）が含まれるので、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	井原水産株式会社	臨床試験
C384	フラボンゴールド	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持することができます。	薬糧開発株式会社	研究レビュー
C385	プライムアップル！（ふじ）	リンゴ由来プロシアニジン	リンゴ由来プロシアニジンには、内臓脂肪を減らす機能があります。	つがる弘前農業協同組合	研究レビュー
C386	ひざグッド	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。	株式会社ディーエムジェイ	研究レビュー
C387	信州生まれのおいしいトマト（食塩無添加）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社ナガノトマト	研究レビュー
C388	ビフィズス菌チョコレート＜ミルク＞	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
C389	ファイバーケーキ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社コモ	研究レビュー
C390	ファイバーケーキチョコ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社コモ	研究レビュー
C391	特濃ミルク８．２　白桃	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌のうるおいを守るのを助ける機能があります。	味覚糖株式会社	研究レビュー
C392	記憶のきらめき	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、脳の血の巡りを改善し、認知機能の一部である記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	アロハージャパン株式会社	研究レビュー
C393	パインピア	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能があります。	株式会社アトピーレスキュー	研究レビュー

C394	「届く強さの乳酸菌」ゼリー	「プレミアガセリ菌CP2305」(L. gasseri CP2305)	「プレミアガセリ菌CP2305」(L. gasseri CP2305)には腸内環境の改善に役立つ機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
C395	ロッテ　乳酸菌ショコラ	乳酸菌ブレビスT001株(Lactobacillus brevis NTT001)	乳酸菌ブレビスT001株(Lactobacillus brevis NTT001)は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
C396	ロッテ　乳酸菌ショコラビター	乳酸菌ブレビスT001株(Lactobacillus brevis NTT001)	乳酸菌ブレビスT001株(Lactobacillus brevis NTT001)は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
C397	ロッテ　乳酸菌ショコラボール	乳酸菌ブレビスT001株(Lactobacillus brevis NTT001)	乳酸菌ブレビスT001株(Lactobacillus brevis NTT001)は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
C398	ロッテ　乳酸菌ショコラ　アソートパック	乳酸菌ブレビスT001株(Lactobacillus brevis NTT001)	乳酸菌ブレビスT001株(Lactobacillus brevis NTT001)は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
C399	ヘルス　スイッチ　＜血糖値＞＜中性脂肪＞	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる糖や脂肪に働き、食後に上がる血糖値や中性脂肪を抑える機能が報告されています。また難消化性デキストリン(食物繊維)には、便通を改善する機能があります。	株式会社協和	研究レビュー
C400	歩くサプリ	ロイシン40%配合必須アミノ酸〔ロイシン、リジン(塩酸塩として)、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン(塩酸塩として)、トリプトファン〕	ロイシン40%配合必須アミノ酸※は、脚の曲げ伸ばしなどの筋肉に負荷がかかる軽い運動との併用で、60代以上の方の加齢によって衰える筋肉をつくる力をサポートすることにより、歩行機能の改善に役立ちます。	株式会社ファンケル	研究レビュー
C401	緑の習慣　ビフィズス菌	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	武田コンシューマーヘルスケア株式会社	研究レビュー
C402	ヒザ潤滑源	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性(スムーズな動き)をサポートします。	株式会社ハーブ健康本舗	研究レビュー
C403	サラダに！まめ	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	カネハツ食品株式会社	研究レビュー
C404	記憶サプリ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、脳の認知機能の一部である記憶力(見聞きしたことを思い出す力)を維持する機能があります。	株式会社宇治田原製茶場	研究レビュー
C405	だいず水煮	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	カネハツ食品株式会社	研究レビュー
C406	ノンシュガーGABA(ギャバ)レモンのど飴	GABA	GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	春日井製菓株式会社	研究レビュー
C407	無洗米GABA(ギャバ)ライス	γ-アミノ酪酸(GABA)	γ-アミノ酪酸(GABA)には血圧が高めな方に適した機能があります。	幸南食糧株式会社	研究レビュー

C408	食後の血糖値が気になる方のタブレット（粒タイプ）	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
C409	ブルーベリーエキス粒	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和させます。	株式会社健美舎	研究レビュー
C410	NEW（ニュー）グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の不快感をやわらげます。	プロテインケミカル株式会社	研究レビュー
C411	セラミド	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	三興物産株式会社	研究レビュー
C412	うるおい素肌EX（イーエックス）	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。	株式会社ウエルネスライフサイエンス	研究レビュー
C413	ダイドーブレンド　スマートブレンド微糖　世界一のバリスタ監修	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事や軽食から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
C414	ヘルシア　クロロゲン酸の力　コーヒー風味	コーヒー豆由来クロロゲン酸類	コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、高めの血圧を下げる機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
C415	ヘルシア　クロロゲン酸の力　黒豆茶風味	コーヒー豆由来クロロゲン酸類	コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、高めの血圧を下げる機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
C416	富良野ラベンダーティーRelax（リラックス）	GABA	GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
C417	GABA（ギャバ）もろみ酢	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	崎山 和章	研究レビュー
C418	ウィルキンソン　タンサン　エクストラ　レモン	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
C419	「アミール」やさしい発酵乳仕立て1000	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
C420	有田みかん	β-クリプトキサンチン	β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康に役立ちます。	ありだ農業協同組合	研究レビュー
C421	GABA（ギャバ）ココア　180G	GABA	GABAには事務的な作業による一時的・心理的なストレスを低減する機能があります。	名糖産業株式会社	研究レビュー
C422	HMB　for（エイチエムビー　フォー）シニア	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能があります	株式会社つうはん本舗	研究レビュー

C423	スーパーC．C．レモン	クエン酸	クエン酸は継続的な飲用で日常生活の疲労感を軽減させます。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
C424	NatureShape（ネイチャーシェイプ）13500	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、肥満気味の方の体脂肪率や血中中性脂肪、BMIの低下、および体重やウエスト周囲径の減少を助ける機能があります	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
C425	メタプラス青汁	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑えます。また、便通を改善します。	東久漢方薬品株式会社	研究レビュー
C426	ボディファースト	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味な方の体重や体脂肪、ウエスト周囲径および中性脂肪を減らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社GT	研究レビュー
C427	ナチュラルケア　ヒハツ茶	ヒハツ由来ピペリン	ヒハツ由来ピペリンには、血圧低下により血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持する機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
C428	澄みきるヒハツ茶	ヒハツ由来ピペリン	ヒハツ由来ピペリンには、血圧低下により血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持する機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
C429	健康きらり　GABA（ギャバ）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
C430	e－ma（イーマ）のど飴　GABA（ギャバ）　白桃	GABA	GABAは仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	味覚糖株式会社	研究レビュー
C431	ヘルス　スイッチ　筋力	HMB（3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）	HMB（3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）には加齢による筋肉の減少を軽減し、日常生活をスムーズに行うために必要な筋肉量や筋力の維持、歩行能力の改善をサポートする機能があります。	株式会社協和	研究レビュー
C432	快眠プラス	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起きた時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	株式会社新広社	研究レビュー
C433	記憶のとびら　サプリ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持させます。	日水製薬医薬品販売株式会社	研究レビュー
C434	楽ひざ	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の動きをサポートし違和感を和らげる機能があります。	株式会社ファンケル	臨床試験
C435	チチヤス健康サポートヨーグルト	ビフィズス菌BB-12（B.lactis BB-12）	ビフィズス菌BB-12（B.lactis BB-12）は、生きて腸まで届くことで腸内環境を改善し、便通を改善する機能があります。	チチヤス株式会社	研究レビュー
C436	サトウグルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和します。	佐藤製薬株式会社	研究レビュー

C437	サロメグルコ	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和します。	佐藤製薬株式会社	研究レビュー
C438	恵　megumi（メグミ）　ガセリ菌SP（エスピー）株ヨーグルト　ドリンクタイプ　マスカット　100g	ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri SBT2055）	ガセリ菌SP株には、食事とともに摂取することで、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
C439	Bifirigo（ビフィリゴ）10000Plus（プラス）	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通を改善します。（排便回数を増やします）	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
C440	HMB（エイチエムビー）チャージ	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能があります。	株式会社佐藤園	研究レビュー
C441	YUUKI（ユウキ）グルコサミン2000	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、ひざ関節の動きの悩みを緩和します。	ユウキ製薬株式会社	研究レビュー
C442	からだ十六茶	難消化性デキストリン（食物繊維として） 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には肥満気味な方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能があります。難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食後の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにします。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
C443	からだ十六茶　630	難消化性デキストリン（食物繊維として） 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には肥満気味な方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能があります。難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食後の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにします。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
C444	ウィルキンソン　タンサン　エクストラ　ドライ	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
C445	からだ巡茶Advance（アドバンス）1L	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があります。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
C446	GABA（ギャバ）100	GABA	GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能や、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることがあります。	株式会社てまひま堂	研究レビュー
C447	宮崎育ちのほうれんそう	ルテイン	ルテインは、光による刺激から目を保護するとされる網膜（黄斑部）色素を増加させます。	株式会社ジェイエイフーズみやざき	研究レビュー
C448	おなかの脂肪が気になる方のタブレット（粒タイプ）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径（ウエストサイズ）を減らすのを助ける機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
C449	ファットケア　タブレット（粒タイプ）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径（ウエストサイズ）を減らすのを助ける機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー

C450	わたしケア体脂肪	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
C451	ウィルキンソン　タンサン　エクストラ	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
C452	ゆめみんプラス	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の睡眠の質を高めます（起床時の疲労感や眠気を軽減）。	株式会社しまのや	研究レビュー

届出番号	商品名	関与成分	機能性の項目	届出者名	科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）
D1	ララ　ウォーク	３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）	３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能があります。	株式会社キャネット	研究レビュー
D2	GABA（ギャバ）　機能性表示食品	GABA（ギャバ）	GABA（ギャバ）には事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社ユーグレナ	研究レビュー
D3	黒糖アーモンド　くつろぎGABA（ギャバ）仕立て	GABA	GABAは勉強や仕事による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社海邦商事	研究レビュー
D4	遊歩のチカラ	３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）	３－ヒドロキシ－３－メチルブチレート（HMB）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能があります。	株式会社ラッシャーマン	研究レビュー
D5	ニッスイごま豆乳仕立てのみんなのみかたDHA（ディーエイチエー）	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持させます。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	日本水産株式会社	研究レビュー
D6	プレスケ	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）は、血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、仕事や勉強などによる一過性の精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
D7	記憶プロ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン、GABA	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持させます。GABAには事務的作業による一時的な心理的ストレスを緩和する機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
D8	すっきり爽快どこでもファイバー	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン(食物繊維として)は、食後の血糖値の上昇をおだやかにします。また、お通じがとどこおりがちな方に対し便通改善機能を有します。	株式会社トキワ漢方製薬	研究レビュー
D9	ルテイン＆（アンド）ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量を上昇させ、ブルーライトなどの光ストレスから保護し、ぼやけの解消によりはっきり見る力（コントラスト感度）を改善する機能があります。	森下仁丹株式会社	研究レビュー

D10	アロエステロールドリンクヨーグルト	アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノール	アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノールには肌の潤いを保つ機能があります。	森永乳業株式会社	臨床試験
D11	ナチュラルケア　タブレット（粒タイプ）	ヒハツ由来ピペリン	ヒハツ由来ピペリンには、血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持する機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
D12	中性脂肪やコレステロールが気になる方のタブレット（粒タイプ）	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、健康な方の中性脂肪やLDL(悪玉)コレステロールを低下させる機能、HDL(善玉)コレステロールを上昇させる機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
D13	コレス＆（アンド）ミドルケア　タブレット（粒タイプ）W（ダブル）	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、健康な方の中性脂肪やLDL(悪玉)コレステロールを低下させる機能、HDL(善玉)コレステロールを上昇させる機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
D14	つづける生姜黒酢	GABA	GABAは血圧が高めの方に適した機能があります。	養命酒製造株式会社	研究レビュー
D15	難消化性デキストリン入り玄米茶R	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、お腹の調子を整える機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
D16	イヌリン～中性脂肪が気になる方に～	イヌリン	イヌリンは血中中性脂肪を下げます。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
D17	クルクミン＆ビサクロン　ドリンク	クルクミン、ビサクロン	クルクミンとビサクロンには健康な人の肝機能を評価する指標である酵素値の一部の改善に役立つ機能があります。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	臨床試験
D18	GABA　Select（ギャバセレクト）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	カゴメ株式会社	研究レビュー
D19	グルコケア　粉末スティック	難消化性デキストリン（食物繊維）	消化性デキストリン（食物繊維）には、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を抑制する機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
D20	グルコケア　粉末スティック　濃い茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	消化性デキストリン（食物繊維）には、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を抑制する機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
D21	ルナラボ　コエナ	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	日本ルナ株式会社	研究レビュー
D22	HMB　Drink（エイチエムビードリンク）レモン味	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）には、筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役立つ機能があります。	株式会社スマートヘルス	研究レビュー
D23	腸まで届ける　ナイスリムエッセンス　ラクトフェリン	ラクトフェリン	ラクトフェリンは、内臓脂肪を減らすのを助け、高めのBMIの改善に役立ちます。	ライオン株式会社	臨床試験
D24	HMB　Drink（エイチエムビードリンク）アップル味	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）には、筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役立つ機能があります。	株式会社スマートヘルス	研究レビュー

D25	HMB　Drink（エイチエムビードリンク）ブルーベリー味	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）には、筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量や筋力の維持に役立つ機能があります。	株式会社スマートヘルス	研究レビュー
D26	お肌の潤いサプリ	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、背中、足の甲）の肌の潤いを逃しにくくする機能があります。	株式会社銀座・トマト	研究レビュー
D27	血圧サポートGABA（ギャバ）国産十六穀米	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げるのをサポートする機能があります。	株式会社種商	研究レビュー
D28	8020（はちまるにいまる）ヨーグルト	ラムノーザス菌L8020株（ラクトバチルス ラムノーザスKO3株）	ラムノーザス菌L8020株（ラクトバチルス　ラムノーザスKO3株）には口腔内環境を良好に保つ働きを助ける機能があります。	四国乳業株式会社	臨床試験
D29	N－アセチルグルコサミン顆粒　ピングレープフルーツ	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。	株式会社NI PI KI	研究レビュー
D30	AFRICAN　MANGO（アフリカンマンゴ）	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の方の体脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善に役立	株式会社天真堂	研究レビュー
D31	ヤクルトのおつとめGABA（ギャバ）	GABA	GABAには、オフィスワークに伴う一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	ヤクルトヘルスフーズ株式会社	研究レビュー
D32	黒酢飲料　ゆず味	酢酸	酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
D33	GOLDAY（ゴールデイ）	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	日水製薬医薬品販売株式会社	研究レビュー
D34	KAGOME（カゴメ）ラブレα（アルファ）プレーン	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)は生きて腸まで届き、お通じと腸内環境を改善します。	カゴメ株式会社	研究レビュー
D35	骨の健康サポート	大豆イソフラボン	骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社自然舘	研究レビュー
D36	起床サポート	L-テアニン	L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減させます。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	株式会社自然舘	研究レビュー
D37	健康体　ヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体温）を維持する機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
D38	ヘスペリジンZ	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温が低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体温）を保つ機能があります。	株式会社三昧生活	研究レビュー
D39	リセットレモンキャンディ	クエン酸	クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減させます。	味覚糖株式会社	研究レビュー

D40	みまもる	ルテイン	ルテインには目の黄斑色素を補う働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善させます。	株式会社オーガランド	研究レビュー
D41	SUNKINOU（サンキノウ） イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持させます。	三生医薬株式会社	研究レビュー
D42	メタープラス アフリカマンゴノキゴールド	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、肥満気味（肥満1度）な方の、体重（BMI）や体脂肪やウエスト周囲径および血中中性脂肪を減らすのを助けます。	株式会社メタボリック	研究レビュー
D43	リセットレモンタブレット	クエン酸	クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減させます。	味覚糖株式会社	研究レビュー
D44	ま～るい形のねぎとろ丼用（たれ付）	DHA、EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
D45	イチョウでGOO！（グー）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持させます。	株式会社バイオ・サプリ	研究レビュー
D46	えんきん a	ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシド・DHA	ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシド・DHAは手元のピント調節機能を助けると共に、目の使用による一時的な肩・首筋への負担を和らげます。また、ルテインは光の刺激から目を保護するとされる黄斑部の色素を増やすことや、コントラスト感度が改善します（ぼやけの緩和によりはっきりと見る力を助ける）。	株式会社ファンケル	臨床試験
D47	α（アルファ）の輝	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和します。	α（アルファ）の輝	研究レビュー
D48	美食家の知恵 プレーン	イヌリン	イヌリンは血中中性脂肪を下げること、食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。さらに、イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、お腹の調子を整えます。	美食家の知恵 プレーン	研究レビュー
D49	ギンコロンプレミアム	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	ギンコロンプレミアム	研究レビュー
D50	チョコラBB（ビービー）リッチ・セラミド	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	チョコラBB（ビービー）リッチ・セラミド	研究レビュー
D51	GABA（ギャバ）ケール	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	GABA（ギャバ）ケール	研究レビュー
D52	ウエイトン 葛の花	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	ウエイトン 葛の花	研究レビュー

D53	noi ノイ モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時に、低下した末端部分（手指）の血流を回復させ、末端部分（手指）の温度を保つ機能があります。	noi ノイ モノグルコシルヘスペリジン	研究レビュー
D54	恵 megumi（メグミ） ガセリ菌SP（エスピー）株ヨーグルト 生乳仕立てプレーン 100g	ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri SBT2055）	ガセリ菌SP株には、食事とともに摂取することで、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	恵 megumi（メグミ） ガセリ菌SP（エスピー）株ヨーグルト 生乳仕立てプレーン 100g	研究レビュー
D55	血圧が高めの方のサプリメントGABA（ギャバ）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	血圧が高めの方のサプリメントGABA（ギャバ）	研究レビュー
D56	アラプラス 糖ダウン リッチ	5-アミノレブリン酸リン酸塩（ALA）	ALAは高めの空腹時血糖値を正常に近づけることをサポートし、食後血糖値の上昇を穏やかにします。	SBIアラプロモ株式会社	研究レビュー
D57	尿酸サポート	アンペロプシン・キトサン	アンペロプシン・キトサンには尿酸値が高め（尿酸値6.0～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社ファンケル	臨床試験
D58	メイス ビオラクティ	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通・お通じを改善します	ハリウッド株式会社	研究レビュー
D59	うるおい宣言セラミドプラス マンゴー味	こんにゃく由来グルコシルセラミド	こんにゃく由来グルコシルセラミドには、肌から水分を逃がしにくくする機能があります。	株式会社愛しとーと	研究レビュー
D60	うるおい宣言セラミドプラスα マンゴー味	こんにゃく由来グルコシルセラミド	こんにゃく由来グルコシルセラミドには、肌のうるおいを守る(水分を逃がしにくくする)機能があります。	株式会社愛しとーと	研究レビュー
D61	血圧サポート	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社自然舘	研究レビュー
D62	養命酒製造 甘酒	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	養命酒製造株式会社	研究レビュー
D63	花摘青汁＋GABA（プラスギャバ）	GABA、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らすのを助ける機能があります。	株式会社Rise UP	研究レビュー
D64	ひなとま GABA（ギャバ）ミディとまと（フルティカ）	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	Tファームいしい株式会社	研究レビュー
D65	アルークHMB（エイチエムビー）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能があります。	ワダカルシウム製薬株式会社	研究レビュー
D66	N（エヌ）－アセチルグルコサミンZ（ゼット）	N－アセチルグルコサミン	N－アセチルグルコサミンには関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨（※）の維持に役立つ機能があります。※関節軟骨は膝・股・肘・足首・手指などの関節に存在します。	キューサイ株式会社	臨床試験
D67	パパフレ	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	株式会社はぐくみプラス	研究レビュー

D68	GABA　DOUBLE（ギャバダブル）3700	GABA	GABAには、デスクワークによる仕事の疲労感を軽減する機能や、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
D69	健康きらり　ブルーベリー	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソコン等を長時間使用することによって低下するピント調節力を維持することで、スマートフォンやパソコン等を使用することによる目の疲労感の緩和に役立つ機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
D70	関節源	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の不快感をやわらげます。	株式会社三昧生活	研究レビュー
D71	げんび	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社ボーテサンテラボラトリーズ	研究レビュー
D72	アルケルトEX（イーエックス）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）	3－ヒドロキシ－3－メチルブチレート（HMB）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低下抑制に役立つ機能、歩行能力の改善に役立つ機能があります。	株式会社シーナコーポレーション	研究レビュー
D73	ファイテン　ヒザシャキ	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには、関節の柔軟性、可動性をサポートします。	ファイテン株式会社	研究レビュー
D74	ファイテン　シボヘリーナ	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の方の体重・体脂肪・ウエストサイズの緩やかな減少をサポートします。	ファイテン株式会社	研究レビュー
D75	ネルノダ	GABA	GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能があります。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
D76	GOOD　Night（グッドナイト）　27000　Plus（プラス）	L-テアニン、GABA	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートすることや、またGABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
D77	大人の胚芽ブレッド	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能のあります。	フジパン株式会社	研究レビュー
D78	大人のレーズンブレッド	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能のあります。	フジパン株式会社	研究レビュー
D79	KAGOME（カゴメ）毎日飲む野菜	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	カゴメ株式会社	研究レビュー
D80	ビルベリープレミアム	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和します。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
D81	リラックスGABA（ギャバ）国産十六穀米	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を低減する機能があります。	株式会社種商	研究レビュー

D82	N（エヌ）－アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節の悩みを改善します。	UMIウェルネス株式会社	研究レビュー
D83	日ノ茜PLUS（ひのあかねプラス）スティック2OP	エピガロカテキンガレート（EGCG）	EGCG は、食後血糖値の上昇を緩やかにします。	日本製紙株式会社	研究レビュー
D84	黒酢希釈用飲料	酢酸	酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	株式会社メロディアンハーモニーファイン	研究レビュー
D85	グルコサミン健脚粒	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和します。また、グルコサミン塩酸塩は運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持します。	株式会社ディーエムジェイ	研究レビュー
D86	SALA　CHOCO（サラチョコ）	サラシア由来サラシノール ※サラシア由来サラシノールとは、サラシアエキス（サラシア属植物熱水抽出物）に含まれるサラシノールを指す。		株式会社サロンドロワイヤル	研究レビュー
D87	糖脂ケア	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	サラシア由来サラシノールには糖質の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社全日本通販	研究レビュー
D88	極　赤汁	硝酸塩（硝酸イオンとして）	硝酸塩は、水に溶けると硝酸イオンとなり、硝酸イオンには、血圧（拡張期血圧）を下げる機能があります。	レッドファーム株式会社	研究レビュー
D89	モイストバリアW	アスタキサンチン パイナップル由来グルコシルセラミド	アスタキサンチンは、肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげる機能があります。パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃がしにくくする機能があります。	株式会社ファンケル	研究レビュー
D90	gg　MEGURU（ジージー　メグル）	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下した末梢血流を正常に整え、冷えによる皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
D91	「カルピス健康通販　ラクトウェル」	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には、末梢の血管の抵抗を下げることにより、血圧を低下させる機能があります。	アサヒカルピスウェルネス株式会社	研究レビュー
D92	健骨計画	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
D93	NISSAN　GENIE（ニッサン　ジェニー）　ホスファチジルセリン（PS（ピーエス））	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートします。	日油株式会社	研究レビュー
D94	銚子のおちょうしサバ	DHA・EPA	DHA・EPAには血液中の中性脂肪値を下げる機能があります。	特定非営利活動法人ちょうしがよくなるくらぶ	研究レビュー
D95	DHA＆EPA（ディーエイチエーアンドイーピーエー）オメガ	DHA・EPA	DHAには中高年の認知機能の一部である、数に関する情報の記憶をサポートする機能があることが報告されています。また、DHA・EPAは中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。	株式会社ティー・マーク	研究レビュー
D96	血圧対策	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社日本薬師堂	研究レビュー

D97	イヌリン　～おいしいレシピ～　おなかの調子を整える	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
D98	ターミナリアベリリカタブレットR	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
D99	ラクトフェリンS	ラクトフェリン	ラクトフェリンには、お通じがとどこおりがちで、かつ睡眠の質が気になる方に対し、硬めの便の状態をなめらかにする機能と、起床時の眠気や疲労感を軽減する機能があります。	サンスター株式会社	臨床試験
D100	POM（ポン）　アシタノカラダ　河内晩柑（かわちばんかん）ジュース	オーラプテン	オーラプテンには、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	株式会社えひめ飲料	臨床試験
D101	黒酢希釈用飲料　りんご味	酢酸	酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります	メロディアン株式会社	研究レビュー
D102	LKM（エルケイエム）512ヨーグルト100g	ビフィズス菌LKM512(Bifidobacterium animalis subsp. lactis)	ビフィズス菌 LKM512は、生きて腸まで届き腸内で増えることで腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する機能があります。	協同乳業株式会社	研究レビュー
D103	キトサンタブレットT	キトサン	キトサンには、コレステロールの吸収を抑え、悪玉（LDL）コレステロールや総コレステロールを低下させる機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
D104	島の太陽と潮風で育った青汁	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	株式会社喜界島薬草農園	研究レビュー
D105	ReSE（リセ）	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	オハヨー乳業株式会社	研究レビュー
D106	ReSE（リセ）のむヨーグルト	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	オハヨー乳業株式会社	研究レビュー
D107	紀南みかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立ちます。	紀南農業協同組合	研究レビュー
D108	「届く強さの乳酸菌」W（ダブル）	「プレミアガセリ菌CP2305」（L. gasseri CP2305）	「プレミアガセリ菌CP2305」（L. gasseri CP2305）には心理的なストレスを和らげ、睡眠の質（眠りの深さ）を高めるのに役立つ機能があります。「プレミアガセリ菌CP2305」（L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に役立つ機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
D109	ヘルシア　プロシアニジン　ポリフェノールの力	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）には、LDL（悪玉）コレステロールを下げる機能があります。	花王株式会社	研究レビュー

D110	サントリー　オメガエイド	DHA、EPA、ARA（アラキドン酸）	DHA、EPA、ARA（アラキドン酸）の3成分の組み合わせには、健康な高年齢者において、認知機能の一部である注意機能（重要な物事に素早く気づけることや、複数の物事に注意を払えること）の維持に役立ち、また、前向きな気分（頭がさえわたること、生き生きすること、積極的な気分でいること、活気がわいてくることなど）を維持する機能があることが報告されています。	サントリーウエルネス株式会社	研究レビュー
D111	ダイエットのみかた	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、太り気味（肥満1度：BMI 25～30未満）の方の体脂肪や血中中性脂肪を低下させ、体重やウエストサイズを減少させる機能が報告されています。	株式会社リフレ	研究レビュー
D112	Lovet（ラヴェット）	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後に上がる中性脂肪や血糖値をおだやかにする機能が報告されています。	ピルボックスジャパン株式会社	研究レビュー
D113	えがお　良眠サポート	L-テアニン	L-テアニンは目覚めたときの疲労感や眠気を軽減するといった夜間の良質な眠りをもたらすことが報告されています。	株式会社えがお	研究レビュー
D114	おなかのパートナー	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が報告されています。	ラクトライフ株式会社	研究レビュー
D115	GABA（ギャバ）クロクロ	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。	フジッコ株式会社	研究レビュー
D116	サキナ　ローズヒップ	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があることが報告されています。	株式会社フヨウサキナ	研究レビュー
D117	体脂肪マネージメント	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の方の体脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善とウエスト周囲径の減少につながることが報告されています。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
D118	爽健Bi水（そうけんびすい）	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があることが報告されています。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
D119	puluo（プルオ）	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能がある	株式会社アビストH＆F	研究レビュー
D120	国産グルコサミン	グルコサミン塩酸塩、サケ軟骨由来コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸Na	グルコサミン塩酸塩、サケ軟骨由来コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸Naには、ひざ関節の違和感を緩和することで、ひざの曲げ伸ばしを伴う動きを改善する機能があります。	八幡物産株式会社	臨床試験
D121	テーブルラボ	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる中性脂肪を抑える機能があります。	日水製薬医薬品販売株式会社	臨床試験
D122	INNER（インナー）　Heat（ヒート）　33000	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冬期や冷房などで気温の低い時に血流（末梢血流）を維持する機能があり、体温（手足）を保つ機能があります。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
D123	糖調唐辛子	ルテオリン	ルテオリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能がある	Wismettacフーズ株式会社	研究レビュー

D124	うるるんクロワッサン	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。	株式会社コモ	研究レビュー
D125	エクサスリムファイバープラス	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は血糖値のあがりやすい方の食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社グローバル伸和製薬	研究レビュー
D126	SUNKINOU（サンキノウ）　クリルオイルプラス	クリルオイル由来EPA・DHA	クリルオイル由来EPA・DHAには、靴下をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減する機能があります。	三生医薬株式会社	臨床試験
D127	金の菊芋	イヌリン	イヌリンには、食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社グランデ	研究レビュー
D128	黒酢はちみつ	クエン酸	クエン酸は毎日の飲用により、日常生活の疲労感を軽減します。	アピ株式会社	研究レビュー
D129	ビルベリープレミアムプラス	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減します。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
D130	養命酒製造　黒豆黒酢	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	養命酒製造株式会社	研究レビュー
D131	エーコープ緑茶plus（プラス）	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があります。	全国農業協同組合連合会	研究レビュー
D132	健果青汁（すこやかあおじる）	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社Rise UP	研究レビュー
D133	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ミルク＞ちょい食べパック	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、事務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能があります	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
D134	おいしいにんじん　機能性表示食品	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体温）を保つ機能があります。	株式会社ユーグレナ	研究レビュー
D135	Bee　active（ビーアクティブ）黒酢はちみつ	クエン酸	クエン酸は継続的な摂取により、日常生活の疲労感や運動後の一時的な疲労感を軽減させます。	アピ株式会社	研究レビュー
D136	日ノ茜PLUS（ひのあかねプラス）ティーバッグ20P	エピガロカテキンガレート（EGCG）	EGCG は、食後血糖値の上昇を緩やかにします。	日本製紙株式会社	研究レビュー
D137	クルクミン＆ビサクロン	クルクミン、ビサクロン	クルクミンとビサクロンは、健康な人の肝機能を評価する指標である酵素値の一部の改善に役立つ機能があります。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
D138	セラミドゼリー	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	株式会社エースベーカリー	研究レビュー
D139	マイニチケア　血圧が高めの方のミントタブレット	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社ロッテ	研究レビュー

D140	幸せの玄うどん	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食後血糖値の上昇を抑制する機能があります。また、おなかの調子を整えます。	株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ	研究レビュー
D141	ひとみにルテイン	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度の増加によりブルーライトなどの光の刺激から目を守る機能や、コントラスト感度の低下（ぼやけ）を改善します。	株式会社スマイル・ジャパン	研究レビュー
D142	シボヘールGOLD（ゴールド）	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、肥満気味の方の体脂肪や体重、中性脂肪およびウエスト周囲径を減らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社ハーブ健康本舗	研究レビュー
D143	腸ごきげん	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	株式会社三昧生活	研究レビュー
D144	Ceramide＋GABA（セラミドプラスギャバ）	パイナップル由来グルコシルセラミド GABA	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があることがあります。GABAには、事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和します。	株式会社天真堂	研究レビュー
D145	オプティエイドML　MACULAR（エムエル　マキュラ）	ルテイン	ルテインは、加齢により減少する網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感度（色の濃淡を判別する視機能）を改善します。	わかもと製薬株式会社	研究レビュー
D146	Ceramide＋Bifidus（セラミドプラスビフィダス）	パイナップル由来グルコシルセラミド、ビフィズス菌BB536	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	株式会社天真堂	研究レビュー
D147	骨の健康　大豆イソフラボンの力	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社シーナコーポレーション	研究レビュー
D148	ルリビオ　コレナイト	L-テアニン	L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減させます。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	株式会社聖鳳	研究レビュー
D149	おいしいコラーゲンドリンク＜ピーチ味＞	コラーゲンペプチド	コラーゲンペプチドを含みますので、肌の水分を逃しにくくし、潤いを守るのを助ける機能があります。また、膝関節の違和感で制限される普段の活動をサポートする機能があります。	森永製菓株式会社	臨床試験
D150	薬日本堂　イヌリン	イヌリン	イヌリンは血中中性脂肪を下げます。また、イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	薬日本堂株式会社	研究レビュー
D151	GABA（ギャバ）	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。また、GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	名古屋製酪株式会社	研究レビュー
D152	ラクゼット	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには関節の柔軟性、可動性をサポートします。	クレス薬品株式会社	研究レビュー
D153	グルコサミン1600	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩はひざ関節の可動域の改善、ひざ関節の違和感を軽減します。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー

D154	リ・ティーン	酢酸	酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	岩谷産業株式会社	研究レビュー
D155	中性脂肪サポート	モノグルコシルヘスペリジン	中性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジンは、中性脂肪が高めの方の健康に役立ちます。	株式会社ファンケル	研究レビュー
D156	シュワーベギンコ　イチョウ葉エキスa	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、健常な高齢者の加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（言葉・物のイメージ・位置情報を思い出す力）を維持する機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
D157	健康きらり　ブルーベリー＆（アンド）ルテイン	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン	ビルベリー由来アントシアニンにはスマートフォンやパソコン等の使用により低下するピント調節力を改善することでスマートフォンやパソコン等を使用することによる目の疲労感の緩和に役立つ機能が、ルテインにはブルーライトなどの光の刺激から目を保護するとされる網膜の黄斑色素を補う機能や、コントラスト感度（かすみやぼやけの解消により物をくっきり見る力）を改善する機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
D158	ラフマさん。	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	株式会社三昧生活	研究レビュー
D159	9枚　ギャバプラス　ウエハース	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	ハマダコンフェクト株式会社	研究レビュー
D160	杜仲源GX（ジーエックス）	杜仲葉由来ゲニポシド酸	杜仲葉由来ゲニポシド酸には高めの血圧を改善し、健康な血圧を維持する機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
D161	特濃ミルク8．2　紅茶	GABA	GABAは、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを軽減すること、すっきりとした目覚めを促す機能があります。	味覚糖株式会社	研究レビュー
D162	塩ぬき屋　食塩不使用　中華ドレッシング	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社ノルト	研究レビュー
D163	キックUCーⅡ（ユーシーツー）	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざの関節の柔軟性、可動性をサポートします。	株式会社生き生き創健館	研究レビュー
D164	イージータブレット　ターミナリア　ダブル	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
D165	視生活ブルーベリー	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソコン等の使用により低下するピント調節力を維持することで、スマートフォンやパソコン等を使用することによる眼の疲労感を緩和する機能があります。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
D166	自然に感謝DHA（ディーエイチエー）極	DHA・EPA	DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があります。	ジャパンメディック株式会社	研究レビュー
D167	血圧GABA（ギャバ）粒	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社全日本通教	研究レビュー

D168	伊右衛門プラスaコレステロール対策	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）には悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
D169	伊右衛門プラスコレステロール対策	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）には悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
D170	伊右衛門プラス350コレステロール対策	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）には悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
D171	リファイン　動き軽やかサポート	乳由来スフィンゴミエリン	健常な方がウォーキングなどの運動と併用すると、足の筋肉への神経伝達を助けるので、加齢によって衰える足の動き(踏み出す、止まるなど)をサポートして、歩行能力の維持に役立ちます。	花王株式会社	臨床試験
D172	黒酢飲料＜希釈用＞りんご味	酢酸	酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
D173	SUNKINOU（サンキノウ）　ビフィズス菌S	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
D174	DHA（ディーエイチエー）・EPA（イーピーエー）	DHA・EPA	DHAには中高年の認知機能の一部である、数に関する情報の記憶をサポートする機能があります。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
D175	だし香るごまあえの素49g	GABA	ABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社真誠	研究レビュー
D176	ハナエール乳酸菌	「L-92乳酸菌」（L. acidophilus L-92）	「L-92乳酸菌」は、ホコリやハウスダストなどによる鼻の不快感を軽減します。	アサヒカルピスウェルネス株式会社	研究レビュー
D177	ネルノダ　粒タイプ	GABA	GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能があります。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
D178	DHA（ディーエイチエー）・EPA（イーピーエー）プラス	DHA・EPA	DHAには、加齢とともに低下する認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と、数やことばに関する情報を判断し読解する力をサポートする機能があります。本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社はぴねすくらぶ	研究レビュー
D179	アスタブライトEX（イーエックス）	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、一時的な眼の疲労感を軽減します。	ナチュラス株式会社	研究レビュー
D180	まぐろのチカラ粒	DHA（ドコサヘキサエン酸）・EPA（エイコサペンタエン酸）	DHA・EPAには血中の中性脂肪の値を低下させる機能があります。	株式会社健康増進	研究レビュー
D181	酔わないウメッシュ	クエン酸	クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減します。	チョーヤ梅酒株式会社	研究レビュー
D182	サラシアスマートゼリー	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	赤穂化成株式会社	研究レビュー
D183	香る薔薇のど飴	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMI値が高めな方の体脂肪及び体重の減少を促す機能があります。	味覚糖株式会社	研究レビュー

D184	ちょう！スッキリサラシアゼリー	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	赤穂化成株式会社	研究レビュー
D185	ルナラボ　エニローズ	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方のおなかについた体脂肪を減らす機能があります。	日本ルナ株式会社	研究レビュー
D186	えがお　DHA＆EPA（ディーエイチエー　アンド　イーピーエー）	DHA、EPA	DHA は、年齢とともに低下する認知機能の一部である判断力（情報を適切に判断する力）や記憶力（数字を覚える力）を維持する機能があります。DHA・EPA は血中中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社えがお	研究レビュー
D187	えがお　歩行力サポート	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社えがお	研究レビュー
D188	ウエスト気になる	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、中性脂肪、体重、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
D189	健脳ヘルプ	クルクミン	クルクミンは、年齢とともに低下する認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）や注意力（注意を持続させて、一つの行動を続ける力）を維持する機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
D190	GABA（ギャバ）でリラックス　りんご酢	GABA（ギャバ）	GABA（ギャバ）には仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	ヤマモリ株式会社	研究レビュー
D191	ロコモア	グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体、アンセリン	グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体、アンセリンの4成分の組み合わせは、ひざ関節と脚の筋肉に働きかけ、加齢により衰えるひざ関節機能を維持すること、歩行機能の一部である日常生活における歩く速さを維持します。	サントリーウエルネス株式会社	研究レビュー
D192	えがお　健康黒酢	酢酸	酢酸には、肥満気味で内臓脂肪が気になる方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	株式会社えがお	研究レビュー
D193	BHN（ビーエイチエヌ）のPS（ピーエス）	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートします。	ビーエイチエヌ株式会社	研究レビュー
D194	ピントー番　ゴールド	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンには目のピント調節機能をサポートし、目の疲労感を軽減する機能があります。	ティーライフ株式会社	研究レビュー
D195	オリーブのちから	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。	東洋カプセル株式会社	研究レビュー
D196	Dole Handy Charge Berry Mix （ドール　ハンディチャージ　ベリーミックス）　180g	ルテイン	ルテインは長時間のコンピューター作業などによって低下した目のコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）をサポートし、目の調子を整えます。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー

D197	Dole Handy Charge Lemon Mix （ドール ハンディチャージ レモンミックス） 180g	GABA	GABAには、デスクワークによる一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
D198	BHN（ビーエイチエヌ）の黒酢	酢酸	酢酸は、肥満気味の健康な方のおなかの脂肪（内臓脂肪）を減少させる機能、おなか周りのサイズを減らす機能があります。	ビーエイチエヌ株式会社	研究レビュー
D199	イソフラボーノ	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社三昧生活	研究レビュー
D200	タテ型　だしの旨みで減塩　鶏かき玉うどん	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	エースコック株式会社	研究レビュー
D201	タテ型　だしの旨みで減塩　鶏南蛮そば	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	エースコック株式会社	研究レビュー
D202	はぴねすくらぶ　DHA（ディーエイチエー）・EPA（イーピーエー）プラス	DHA・EPA	DHAには、加齢とともに低下する認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶をサポートする機能があります。DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社はぴねすくらぶ	研究レビュー
D203	自然に感謝海からの恵み極	DHA・EPA	DHAには、中高年の認知機能の一部である、数・ことば・図形の情報の記憶をサポートする機能があります。DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があります。	ジャパンメディック株式会社	研究レビュー
D204	おやすみナイト	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	株式会社全日本通販	研究レビュー
D205	アサヒスタイルバランス完熟パインサワーテイスト	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
D206	幸せの健康ご飯	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食後血糖値の上昇を抑制する機能があります。また、おなかの調子を整えます。	株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ	研究レビュー
D207	ベネトロン25プラス	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立つちます。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
D208	LIBERA（リベラ）あったかケア＜ミルク＞	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下した末梢（指先）血流を正常に整え、冷えによる皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
D209	北の大地の夢しずく	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	株式会社北の達人コーポレーション	研究レビュー
D210	ビフィ・乳のおかげ	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整えます。	株式会社パールエース	研究レビュー
D211	藏光農園ゆらわせみかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることにより骨の健康維持に役立ちます。	藏光俊輔	研究レビュー
D212	森隆みかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることにより骨の健康維持に役立ちます。	森幹也	研究レビュー

D213	食事と一緒に十六茶　粉末	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の中性脂肪値の上昇をおだやかにします。また、食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
D214	瀧本農園温州みかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることにより骨の健康維持に役立ちます。	瀧本　雅史	研究レビュー
D215	ルテイン　アイズ	ルテイン	ルテインは、加齢により減少する網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感度（色の濃淡を判別する視機能）を改善します。	株式会社はぴねすくらぶ	研究レビュー
D216	ピントプラスV	ビルベリー由来アントシアニン、GABA	ビルベリー由来アントシアニンは、ピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和します。GABAは、仕事や勉強などによる一過性の疲労感を緩和します。	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
D217	Office Partner GABA CAFELATTE （オフィスパートナー ギャバ カフェラテ） 200g	GABA	GABAには、デスクワークによる一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
D218	Office Partner GABA COCOA （オフィスパートナー ギャバ ココア） 200g	GABA	GABAには、デスクワークによる一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
D219	アカポリ糖ケア	アカシア樹皮由来プロアントシアニジン	アカシア樹皮由来プロアントシアニジンには、血糖値が高め、あるいは血糖値が高くなりやすい方の糖の吸収を抑える機能があり、食後血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社mimozax	臨床試験
D220	ピントプラスGOLD（ゴールド）	ビルベリー由来アントシアニン、GABA	ビルベリー由来アントシアニンには、ピント調節機能をサポートする事、目の疲労感を緩和する事、目の使用による首･肩の負担を軽減する機能があります。GABAは、仕事や勉強などによる一過性の疲労感を緩和します。	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
D221	ルテオリン　尿酸ダウン	ルテオリン	ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社ディーエイチシー	臨床試験
D222	Lady Borden Life（レディーボーデン ライフ）＜バニラ＞	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑えます。	株式会社ロッテ	研究レビュー
D223	蒼楽	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)は食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。また、食後の中性脂肪の上昇をおだやかにする機能もあります。	しまね有機ファーム株式会社	研究レビュー
D224	小粒大豆もやし	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには、骨成分の維持に役立つ機能があります。	富士食品工業株式会社	研究レビュー
D225	ルテインゴールド	ルテイン	ルテインは、加齢により減少する網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感度（色の濃淡を判別する視機能）を改善します。	エコアライブ株式会社	研究レビュー

D226	善玉菌のチカラEX（イーエックス）	クレモリス菌FC株（L.lactis subsp. cremoris FC） ビフィズス菌BB536	クレモリス菌FC 株（L.lactis subsp. Cremoris FC）はお通じを改善する機能が、ビフィズス菌BB536 は腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	フジッコ株式会社	研究レビュー
D227	NEO（ネオ）スパイス　ブラックジンジャー	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする機能があります。	ユスビー食品株式会社	研究レビュー
D228	フラットケア	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）には、高めの血圧（収縮期血圧）を下げる機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
D229	のんある気分　DRY（ドライ）　甘くない　レモン＆ライム	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	サントリースピリッツ株式会社	研究レビュー
D230	のんある気分　DRY（ドライ）　甘くない　オレンジ＆ライム	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	サントリースピリッツ株式会社	研究レビュー
D231	Brio　Memory（ブリオ　メモリ）	DHA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である作業記憶をサポートします。	オーム乳業株式会社	研究レビュー
D232	ブラックジンジャーEX（イーエックス）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	丸善製薬株式会社	研究レビュー
D233	BHN（ビーエイチエヌ）のボタンボウフウ	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	ビーエイチエヌ株式会社	研究レビュー
D234	健康きらり　イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来テルペンラクトンには中高年者において、認知機能の一部である記憶力（少し前に覚えたことを思い出す力）を維持する機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
D235	記憶の小箱	バコパサポニン	バコパサポニンには、認知機能の一部である記憶力（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持する機能があります。	日本新薬株式会社	研究レビュー
D236	血糖サポート	バナバ葉由来コロソリン酸	バナバ葉由来コロソリン酸は、血糖値が高めの方の血糖値を下げる機能があります。	株式会社ファンケル	研究レビュー
D237	生はと麦茶	難消化性デキストリン （食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後に上がる血糖値や血中中性脂肪を抑える機能があります。	株式会社フードアルティメイトネットワーク	研究レビュー
D238	ハーブドリンク	ウィンターセイボリー由来カルバクロール、ウィンターセイボリー由来チモール	ウィンターセイボリー由来カルバクロール、ウィンターセイボリー由来チモールは、肌寒く手足の体表温が徐々に低下していく環境下において、体（末梢）をあたたかく保つ機能があります。	小川香料株式会社	研究レビュー
D239	濃厚ビルベリー	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減します。	グリーンハウス株式会社	研究レビュー

D240	眠りの品質　テアニンナイト	L-テアニン、米由来グルコシルセラミド	L-テアニンには、睡眠の質を高める（起床時の疲労感を軽減する）ことに役立つ機能があります。米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、背中、足の甲）の肌の潤いを逃しにくくする機能があります。	シックスセンスラボ株式会社	研究レビュー
D241	八ヶ岳高原プレーンヨーグルト生乳100	ビフィズス菌（Bifidobacterium lactis, BB-12）	ビフィズス菌（Bifidobacterium lactis, BB-12）は、生きて腸まで届くことで、腸内環境を改善し（善玉菌を増やし悪玉菌を減らす）、便通を改善する機能があります。	八ヶ岳乳業株式会社	研究レビュー
D242	DHC（ディーエイチシー）　カラダ対策ファイバー・イン・カレーW	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
D243	アイノウ　EX　（イーエックス）	ビルベリー由来アントシアニン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	ビルベリー由来アントシアニンは、目のピント調節機能を助け、目の疲労感を緩和する機能があります。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である、記憶力を維持します。	株式会社エバーライフ	研究レビュー
D244	スラサラDHA　EPA（ディーエイチエー　イーピーエー）	DHA、EPA	DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	ワダカルシウム製薬株式会社	研究レビュー
D245	カゴメラブカロン	ラブレ菌（Lactobacillus brevis KB290）β-カロテン	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)とβ-カロテンには、お腹のつらさを和らげ、お腹の調子を整える機能があります。	カゴメ株式会社	臨床試験
D246	フィッシュオイル（EPA（イーピーエー）＋DHA（ディーエイチエー））入りちくわ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。	日本水産株式会社	研究レビュー
D247	毎日これ1本EPA（イーピーエー）＋DHA（ディーエイチエー）ソーセージ50K（ケー）	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力を維持します。	日本水産株式会社	研究レビュー
D248	協和発酵バイオ　ルテイン	ルテイン	ルテインは、コントラスト感度（ぼやけの解消によりはっきり見る力）を改善する機能があります。	協和発酵バイオ株式会社	研究レビュー
D249	BHN（ビーエイチエヌ）のヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは、肌の水分を保持し、乾燥を緩和する機能があります。	ビーエイチエヌ株式会社	研究レビュー
D250	トリプルヨーグルト　ドリンクタイプ	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）、難消化性デキストリン（食物繊維）	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）には、高めの血圧（収縮期血圧）を下げる機能、難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
D251	LEVIGA（レヴィーガ）　米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の水分を逃しにくくする機能があります。	株式会社LEVIGA	研究レビュー
D252	シリョクル	ルテイン	ルテインには目の黄斑色素を補う働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善させます。	株式会社サプリプラスファミリー	研究レビュー
D253	きなり　極	DHA・EPA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。	さくらフォレスト株式会社	研究レビュー

D254	GABA（ギャバ）	GABA	GABAの継続的な摂取により、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減します。	三和酒類株式会社	研究レビュー
D255	イヌリン　～ふたつのおいしいレシピ～　中性脂肪　食後血糖値	イヌリン	イヌリンは血中中性脂肪を下げます。また、イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
D256	食後の血糖値の上昇が気になる方のパパッとライス	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリンは食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	はごろもフーズ株式会社	研究レビュー
D257	DHA＆EPA（ディーエイチエー　アンド　イーピーエー）	DHA,EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、記憶力、判断力を維持します。（記憶力：数に関する情報を記憶し、思い出す力。判断力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす力。） DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	UMIウェルネス株式会社	研究レビュー
D258	めにサプリ　ビルベリー	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和します。	株式会社メニコン	研究レビュー
D259	トリプルヨーグルト	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）、難消化性デキストリン（食物繊維）	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）には、高めの血圧（収縮期血圧）を下げる機能、難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
D260	ヨーグルト黒酢　ストレート	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	株式会社Mizkan	研究レビュー
D261	ヨーグルト黒酢	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	株式会社Mizkan	研究レビュー
D262	すごいネギトロ	EPA・DHA	EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があります。また中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。	日本水産株式会社	研究レビュー
D263	Ellagic　Acid（エラジックアシッド）	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の方の体脂肪、中性脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	東京化粧品株式会社	研究レビュー
D264	ヘルス　スイッチ　手足ぽかぽか	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、寒い季節や強い冷房により減少した末梢(手・足の指先)の血流を正常に整え、皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社協和	研究レビュー
D265	グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促すのに役立ちます。	甲陽ケミカル株式会社	研究レビュー
D266	血圧ゼリー	バリルチロシン（イワシ由来）	バリルチロシン（イワシ由来）は、高めの血圧を低下させる機能があります。	株式会社ベストフード	研究レビュー
D267	アイソカルサポートファイバー7．2g×30	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は腸に届いて有用菌（善玉菌）に働き、便秘気味の方の排便回数・排便量を増やし便通を改善します。グアーガム分解物（食物繊維）は、食後の血糖値の上昇を抑えます。	ネスレ日本株式会社	研究レビュー

D268	アイソカルサポートファイバー800g	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は腸に届いて有用菌（善玉菌）に働き、便秘気味の方の排便回数・排便量を増やし便通を改善します。グアーガム分解物（食物繊維）は、食後の血糖値の上昇を抑えます。	ネスレ日本株式会社	研究レビュー
D269	BHN（ビーエイチエヌ）のEPA（イーピーエー）＆（アンド）DHA（ディーエイチエー）	EPA・DHA	健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉や見たものを思い出す力）を維持する機能があります。また、DHA・EPAには健康な成人の血中の中性脂肪値を低下させる機能があります。	ビーエイチエヌ株式会社	研究レビュー
D270	ソフトケールGABA（ギャバ）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社増田採種場	研究レビュー
D271	ロジックエース	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートします。	クレス薬品株式会社	研究レビュー
D272	メタバリアEXa（イーエックスエー）	サラシノール、難消化性デキストリン（食物繊維）、エピガロカテキンガレート、モノグルコシルルチン	サラシノール、難消化性デキストリン（食物繊維）、エピガロカテキンガレート、モノグルコシルルチンの複合品には、継続摂取によりBMIが高めの方のおなかの脂肪（体脂肪・内臓脂肪）・体重を減らすことで高めのBMIを改善する機能があります。 サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能性、また継続摂取により腸内環境を整える（おなかの中のビフィズス菌を増やす）機能性があります。	富士フイルム株式会社	臨床試験・研究レビュー
D273	イージータブレット　葛の花	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）、米由来グルコシルセラミド	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らすのを助ける機能があります。米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
D274	FB3　エフビースリー	フォルスコリン	フォルスコリンには体脂肪率を減少させるのを助ける機能があります。	BIO　ACTIVES　JAPAN株式会社	研究レビュー
D275	コレスケア　キトサン青汁	キトサン	キトサンには、コレステロールの吸収を抑え、LDL(悪玉)コレステロールを低下させる機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
D276	LIBERA（リベラ）アイサポート＜ミルク＞	アスタキサンチン	アスタキサンチンは目のピント調節機能を助けることで、パソコン作業などによる目の疲労感を軽減します。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
D277	ダイドーブレンド　スマートラテ　世界一のバリスタ監修	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事や軽食から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
D278	「カラダカルピス」500	乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオクタデカン酸（10-HOA）	乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオクタデカン酸（10－HOA）には体脂肪を減らす機能があります。	アサヒ飲料株式会社	臨床試験
D279	Yakult（ヤクルト）1000	乳酸菌 シロタ株（L. カゼイ YIT 9029）	乳酸菌 シロタ株（L. カゼイ YIT 9029）には、一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスをやわらげ、また、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）を高める機能があります。さらに、乳酸菌 シロタ株（L. カゼイ YIT 9029）には、腸内環境を改善する機能があります。	株式会社ヤクルト本社	臨床試験・研究レビュー

D280	GABA（ギャバ）30	GABA	GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社てまひま堂	研究レビュー
D281	120gしょうがココア	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンは、冬期や夏の冷房などで気温が低い時に健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持します。	株式会社ブルボン	研究レビュー
D282	毎日これ1本EPA（イーピーエー）＋DHA（ディーエイチエー）チーズ味35R	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。	日本水産株式会社	研究レビュー
D283	米粉のココナッツクッキー	DHA・EPA	DHA・EPAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。	株式会社サンラヴィアン	研究レビュー
D284	米粉の和三盆クッキー	DHA・EPA	DHA・EPAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。	株式会社サンラヴィアン	研究レビュー
D285	米粉のむらさき芋クッキー	DHA・EPA	DHA・EPAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。	株式会社サンラヴィアン	研究レビュー
D286	コカ・コーラ　ダブル270ml	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。また、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
D287	スマートプロ	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
D288	日ノ茜PLUS（ひのあかねプラス）無農薬栽培20P	エピガロカテキンガレート（EGCG）	EGCGは、食後血糖値の上昇を緩やかにします。	日本製紙株式会社	研究レビュー
D289	りんご味　黒酢希釈用飲料	酢酸	酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
D290	ハーベストオレンジプラス・オレンジショコラ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、同時に摂取した糖の吸収を抑え、摂取後に上がる血糖値を抑える機能があります。さらに、お腹の調子を整えます。	株式会社東ハト	研究レビュー
D291	コカ・コーラ　ダブル	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
D292	大人のカロリミット　すっきり無糖紅茶	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
D293	アクエリアス　スパークリングプラス	クエン酸	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
D294	大人のカロリミット　はとむぎブレンド茶280	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー

D295	ヘルス　スイッチ　睡眠	L-テアニン	L-テアニンは起床時の疲労感や眠気の軽減をサポートします。また、L-テアニンは一過性の作業などによるストレス（精神的負担）を和らげる機能があります。	株式会社協和	研究レビュー
D296	9枚　ファイバーイン　ウエハース	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	ハマダコンフェクト株式会社	研究レビュー
D297	アスタキサンチン	アスタキサンチン	アスタキサンチンはパソコンやスマートフォンの使用による一時的な眼の疲労感やぼやけを軽減し、眼の使用による腰や肩の負担を和らげます。	株式会社元気生活	研究レビュー
D298	ペプチドメンテ・チュアブル	大豆由来セリルチロシン	大豆由来セリルチロシンには、健康な中高年の方の認知機能の一部である注意力（物事に一時的に集中する力）を維持する機能があります。	不二製油株式会社	研究レビュー
D299	モノワスレンゾ	鶏由来プラズマローゲン	鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。	株式会社ピーソリューション	臨床試験
D300	ブルーベリーα（アルファ）	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはパソコンやスマートフォンなどの使用により低下する眼のピント調節機能をサポートし、眼の疲労感を軽減します。	名古屋製酪株式会社	研究レビュー
D301	めざめ爽快L－テアニン	L-テアニン	L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減します。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	ワダカルシウム製薬株式会社	研究レビュー
D302	クエン酸POWER（パワー）	クエン酸	クエン酸には日常生活や運動により生じる一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
D303	森永ココア　カカオ90スティック	カカオフラバノール、カカオリグニン	カカオフラバノールは、血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。また、運動時の身体の柔軟性や筋力、バランス感覚を維持する機能があります。カカオリグニンは、便通が気になる方のおなかの調子を整える機能があります。	森永製菓株式会社	臨床試験・研究レビュー
D304	コアブレイン	DHA・EPA	DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶をサポートする機能があります。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	ドクタープロラボジャパン株式会社	研究レビュー
D305	プロテウォーク	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、ひざ関節の曲げ伸ばしをサポートします。	株式会社アイ・ピー・シー	研究レビュー
D306	500億個のビフィズス菌	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	日本予防医薬株式会社	研究レビュー
D307	メイス　ビオラクティ　プラス	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通・お通じを改善します。	ハリウッド株式会社	研究レビュー

D308	おいしいコラーゲンドリンク＜レモン味＞	コラーゲンペプチド	コラーゲンペプチドには、肌の水分を逃しにくくし、潤いを守る機能があります。また、膝関節の違和感で制限される普段の活動をサポートする機能があります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
D309	お食事マネージメント　コーヒー味	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
D310	お食事マネージメント　緑茶味	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
D311	健康体　GABA（ギャバ）トマト	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
D312	シボヘールWケア	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、炭水化物の一部である糖質や、脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	株式会社ハーブ健康本舗	研究レビュー
D313	BRAIN　MEMORY（ブレインメモリー）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	株式会社ホワイズ	研究レビュー
D314	特濃ミルク8．2　マンゴー	ルテイン	ルテインは長時間のコンピューター作業などによって低下したコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善します。	味覚糖株式会社	研究レビュー
D315	コタラエキス＋（プラス）	ネオコタラノール	ネオコタラノールには、食後血糖値の上昇を抑制する機能があります。	富士産業株式会社	研究レビュー
D316	液切りいらずのしっとりツナ　EPA・DHA（イーピーエー・ディーエイチエー）のチカラ	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪を下げる機能があります。	株式会社ホテイフーズコーポレーション	研究レビュー
D317	健眠計画	GABA	GABAの継続的な摂取により、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減すること、および一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
D318	ビフィコロンS（エス）	ビフィズス菌（BB536株）	ビフィズス菌（BB536株）には腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	日清ファルマ株式会社	研究レビュー
D319	タヒボNFD（エヌエフディ）プレミアム	タヒボ由来ポリフェノール	タヒボ由来ポリフェノールは、日常の生活により生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ機能があります。	タヒボジャパン株式会社	臨床試験
D320	アンセリンEX（イーエックス）	アンセリン	アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。	UMIウェルネス株式会社	研究レビュー
D321	ヒアルチャージ肌潤粒	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは、肌の水分を保持し、乾燥を緩和する機能があります。	株式会社全日本通販	研究レビュー

D322	CALOBYE＋　Perfect　Light(カロバイ＋　パーフェクトライト)	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる糖や脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	Moyobara Beauty Line株式会社	研究レビュー
D323	CALOBYE＋　Special　Light(カロバイ＋　スペシャルライト)	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	Moyobara Beauty Line株式会社	研究レビュー
D324	ピントマン	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンが含まれるので、VDT作業(パソコンやスマートフォンなどのモニター作業)による眼のピント調節機能の低下を緩和する機能があります。	株式会社ディーエイチシー	臨床試験
D325	新あさひ豆腐プラス	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪や糖分の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪値や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	旭松食品株式会社	研究レビュー
D326	食事の刻の炭酸水	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。また、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることにより、食後の血糖値の上昇をおだやかにします。さらに、おなかの調子を整えます。	富永貿易株式会社	研究レビュー
D327	野菜でルテイン　ちぢみほうれんそう	ルテイン	ルテインは、光による刺激から目を保護するとされる網膜(黄斑部)色素を増加させます。	有限会社三菜寿	研究レビュー
D328	ヘルシーDELI(デリ)リゾット　トマト	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社メロディアンハーモニーファイン	研究レビュー
D329	ヘルシーDELI(デリ)リゾット　チーズ	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社メロディアンハーモニーファイン	研究レビュー
D330	ヘルシーDELI(デリ)リゾット　カレー	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社メロディアンハーモニーファイン	研究レビュー
D331	おやすみオルニチン　良眠サポート	L-オルニチン一塩酸塩(L-オルニチンとして) GABA L-テアニン	L-オルニチン一塩酸塩は、体内の水分に溶けてL-オルニチンとなり、L-オルニチンは起床時の主観的な睡眠感を評価する一部の指標(長く眠った感覚)を改善し、より良い気分の目覚めをサポートする機能があります。GABAは、事務的な作業に伴う一時的な精神的ストレスによる疲労感を緩和する機能があります。L-テアニンは、夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をサポートします。	協和発酵バイオ株式会社	研究レビュー
D332	アンセリン	アンセリン	アンセリンには、尿酸値が高め(尿酸値5.5～7.0mg/dL)の方の尿酸値を下げる機能があります。	富士フイルム株式会社	臨床試験
D333	OCEAN　BRIGHT　SUPER　DHA(オーシャンブライトスーパーディーエイチエー)	DHA・EPA	DHA・EPAには中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。	日産化学株式会社	研究レビュー
D334	夜つくるわたし　ピンクグレープフルーツ味	L-テアニン	L-テアニンには、睡眠の質を高めます(起床時の疲労感を軽減すること)。	森永乳業株式会社	研究レビュー

D335	夜つくるわたし　ブルーベリー味	L-テアニン	L-テアニンには、睡眠の質を高めます（起床時の疲労感を軽減すること）。	森永乳業株式会社	研究レビュー
D336	夜つくるわたし　ゆずジンジャー味	L-テアニン	L-テアニンには、睡眠の質を高めます（起床時の疲労感を軽減すること）。	森永乳業株式会社	研究レビュー
D337	EPA（イーピーエー）・DHA（ディーエイチエー）シームレスカプセル	EPA・DHA	EPA・DHAには血中の中性脂肪値を低下させる機能があります。	興和株式会社	研究レビュー
D338	黒酢飲料　ブルーベリー味	酢酸	酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
D339	マイニチケアガム＜ストレスや疲労感を軽減するタイプ＞	GABA	GABAは、仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感を軽減します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
D340	カガエ　イヌリン	イヌリン	イヌリンは血中中性脂肪を下げ、食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	薬日本堂株式会社	研究レビュー
D341	陽紅寿ａｉ－Ｆｕｎｃｔｉｏｎ（アイ　ファンクション）	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があります。また、アスタキサンチンは、眼のピント調節機能を維持し、日常的なパソコンなどによる眼の疲労感や、眼の使用による肩や腰の負担を軽減します。	株式会社ダイアナ	研究レビュー
D342	「届く強さの乳酸菌」W（ダブル）ゼリー	「プレミアガセリ菌CP2305」（L. gasseri CP2305）	「プレミアガセリ菌CP2305」（L. gasseri CP2305）には心理的なストレスを和らげ、睡眠の質（眠りの深さ）を高めるのに役立つ機能があります。また、「プレミアガセリ菌CP2305」（L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に役立つ機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
D343	ミックスルテインアイ	ルテイン	ルテインはブルーライトなどの光の刺激から目を保護するとされる網膜の黄斑色素量を補う機能と、コントラスト感度（かすみやぼやけの解消により、ものをくっきりと見る力）を改善する機能があります。	株式会社プラスワン	研究レビュー
D344	ロコマリン	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善します。	UMIウェルネス株式会社	研究レビュー
D345	ルテインｂ（ビー）	ルテイン	ルテインには、目の黄斑部の色素量を増やすこと、コントラスト感度（色の濃淡を判別し、くっきりと物を識別する感度）を正常に保ち視覚機能を維持します。	小林製薬株式会社	研究レビュー
D346	ヘルシーキッチングリーンラベル減塩ロース生ハム	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	日本ハム株式会社	研究レビュー
D347	摩擦音ケアにひざ年齢	コラーゲントリペプチド(GPHyp)	コラーゲントリペプチド（GPHyp）には、日常生活で生じる膝関節の違和感（摩擦音）を軽減する機能があります。	ゼライス株式会社	研究レビュー
D348	ピント・モイスト5000	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による目の疲労感や、目の使用による肩や腰の負担を軽減します。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守るのを助ける機能性があります。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー

D349	四季爽快	大豆発酵多糖類（大豆水溶性食物繊維として）	大豆発酵多糖類（大豆水溶性食物繊維として）はハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を緩和します。	ヒガシマル醤油株式会社	臨床試験
D350	記憶スイッチ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンには、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	キューサイ株式会社	研究レビュー
D351	強炭酸水プラス	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
D352	オリザ　黒ショウガエキス	黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよび黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボン	黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよび黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボンには，現代生活で低下するものを握る力ならびに加齢に伴って低下する立ち上がる力および自転車運動をサポートする機能があります。	オリザ油化株式会社	研究レビュー
D353	ミラクルそいぐると	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社ミラクルソイグルト	研究レビュー
D354	DHA　EPA（ディーエイチエー　イーピーエー）	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と数やことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。	株式会社ミヤマ漢方製薬	研究レビュー
D355	スルフォラファン	スルフォラファングルコシノレート	スルフォラファングルコシノレートには、健康な中高年世代の方の健常域でやや高めの血中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能があります。	カゴメ株式会社	研究レビュー
D356	健康体　Lーテアニン	L-テアニン	L-テアニンには、良質な眠り（翌朝起床時の疲労感や眠気を軽減）をもたらします。また、Lーテアニンには、デスクワーク時などに伴うストレス（精神的負担）をやわらげます。	株式会社伊藤園	研究レビュー
D357	ルテインプラチナアイ	ルテイン	ルテインは、加齢により減少する網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感度（はっきりとした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機能）を改善します。	アイリンクス株式会社	研究レビュー
D358	血圧サポート	バリルチロシン	バリルチロシンは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社ファンケル	研究レビュー
D359	からだ応援サラシア茶ほうじハトムギ茶	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能性があります。	タカノ株式会社	研究レビュー
D360	大正ブルーベリー　ヒトミクリア	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和します。	大正製薬株式会社	研究レビュー
D361	栃の実茶	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン(食物繊維として)には、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。	壽製菓株式会社	研究レビュー

D362	料理と一緒に食べられる高濃度DHA（ディーエイチエー）パウダー	DHA、EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である、数字・文字・図形・空間に関する情報の記憶をサポートする機能があります。DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社SHソリューションズ	研究レビュー
D363	からだ応援サラシア茶ジャスミン烏龍茶	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能性があります。	タカノ株式会社	研究レビュー
D364	C1000　ビタミンレモン　クエン酸	クエン酸	クエン酸は、継続摂取により日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
D365	まいにち青魚	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を下げる機能があります。	プリセプト株式会社	研究レビュー
D366	プラズマローゲンPM（ピーエム）	鶏由来プラズマローゲン	鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。	株式会社マリーヌ	臨床試験
D367	ファインふしぶしの恵グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、ひざ関節の違和感を緩和します。	株式会社ファイン	研究レビュー
D368	グルコサミン1500健歩（けんぽ）	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持します。	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
D369	糖脂にターミナリアファースト　プロフェッショナル	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	株式会社ビタブリッドジャパン	研究レビュー
D370	からだ応援サラシア茶紅茶	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能性があります。	タカノ株式会社	研究レビュー
D371	ロッテ　乳酸菌ショコラ　ボール	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
D372	ロッテ　乳酸菌　ショコラ	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
D373	ロッテ　乳酸菌　ショコラ　アソートパック	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
D374	ロッテ　乳酸菌　ショコラビター	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
D375	休息伝説	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。また、GABAには睡眠の質(起床時の眠気)の改善に役立つ機能があります。	有限会社沖縄長生薬草本社	研究レビュー

D376	タカナシ　flora（フローラ）ドリンクヨーグルト　100g	乳酸菌ラクトバチルスGG株（Lactobacillus rhamnosus GG）	乳酸菌ラクトバチルスGG株には、肌の潤いを保ち、肌の乾燥を緩和する機能があります。	高梨乳業株式会社	研究レビュー
D377	タカナシ　ヨーグルトflora（フローラ）　100g	乳酸菌ラクトバチルスGG株（Lactobacillus rhamnosus GG）	乳酸菌ラクトバチルスGG株には、肌の潤いを保ち、肌の乾燥を緩和する機能があります。	高梨乳業株式会社	研究レビュー
D378	gg　NEMURI（ジージーネムリ）	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の睡眠の質を高め（起床時の疲労感や眠気を軽減する）ます。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
D379	ブラックジンジャー（カプセル）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれるので、腹部の脂肪および血中の中性脂肪を減らすのを助ける機能があります。	丸善製薬株式会社	臨床試験
D380	イチョウ葉　機能性表示食品	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	株式会社ユーグレナ	研究レビュー
D381	いきいきクロワッサン	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節の違和感を軽減します。	株式会社コモ	研究レビュー
D382	健康歩行	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートします。	翠松堂製薬株式会社	研究レビュー
D383	ラッキーeye（アイ）マヨネーズタイプ	ルテイン	ルテインは長時間のコンピューター作業などによって低下したコントラスト感度を改善します。	丸和油脂株式会社	研究レビュー
D384	空腹時血糖値が気になる方のタブレット（粒タイプ）	ナリンジン	ナリンジンには、健康な方の高めの空腹時血糖値を低下させる機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
D385	グルコケア　タブレット（粒タイプ）	ナリンジン	ナリンジンには、健康な方の高めの空腹時血糖値を低下させる機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
D386	SOFINA　iP（ソフィーナ　アイピー）クロロゲン酸　飲料　EX（イーエックス）	コーヒー豆由来クロロゲン酸類	コーヒー豆由来クロロゲン酸類は肌の水分量を高め、乾燥を緩和する機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
D387	イチョウ葉エキス　リネアンギンコ	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	株式会社健美舎	研究レビュー
D388	テアニン　アンド　ラフマ葉　機能性表示食品	L-テアニン、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	L-テアニンには夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートすること、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	株式会社ユーグレナ	研究レビュー
D389	大人のカロリミット　はとむぎブレンド茶　カフェインゼロ	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー

D390	大人のカロリミット　ほうじ茶２８０	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
D391	北のぴりかＶ（ブイ）	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。	株式会社らてら	研究レビュー
D392	エラスチン	カツオ由来エラスチンペプチド	カツオ由来エラスチンペプチドには、膝関節の動きをサポートし、軽い違和感を和らげる機能があります。	株式会社インシップ	研究レビュー
D393	ひなたごこち	カルバクロール、チモール	カルバクロール、チモールは、冷えた環境下で、手足（手首、足首）の温度低下を軽減し、温かさを保つ機能があります。	大塚食品株式会社	研究レビュー
D394	からだを想うALL－FREE（オールフリー）	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、内臓脂肪（お腹の脂肪）を減らす機能があります。	サントリービール株式会社	研究レビュー
D395	大麦パンケーキミックス	大麦β－グルカン	大麦β－グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	吉原食糧株式会社	研究レビュー
D396	お抹茶ラテ	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O(3-O-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減します。	株式会社小谷穀粉	研究レビュー
D397	キオクリーフ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	新日本製薬株式会社	研究レビュー
D398	ミルキーチャージ（GABA（ギャバ））	GABA	GABAには事務的作業による一時的な精神的ストレスを軽減する機能があります。	株式会社不二家	研究レビュー
D399	プライムアップル！（王林）	リンゴ由来プロシアニジン	リンゴ由来プロシアニジンには、内臓脂肪を減らす機能があります。	つがる弘前農業協同組合	研究レビュー
D400	肌の潤いに役立つ　ヒアルロン酸　ヨーグルト風味	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分量を増加させ、肌の潤いに役立ちます。	株式会社エルビー	研究レビュー
D401	びわの葉入り　まるごと発酵茶	びわ葉混合発酵茶葉由来ガレート型カテキン類（EGCgとして）びわ葉混合発酵茶葉由来カテキン重合ポリフェノール（EGCgとして）	びわ葉混合発酵茶葉由来カテキン重合ポリフェノール（EGCgとして）には、内臓脂肪（おなかの脂肪）を減らす機能があります。	株式会社シャルレ	臨床試験
D402	大豆イソフラボン　北海道大豆もやし	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能があります。	名水美人ファクトリー株式会社	研究レビュー
D403	ぷちぷち食感蒸し大麦	大麦β－グルカン	大麦β－グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社山清	研究レビュー
D404	お～いお茶濃い茶　６００ml	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー

D405	健康体ブルーベリーミックス	アスタキサンチン	アスタキサンチンは眼のピント調節機能を助け、パソコンなどによる眼の疲労感を軽減します。	株式会社伊藤園	研究レビュー
D416	EPA　DHA（イーピーエー　ディーエイチエー）	EPA・DHA	EPA・DHAには血中中性脂肪を減らす機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
D417	サーモンソーセージ	イミダゾールジペプチド	イミダゾールジペプチドには、日常生活によって生じる一過性の疲労感を軽減する機能があります。	マルハニチロ株式会社	研究レビュー
D418	すっきりサラシアキュート	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能性があります。	タカノ株式会社	研究レビュー
D419	ヴァームスマートフィットウォーター	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物は、身体活動との併用により脂肪の分解と消費する力を高める働きがあります。身体活動を増やすことによる脂肪の代謝をさらに上げ、体脂肪をより減らす機能があるので、BMIが高めの方に適しています。	株式会社明治	研究レビュー
D420	ルテイン25EX（イーエックス）	ルテイン、ゼアキサンチン	。ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の増加によりブルーライトなどの光のストレスを軽減し、コントラスト感度を改善する（ぼやけ・かすみを和らげくっきり見る力を助ける）機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
D421	キリン　カラダフリー	熟成ホップ由来苦味酸	熟成ホップ由来苦味酸が含まれるので、お腹周りの脂肪（体脂肪）を減らす機能があります。	麒麟麦酒株式会社	臨床試験
D422	ウルハナ	大豆イソフラボンアグリコン	大豆イソフラボンアグリコンには肌の潤いを保つ機能があります。	ドクターリセラ株式会社	臨床試験
D423	パインセラミドドリンク　モイストキープ	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	大和製罐株式会社	研究レビュー
D424	エバーライフ ［コレステロール・中性脂肪］	リコピン、DHA・EPA	リコピンにはLDL(悪玉)コレステロールを低下させる機能があります。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社エバーライフ	研究レビュー
D425	アラプラス　深い眠り	5-アミノレブリン酸リン酸塩	5-アミノレブリン酸リン酸塩には睡眠の質を改善する機能があります。	SBIアラプロモ株式会社	臨床試験
D426	高純度！グルコサミン顆粒	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝の動き（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の違和感を軽減します。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
D427	やずやの血圧習慣	GABA	GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、仕事や勉強に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社やずや	研究レビュー
D428	血圧伝説	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	有限会社沖縄長生薬草本社	研究レビュー
D429	森永アロエヨーグルト　アロエの力	アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノール	アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノールは、肌の保湿力を高め、水分量を増やします。	森永乳業株式会社	臨床試験

D430	GABAX　sleep（ギャバックススリープ）	GABA	GABAには眠りの深さ、起床時の眠気といった睡眠の質の改善に役立つ機能や、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	Creare株式会社	研究レビュー
D431	SUNKINOU（サンキノウ）　セラミド・テアニン	パイナップル由来グルコシルセラミド、L-テアニン	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能があります。L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。	三生医薬株式会社	研究レビュー
D432	SUNKINOU（サンキノウ）　モノグルコシルヘスペリジンS	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温が低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体温）を保つ機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
D433	SUNKINOU（サンキノウ）　クリルオイルα（アルファ）	クリルオイル由来EPA・DHA	クリルオイル由来EPA・DHAには、靴下をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減する機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
D434	乳酸発酵の麹あまさけGABA（ギャバ）118g	GABA	GABAにはデスクワークに伴う短時間の精神ストレスの軽減およびリラックス作用や，血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	八海醸造株式会社	研究レビュー
D435	「はたらくアタマに」抹茶ラテ	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢とともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役立ちます。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
D436	「はたらくアタマに」ラクトノナデカペプチドドリンク	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢とともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役立ちます。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
D437	キトサンと葉酸がとれる　よくばり明日葉青汁	キトサン	トサンには、コレステロールの吸収を抑え、悪玉（LDL）コレステロールや総コレステロールを低下させる機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
D438	ビフィズスプレーンヨーグルト	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）は、生きて腸まで届くことで腸内環境を改善し、お通じを改善する機能があります。	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
D439	脂肪をひかえたビフィズスプレーンヨーグルト	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）は、生きて腸まで届くことで腸内環境を改善し、お通じを改善する機能があります。	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
D440	ブレインアシスト　イチョウ葉エキスα	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、中高年の加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（見たり、聞いたりした情報を覚え、思い出す力）を維持します。	大木製薬株式会社	研究レビュー
D441	活〆黒瀬ぶりロイン200g	EPA・DHA	。EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があることが報告されています。また中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。	日本水産株式会社	研究レビュー

D442	ルテイン＆アントシアニン	ルテイン、ビルベリー由来アントシアニン	ルテインにはブルーライトなどの光の刺激から眼を保護するとされる網膜の黄斑色素量を補う機能があります。また、ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能の低下を軽減し、眼の疲労感を緩和する機能があることがあります。	株式会社てまひま堂	研究レビュー
D443	GABA　MAX（ギャバマックス）玄氣	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	川島正光	研究レビュー
D444	Jチャージ（ジェイチャージ）	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。	フォーデイズ株式会社	研究レビュー
D445	イヌリン　～おいしいレシピ～　食後血糖値に	イヌリン	イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
D446	カフェオーレゆるリセット	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、同時に摂取した脂肪や糖の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪や血糖値上昇を抑える機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
D447	マイルドカフェオーレゆるリセット	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、同時に摂取した脂肪や糖の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪や血糖値上昇を抑える機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
D448	カフェオーレゆるリリース	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、事務的な作業による、一時的な精神的ストレスの緩和機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
D449	パワープロダクション　エキストラアミノアシッドテアニン	L-テアニン	L-テアニンには、睡眠の質を向上（起床時の疲労感や眠気を軽減）する機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
D450	「はたらくアタマに／サポートカルピス」	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢とともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役立ちます。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
D451	ワンダ　はたらくアタマに　アシストブラック	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢とともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役立ちます。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
D452	「はたらくアタマに」抹茶ラテ260	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢とともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役立ちます。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
D453	内緒の黒醋	酢酸	酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	有限会社マイケア	研究レビュー
D454	CACARNA（カカルナ）チョコビスケット	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、同時に摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能や、同時に摂取した脂肪の吸収を抑えることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	カバヤ食品株式会社	研究レビュー

D455	サンアムラパウダー	エラグ酸	エラグ酸は、冷えにより低下した末梢血流を上昇させ、皮膚表面温度（末梢体温）を回復させる機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
D456	Aurora（アウローラ）120粒	L-テアニン、ヒアルロン酸Na	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする機能、ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があります。	株式会社Rise UP	研究レビュー
D457	リファイン　動き軽やかサポートa	乳由来スフィンゴミエリン	乳由来スフィンゴミエリンは健常な方がウォーキングなどの運動と併用すると、足の筋肉への神経伝達を助けるので加齢によって衰える足の動き(踏み出す、止まるなど)をサポートして、歩行能力の維持に役立ちます。	花王株式会社	臨床試験
D458	ターミナリアベリリカタブレットN	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、肥満気味な方の内臓脂肪（おなかの脂肪）とBMIを減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	臨床試験
D459	アルビータ　アスタキサンチン	アスタキサンチン	アスタキサンチンには、日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減する機能があります。	株式会社アルビータ	研究レビュー
D460	つくば山崎農園産あじかん焙煎ごぼう茶	イヌリン、クロロゲン酸	イヌリン、クロロゲン酸には、お通じ（便量）を改善する機能があります。	株式会社あじかん	研究レビュー
D461	国産焙煎ごぼう茶ごぼうのおかげ	イヌリン、クロロゲン酸	イヌリン、クロロゲン酸には、お通じ（便量）を改善する機能があります。	株式会社あじかん	研究レビュー
D462	Give　Min’（ギブミン）	L－テアニン	L-テアニンには、朝目覚めたときの疲労感を軽減し、一過性の作業などによる精神的なストレス感をやわらげます。	株式会社メディカルラボ	研究レビュー
D463	スティック温巡りルイボスティー30本	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冬の寒さや夏の冷房など室内の温度が低い時に健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能があります。	株式会社小谷穀粉	研究レビュー
D464	Ceramide＋Venetum（セラミドプラスベネーツム）	パイナップル由来グルコシルセラミド、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。肌が乾燥しがちな人に適しています。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	株式会社天真堂	研究レビュー
D465	関節グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩はひざ関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポートし、ひざの不快感をやわらげます。	株式会社宇治田原製茶場	研究レビュー
D466	からだ十六茶α	難消化性デキストリン（食物繊維として） 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には肥満気味な方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能があります。難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食後の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪、または血糖値の上昇をおだやかにします。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー

D467	からだ十六茶630α	難消化性デキストリン（食物繊維として） 葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には肥満気味な方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能があります。難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食後の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血中中性脂肪、または血糖値の上昇をおだやかにします。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
D468	シボゲン	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味な方の体重や体脂肪、ウエスト周囲径および中性脂肪を減らし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。	株式会社しまのや	研究レビュー
D469	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）for Sleep（フォースリープ）＜まろやかミルク＞	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
D470	揉一ひとえ粉末茶	茶カテキン	茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させる機能があります。	静岡県経済農業協同組合連合会	研究レビュー
D471	ねむるナイト	L-テアニン	L-テアニンには、健やかな睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をもたらします。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレス（精神的負担）をやわらげます。	株式会社クロレラサプライ	研究レビュー
D472	藻類ドナリエラベータカロチンカプセル	ドナリエラバーダウィル由来ベータカロテン	ドナリエラバーダウィル由来ベータカロテンは目のピント調節機能の向上を助けます。	株式会社日健総本社	臨床試験
D473	ブルーベリー＆ルテインα（アルファ）	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン	ビルベリー由来アントシアニンおよびルテインには、①目のピント調整機能を改善する。②眼の疲労感を改善する。③ブルーライトなどの光刺激から目の健康を守るとされる黄斑色素を増やす。④コントラスト感度を改善することで、視野のかすみやぼやけを改善する。という機能があります。	株式会社リフレ	臨床試験
D474	脂肪や糖を抑える青汁	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、以下の機能があります。①食事の脂肪の吸収を抑え排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇を抑える。②糖の吸収を抑えることで、食後の血糖値の上昇を抑える。③おなかの調子を整え便通を改善する。	株式会社リフレ	研究レビュー
D475	「健美麺」食後の血糖値上昇を抑えるうどん	アルギン酸Ca	アルギン酸Caには食後の血糖値上昇を抑える機能があります。	シマダヤ株式会社	臨床試験
D476	血圧ケア	γ-アミノ酪酸(GABA)	γ-アミノ酪酸(GABA)は、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります	株式会社ファンケル	研究レビュー
D477	「健美麺」食後の血糖値上昇を抑える中華めん	アルギン酸Ca	アルギン酸Caには食後の血糖値上昇を抑える機能があります。	シマダヤ株式会社	臨床試験
D478	「健美麺」食後の血糖値上昇を抑えるそば	アルギン酸Ca	アルギン酸Caには食後の血糖値上昇を抑える機能があります。	シマダヤ株式会社	臨床試験
D479	GABA（ギャバ）リズム	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社シンギー	研究レビュー
D480	紫キャベツドレ	酢酸	酢酸には、内臓脂肪を減少させる機能があります。	株式会社ピックルスコーポレーション	研究レビュー
D481	ポン酢ドレ	酢酸	酢酸には、内臓脂肪を減少させる機能があります。	株式会社ピックルスコーポレーション	研究レビュー

D482	塩ダレ	酢酸	酢酸には、内臓脂肪を減少させる機能があります。	株式会社ピックルスコーポレーション	研究レビュー
D483	イチオシキムチゴールド	ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）	ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）は、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社美山	研究レビュー
D484	肌キサンチン	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があります。	三洋薬品HBC株式会社（旧 三洋薬品株式会社）	研究レビュー
D485	ブルーベリーソフト粒ルテインプラス	ビルベリー由来アントシアニン ルテイン	ビルベリー由来アントシアニンは眼のピント調節機能をサポートし、パソコンなどのVDT作業による眼の疲労感を軽減します。ルテインはブルーライト光の刺激から眼を保護するとされる網膜の黄斑色素を増やす働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善させます。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
D486	DHC（ディーエイチシー） イヌリン配合　アーモンドチョコ抹茶	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やし、腸内フローラを良好にすることで、おなかの調子を整えます。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
D487	DHC（ディーエイチシー） イヌリン配合　アーモンドチョコビター	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やし、腸内フローラを良好にすることで、おなかの調子を整えます。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
D488	DHC（ディーエイチシー） 腸内サポート　コーンポタージュ	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やし、腸内フローラを良好にすることで、おなかの調子を整えます。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
D489	純国産理想のトマト	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
D490	尿酸値対策	アンセリン	アンセリンには血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制し、下げる機能があります。	株式会社日本薬師堂	臨床試験
D491	クルクミン＆ビサクロン　ドリンクタイプ	クルクミン、ビサクロン	クルクミンとビサクロンは、健康な人の肝機能を評価する指標である酵素値の一部の改善に役立つ機能があります。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
D492	発酵コエンザイムQ10EX（キューテンイーエックス）	コエンザイムQ10	コエンザイムQ10は、細胞のエネルギー産生を助け、日常の生活で生じる疲労感を軽減する機能があります。	協和発酵バイオ株式会社	研究レビュー
D493	明治プロビオヨーグルト　PA―3（ピーエースリー）	PA-3乳酸菌	PA-3乳酸菌は食後の尿酸値の上昇を抑制します。	株式会社明治	研究レビュー
D494	明治プロビオヨーグルト　PA－3（ピーエースリー）ドリンクタイプ	PA-3乳酸菌	PA-3乳酸菌は食後の尿酸値の上昇を抑制します。	株式会社明治	研究レビュー
D495	GABA　Sparkling（ギャバスパークリング）	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社友桝飲料	研究レビュー
D496	目の疲労感ケア	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソコンなどを使用する際に、一時的に低下しがちな目のうるおい感の維持や目の焦点を合わせやすくすることによって、目の疲労感の緩和に役立ちます。	株式会社ファンケル	研究レビュー

D497	インシップいちょう葉エキス	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	株式会社インシップ	研究レビュー
D498	深眠源	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	株式会社三昧生活	研究レビュー
D499	クリアサポート	イヌリン	イヌリンは、善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。イヌリンは、血中中性脂肪を下げます。イヌリンは、食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	三井農林株式会社	研究レビュー
D500	クロレラ＋イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形を記憶し、思い出す能力）を維持します。	株式会社クロレラサプライ	研究レビュー
D501	LacFit（ラクフィット）	乳酸菌S-PT84、ビフィズス菌BB536	乳酸菌S-PT84は、おなかの脂肪を減らす機能があります。ビフィズス菌BB536は、腸内フローラを良好にすることでおなかの調子を整える機能があります。	サントリーウエルネス株式会社	研究レビュー
D502	イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形を記憶し、思い出す能力）を維持します。	株式会社クレアル・ジャパン	研究レビュー
D503	すっきりサラシアピュア	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	タカノ株式会社	研究レビュー
D504	思い出の助け	ビルベリー由来アントシアニン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	ビルベリー由来アントシアニンは、目のピント調節機能を助け、目の疲労感を緩和します。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である、記憶力を維持します。	銀座ステファニー化粧品株式会社	研究レビュー
D505	パワープロダクション　エキストラバーナー	ヒドロキシクエン酸（HCA）	ヒドロキシクエン酸（HCA）には、運動中の脂肪の燃焼を高める機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
D506	ポリデキファイバーT	ポリデキストロース（食物繊維）	ポリデキストロース（食物繊維）には食後に上がる血糖値を抑える機能があります。また、お腹の調子を整える機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
D507	難消化性α（アルファ）オリゴ糖	α-シクロデキストリン	α-シクロデキストリンは食後の血糖値上昇を抑えます。	株式会社コサナ	研究レビュー
D508	梅エキス　うめ効果	クエン酸	本品にはクエン酸が含まれるので、肥満気味の方の高めの血圧（拡張期血圧）を下げる機能があります。	中野BC株式会社	臨床試験
D509	ぱっくん茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー

D510	おやすみオルニチン　良眠プラス	L-オルニチン一塩酸塩（L-オルニチンとして） GABA L-テアニン	L-オルニチン一塩酸塩は、体内の水分に溶けてL-オルニチンとなり、L-オルニチンは起床時の主観的な睡眠感を評価する一部の指標（長く眠った感覚）を改善し、より良い気分の目覚めをサポートする機能があります。 GABAは、事務的な作業に伴う一時的な精神的ストレスによる疲労感を緩和する機能があります。 L-テアニンは、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。	協和発酵バイオ株式会社	研究レビュー
D511	北海道生まれの乳酸菌　スッキリラ	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans）lilac-01	生きた有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans）lilac-01には便秘傾向の方の便の状態（便の色、臭い、量、形）を整え、お通じ（回数、残便感）を改善します。	株式会社フレージュ	研究レビュー
D512	ロッテ　乳酸菌　ショコラカカオ70	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
D513	ピュアペリラ	赤シソ由来ロスマリン酸	赤シソ由来ロスマリン酸には目の不快感を軽減します。	日農化学工業株式会社	研究レビュー
D514	みやびのルテインプレミアム	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、コントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善させます。	株式会社みやび	研究レビュー
D515	記憶の維持にセラクルミン	クルクミン	クルクミンは、脳の記憶や感情を司る部位の一部（視床下部）への、老化に伴うアミロイドベータやタウタンパク質の蓄積を抑え、加齢により低下する認知機能の一部である記憶力（言葉や図形を覚え思い出す能力）の維持に役立ちます。	株式会社セラバリューズ	臨床試験
D516	ぐっすりGABA（ギャバ）	GABA	GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）を向上する機能があります。	富士産業株式会社	研究レビュー
D517	サフランのリズム	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには睡眠の質が低いと感じている方の活動時の眠気を軽減させ物事をやり遂げるのに必要な意欲を維持させる機能があります。	株式会社SBS	臨床試験
D518	パセノールドリンクα（アルファ）	ピセアタンノール	ピセアタンノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守ります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
D519	パセノールカプセルα（アルファ）	ピセアタンノール	ピセアタンノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守ります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
D520	大麦若葉青汁　大麦のちから	GABA	GABAには、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能があります。	三和酒類株式会社	研究レビュー
D521	GABA（ギャバ）眠	GABA	GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。	イワキ株式会社	研究レビュー
D522	ちっこいあごだしにゅうめん	イヌリン	イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにし、ビフィズス菌を増やしてお腹の調子を整えます。	五木食品株式会社	研究レビュー

D523	リズムウォーク	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
D524	ちっこいごま豆乳うどん	イヌリン	イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにし、ビフィズス菌を増やしてお腹の調子を整えます。	五木食品株式会社	研究レビュー
D525	BioGaia　ProDentis（バイオガイアプロデンティス）	L. reuteri Prodentis（Lactobacillus reuteri DSM 17938株、Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289株）	L. reuteri Prodentis（Lactobacillus reuteri DSM 17938株、Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289株）には、口腔環境を良好に保ち、歯肉の健康を維持するのを助ける機能があります。	バイオガイアジャパン株式会社	研究レビュー
D526	アマニ習慣	α－リノレン酸	α－リノレン酸は血中の悪玉（LDL）コレステロール値を低下させる機能があります。	日本製粉株式会社	研究レビュー
D527	のんある気分　DRY（ドライ）　甘くない　ライムクリア　ジンテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	サントリースピリッツ株式会社	研究レビュー
D528	うる肌守り	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、背中、足の甲）の肌を乾燥しにくくするのを助け、潤いを守るのに役立つ機能があります。	株式会社協和	研究レビュー
D529	大井川みかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立ちます。	大井川農業協同組合	研究レビュー
D530	ルテインくっきり粒	ルテイン	ルテインはブルーライトなどの光の刺激から眼を守るとされる網膜の黄斑色素を増やすことや、コントラスト感度（ぼやけを改善し、くっきりと見る力）を改善します。	株式会社ディーエムジェイ	研究レビュー
D531	シェイプライフティー　トリプル	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能があります。また、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。さらに、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社ミル総本社	研究レビュー
D532	プロテオグリカン　ひざスムーズ	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感が気になる方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性（スムーズな動き）をサポートします。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
D533	インシップGABA（ギャバ）	GABA	GABAは、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和します。	株式会社インシップ	研究レビュー
D534	ホットケーキミックス　極もち　ザ・ブラン	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
D535	フジッコ　蒸し大豆	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	フジッコ株式会社	研究レビュー
D536	減塩粒入りコーンスープ　GABA（ギャバ）配合	GABA	GABAには、血圧が高めの方に適した機能があります。	日本生活協同組合連合会	研究レビュー

D537	おだやかプラス　わかめスープ	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪値の上昇をおだやかにします。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
D538	ワタナベオイスターDHMBA（ディーバ）ゼリー	牡蠣肉抽出上清由来3,5-dihydroxy-4-methoxybenzyl alcohol	本品には、牡蠣肉抽出上清由来3,5-dihydroxy-4-methoxybenzyl alcoholが含まれるので、日常生活で生じる中高年の方の一過性の疲労感を軽減する機能があります。	株式会社渡辺オイスター研究所	臨床試験
D539	プロテオグリカンEX（イーエックス）	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。	株式会社桜	研究レビュー
D540	めぐる温活　十六茶	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低いときなどの末梢（手指）血流を改善し、手先の体温を温かく維持します。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
D541	アサヒスタイルバランスヨーグルトサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を整える機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
D542	ハイナンみかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立ちます。	ハイナン農業協同組合	研究レビュー
D543	1日分の食物繊維　ホットケーキミックス	イヌリン	イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
D544	イミューズ　アイ　KW（ケーダブリュ）乳酸菌	KW乳酸菌（L. paracasei KW3110）	KW乳酸菌（L. paracasei KW3110）は目の疲れを感じている方の目の疲労感を軽減します。	キリン株式会社	研究レビュー
D545	プラズマローゲンS粉末カプセル	ホタテ由来プラズマローゲン	ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部である、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶力を維持する機能があります。	株式会社ビーアンドエス・コーポレーション	研究レビュー
D546	おいしく解けるショコラ	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維持します。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
D547	おいしく解けるショコラ　キューブ	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維持します。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー

D548	HMB（エイチエムビー）トリプル抹茶味	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。また、この機能と共に運動との併用により腹部の脂肪の減少に役立つ機能があります。	小林香料株式会社	研究レビュー
D549	サフランの和み	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、一時的な不安感、気分の落ち込み、困惑感を軽減させ、一時的な活気・活力の低下を軽減させる機能があります。	株式会社SBS	臨床試験
D550	鹿児島産べにふうき緑茶	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-Ｏ-(3-Ｏ-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減します。	株式会社山麓園	研究レビュー
D551	GABA（ギャバ）バランス	GABA	GABAは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスを緩和します。	株式会社アイビー化粧品	研究レビュー
D552	W（ダブル）の健康青汁	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸、GABA	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪や中性脂肪、体重、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善を助ける機能が、GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	新日本製薬株式会社	研究レビュー
D553	黒豆でつくったクッキー	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	フジッコ株式会社	研究レビュー
D554	国産プロテオグリカン	サケ軟骨由来プロテオグリカン、サケ軟骨由来II型コラーゲン	サケ軟骨由来プロテオグリカン、サケ軟骨由来II型コラーゲンには、中高年健常者のひざ関節の曲げ伸ばしを伴う動きを改善する機能があります。	八幡物産株式会社	研究レビュー
D555	ローズヒップ唐辛子	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドは、体脂肪を減らす機能があります。	株式会社吉野家	研究レビュー
D556	アラプラス　からだ元気	5-アミノレブリン酸リン酸塩	5-アミノレブリン酸リン酸塩（ALA）は加齢に伴い低下する運動効率を上げ、運動量（運動する時間や量）の増進をサポートします。	SBIアラプロモ株式会社	研究レビュー
D557	コロ＋Plu（プラ）	カツオ由来エラスチンペプチド	カツオ由来エラスチンペプチドにはひざ関節の動きをサポートし、軽い違和感を和らげる機能があります。	株式会社ユニバーサルトランセンドプランニング	研究レビュー
D558	もち麦リゾット　完熟トマトソース	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を整える機能があります。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
D559	もち麦リゾット　ポルチーニクリーム	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を整える機能があります。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
D560	ごぼうと香味野菜のミートソース	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後血糖値の上昇を抑制する機能があります。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
D561	3種のきのこの和風ソース	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後血糖値の上昇を抑制する機能があります。	日清フーズ株式会社	研究レビュー

D562	セラミドモイスト	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	ラシェル製薬株式会社	研究レビュー
D563	KAGOME（カゴメ）ラブレ α（アルファ）プレーン（3本パック）	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)は生きて腸まで届き、お通じと腸内環境を改善します。	カゴメ株式会社	研究レビュー
D564	slimo（スリモ）	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪率や血中中性脂肪、BMIの低下、および体重やウエスト周囲径の減少を助ける機能があります。	株式会社アビストH＆F	研究レビュー
D565	ながみねみかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康に役立ちます。	ながみね農業協同組合	研究レビュー
D566	ミルテイン	ルテイン・ゼアキサンチン、アスタキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を増やし、ブルーライト光などの光ストレスから保護し、ぼやけ解消によりはっきり見る力（コントラスト感度）を改善する機能があります。 アスタキサンチンは、眼のピント調節機能を維持し、パソコンやスマートフォンの使用による眼の疲労感を軽減します。	株式会社FORDELソリューションズ	研究レビュー
D567	ナイシダウン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
D568	マイニチケア＜ストレスや疲労感を軽減するタイプ＞ベリーミント味タブレット	GABA	GABAは、仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感を軽減します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
D569	マイニチケア＜ストレスや疲労感を軽減するタイプ＞エナジードリンク味タブレット	GABA	GABAは、仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感を軽減します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
D570	うらべの血圧生活	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	占部大観堂製薬株式会社	研究レビュー
D571	ブルーベリー　ミエルネ	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソコンなどを使用する際に、一時的に低下しがちな目のうるおい感の維持や目の焦点を合わせやすくすることによって、目の疲労感の緩和に役立ちます。	株式会社ファンケル	研究レビュー
D572	ファットケア　スティックカフェ　モカ・ブレンド	コーヒー豆マンノオリゴ糖	コーヒー豆マンノオリゴ糖には、BMIが高めの方のおなかの脂肪（腹部脂肪面積、内臓脂肪面積）や体脂肪率、ウエスト周囲径（ウエストサイズ）を低下させる機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
D573	「骨こつケア」	枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株	本品には生きた枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株が含まれており、加齢とともに低下する骨密度を高める働きがあります。骨の健康が気になる健常な方に適した食品です。	アサヒカルピスウェルネス株式会社	臨床試験
D574	新あさひ豆腐煮プラス	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	旭松食品株式会社	研究レビュー

D575	キョーリック　イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	湧永製薬株式会社	研究レビュー
D576	ラクトフェリンGP（ジーピー）	ラクトフェリン	ラクトフェリンは、腸内環境を改善する機能があります。また、睡眠感（起床時の眠気と疲労感）を改善する機能があります。	株式会社アップウェル	研究レビュー
D577	ヘルス　スイッチ　筋力Ⅱ	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）には加齢による筋肉の減少を軽減し、日常生活をスムーズに行うために必要な筋肉量や筋力の維持をサポートする機能があります。	株式会社協和	研究レビュー
D578	血糖・血圧サポート	GABA、サラシア由来サラシノール	GABAには、高めの血圧を低下させ、正常の範囲内に維持するのを助ける機能があります。サラシア由来サラシノールには、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります・	エイボン・プロダクツ株式会社	研究レビュー
D579	ひざらくライト	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩はひざ関節の違和感を軽減することが報告されています。	エイボン・プロダクツ株式会社	研究レビュー
D580	大麦β（ベータ）グルカン（毎日腸活）	大麦β－グルカン	大麦β-グルカンには、健康な50歳以上の中高齢者のおなかの調子を整える機能があります。	株式会社サプリプラスファミリー	研究レビュー
D581	EPA＆DHAα（イーピーエーアンドディーエイチエーアルファ）	DHA、EPA	DHAには中高年の方の認知機能の一部である記憶力（数・ことば・図形などの情報を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	佐藤製薬株式会社	研究レビュー
D582	Oligonol　PRO（オリゴノール　プロ）	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	ピルボックスジャパン株式会社	研究レビュー
D583	Moist　charge（モイストチャージ）	エリオジクチオール-6-C-グルコシド	エリオジクチオール-6-C-グルコシドは、体の内側から水分分泌を促すことにより、目のうるおいを保つとともに、口や肌の乾燥を緩和しうるおいを保ちます。	ライオン株式会社	臨床試験
D584	「カラダカルピス」スパークリング500	乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオクタデカン酸（10-HOA）	乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオクタデカン酸（10－HOA）には体脂肪を減らす機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
D585	カントリーマアムチョコチップス	GABA	GABAには事務的作業による一時的な精神的ストレスを軽減する機能があります。	株式会社不二家	研究レビュー
D586	機能性伊勢の卵	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。	イセ食品株式会社	研究レビュー
D587	千寿記憶	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、中高年の脳血流を改善することで、加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力（言語や図形を思い出す力）を維持します。	株式会社イッティ	研究レビュー
D588	有機ケール青汁	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	エスビー食品株式会社	研究レビュー

D589	BF－1（ビーエフワン）	B. ビフィダム Y株（B. ビフィダム YIT 10347）	B. ビフィダム Y株（B. ビフィダム YIT 10347）には食後の胃の負担をやわらげる機能があります。	株式会社ヤクルト本社	臨床試験
D590	ワイルドマンゴーのカ	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味の方のBMIの低下、体脂肪率、中性脂肪、および体重やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社健やか総本舗亀山堂	研究レビュー
D591	キレートレモンクエン酸2700	クエン酸	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
D592	INNER BEAU Fiber Green（インナービュー ファイバーグリーン）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事と共に摂取することにより「糖の吸収を抑え、食後に上がる血糖値を抑える機能」、「脂肪の吸収を抑え、脂肪の排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能」がそれぞれ報告されています。さらに、難消化性デキストリン（食物繊維）には、「おなかの調子を整え、便通を改善する機能」があります。	株式会社えがお	研究レビュー
D593	静岡県産べにふうき釜炒り茶ティーバッグ	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減します。	株式会社製茶問屋山梨商店	研究レビュー
D594	MEAL CARE Fiber Green（ミールケア ファイバーグリーン）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事と共に摂取することにより「糖の吸収を抑え、食後に上がる血糖値を抑える機能」、「脂肪の吸収を抑え、脂肪の排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能」がそれぞれ報告されています。さらに、難消化性デキストリン（食物繊維）には、「おなかの調子を整え、便通を改善する機能」があります。	株式会社えがお	研究レビュー
D595	潤和華	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、肌の乾燥を緩和する機能があります。	湧永製薬株式会社	研究レビュー
D596	プラズマローゲンクリア	鶏由来プラズマローゲン	鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。	入交クリエイト株式会社	臨床試験
D597	サフラ眠	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、睡眠の質が低いと感じている方の活動時の眠気を軽減させ物事をやり遂げるのに必要な意欲を維持させる機能があります。	株式会社SBS	研究レビュー
D598	HMB（エイチエムビー）ゼリー梅干風味	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	小林香料株式会社	研究レビュー
D599	ぽん酢プラス	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには体脂肪を減らす機能があります。	ヤマサ醤油株式会社	研究レビュー
D600	L-テアニン	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の睡眠の質を高め（起床時の疲労感や眠気を軽減する）ます。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー

D601	シャンピニオン爽粒	マッシュルーム由来ポリフェノール	マッシュルーム由来ポリフェノールには、腸内腐敗産物として知られているアンモニア、p-クレゾールを減らすことで、腸内環境を良好にします。	株式会社リコム	研究レビュー
D602	キトヘルス	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）には、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・BMIを減少させる機能があります。	株式会社エムディエフ	研究レビュー
D603	金印肉用きざみわさび	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには体についた脂肪を減らす機能があります。	金印株式会社	研究レビュー
D604	ミニッツメイド　ぽかぽかごこち　はちみつゆず	ウィンターセイボリー由来カルバクロール、ウィンターセイボリー由来チモール	ウィンターセイボリー由来カルバクロール、ウィンターセイボリー由来チモールは、肌寒く手足の体表温が徐々に低下していく環境下において、体（末梢）をあたたかく保つ機能があります。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
D605	巡優　LKM（エルケイエム）512	ビフィズス菌 LKM512 (Bifidobacterium animalis subsp. lactis)	ビフィズス菌 LKM512は、生きて腸まで届き増えることで腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する機能があります。	アロン化成株式会社	研究レビュー
D606	フジッコ　大豆で作ったヨーグルト	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	フジッコ株式会社	研究レビュー
D607	GABA（ギャバ）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス、疲労感を緩和する機能があります。	株式会社オーガランド	研究レビュー
D608	おやすみラフマ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	株式会社ベンチャーバンク	研究レビュー
D609	SUNKINOU（サンキノウ）　K－1（ケイワン）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持する機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
D610	リアルゴールド　アスタパワー	アスタキサンチン	アスタキサンチンには、目の疲労感や目の使用による肩・腰の負担を軽減する機能があります。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
D611	センドナウ潤いセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	スノーデン株式会社	研究レビュー
D612	健康家族のルテイン・ゼアキサンチンプラス	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させる働きがあり、ブルーライトなどの光刺激からの保護やコントラスト感度（ぼやけを解消して、くっきりと物を識別する感度）の改善によって、目の調子を整えます。	株式会社健康家族	研究レビュー
D613	うまみ搾り	アンセリン	アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げます。	サッポロビール株式会社	研究レビュー
D614	ヨーグルスタンドK－1乳酸菌	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）	植物性乳酸菌 K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを維持する機能があります。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー

D615	静岡県産べにふうき釜炒り茶粉末スティック	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減します。	株式会社製茶問屋山梨商店	研究レビュー
D616	まるごと黒豆茶	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
D617	高たんぱくHMB（エイチエムビー）パウダー	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
D618	活き活き花茶	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)は、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があります。	丸成商事株式会社	研究レビュー
D619	温＋ヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冷寒時に末梢の血流を維持し、末梢の体表温を維持する機能があります。	日本ケフィア株式会社	研究レビュー
D620	「はたらくアタマに／Welch’s（ウェルチ）」スマートスタート	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、年齢とともに低下する認知機能の一つである注意力（事務作業の速度と正確さ）の維持と計算作業の効率維持に役立ちます。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
D621	タヒボNFD（エヌエフディ）ニューエッセンス	タヒボ由来ポリフェノール	タヒボ由来ポリフェノールは、抗酸化作用により日常の生活により生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立つ機能があります。	タヒボジャパン株式会社	研究レビュー
D622	リフレッシュ　カロリーゼロ　GABA（ギャバ）	GABA	GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	日本生活協同組合連合会	研究レビュー
D623	アクティブエール	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要な筋力）の維持・低下抑制に役立ちます。	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
D624	パルスイートおなかすこやかオリゴ	フラクトオリゴ糖	フラクトオリゴ糖はお通じが気になる方の腸内のビフィズス菌を増やし、おなかの調子を整えます。	味の素株式会社	研究レビュー
D625	グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の不快感をやわらげます。	株式会社リード	研究レビュー
D626	DHA＆EPA　DX（ディーエイチエー　アンド　イーピーエー　デラックス）	DHA・EPA	DHA・EPAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。DHA・EPAには、中性脂肪値を下げる機能があることが報告されています。	ヤクルトヘルスフーズ株式会社	研究レビュー
D627	鶏肉の豆乳スープの素	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社ダイショー	研究レビュー

D628	いちょう葉＆ルテイン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン、ルテイン、ゼアキサンチン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。ルテイン、ゼアキサンチンには加齢などによって減少する目の黄斑色素密度を上昇させる働きにより、目をブルーライトなどの光の刺激から保護し、コントラスト感度の低下（ぼやけ）を改善します。	日本製粉株式会社	研究レビュー
D629	玉ねぎスープの素オニオンコンソメ味	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社ダイショー	研究レビュー
D630	きのこスープの素中華しょうゆ味	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社ダイショー	研究レビュー
D631	牛肉のテール風スープの素	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社ダイショー	研究レビュー
D632	ウインナーのポトフスープの素	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社ダイショー	研究レビュー
D633	HMBシニア（エイチエムビーシニア）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	株式会社つうはん本舗	研究レビュー
D634	葛タブレット	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
D635	葛の花粒	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
D636	葛花粒	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
D637	タブレット	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
D638	「森の恵み」GABA（ギャバ）大根漬	γ－アミノ酪酸（GABA）	GABAには血圧が高めな方に適した機能があります。	株式会社もり	研究レビュー
D639	「森の恵み」GABA（ギャバ）胡瓜漬	γ-アミノ酪酸（GABA）	GABAには血圧が高めな方に適した機能があります。	株式会社もり	研究レビュー
D640	「森の恵み」GABA（ギャバ）人参漬	γ -アミノ酪酸（GABA）	GABAには血圧が高めな方に適した機能があります。	株式会社もり	研究レビュー
D641	「森の恵み」GABA（ギャバ）茄子漬	γ -アミノ酪酸（GABA）	GABAには血圧が高めな方に適した機能があります。	株式会社もり	研究レビュー
D642	「森の恵み」GABA（ギャバ）南瓜漬	γ -アミノ酪酸（GABA）	GABAには血圧が高めな方に適した機能があります。	株式会社もり	研究レビュー

D643	睡眠マネージメント	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠の深さ）の向上に役立ちます。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
D644	すっきりサラシアプレミアム	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能性があります。	タカノ株式会社	研究レビュー
D645	トリプルスタイル	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、パイナップル由来グルコシルセラミド	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸には、肥満気味な方の体重や体脂肪、ウエスト周囲径および中性脂肪を減らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、中高年齢者において加齢により衰える歩行能力の維持に役立ちます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	株式会社ピーチ・ジョン	研究レビュー
D646	日本人の快眼	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン	ビルベリー由来アントシアニンはピント調整力を改善することで眼の疲労感を軽減する機能、ルテインはブルーライトなどの光の刺激から眼を保護するとされる網膜の黄斑色素量を補うことや、コントラスト感度（かすみやぼやけの解消によりはっきりものを見る力）を改善します。	プレマ株式会社	研究レビュー
D647	日本人の快眠	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートし、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	プレマ株式会社	研究レビュー
D648	ブルーベリー	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンには健康な人の眼の潤いを保ちます。なお、本品はドライアイ（一般的に10秒間瞬きをせずにいられない方はドライアイと言われています。）を改善するものではありません。	株式会社元気生活	研究レビュー
D649	マイクポップコーン　プラスファイバーうすしお味	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整える機能があります。	ジャパンフリトレー株式会社	研究レビュー
D650	プリンケア　粉末スティック	アンセリン	アンセリンは、健康な方の高めの血清尿酸値（5.5～7.0mg/dL）を低下させる機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
D651	ターミナリアベリリカタブレットTR（ティーアール）	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMIを減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
D652	緑のイチョウ葉粒	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持する機能があります。	株式会社三昧生活	研究レビュー
D653	おなかにエール	カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）	本品にはカゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）が含まれ、腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	ホワイト食品工業株式会社	臨床試験
D654	サフランの恵み	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール	本品にはサフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールが含まれるので、一時的なストレスや疲労感を軽減させる機能があります。	株式会社SBS	臨床試験

D655	目のぼやけを軽減　ルテイン＋ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させる働きがあり、紫外線・ブルーライトなどの光の刺激からの保護や、コントラスト感度（ぼやけの解消によりくっきり見る力）を改善する機能があります。	株式会社世田谷自然食品	研究レビュー
D656	DHC（ディーエイチシー） カラダ対策ファイバー・イン・ミートソースW	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
D657	茶W（ダブル）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑え、食後に上がる中性脂肪や血糖値を抑える機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
D658	お～いお茶濃い茶　2L	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
D659	お～いお茶濃い茶　1L	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
D660	ラクフィット	乳酸菌S-PT84、ビフィズス菌BB536	乳酸菌S-PT84は、おなかの脂肪を減らす機能があります。ビフィズス菌BB536は、腸内フローラを良好にすることでおなかの調子を整える機能があります。	サントリーウエルネス株式会社	研究レビュー
D661	SWIMIN（スイミン）	L-テアニン	L-テアニンは、夜間の健やかな眠り（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	株式会社オーガランド	研究レビュー
D662	岩下の新生姜	ショウガ由来ポリフェノール	ショウガ由来ポリフェノールには、寒い季節や冷房条件下において末梢（手の指先）の体温を維持する機能があります。	岩下食品株式会社	研究レビュー
D663	DHA（ディーエイチエー） w	DHA・EPA	DHA・EPAには血中の中性脂肪値を低下させる機能があります。また、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
D664	アイソカルサポートファイバー7．2g×14	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は腸に届いて有用菌（善玉菌）に働き、便秘気味の方の排便回数・排便量を増やし便通を改善します。グアーガム分解物（食物繊維）は、食後の血糖値の上昇を抑えます。	ネスレ日本株式会社	研究レビュー
D665	アルビータ　アスタキサンチンアイ	アスタキサンチン	アスタキサンチンには、パソコンやスマートフォンなどの使用による、目の疲労感や肩の負担を軽減する機能があります。	株式会社アルビータ	研究レビュー
D666	HMB（エイチエムビー）チャレンジ	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。また、この機能と共に運動との併用により腹部の脂肪の減少に役立つ機能があります。	日本ケフィア株式会社	研究レビュー
D667	ダイエタリーファイバー	イソマルトデキストリン(食物繊維)	イソマルトデキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー

D668	シボリズム	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体重・中性脂肪・体脂肪率・ウエスト周囲径を減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社ファインアップ	研究レビュー
D669	サポートプラス　クロセチン	クロセチン	クロセチンは、良質な眠りをサポートし（睡眠の質（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげる）ます。また、目のピント調節をサポートし（パソコン作業などにより生じる目の調節機能の低下を和らげる）ます。	理研ビタミン株式会社	研究レビュー
D670	あなた想い乳酸菌飲料	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があります。	ホワイト食品工業株式会社	研究レビュー
D671	グルコサミン　エラスチン　プラス	グルコサミン塩酸塩、カツオ由来エラスチンペプチド	グルコサミン塩酸塩、カツオ由来エラスチンペプチドにはひざ関節の動きの悩みを緩和し、「階段の昇り降り」や「しゃがみ込みや立ち上がり」時のひざ関節の動きを助ける機能があります。	株式会社はぴねすくらぶ	臨床試験
D672	快腸週間	ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリン	ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリンには、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。	アピ株式会社	研究レビュー
D673	LKM（エルケイエム）512スティック	ビフィズス菌LKM512(Bifidobacterium animalis subsp. lactis)	ビフィズス菌 LKM512は、生きて腸まで届き腸内で増えることで腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する機能があります。	協同乳業株式会社	研究レビュー
D674	カイテキオリゴ	ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン	ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリンが含まれているので、便秘傾向者の便通を改善する（排便量・排便回数を増やす）機能があります。	株式会社北の達人コーポレーション	臨床試験
D675	快腸週間EX（イーエックス）	ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリン	ゲンクワニン5- O-β-プリメベロシド、マンギフェリンには、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。	アピ株式会社	臨床試験
D676	トキワ　メタテクト	DHA･EPA、サラシア由来サラシノール	DHA･EPAには、中性脂肪を低下させる機能があります。サラシア由来サラシノールには、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	常盤薬品工業株式会社	研究レビュー
D677	メタバリアプレミアムEX（イーエックス）	サラシノール、難消化性デキストリン（食物繊維）、エピガロカテキンガレート、モノグルコシルルチン、フロロタンニン	サラシノール、難消化性デキストリン（食物繊維）、エピガロカテキンガレート、モノグルコシルルチン、フロロタンニンが含まれます。食事から摂取した脂肪の吸収を抑える機能、また継続摂取によりBMIが高めの方のおなかの脂肪（体脂肪・内臓脂肪・皮下脂肪）・体重・ウエスト周囲径を減らすことで高めのBMIを低下させる機能があります。 ■サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能性と、継続摂取により腸内環境を整える（おなかの中のビフィズス菌を増やす）機能性が報告されています。	富士フイルム株式会社	臨床試験
D678	GABA（ギャバ）子大豆もやし	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を1/2袋食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分(GABA)の量の50%を摂取できます。	株式会社サラダコスモ	研究レビュー
D679	大豆イソフラボンプラス	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー

D680	AO＋　PG　TABLET（エーオープラスピージータブレット）	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。	株式会社マキュレ	研究レビュー
D681	インシップ　ブルーベリー粒	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和します。	株式会社インシップ	研究レビュー
D682	マイニチケアガム＜血圧が高めの方のミントガム＞	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社ロッテ	研究レビュー
D683	ディアナチュラゴールド　アンセリン	アンセリン	アンセリンには、血清尿酸値が正常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑えます。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
D684	PURARICO（プラリコ）　セラミドPn（ピーエヌ）	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
D685	PURARICO（プラリコ）　L－テアニン	L-テアニン	L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減します。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
D686	PURARICO（プラリコ）　GABA（ギャバ）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
D687	アローマメロン	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	静岡県温室農業協同組合	研究レビュー
D688	クラウンメロン	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	静岡県温室農業協同組合	研究レビュー
D689	ファイバイタル　肉野菜みそスープ	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリンは、血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	エースコック株式会社	研究レビュー
D690	シンデレラスリープ	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の良質な眠り（寝起きの疲労感や眠気を軽減）をサポートする機能があります。また、一過性の作業にともなう精神的なストレスをやわらげます。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー

届出番号	商品名	関与成分	機能性の項目	届出者名	科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）
E1	MANGOSTIA（マンゴスティア）	ロダンテノンB	ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。	日本新薬株式会社	臨床試験
E2	ぎゅっとルテイン　きらきらケール	ルテイン	ルテインを10mg/日摂取すると、ブルーライトなどの光による刺激から目を保護するとされ、年齢とともに減少する網膜黄斑部の色素量を増加させることで目の調子を整えます。本品を60g食べると、機能性が報告されている一日当たりのルテインの量の50%を摂取できます。	日本山村硝子株式会社	研究レビュー
E3	健康体国産りんご	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、おなかの調子を整える機能や、同時に摂取した糖質の吸収を抑えて食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー

E4	おなか快調宣言α	難消化性デキストリン(食物繊維として)、ガラクトオリゴ糖	本品には難消化性デキストリン(食物繊維として)、ガラクトオリゴ糖が含まれるので、腸内のビフィズス菌を増加させ、腸内環境(腸内フローラ)を良好にし、便通(お通じ)を改善する機能があります。 また、難消化性デキストリン(食物繊維として)は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる事により、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	株式会社愛しと一と	臨床試験
E5	アカポリ肌ケア	アカシア樹皮由来プロアントシアニジン	本品にはアカシア樹皮由来プロアントシアニジンが含まれるので、肌(顔)の乾燥による不快感(ムズムズ感)がある成人において、肌(顔)の乾燥を緩和して肌(顔)の潤いを守るのを助け、肌(顔)の保湿力(バリア機能)を守る機能があり、不快感を改善する機能があります。	株式会社アカシアの樹(旧社名:株式会社mimozax)	臨床試験
E6	スマートブラック　世界一のバリスタ監修	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリン(食物繊維として)は、食事や軽食から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
E7	睡眠ミイン	GABA	GABAは健康な方の睡眠の質(眠りの深さ、起床時の眠気)の改善に役立つ機能や、仕事や作業による一過性の精神的なストレスや疲労感を緩和する機能があります。	アモーレパシフィックジャパン株式会社	研究レビュー
E8	尿酸値が気になる方のアンセリン	アンセリン	アンセリンには尿酸値が高め(尿酸値5.5～7.0mg/dL)の方の尿酸値を下げる機能があります。	日清ファルマ株式会社	研究レビュー
E9	乳酸菌ヘルベヨーグルト ドリンクタイプ　100g	L. helveticus SBT2171(乳酸菌ヘルベ)	L. helveticus SBT2171(乳酸菌ヘルベ)は目や鼻の不快感を緩和します。	雪印メグミルク株式会社	臨床試験
E10	ウィルキンソン　タンサン　エクストラ　グレープフルーツ	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリン(食物繊維として)には、食事の脂肪の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
E11	こまめにコツコツ黒豆茶	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
E12	・はじめのグルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、膝の曲げ伸ばしを滑らかにし、膝を動かす際の不快な違和感を和らげます。	株式会社リフレ	研究レビュー
E13	ルテインUQ(ユーキュー)20	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度(はっきりした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機能)やグレア回復(まぶしさから回復する視機能)の改善、睡眠の質、眼の疲労感の軽減に役立つ機能があります。	ユニキス株式会社	研究レビュー
E14	「ラクトスマート」	乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)	乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオクタデカン酸(10－HOA)には、体脂肪を減らす機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
E15	お～いお茶濃い茶　500ml	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
E16	グルコサミン＋(プラス)コンドロイチン	グルコサミン サメの軟骨由来コンドロイチン硫酸	グルコサミンとサメの軟骨由来コンドロイチン硫酸には、ひざ関節の軟骨を保護する働きにより、歩く、立つ、座るなど、移動機能の低下を感じている方のひざの曲げ伸ばしを円滑にし、歩行能力の向上を助ける機能があります。	株式会社世田谷自然食品	臨床試験

E17	アスタ・アイ・プレミアム	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による疲労感を軽減します。	ハマリ産業株式会社	研究レビュー
E18	海の恵オメガⅢ（スリー）	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社ヨネキチ	研究レビュー
E19	ハートライフコーヒー	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げ、正常な血圧を維持する機能があります。	株式会社ミル総本社	研究レビュー
E20	桃屋のいつもいきいき	熟成にんにくエキス （指標成分：S-アリルシステイン、アルギニン）	熟成にんにくエキスには睡眠の質を向上する機能があります。また、日常生活で生じる疲労感を軽減する機能があります。	株式会社桃屋	臨床試験
E21	PURARICO（プラリコ） ヒアルロン酸Na（ナトリウム）	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
E22	PURARICO（プラリコ） DHA＆EPA（ディーエイチエーアンドイーピーエー）	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
E23	GABAmin（ギャバミン）	GABA	GABA には、血圧が高めの方に適した機能があります。また、デスクワークなどに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	沖縄ハム総合食品株式会社	研究レビュー
E24	のんある気分 DRY（ドライ）レモン＆ライム	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪や糖質の吸収を抑える機能があります。	サントリースピリッツ株式会社	研究レビュー
E25	のんある気分 DRY（ドライ）オレンジ＆ライム	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪や糖質の吸収を抑える機能があります。	サントリースピリッツ株式会社	研究レビュー
E26	はちみつバーモントドリンク	酢酸	酢酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社山田養蜂場	研究レビュー
E27	のんある気分 DRY（ドライ） ライムクリア ジンテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪や糖質の吸収を抑える機能があります。	サントリースピリッツ株式会社	研究レビュー
E28	水肌	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、背中、足の甲）の肌を乾燥しにくくするのを助け、潤いを守るのに役立つ機能があります。	ピルボックスジャパン株式会社	研究レビュー
E29	天使のララ	魚うろこ由来コラーゲンポリペプチド	魚うろこ由来コラーゲンポリペプチドには顔肌の水分量を保ち、顔肌の潤いに役立つ機能があります。	株式会社エミネット	臨床試験
E30	休眠習慣	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	グリーンハウス株式会社	研究レビュー
E31	ZERO（ゼロ） kcal（キロカロリー） Cider（サイダー） Triple（トリプル）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。また、食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。さらに、おなかの調子を整える機能があります。	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
E32	セラミド1．2	グルコシルセラミド	グルコシルセラミドは肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾燥から守る機能（バリア機能）を維持します。	日本製粉株式会社	研究レビュー
E33	ベータプラス	ベータコングリシニン	ベータコングリシニンは血中中性脂肪を低下させるとともに、高めのBMIを低下させる機能があります。	富士産業株式会社	研究レビュー

E34	グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促します。	株式会社ケイ・エム・シー	研究レビュー
E35	キオクのミカタ（認知機能）	DHA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力をサポートします。（記憶力：数に関する情報を記憶し、思い出す力。判断力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす力。）	株式会社サン・クラルテ製薬	研究レビュー
E36	ヘルサポ（中性脂肪低下）	DHA、EPA	DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社サン・クラルテ製薬	研究レビュー
E37	歩くたすけ	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）には、運動との併用で自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くための筋力）の低下抑制に役立つ機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E38	伊右衛門　おいしい糖質対策	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪や糖質の吸収を抑える機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
E39	伊右衛門プラス　おいしい糖質対策	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪や糖質の吸収を抑える機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
E40	サポートタブレット	セイタカミロバラン果実由来没食子酸	セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
E41	サプリメント	セイタカミロバラン果実由来没食子酸	セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
E42	杜仲源GX（ジーエックス）a	杜仲葉由来ゲニポシド酸	杜仲葉由来ゲニポシド酸には末梢血管に作用することで、高めの血圧を改善し、健康な血圧を維持する機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E43	LKM（エルケイエム）５１２のむヨーグルト	ビフィズス菌LKM512(Bifidobacterium animalis subsp. lactis)	ビフィズス菌 LKM512は、生きて腸まで届き腸内で増えることで腸内環境を改善し、便通・お通じを改善する機能があります。	協同乳業株式会社	研究レビュー
E44	マンゴスティア	ロダンテノンB	ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。	日本新薬株式会社	臨床試験
E45	ターミナリア	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E46	GABA＋（ギャバプラス）	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社プロントコーポレーション	研究レビュー
E47	葛の花	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー

E48	PURARICO（プラリコ） ビフィズス菌BB（ビービー）536	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
E49	伊右衛門プラス325コレステロール対策	プロシアニジンB1及びB3	プロシアニジンB1及びB3には悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
E50	伊右衛門プラス500コレステロール対策	プロシアニジンB1及びB3	プロシアニジンB1及びB3には悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
E51	葛花＋（プラス）クエン酸スポーツドリンクR	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、クエン酸	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。クエン酸には、日常生活や運動後の疲労感を緩和させる機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E52	睡眠渓潤	GABA、ヒアルロン酸Na	GABAには睡眠の質（眠りの深さ、起床時の眠気）の改善に役立つ機能があります。ヒアルロン酸Naは肌の水分を保持する機能があります。	日本ケフィア株式会社	研究レビュー
E53	PURARICO（プラリコ） クリルオイル	クリルオイル由来EPA・DHA	クリルオイル由来EPA・DHAには靴下をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減する機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	臨床試験
E54	肌のうるおいサプリメント	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	株式会社エフアイコーポレイション	研究レビュー
E55	ロコアタックEX（イーエックス） a	サケ軟骨由来プロテオグリカン・非変性II型コラーゲン	サケ軟骨由来プロテオグリカン・非変性Ⅱ型コラーゲンには日常のひざの動き（正座などの曲げ伸ばし、階段の昇り降り、しゃがむ、立つ、歩くなど）の改善をサポートします。	新日本製薬株式会社	研究レビュー
E56	葛の花茶	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
E57	葛花茶	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
E58	ダイエタリーF（エフ）乳酸菌5000億個	乳酸菌エンテロコッカス・フェカリス菌（EC-BabyM）、難消化性デキストリン（食物繊維）	乳酸菌エンテロコッカス・フェカリス菌（EC-BabyM）と難消化性デキストリン（食物繊維）は腸内環境と便通を改善します。	エム・フーズ株式会社	臨床試験
E59	ベリエストZ のむDHA＋EPA（ディーエイチエーイーピーエー）500	EPA・DHA	EPA・DHAは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持することが報告されています。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	株式会社ノーベル	研究レビュー
E60	アミノエールゼリータイプ ロイシン40	ロイシン 40 % 配合必須アミノ酸〔ロイシン、リジン（塩酸塩として）、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン（塩酸塩として）、トリプトファン〕	ロイシン40%配合必須アミノ酸※は、足の曲げ伸ばしなどの筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、加齢によって衰える筋肉の合成をサポートすることにより、歩行機能の向上に役立ちます。※ロイシン40%配合必須アミノ酸には、ロイシン、リジン(塩酸塩として)、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン(塩酸塩として)、トリプトファンが含まれます。	味の素株式会社	研究レビュー

E61	クリルオイルEX（イーエックス）	クリルオイル由来EPA・DHA	クリルオイル由来EPA・DHAには靴下をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減する機能があります。	三生医薬株式会社	臨床試験
E62	森永ビースリー　カプセル	ビフィズス菌B-3（B. breve）	ビフィズス菌B-3（B. breve）には、BMIが高めの方のウエスト周囲径を減らす機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
E63	A・E・D（エーイーディ）クリルオイル	クリルオイル由来EPA・DHA	クリルオイル由来EPA・DHAには靴下をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減する機能があります。	グランドサン株式会社	臨床試験
E64	クランチチョコレート　GABA（ギャバ）	GABA	GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	日本生活協同組合連合会	研究レビュー
E65	記憶のみかた	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。	フォーデイズ株式会社	研究レビュー
E66	キョーリック　セラミド	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の保湿力を高めます。	湧永製薬株式会社	研究レビュー
E67	やすらぎ生活	SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）	SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）は、日常生活で自覚するストレスを減少させ、精神的・肉体的疲労感を軽減します。	ゼリアヘルスウエイ株式会社	研究レビュー
E68	LUTEIN＆ME（ルテインアンドミー）　ドリップコーヒー	ルテインエステル（ルテインとして）	ルテインエステル（ルテインとして）には長時間のコンピューター作業などによって低下した目のコントラスト感度（ぼやけの解消によってはっきりと見る力）を改善する機能があります。	株式会社メニコンネクト	研究レビュー
E69	LUTEIN＆ME（ルテインアンドミー）　ドリップコーヒー　デカフェ	ルテインエステル（ルテインとして）	ルテインエステル（ルテインとして）には長時間のコンピューター作業などによって低下した目のコントラスト感度（ぼやけの解消によってはっきりと見る力）を改善する機能があります。	株式会社メニコンネクト	研究レビュー
E70	ぱぱゼリーAミックス（30個入）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることで、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	伊那食品工業株式会社	研究レビュー
E71	皇潤　歩	HMBカルシウム（別名として、カルシウムビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート モノハイドレート）	HMBカルシウムには、自立した日常生活に必要な筋肉量と筋力を維持し低下を抑えること、健常者の歩く力を助けます。	株式会社エバーライフ	研究レビュー
E72	ショコラワーク　ヒスチジン	ヒスチジン	ヒスチジンは日常生活で疲労を感じる方の疲労感を軽減し、頭が冴えない・注意力低下といった疲労に伴う感覚の緩和、単純な記憶や判断を必要とする作業の効率（パフォーマンス）向上に役立つ機能があります。	株式会社ロッテ	研究レビュー
E73	キューサイHMB（エイチエムビー）タブレット	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	小林香料株式会社	研究レビュー

E74	ggNEMURI（ジージーネムリ）	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）には、睡眠の質（眠りの深さ）の改善に役立つ機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
E75	伊右衛門プラス　おいしい糖質対策a	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖質の吸収を抑える機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
E76	葛花サプリ	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E77	葛花巡サプリメント	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E78	大人のカロリミット　烏龍茶プラス	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
E79	KUZUHANA（クズハナ）	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E80	KUZUsupplement（クズサプリメント）	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E81	アスタキサンチン肌潤い	アスタキサンチン	アスタキサンチンは肌の水分保持に役立ち、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社元気生活	研究レビュー
E82	ワンワールドCoffee（コーヒー）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	シオノケミカル株式会社	研究レビュー
E83	肥満気味の方の体重・体脂肪・ウエストサイズを減らすことをサポートし、高めのBMI（ビーエムアイ）値の改善に役立つサプリメント	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、ウエストサイズを減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社三昧生活	研究レビュー
E84	冷えケア	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類には、寒さにより低下した血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体温）を保つ機能があります。	株式会社ファンケル	臨床試験
E85	イチオシキムチ	ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）	ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）は、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社美山	研究レビュー
E86	イチオシキムチ辛口	ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）	ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）は、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社美山	研究レビュー
E87	イチオシ焼肉屋の味キムチ	ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）	ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）は、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社美山	研究レビュー

E88	イチオシ400億個×3個パック	ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）	ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）は、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社美山	研究レビュー
E89	イチオシキムチ2個パック	ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）	ミヤビスLB（Lactobacillus brevis LB27）は、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社美山	研究レビュー
E90	おいしい蒟蒻ゼリー　PREMIUM＋（プレミアムプラス）白桃＆黄金桃	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑えます。さらに、おなかの調子を整えます。	株式会社たらみ	研究レビュー
E91	おいしい蒟蒻ゼリー　PREMIUM＋（プレミアムプラス）ぶどう＆マスカット	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑えます。さらに、おなかの調子を整えます。	株式会社たらみ	研究レビュー
E92	ブラックジンジャーDX（デラックス）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、腹部の脂肪を減らす機能があります。	プリセプト株式会社	研究レビュー
E93	ヘル酢ケアサポート	酢酸	酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	ティーライフ株式会社	研究レビュー
E94	ファインの巡（めぐ）み	EPA・DHA、GABA、モノグルコシルヘスペリジン	EPAとDHAには血中の中性脂肪値を低下させる機能があります。GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室温が低い時に血流（末梢血流）を維持し、体温（末梢体温）を保つ機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
E95	お～いお茶濃い茶　525ml	ガレート型カテキン	本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
E96	COCORO（ココロ）うる肌セラミド	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能があります。	CoCoRo株式会社	研究レビュー
E97	アルケルトEX　（イーエックス）	カルシウム　ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	株式会社シーナコーポレーション	研究レビュー
E98	アラプラス　からだアクティブ	5-アミノレブリン酸リン酸塩	5-アミノレブリン酸リン酸塩（ALA）は加齢に伴い低下する運動効率を上げ、運動量（運動する時間や量）の増進をサポートします。	SBIアラプロモ株式会社	研究レビュー
E99	「届く強さの乳酸菌」W（ダブル）「プレミアガセリ菌CP2305」	ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）	ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）には心理的なストレスを和らげ、睡眠の質（眠りの深さ）を高めるのに役立つ機能があります。また、ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に役立つ機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
E100	「届く強さの乳酸菌」W（ダブル）ゼリー「プレミアガセリ菌CP2305」	ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）	ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）には心理的なストレスを和らげ、睡眠の質（眠りの深さ）を高めるのに役立つ機能があります。また、ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に役立つ機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー

E101	きずな屋のだし	バリルチロシン	バリルチロシンは、高めの血圧を低下させる機能を持ちます。	株式会社三昧生活	研究レビュー
E102	Worker’s Biscuit GABA（ワーカーズ ビスケット ギャバ）×アールグレイ	GABA	GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があります。	前田製菓株式会社	研究レビュー
E103	アスタリフト ホワイト ドリンク ホワイトシールド	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	富士フイルム株式会社	研究レビュー
E104	スイッチ乳酸菌	Lactobacillus brevis SBC8803(SBL88)	Lactobacillus brevis SBC8803(SBL88)には、睡眠の質を改善(起床時の疲労感や眠気を軽減)する機能があります。	サッポロウエルネスラボ株式会社	臨床試験
E105	イチョウ葉	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	この2つの成分には、認知機能の一部である記憶力（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持する機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
E106	ルテイン	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、黄斑色素密度の増加によりブルーライトなどの光のストレスから目を守る機能や、コントラスト感度（ぼやけ・かすみを和らげくっきり見る力）を改善する機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
E107	飲む寒天 すっきりせんい	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の中性脂肪や糖の吸収を抑えることにより、食後の中性脂肪の上昇や血糖値の上昇を抑えます。さらに、お腹の調子をすっきり整えます。	シオノギヘルスケア株式会社	研究レビュー
E108	十六穀でつくった麹あま酒PLUS（プラス）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収を抑えることにより、食後の血糖値の上昇を抑えます。また、おなかの調子を整えます。	菊水酒造株式会社	研究レビュー
E109	十六穀でつくった麹あま酒豆乳ブレンドPLUS（プラス）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は糖の吸収を抑えることにより、食後の血糖値の上昇を抑えます。また、おなかの調子を整えます。	菊水酒造株式会社	研究レビュー
E110	健康生活 ファイバー	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	五洲薬品株式会社	研究レビュー
E111	ノエビア ルテインプラスツー	ルテイン・ゼアキサンチン、アスタキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量を増やす働きがあり、ブルーライト光の刺激からの保護や、コントラスト感度（はっきり見る力）の改善によって、ぼやけを解消します。アスタキサンチンには、目のピント調節機能を維持し、パソコンやスマートフォンの使用による一時的な目の疲労感を軽減します。	株式会社ノエビア	研究レビュー
E112	イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	株式会社クレアル・ジャパン	研究レビュー

E113	PURARICO（プラリコ） グッドボン	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
E114	健康きらり アルコサミンDX（ディーエックス）	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝の可動域の改善、膝の違和感を軽減します。	明治薬品株式会社	研究レビュー
E115	のむリセヨーグルト	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	オハヨー乳業株式会社	研究レビュー
E116	スッキリ快腸	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を整える機能があります。	ちゅら花株式会社	研究レビュー
E117	ヒザ関節の動きの悩みを緩和 グルコサミン 乳酸菌飲料風味	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和します。	株式会社エルビー	研究レビュー
E118	尿酸キクA（エー）錠	ルテオリン	ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社はつらつ堂	研究レビュー
E119	SUNKINOU（サンキノウ） ルテイン	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテインおよびゼアキサンチンには、高齢者の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である注意力（一つの事に集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力）や思考の柔軟性（変化する身の回りの状況に応じて適切に考え方を修正し対処する能力）を維持する機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
E120	アルークα（アルファ）HMB（エイチエムビー）プレミアム	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	ワダカルシウム製薬株式会社	研究レビュー
E121	GABA（ギャバ）牛ミニ	GABA	GABAは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能や仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを軽減する機能があります。	株式会社吉野家	研究レビュー
E122	ペプ牛ミニ	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンは、食後の中性脂肪の吸収を減らす機能があります。	株式会社吉野家	研究レビュー
E123	やずやの歩行能力維持サプリ すこやかウォーク	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、中高年齢者の加齢により衰える歩行能力維持に役立ちます。	株式会社やずや	研究レビュー
E124	瞳ケア カプセル	アスタキサンチン	アスタキサンチンは目のピント調節機能を助け、パソコンやスマートフォンなどの使用による一時的な目の疲労感を軽減し、目の使用による肩や腰の負担を軽減する機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
E125	リセヨーグルト	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	オハヨー乳業株式会社	研究レビュー
E126	オリゴの王様	ガラクトオリゴ糖	ガラクトオリゴ糖は、ビフィズス菌を増やして、腸内環境を良好に保ちます。	日新製糖株式会社	研究レビュー

E127	GABA（ギャバ）配合ポット用ルイボスティー	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社国太楼	研究レビュー
E128	GABA（ギャバ）配合ポット用掛川茶	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社国太楼	研究レビュー
E129	アイサポートプラス	クロセチン、ルテイン、ゼアキサンチン	クロセチンは目のピント調節をサポートし（パソコン作業などにより生じる目の調節機能の低下を和らげる）ます。ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素量を維持し、光刺激によるストレスから目を保護する機能があります。	日清ファルマ株式会社	研究レビュー
E130	ターミナリアタブレット　ブラック	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E131	葛の花タブレット　ブラック	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E132	ターミナリアベリリカ　タブレットW	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E133	ターミナリアベリリカ　サプリ	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E134	わたしケア血圧	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
E135	やすらかナイト	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	プリセプト株式会社	研究レビュー
E136	スローカロリーシュガー	パラチノース	パラチノースには軽食から摂取した糖の吸収速度を抑え、食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	三井製糖株式会社	臨床試験
E137	RAYDEL　Policosanol10（レイデル　ポリコサノール10）	キューバ産サトウキビ由来ポリコサノール	ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能があります。	株式会社レインボーアンドネイチャージャパン	研究レビュー
E138	北の国から届いた　ブルーベリー	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンには目の疲労感の緩和やピント調節力を改善することで、目の調子を整える機能があります。	八幡物産株式会社	臨床試験
E139	イチョウ葉エキス	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには加齢により認知機能の一部である記憶機能（情報を記憶し、これをスムーズに思い出して判断する機能）が低下することを緩和します。	マルマンＨ＆Ｂ株式会社	研究レビュー
E140	菊芋のイヌリン	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E141	プロテオの恵み	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。	株式会社皇漢薬品研究所	研究レビュー

E142	皇漢グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の不快感をやわらげます。	株式会社皇漢薬品研究所	研究レビュー
E143	MONO　OBOE（モノオボエ）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	株式会社ファストアイ	研究レビュー
E144	オメガLIFE（ライフ）3ー6ー9	DHA、EPA	DHAには中高年の認知機能の一部である、数に関する情報の記憶をサポートする機能があります。また、DHA・EPAには血中の中性脂肪値を低下させる機能があります。	日誠マリン工業株式会社	研究レビュー
E145	あい楽	アスタキサンチン	アスタキサンチンには摂取量により、目のピント調節機能を維持し、パソコンやスマートフォンの使用による一時的な目の疲労感を緩和したり、ぼやけを軽減します。さらに目の使用による腰や肩の負担を和らげます。	株式会社だいにち堂	研究レビュー
E146	ごま豆乳仕立てのみんなのみかたDHA（ディーエイチエー）125	EPA・DHA	EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	日本水産株式会社	研究レビュー
E147	クエン酸たっぷり梅干	クエン酸	クエン酸は日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	株式会社トノハタ	研究レビュー
E148	快腸びより	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）は、生きて腸まで届くことで腸内環境を改善し、便通を改善する機能があります。	株式会社てまひま堂	研究レビュー
E149	シンデレラ乳酸菌	乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris H61）	乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris H61）には、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がしにくくする肌のバリア機能を高めます。	アピ株式会社	研究レビュー
E150	みんなの健康を考えた野菜たち	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。さらに、おなかの調子を整えます。	オイシックス・ラ・大地株式会社	研究レビュー
E151	ルテインプラス	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテインおよびゼアキサンチンには、高齢者の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である注意力（一つの事に集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力）や思考の柔軟性（変化する身の回りの状況に応じて適切に考え方を修正し対処する能力）を維持する機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
E152	KAGOME（カゴメ）あまいトマトGABA（ギャバ）＆リラックス	GABA	GABAは、事務的作業による一時的で心理的なストレスを低減する機能があります。	カゴメ株式会社	研究レビュー
E153	SLILIN　W（スリリン　ダブル）	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
E154	ごぼルーツ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑えます。また、便通を改善します。	Natural Beauty株式会社	研究レビュー

E155	毎日アップル（シナノゴールド）	リンゴ由来プロシアニジン	リンゴ由来プロシアニジンには、内臓脂肪を減らす機能があります。	森食品工業株式会社	研究レビュー
E156	日本山人参YN―1（ワイエヌ　ワン）	YN-1（イソエポキシプテリキシン）、イソプテリキシン	YN-1（イソエポキシプテリキシン）とイソプテリキシンには、食後血糖値の上昇を抑える機能、または、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	有限会社メイゲン	臨床試験
E157	はっきりルテイン	ルテイン	ルテインは、加齢により減少する網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感度（色の濃淡を判別する視機能）を改善します。	プリセプト株式会社	研究レビュー
E158	魚のDHA・EPA（ディーエイチエー・イーピーエー）	DHA・EPA	DHA･EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
E159	歩くサプリa	ロイシン40%配合必須アミノ酸〔ロイシン、リジン(塩酸塩として)、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン(塩酸塩として)、トリプトファン〕	ロイシン40%配合必須アミノ酸※は、脚の曲げ伸ばしなどの筋肉に負荷がかかる軽い運動との併用で、60代以上の方の加齢によって衰える筋肉をつくる力をサポートすることにより、歩く機能に役立ちます。※ロイシン40%配合必須アミノ酸には、ロイシン、リジン(塩酸塩として)、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン(塩酸塩として)、トリプトファンが含まれます。	株式会社ファンケル	研究レビュー
E160	瀬戸内かあちゃんの食べる小魚	EPA・DHA	魚由来のEPA・DHAには、中性脂肪を下げる機能があります。	株式会社オカベ	研究レビュー
E161	運動サポートゼリー　ライチの恵み	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	赤穂化成株式会社	研究レビュー
E162	イマーク　EPA（イーピーエー）and（アンド）DHA（ディーエイチエー）シームレスカプセル	EPA・DHA	EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があります。	日本水産株式会社	研究レビュー
E163	サピオプラス　ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートします。	中北薬品株式会社	研究レビュー
E164	スマートラテ　世界一のバリスタ監修500	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事や軽食の糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
E165	寒じめほうれんそう	ルテイン	ルテインは、光による刺激から目を保護するとされる網膜（黄斑部）色素を増加させます。	新岩手農業協同組合	研究レビュー
E166	充実野菜　1日分の緑黄色野菜120g分使用	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは糖や脂肪の吸収を抑え、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制すること、お腹の調子を整える機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
E167	ブラックジンジャー代謝粒	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社ディーエムジェイ	研究レビュー
E168	お腹の脂肪に黒しょうが	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社つうはん本舗	研究レビュー

E169	森永ビヒダスヨーグルト　便通改善	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、大腸の腸内環境を改善し、便秘気味の方の便通を改善します。	森永乳業株式会社	研究レビュー
E170	イミューズ　アイ　KW（ケーダブリュ）乳酸菌	KW乳酸菌（L. paracasei KW3110）	KW乳酸菌（L. paracasei KW3110）は目の疲れを感じている方の目の疲労感を軽減します。	キリンホールディングス株式会社	研究レビュー
E171	のむDHA＋EPA（ディーエイチエーイーピーエー）900	EPA・DHA	EPA・DHAは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	株式会社ノーベル	研究レビュー
E172	LP432（エルピーヨンサンニ）ドリンクタイプ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。	南日本酪農協同株式会社	研究レビュー
E173	matsukiyoLAB（マツキヨラボ）　L－テアニン	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の睡眠の質を高める（起床時の疲労感や眠気を軽減する）。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
E174	ロッテ　乳酸菌　ショコラ　3種アソートパック	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）	乳酸菌ブレビスT001株（Lactobacillus brevis NTT001）は生きて腸まで届き、腸内環境を改善します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
E175	骨カラキレイ	大豆イソフラボン（アグリコンとして）	大豆イソフラボン（アグリコンとして）には骨の成分の維持に役立つ機能があります。	キューサイ株式会社	研究レビュー
E176	北国の恵みpure（ピュア）	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには膝関節の違和感を和らげる機能があります。	株式会社ウェルヴィーナス	臨床試験
E177	安眠ヘルプ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E178	カロリミットみそ汁	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	株式会社永谷園	研究レビュー
E179	おやすみテアニン	L-テアニン	L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減します。また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	株式会社市川園	研究レビュー
E180	HMB（エイチエムビー）ライフサポート	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	イワキ株式会社	研究レビュー
E181	ミヤジマ紫黒米酢	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	宮島醤油株式会社	研究レビュー
E182	BAUM（バウム）	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリンは食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社ダイシン	研究レビュー
E183	パフォス　イチョウ葉エキス粒	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	有限会社パフォス	研究レビュー

E184	ヘルプリ	ルテオリン	ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
E185	サラシア	サラシア由来ネオコタラノール	サラシア由来ネオコタラノールには、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E186	ヘルスイッチ	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、肥満気味の方の体脂肪、中性脂肪を低下させ、体重やウエストサイズを減少させる機能により、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社オーガランド	研究レビュー
E187	speflu（スペフル）	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃しにくくする機能があります。	常盤薬品工業株式会社	研究レビュー
E188	キレートレモンスパークリングクエン酸3000	クエン酸	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
E189	健温計画	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温が低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体温）を保つ機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
E190	コレステ新習慣EX（イーエックス）	アントロキノノール	アントロキノノールには、LDL（悪玉）コレステロール値を下げる機能があります。	株式会社Golden Biotechnology Japan	研究レビュー
E191	骨コツプロ	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
E192	HMB（エイチエムビー）プラス	3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物（HMBカルシウム）	3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物（HMBカルシウム）には、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機能、歩行能力の維持に役立つ機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
E193	讃岐もち麦ダイシモチ	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社まんでがん	研究レビュー
E194	ねむみの執事anmie（アンミィ）	L-テアニン	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	株式会社ドリーム	研究レビュー
E195	南インド由来茶ゾネ（ZONE）	L-テアニン	L-テアニンには、良質な眠り（朝目覚めたときの疲労感を軽減）をもたらします。また、一過性の作業ストレス（精神的負担）をやわらげます。	株式会社エモテント	研究レビュー
E196	うらべのイチョウ葉記憶力生活	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	占部大観堂製薬株式会社	研究レビュー
E197	PURARICO（プラリコ）　ヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温が低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体温）を保つ機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー

E198	ファイバーゼリー（グレープフルーツ味）	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)は、食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社オースターフーズ	研究レビュー
E199	もっちり麦ポーションタイプ	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	永倉精麦株式会社	研究レビュー
E200	ビフィズス菌	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E201	クレアピュア	クレアチンモノハイドレート	クレアチンモノハイドレートは、適度な運動と併用することで、加齢によって衰える筋肉をつくる力を助けることによって、筋肉量および筋力の維持に役立つ機能があります。	兼松ケミカル株式会社	研究レビュー
E202	レアシュガースウィート	希少糖含有シロップ由来の希少糖（プシコース、ソルボース、タガトース、アロース）	希少糖含有シロップ由来の希少糖（プシコース、ソルボース、タガトース、アロース）は、砂糖よりも摂取後の血糖上昇が緩やかな低GI甘味料です。	松谷化学工業株式会社	臨床試験
E203	ビフィズス菌	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	株式会社インシップ	研究レビュー
E204	サラシア	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社吉野家ホールディングス	研究レビュー
E205	GABA（ギャバ）	GABA	GABAは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社吉野家ホールディングス	研究レビュー
E206	ペプチド	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンは、食後の中性脂肪の吸収を減らす機能があります。	株式会社吉野家ホールディングス	研究レビュー
E207	ローズヒップ	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドは、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社吉野家ホールディングス	研究レビュー
E208	菊芋のおかげ（顆粒）	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を緩やかにする機能があります。また、イヌリンには血中中性脂肪を減らす機能はあります。さらに、イヌリンには腸内のビフィズス菌を増やし、特に便秘傾向者において排便回数・排便量を増やす機能があります。	日本糖尿食研株式会社	研究レビュー
E209	血圧が高めの方の小粒納豆	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）には血圧が高めの方に適した機能があります。	あづま食品株式会社	研究レビュー
E210	HMB（エイチエムビー）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	株式会社インシップ	研究レビュー
E211	血圧ヘルプ	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）には、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E212	伊藤園　お～いお茶濃い茶　500ml	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー

E213	イチョウ葉UQ（ユーキュー）	イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョウ葉テルペンラクトンは認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	ユニキス株式会社	研究レビュー
E214	スティックパン　りんごと野菜3本入	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があります。	敷島製パン株式会社	研究レビュー
E215	スティックパン　レーズンと玄米入り3本入	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。	敷島製パン株式会社	研究レビュー
E216	健康きらり　アンセリン	アンセリン	アンセリンは血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。	明治薬品株式会社	研究レビュー
E217	DHA（ディーエイチエー）の極み　1000mgプラスW（ダブル）　a	DHA、EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である、数字・文字・図形・空間に関する情報の記憶をサポートする機能があります。DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	備前化成株式会社	研究レビュー
E218	DHA（ディーエイチエー）の極み　500mgプラスW（ダブル）	DHA、EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力をサポートします。（記憶力：数字に関する情報を記憶し、思い出す力。判断力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす力。）DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	備前化成株式会社	研究レビュー
E219	らーめん応援茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪や糖に働き、食後に上がる中性脂肪や血糖値を抑える機能があります。	株式会社富多屋生麺	研究レビュー
E220	骨密度の維持に役立つ　オリゴ糖酸Ca（カルシウム）（マルトビオン酸Ca含有）	マルトビオン酸Ca	マルトビオン酸Caには、骨密度の維持に役立つ機能があります。	サンエイ糖化株式会社	臨床試験
E221	サケグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。	王子サーモン株式会社	研究レビュー
E222	イチョウ葉	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、加齢に伴う記憶力の低下が気になる方に適した機能（記憶の保持・検索・再生に役立つ）があります。	株式会社オーガランド	研究レビュー
E223	藻類DHA（ディーエイチエー）ドレッシング	オーランチオキトリウム由来DHA	オーランチオキトリウム由来DHAは、中高年において認知機能の一部である、図形や位置、ことば、色や状況などの情報の記憶を助ける機能（ものを覚えて記憶にとどめる力）があります。	株式会社三田屋総本家	研究レビュー
E224	ネルケア	ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社健康家族	研究レビュー
E225	BHN（ビーエイチエヌ）の緑茶	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）、体重を減らすことで、高めのBMIを低下させる機能があります。	ビーエイチエヌ株式会社	研究レビュー

E226	極み生姜のカジンジャーシロップ	6－ジンゲロール、6－ショウガオール	6－ジンゲロール、6－ショウガオールは、気温や室温が低い際に、末梢部位の体温を維持する機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E227	黒酢飲料　ブルーベリー味　果汁2%	酢酸	酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E228	やずやの血圧さらり	GABA	GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、仕事や勉強に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社やずや	研究レビュー
E229	PURARICO（プラリコ）　イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
E230	シンデレラスリープボタニカル	ラフマ由来ヒペロシド ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
E231	ヘルシア　MY（マイ）リズム	茶カテキン、クエン酸	茶カテキンには、肥満気味の方の体脂肪を減らす機能があります。クエン酸には、日常生活の疲労感や運動により生じる一時的な疲労感を軽減する機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
E232	国内産もち麦（米粒麦）	大麦β－グルカン	大麦β－グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	永倉精麦株式会社	研究レビュー
E233	国内産もち麦（丸麦）	大麦β－グルカン	大麦β－グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	永倉精麦株式会社	研究レビュー
E234	ペプシ　デラックスゼロ	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリンは、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
E235	菊の花ドリンク	ルテオリン	ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	オリザ油化株式会社	研究レビュー
E236	うるおいラクト	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	株式会社光英科学研究所	研究レビュー
E237	水肌2	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、背中、足の甲）の肌を乾燥しにくくするのを助け、潤いを守るのに役立つ機能があります。	ピルボックスジャパン株式会社	研究レビュー
E238	サトウイチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	これらの成分には中高年者において、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉・数字・図形・位置情報を覚え、思い出す力）を維持・サポートする機能があります。	佐藤製薬株式会社	研究レビュー
E239	イヌリンGOLD（ゴールド）	イヌリン	イヌリンは血中中性脂肪を下げます。また、イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	株式会社エーエフシー	研究レビュー

E240	血中中性脂肪と食後の血糖値が気になる方のケア習慣	イヌリン	イヌリンは血中中性脂肪を下げます。また、イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	本草製薬株式会社	研究レビュー
E241	うるおいコラーゲン	魚由来低分子コラーゲンペプチド	魚由来低分子コラーゲンペプチドには、肌の水分量を保持し、肌の潤いに役立つ機能があります。 ※魚由来低分子コラーゲンペプチドとは、魚を原料とした平均分子量が1,000以下になるまで細かく分解されたコラーゲンペプチドのことです。	株式会社ナウカコーポレーション	研究レビュー
E242	賢人の珈琲	イソマルトデキストリン（食物繊維） GABA	イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにする機能があります。GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
E243	賢人の青汁	イソマルトデキストリン（食物繊維） GABA	イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにする機能があります。GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
E244	ローズヒップゼリー	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社エースベーカリー	研究レビュー
E245	大人のチョコプリン	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑え、摂取後に上がる血糖値や血中中性脂肪を抑える機能があります。	株式会社ルーヴ	研究レビュー
E246	モリンガGABA（ギャバ）＜パウダータイプ＞	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能や、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社アマーサ	研究レビュー
E247	Clear　Plus（クリアプラス）	クロセチン	クロセチンは、良質な眠りをサポートし（睡眠の質（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげる）ます。また、目のピント調節をサポートし（パソコン作業などにより生じる目の調節機能の低下を和らげる）ます。	株式会社エル・ローズ	研究レビュー
E248	ノエビア　ピーセリン　EX（イーエックス）	大豆由来ホスファチジルセリン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）を維持する機能があります。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢により低下した脳血流を改善し、健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉や見た物の思い出す力）を維持します。	株式会社ノエビア	研究レビュー
E249	葛茶　烏龍茶風味	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E250	葛茶　紅茶風味	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E251	フラバンサプリメントR	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）には、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー

E252	フラバンタブレットR	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）には、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E253	LIBERA（リベラ）＜カカオ50＞	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリンは、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
E254	極み生姜の力	6-ジンゲロール、6-ショウガオール	6-ジンゲロール、6-ショウガオールは、気温や室温が低い際に、末梢部位の体温を維持する機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E255	新　おいしい蒸し豆　蒸し黒豆	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには成人女性の骨の成分維持に役立つ機能があります。	株式会社マルヤナギ小倉屋	研究レビュー
E256	サラ牛ミニ	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールは、食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社吉野家	研究レビュー
E257	AFC（エーエフシー）　ルテインGOLD（ゴールド）	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は、目の黄斑部の色素密度の増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、コントラスト感度（ぼやけ・かすみを和らげくっきり見る力）の改善をします。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E258	ネムケア	テアニン、米由来グルコシルセラミド	テアニンは、眠りの質を高めること（起床時の疲労感や眠気を軽減）と、一過性作業にともなうストレスをやわらげます。また、米由来グルコシルセラミドには、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	エーザイ株式会社	研究レビュー
E259	ルテオリンGOLD（ゴールド）	ルテオリン	尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社エーエフシー	臨床試験
E260	ルテオリンSTART（スタート）	ルテオリン	尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社エーエフシー	臨床試験
E261	菊の花（ルテオリン）プレミアム	ルテオリン	尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社エーエフシー	臨床試験
E262	尿酸値の高めの方のケア習慣	ルテオリン	尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	本草製薬株式会社	臨床試験
E263	SUYARi（すやり）	GABA	GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の改善に役立つ機能があります。	さくらフォレスト株式会社	研究レビュー
E264	おいしく解けるショコラ　カカオ70	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）は、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維持します。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー

E265	おいしく解けるショコラ　カカオ70　キューブ	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）は、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維持します。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
E266	メタプラス　ウエスト	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社メタボリック	研究レビュー
E267	ルテインUQ（ユーキュー）	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機能）、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）の改善、ブルーライトなどの光ストレスを軽減する機能があります。	ユニキス株式会社	研究レビュー
E268	サンテルタックス20V	ルテイン	ルテインは、網膜の黄斑色素量（黄斑色素光学密度）を増加させるとともに、抗酸化作用により、ブルーライトなどの光刺激から目を保護することや、加齢によって低下する視覚機能の一部であるコントラスト感度を改善（ぼやけ・かすみの緩和）します。	参天製薬株式会社	研究レビュー
E269	SUNKINOU（サンキノウ）　ホヤプラス	ホヤ由来プラズマローゲン	ホヤ由来プラズマローゲンは、人の顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。	三生医薬株式会社	臨床試験
E270	入れたくなるコーヒーフレッシュ30個	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方のお腹の脂肪を減らす機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E271	ギャバGOLD（ゴールド）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E272	菊芋のイヌリン　イヌリン750mg（ミリグラム）	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E273	血圧が高めの方のケア習慣	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	本草製薬株式会社	研究レビュー
E274	ギャバSTART（スタート）	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E275	GABA（ギャバ）プレミアム	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E276	myHMB（マイエイチエムビー）パウダー	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、運動と併用する事により、健康で自立した生活を続けるために欠かせない筋肉量や筋力の低下を抑制または維持するのに役立ちます。	兼松ケミカル株式会社	研究レビュー

E277	整腸のプロバイオ	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）は、生きて腸まで届いて腸内環境を改善し、お通じを改善する機能があります。	雪印ビーンスターク株式会社	研究レビュー
E278	「カラダカルピス」430	乳酸菌CP1563株由来の10－ヒドロキシオクタデカン酸（10-HOA）	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸（10-HOA）には体脂肪を減らす機能があり、肥満気味の方に適しています。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
E279	もち麦米粒タイプもっちり麦	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	永倉精麦株式会社	研究レビュー
E280	SUNKINOU（サンキノウ） おなかのK－1（ケイワン）	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、お通じを改善する機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
E281	スティック温巡りルイボスティー	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冬の寒さや夏の冷房など室内の温度が低い時に健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能があります。	株式会社小谷穀粉	研究レビュー
E282	ルテインゼリー	ルテイン	ルテインは、長時間のコンピューター作業などによって低下した目のコントラスト感度（ぼやけやかすみを軽減し、くっきりと見る力）を改善します。	株式会社エースベーカリー	研究レビュー
E283	はかた地どり（胸肉）	アンセリン、カルノシン	アンセリン、カルノシンは加齢により衰えがちな認知機能の一部である、個人が経験した比較的新しい出来事に関する記憶をサポートする機能があります。	農事組合法人福栄組合	研究レビュー
E284	食物繊維入りルイボスティー	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑制する機能があります。	株式会社国太楼	研究レビュー
E285	WAIS REBAUTE（ウエス・リボーテ）	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	ゲンキー株式会社	研究レビュー
E286	爽健美茶 健康黒素材の麦茶 カフェインゼロ	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があります。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
E287	メタボメ青汁スッキリーナ	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	ティーライフ株式会社	研究レビュー
E288	アミノエールa	ロイシン40%配合必須アミノ酸〔ロイシン、リジン(塩酸塩として)、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン(塩酸塩として)、トリプトファン〕	ロイシン40%配合必須アミノ酸※は、足の曲げ伸ばしなどの筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、加齢によって衰える筋肉の合成をサポートすることにより、歩行機能の向上に役立ちます。※ロイシン40%配合必須アミノ酸には、ロイシン、リジン(塩酸塩として)、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン(塩酸塩として)、トリプトファンが含まれます。	味の素株式会社	研究レビュー
E289	PROTECT HMB PRO（プロテクト エイチエムビー プロ）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要な筋力）の維持・低下抑制に役立ちます。	株式会社bonds	研究レビュー

E290	GABA（ギャバ）	GABA	GABAは、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和します。また、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
E291	お肌うるうる甘酒	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドは肌の水分を逃しにくくし、肌の潤いを守るのを助けます。	有限会社樽の味	研究レビュー
E292	プレジア	ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリン	ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリンには、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。	株式会社白木屋	臨床試験
E293	みかん日和	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	静岡県経済農業協同組合連合会	研究レビュー
E294	カロリミット　a	桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン	食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。	株式会社ファンケル	臨床試験
E295	ミラクルそいぐると（無糖）	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社ミラクルソイグルト	研究レビュー
E296	森永ビヒダスのむヨーグルト脂肪ゼロ	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、大腸の腸内環境を改善し、腸の調子を整える機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
E297	みそ汁	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社日本薬業	研究レビュー
E298	ブラックジンジャーエール	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは中高年齢者において加齢により衰える歩行能力の維持に役立ちます。	大和製罐株式会社	研究レビュー
E299	スプライト　シトラスリフレッシュ	クエン酸	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
E300	PS（ピーエス）	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートします。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
E301	眠りメンテ	GABA	GABAは、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	三和酒類株式会社	研究レビュー
E302	SURURU（スルル）	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は、便秘気味の方のお通じを改善する機能があります。	株式会社グリフィン	研究レビュー
E303	圧×糖×脂	γ-アミノ酪酸、サラシア由来サラシノール、グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	γ-アミノ酪酸には、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
E304	GABA（ギャバ）みそ	GABA	GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。また、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	新庄みそ株式会社	研究レビュー

E305	ぷる肌蒟蒻　アセロラ	パインアップル由来グルコシルセラミド	パインアップル由来グルコシルセラミドには、肌の水分を逃がしにくくする機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
E306	ぷる肌蒟蒻　アロエ＆白ぶどう	パインアップル由来グルコシルセラミド	パインアップル由来グルコシルセラミドには、肌の水分を逃がしにくくする機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
E307	黒しょうが	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社イムノス	研究レビュー
E308	よるグルト	L-テアニン	L-テアニンは、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。	サツラク農業協同組合	研究レビュー
E309	もち麦リゾット　チーズクリーム	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を整える機能があります。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
E310	水溶性DHA（ディーエイチエー）・EPA（イーピーエー）	クリルオイル由来EPA・DHA	クリルオイル由来EPA・DHAには、靴をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減する機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
E311	ニチレイ　超アセロラ	クエン酸	クエン酸は継続的な飲用で日常生活の疲労感を軽減します。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
E312	記憶の小箱s	バコパサポニン	バコパサポニンには、認知機能の一部である記憶力（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持する機能があります。	日本新薬株式会社	研究レビュー
E313	ヴァームスマートフィットゼリー	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をより減らす機能があります。	株式会社明治	研究レビュー
E314	ヴァームスマートフィット顆粒	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をより減らす機能があります。	株式会社明治	研究レビュー
E315	ヴァームスマートフィットウォーターパウダー	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をより減らす機能があります。	株式会社明治	研究レビュー
E316	ポリデキファイバーTR（ティーアール）	ポリデキストロース（食物繊維）	ポリデキストロース（食物繊維）には食後に上がる中性脂肪や血糖値を抑える機能があります。また、お腹の調子を整える機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E317	アミノエールb	ロイシン40%配合必須アミノ酸〔ロイシン、リジン(塩酸塩として)、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン(塩酸塩として)、トリプトファン〕	ロイシン40%配合必須アミノ酸※は、足の曲げ伸ばしなどの筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、加齢によって衰える筋肉の合成をサポートすることにより、歩行機能の向上に役立ちます。※ロイシン40%配合必須アミノ酸には、ロイシン、リジン(塩酸塩として)、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン(塩酸塩として)、トリプトファンが含まれます。	味の素株式会社	研究レビュー

E318	イチョウ葉a	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E319	スマートブラック　世界一のバリスタ監修500	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事や軽食の糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
E320	MANGOSTIA（マンゴスティア）t	ロダンテノンB	ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。	日本新薬株式会社	研究レビュー
E321	頭脳チョコ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（単語や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	味覚糖株式会社	研究レビュー
E322	糖カット　サラシア	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社Rise UP	研究レビュー
E323	anacara（アナカラ）大人のHMB（エイチエムビー）抹茶×豆乳（14本入）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）には、運動との併用で、毎日の生活の中で欠かせない筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ機能があります。	株式会社リオラージュ	研究レビュー
E324	anacara（アナカラ）大人のHMB（エイチエムビー）抹茶×豆乳（30本入）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）には、運動との併用で、毎日の生活の中で欠かせない筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ機能があります。	株式会社リオラージュ	研究レビュー
E325	イヌリンシロップ	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E326	MyFit＋BodyMake（マイフィットプラスボディメイク）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。また、腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社Rise UP	研究レビュー
E327	ラフマナイトR	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンは睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	ラシェル製薬株式会社	研究レビュー
E328	小林HMB（エイチエムビー）カルシウムタブレット	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	小林香料株式会社	研究レビュー
E329	十勝のむヨーグルト　プレーン	乳酸菌NY1301株	乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー
E330	「『十六茶』プラス」3つのはたらき630	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 難消化性デキストリン（食物繊維として）	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能があります。難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー

E331	梅丹　梅肉エキスa	クエン酸	クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減します。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E332	梅丹　梅肉エキスb	クエン酸	クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減します。さらに、クエン酸は継続的な摂取により、日常生活の疲労感を軽減します。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E333	ターミナリアタブレットGT（ジーティー）	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E334	PapriX（パプリックス）パプリカスタイル	赤パプリカ由来キサントフィル	赤パプリカ由来キサントフィルには、肥満気味の方（体脂肪が気になる方、BMIが高めの方）の体脂肪（皮下脂肪および総脂肪）を減らすのを助け、BMI値を改善する機能があります。	グリコ栄養食品株式会社	研究レビュー
E335	ピーチセラミド	モモ由来グルコシルセラミド	モモ由来グルコシルセラミドには、肌から水分を逃がしにくくするのを助け、潤いを守るのに役立つ機能があります。	株式会社インシップ	研究レビュー
E336	尿酸ヘルプ	アンセリン	アンセリンには血清尿酸値が健常域で高め(尿酸値5.5～7.0mg/dL)の方の尿酸値の上昇を抑制し、下げる機能があります。	株式会社全日本通販	臨床試験
E337	アイファインクリア	ルテイン	ルテインは、加齢により減少する目の黄斑部の色素量を補い、コントラスト感度を改善する（ぼやけを解消しくっきりと見る力を助ける）機能があります。	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
E338	健康きらり　サラシアプラス	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには糖の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
E339	世田谷自然食品　グルコサミン＋（プラス）コンドロイチン	グルコサミン塩酸塩 サメの軟骨由来コンドロイチン硫酸	ひざ関節の軟骨を保護する働きにより、歩く、立つ、座るなど、移動機能の低下を感じている方のひざの曲げ伸ばしを円滑にし、歩行能力の向上を助ける機能があります。	株式会社世田谷自然食品	臨床試験
E340	桃のセラミドドリンク	モモ由来グルコシルセラミド	モモ由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを逃しにくくする機能があります。	オカヤス株式会社	研究レビュー
E341	え～と	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートすします。	白鳥薬品株式会社	研究レビュー
E342	クリルキング	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を低下させる機能があります。	三洋薬品HBC株式会社	研究レビュー
E343	黒豆イソフラボンあん	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	有限会社ベーカリーミキ	研究レビュー
E344	健脚ヘルプ	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）には、運動との併用で自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くための筋力）の低下抑制に役立つ機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー

E345	森永ビヒダスヨーグルト　便通改善　ドリンクタイプ	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、大腸の腸内環境を改善し、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
E346	乳酸菌革命プレミアム	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通を改善(排便回数を増や)します。	株式会社健康いきいき倶楽部	研究レビュー
E347	ヒハツ	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	丸善製薬株式会社	研究レビュー
E348	Rの美力	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、体脂肪を減らす機能があります。	サントリーウエルネス株式会社	研究レビュー
E349	BIO ACTIVES JAPAN LUTEIN バイオ アクティブズ ジャパン ルテイン	ルテイン	ルテインは血中ルテイン濃度を増加させる働きがあり、目の黄斑部の色素量を増加させ、目のコントラスト感度を改善します。	BIO ACTIVES JAPAN株式会社	研究レビュー
E350	粒こんにゃくのヘルシーリゾット　チーズ	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。	山代フーズ協同組合	研究レビュー
E351	粒こんにゃくのヘルシーリゾット トマト	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。	山代フーズ協同組合	研究レビュー
E352	林原トレハロースGT(ジーティー)	トレハロース	トレハロースには、食後に上昇した血糖値を元に戻しやすくする機能があります。	株式会社林原	研究レビュー
E353	マスリンゼリー　for　care(フォーケア)60	マスリン酸	筋肉に軽い負荷がかかる日常的な運動と併用することで、加齢によって衰える筋肉を維持する機能があります。	日本製粉株式会社	臨床試験
E354	スリーダウン	エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α－リノレン酸)	エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α－リノレン酸)には、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・BMIを減少させる機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E355	ナイトヘル酢	酢酸	酢酸は、肥満気味の健康な方のおなかの脂肪(内臓脂肪)を減少させる機能、おなか周りのサイズを減らす機能があります。	株式会社日本薬業	研究レビュー
E356	お好みソース糖類70%オフ　200g	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることで食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能や、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることで食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	オタフクソース株式会社	研究レビュー
E357	DERUNO　Ⅱ(デルーノ　2)　青りんご味	サイリウム種皮由来の食物繊維	サイリウム種皮由来の食物繊維にはお通じの回数や量を増やす便通改善機能があります。	日清食品株式会社	研究レビュー
E358	毎日グレープ(ナガノパープル)	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	全国農業協同組合連合会	研究レビュー

E359	matsukiyoLAB（マツキヨラボ） イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
E360	ピルクルBodycare（ボディケア）	イヌリン	イヌリンは中性脂肪を減らします。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー
E361	お茶の力 べにふうき 粉末茶	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減します。	株式会社市川園	研究レビュー
E362	オメガ3クリルーエス	DHA・EPA（クリルオイル由来）	DHA・EPA（クリルオイル由来）には、認知機能の一部である記憶を維持する機能や、注意力を維持する機能があります。	白鳥薬品株式会社	研究レビュー
E363	エッセンスオブノース スイミナイト	L-テアニン	L-テアニンには、睡眠の質を高め（起床時の疲労感や眠気を軽減し）ます。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	レッドホースウェルネス株式会社	研究レビュー
E364	えがお 関節サポート	さけ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、さけ鼻軟骨由来プロテオグリカン	さけ鼻軟骨由来の「非変性Ⅱ型コラーゲン」「プロテオグリカン」は、階段の昇り降りや曲げ伸ばしといった、ひざ関節の動きに役立ちます。	株式会社えがお	研究レビュー
E365	歩ひざ王	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性II型コラーゲン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲンは、ひざの曲げ伸ばし・階段昇降・歩行をサポートします。	株式会社サンセリテ札幌	研究レビュー
E366	シュガバリア	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには、食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社しまのや	研究レビュー
E367	・リフレのグルコサミンプレミアム	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩には、膝関節の可動域を広げて膝の曲げ伸ばしの動きを助け、膝の不快な違和感を和らげます。	株式会社リフレ	研究レビュー
E368	食後の血糖値の上昇が気になる方へのご飯	イソマルトデキストリン（食物繊維として）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	アイリスオーヤマ株式会社	研究レビュー
E369	SUNKINOU（サンキノウ） ホヤα（アルファ）	ホヤ由来プラズマローゲン	人の顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力のことをいいます。	三生医薬株式会社	研究レビュー
E370	Clearful（クリアフル）	クロセチン	クロセチンは、良質な眠りをサポートし（睡眠の質（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげ）ます。また、目のピント調節をサポートし（パソコン作業などにより生じる目の調節機能の低下を和らげ）ます。	株式会社エル・ローズ	研究レビュー
E371	カロバリア	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	ティーライフ株式会社	研究レビュー
E372	mininal（ミニナル）発芽アーモンド	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	東洋ナッツ食品株式会社	研究レビュー

E373	尿酸サポート　a	アンペロプシン・キトサン	高めの尿酸値（尿酸値6.0～7.0mg/dL）を下げる機能があります。また、食事のプリン体による尿酸値の上昇を抑える機能があります。	株式会社ファンケル	臨床試験
E374	菊芋のイヌリン	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	六甲牛乳株式会社	研究レビュー
E375	ブラックジンジャーGOLD（ゴールド）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E376	ブラックジンジャーSTART（スタート）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E377	ブラックジンジャープレミアム	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E378	歩く力を維持したい中高年の方のケア習慣	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	本草製薬株式会社	研究レビュー
E379	記憶の泉	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力(言葉を思い出す力)の維持をサポートします。	株式会社よつ葉のサプリ	研究レビュー
E380	長野県JA（ジェイエー）産えのきたけ	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	全国農業協同組合連合会	研究レビュー
E381	ポリピュアEX（イーエックス）　ナイトチャージ	GABA、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトルリンは睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	シーエスシー株式会社	研究レビュー
E382	国産野菜のおろしぽん酢	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	長工醤油味噌協同組合	研究レビュー
E383	国産たまねぎのノンオイルドレッシング	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	長工醤油味噌協同組合	研究レビュー
E384	「『十六茶』プラス」3つのはたらき	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として） 難消化性デキストリン（食物繊維として）	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)は、肥満気味な方の内臓脂肪を減らすのを助けます。難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
E385	和菓子のようなもち麦パンケーキミックス	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	吉原食糧株式会社	研究レビュー

E386	低温製法米のおいしいごはん　ヘルシーごはん	イソマルトデキストリン（食物繊維として）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	アイリスオーヤマ株式会社	研究レビュー
E387	大人のDHA＆EPA（ディーエイチエーアンドイーピーエー）	DHA、EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。また、DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。	雪印ビーンスターク株式会社	研究レビュー
E388	記憶の極み	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。	フォーデイズ株式会社	研究レビュー
E389	尿酸値が高めの方のタブレット（粒タイプ）	アンセリン	健康な方の高めの血清尿酸値（5.5～7.0mg/dL）を低下させる機能があります。	大正製薬株式会社	臨床試験
E390	プリンケア　タブレット（粒タイプ）	アンセリン	健康な方の高めの血清尿酸値（5.5～7.0mg/dL）を低下させる機能があります。	大正製薬株式会社	臨床試験
E391	ジンウォーム	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下する末梢血流を正常に整え、皮膚温度を維持する機能があります。	株式会社健美舎	研究レビュー
E392	matsukiyoLAB（マツキヨラボ）　ルテイン	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには眼の黄斑部の色素量を増加させ、ブルーライト光などの光ストレスから保護し、コントラスト感度（ぼやけの解消によりものをくっきり見る力）を改善する機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
E393	アロエのサプリ	アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノール	アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノールには肌の保湿力を高めまた、水分量を増やす機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
E394	ブルーベリーEX（イーエックス）	ビルベリー果実由来アントシアニン	ビルベリー果実由来アントシアニンは、VDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）の目の疲れによるピント調節機能の低下を緩和します。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E395	おはだうるおう　ヒアルロン酸	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
E396	プラズマローゲンプラス	ホヤ由来プラズマローゲン	人の顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力のことをいいます。	三生医薬株式会社	臨床試験
E397	ドリエル　ナチュラルスリープ	GABA	GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能があります。	エスエス製薬株式会社	研究レビュー

E398	記憶の維持にセラクルミン　粒タイプ	クルクミン	クルクミンは、MCI（軽度認知障害）の方を含む中高年の健常域者の方の、脳の記憶や感情を司る部位の一部（視床下部）への、老化に伴うアミロイドベータやタウタンパク質の蓄積を抑え、加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉を覚え、思い出す力）と注意力（一つの物事に注意を払い、持続する力）を維持します。	株式会社セラバリューズ	研究レビュー
E399	Jellsy（ジェルシー）　カベルネ・ソーヴィニヨン	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドは、BMIが高めの方の体脂肪を減らします。	伊那食品工業株式会社	研究レビュー
E400	健菜青汁　糖脂対策	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）には食後の血糖値が上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社えがお	研究レビュー
E401	サゲケア	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社京福堂	研究レビュー
E402	中脂サポーター	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は、肥満気味の方の体脂肪、中性脂肪、及び体重やウエスト周囲径を減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社健美舎	研究レビュー
E403	イソフラボンGOLD（ゴールド）	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E404	イソフラボンSTART（スタート）	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E405	キョーリック　リラックスGABA（ギャバ）	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	湧永製薬株式会社	研究レビュー
E406	保湿源	ヒアルロン酸	ヒアルロン酸には皮膚水分量を保持させる働きがあり、乾燥を緩和します。	株式会社三昧生活	研究レビュー
E407	ディアレ	酢酸菌GK-1(G. hansenii GK-1)、GABA	酢酸菌GK-1は、花粉、ホコリ、ハウスダストなどによる鼻の不快感を軽減します。 GABAは、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減します。	キユーピー株式会社	研究レビュー
E408	ビルベリープレミアム　ゴールド	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能とVDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩和します。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
E409	毎日海菜　海苔ペプチド	海苔オリゴペプチド[ノリペンタペプチド(AKYSY)として]	海苔オリゴペプチド[ノリペンタペプチド(AKYSY)として]は血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社白子	研究レビュー
E410	anacara（アナカラ）大人のHMB（エイチエムビー）ゼリー	HMB（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）	HMB（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）には、運動との併用で、健康で自立した日常生活に欠かせない筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ機能があります。	株式会社リオラージュ	研究レビュー
E411	オサエル	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	株式会社マッチバンク	研究レビュー

E412	しょうが入り酒粕甘酒	6-ジンゲロール、6-ショウガオール	6-ジンゲロール、6-ショウガオールは、気温や室温が低い際に、末梢部位の体温を維持する機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E413	オリーブ葉ヘルス	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー
E414	朝にぎゅっとね！緑の野菜＆りんごジュレ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン(食物繊維)にはおなかの調子を整えます。	安曇野食品工房株式会社	研究レビュー
E415	パルフェックス	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	デルソル株式会社	研究レビュー
E416	アルークα（アルファ）イソフラボンプレミアム	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	ワダカルシウム製薬株式会社	研究レビュー
E417	コタラの木	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社盛光	研究レビュー
E418	Astaxanthin　Plain（アスタキサンチンプレーン）	アスタキサンチン	アスタキサンチンには肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社いぶき	研究レビュー
E419	脂肪減	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、ウエストサイズを減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社三昧生活	研究レビュー
E420	ジオスゲニン・ゴールド	ジオスゲニン	ジオスゲニンには、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能を維持する機能があります。	レジリオ株式会社	臨床試験
E421	オールブラン　ブランリッチ	小麦ブラン由来アラビノキシラン	小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善します。	日本ケロッグ合同会社	研究レビュー
E422	オールブラン　フルーツミックス	小麦ブラン由来アラビノキシラン	小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善します。	日本ケロッグ合同会社	研究レビュー
E423	オールブラン　ナッツミックス	小麦ブラン由来アラビノキシラン	小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善します。	日本ケロッグ合同会社	研究レビュー
E424	オールブラン　ブランフレーク	小麦ブラン由来アラビノキシラン	小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善します。	日本ケロッグ合同会社	研究レビュー

E425	おなかサイズ	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸（10-HOA）は、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を減らす機能があります。	アサヒカルピスウェルネス株式会社	研究レビュー
E426	シンジムンの力　発酵シークヮーサー	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時に低下した末梢血流を改善し、手・足指先の皮膚表面温度を維持する機能があります。	株式会社カタリスト琉球	研究レビュー
E427	Jellsy（ジェルシー）　シャルドネ	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	伊那食品工業株式会社	研究レビュー
E428	ナップル　抑糖サプリ	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
E429	夜つくるわたし　ピンクグレープフルーツ風味	L-テアニン	L-テアニンは、睡眠の質を高め（起床時の疲労感を軽減し）ます。	森永乳業株式会社	研究レビュー
E430	夜つくるわたし　ブルーベリー風味	L-テアニン	L-テアニンは、睡眠の質を高め（起床時の疲労感を軽減し）ます。	森永乳業株式会社	研究レビュー
E431	夜つくるわたし　ゆずジンジャー風味	L-テアニン	L-テアニンは、睡眠の質を高め（起床時の疲労感を軽減し）ます。	森永乳業株式会社	研究レビュー
E432	ギャバ＋（プラス）	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
E433	枝豚肉氷温熟成氷室豚　１４日熟成	イミダゾールジペプチド	イミダゾールジペプチド200mg（本品40g）には、一過性の疲労感を軽減する機能があります。 また、イミダゾールジペプチド1，000mg（本品200g）は、中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力（言葉を覚え、思い出す能力）を維持します。	株式会社クリマ	研究レビュー
E434	リセットうめグミ	クエン酸	クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を緩和します。	味覚糖株式会社	研究レビュー
E435	ブルーベリープレミアム	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和します。	ラシェル製薬株式会社	研究レビュー
E436	朝にぎゅっとね！トマト＆りんごジュレ	リコピン	リコピンには血中LDL（悪玉）コレステロールを低下させる機能があります。	安曇野食品工房株式会社	研究レビュー
E437	潤歩美Premium（プレミアム）	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン、N-アセチルグルコサミン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲンは、中高年男女のひざ関節の動きをサポートし、違和感をやわらげます。またN-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。	常盤薬品工業株式会社	研究レビュー
E438	ぐっすり＆くっきり	クロセチン	クロセチンは、良質な眠りをサポートし（睡眠の質（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげ）ます。また、目のピント調節をサポートし（パソコン作業などにより生じる目の調節機能の低下を和らげ）ます。	マルマンＨ＆Ｂ株式会社	研究レビュー

E439	いきなりステーキ黒烏龍茶500ml	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン(食物繊維)は食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇をおだやかにすします。	株式会社ライフドリンクカンパニー	研究レビュー
E440	お米由来の乳酸菌Ｋ－１（ケイワン）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持する機能があります。	マルマンＨ＆Ｂ株式会社	研究レビュー
E441	きらベジ　ルテインケール	ルテイン	ルテインを10mg/日摂取すると、ブルーライトなどの光による刺激から目を保護するとされ、年齢とともに減少する網膜黄斑部の色素量を増加させることで目の調子を整えます。本品を85g食べると、機能性が報告されている一日当たりのルテインの量の50%を摂取できます。	日本山村硝子株式会社	研究レビュー
E442	ヒアルロンサン＋（プラス）	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
E443	快朝ハーブ	ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリン	ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリンには、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。	株式会社ヴェントゥーノ	研究レビュー
E444	かぼすのチカラ	クエン酸	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	株式会社ジェイエイフーズおおいた	研究レビュー
E445	ナチュラルメディスン　ギンコ　120	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、脳の血の巡りを改善し、認知機能の一部である記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	ナチュラルメディスン株式会社	研究レビュー
E446	グッドナイトGABA（ギャバ）	GABA	GABAは、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ち、すっきりとした目覚めを得ることに役立つ機能があります。	株式会社ブレインスリープ	研究レビュー
E447	腸Beauty（ビューティー）クィーン	イヌリン	イヌリンは、善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。（整腸作用） イヌリンは、食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。（血糖上昇抑制作用）	日英物産株式会社	研究レビュー
E448	ファイトリッチ　フルティカ（GABA）	GABA	GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。	Tファームいしい株式会社	研究レビュー
E449	グリネルジュレ	GABA	GABAは睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立ちます。	株式会社ファイン	研究レビュー
E450	ルテイン　光対策　a	ルテイン	ルテインは眼の黄斑色素量を高める働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激から眼を守り、かすみやぼやけ（コントラスト感度）を改善し、眼の調子を整える機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
E451	脂肪に黒酢	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	アピ株式会社	研究レビュー
E452	ゆめピーりんご	リンゴ由来プロシアニジン	リンゴ由来プロシアニジンを110mg／日摂取すると、内臓脂肪を減らす機能があります。本品を可食部180g（約1個）食べると一日当たりの機能性関与成分（リンゴ由来プロシアニジン）の量の50%を摂取できます。	松本ハイランド農業協同組合	研究レビュー

E453	ヘルスエイド　カシスアイ	カシスアントシアニン、ルテイン・ゼアキサンチン	カシスアントシアニンは、夕方・夜間（暗い場所）での見る力を助ける機能や、目のまわりの血流量を増やすことでピント調節機能の低下を和らげる働きがあります。ルテイン・ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量を増やす機能、ブルーライトなどの光ストレスから目を保護する機能、ぼやけを緩和しはっきり見る力（コントラスト感度）を助ける機能があります。	森下仁丹株式会社	研究レビュー
E454	フェニックスコーワ	クエン酸	クエン酸には運動や日常生活により生じる疲労感を軽減する機能があります。	興和株式会社	研究レビュー
E455	メノウ	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは目の黄斑部の色素量を上昇させ、ブルーライトなどの光ストレスから目を保護し、ぼやけの解消によりはっきり見る力（コントラスト感度）をサポートします。また高齢者の加齢にしたがい低下する認知機能の一部である、注意力（物事に集中して取り組む力、2つ以上の物事に注意を向ける力）、認知の柔軟性（周りの環境変化に自分をうまく順応させる、前の仕事から新しい仕事へ効率的に移行する力）を維持する機能があります。	株式会社天真堂	研究レビュー
E456	手足の冷えが気になる方にしょうが入り酒粕甘酒	6-ジンゲロール、6-ショウガオール	6-ジンゲロール、6-ショウガオールは、気温や室温が低い際に、末梢部位の体温を維持する機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E457	サラシアde（デ）カット	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇を緩やかにする機能があります。	プリセプト株式会社	研究レビュー
E458	グルコサミンEX（イーエックス）	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、ひざ関節の違和感を緩和します。	株式会社ファイン	研究レビュー
E459	DHA・EPA（ディーエイチエー・イーピーエー）プレミアム	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E460	EPA（イーピーエー）	EPA・DHA	EPA・DHAには血中の中性脂肪値（TG値）を低下させる機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
E461	HMB　TABLET（エイチエムビータブレット）　36000＋（プラス）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
E462	記憶の守	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートします。	株式会社晴活堂	研究レビュー
E463	プロシア8（エイト）	りんご由来プロシアニジンB2、オレアノール酸	肥満気味の女性の体重・BMIやウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社アイケイ	臨床試験
E464	HMB（エイチエムビー）カルシウム	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	日本予防医薬株式会社	研究レビュー

E465	ロコモダブル	グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	グルコサミン塩酸塩は、ひざ関節の動きの悩みを緩和します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社世田谷自然食品	研究レビュー
E466	CO・OP野菜がおいしい1日分200ml	GABA	GABAには、血圧が高めの方に適した機能があります。	日本生活協同組合連合会	研究レビュー
E467	CO・OP濃いトマトジュース食塩無添加200ml	GABA	GABAには、血圧が高めの方に適した機能があります。	日本生活協同組合連合会	研究レビュー
E468	サラダボウルのごちそうトマト（ファイトリッチ）	リコピン	リコピンを22mg/日摂取すると、血中LDLコレステロールを低下させる機能があります。本品を200g(2～5個)食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社サラダボウル	研究レビュー
E469	インシップ　GABA（ギャバ）	GABA	GABAは、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和する機能があります。	株式会社インシップ	研究レビュー
E470	おなかスマート	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸（10-HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を減らす機能があります。	アサヒカルピスウェルネス株式会社	研究レビュー
E471	CO・OP濃いトマトジュース食塩無添加900g	GABA	GABAには、血圧が高めの方に適した機能があります。	日本生活協同組合連合会	研究レビュー
E472	ビーミラク	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	デルソル株式会社	研究レビュー
E473	オリゴスマートミルクチョコレート	フラクトオリゴ糖	フラクトオリゴ糖は、善玉菌として知られているビフィズス菌を増やして腸内フローラを整え、お通じが気になる方のおなかの調子を良好に保つ働きがあります。	株式会社明治	研究レビュー
E474	認知機能の一部を維持したい中高年のケア習慣	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。	本草製薬株式会社	研究レビュー
E475	エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸	アフリカマンゴノキ由来エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、中性脂肪、ウエスト周囲径を減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社インシップ	研究レビュー
E476	ブライテン　キトヘルス	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）には、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・BMIを減少させる機能があります。	ゼリアヘルスウエイ株式会社	研究レビュー
E477	サン・アンセリン	アンセリン	アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。	株式会社サン・クロレラ	研究レビュー

E478	大人の1粒習慣	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社協和	研究レビュー
E479	血圧が高めの方の血圧測低GABA（ギャバ）	GABA	GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、デスクワークに伴う短時間の精神的ストレスの軽減およびリラックス作用があります。	株式会社日本薬業	研究レビュー
E480	青魚バランスケア　EPA（イーピーエー）＋（プラス）DHA（ディーエイチエー）	EPA・DHA	EPA・DHAには、加齢に伴い低下する健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉や見たものを思い出す力）を維持する機能があります。また、EPA・DHAには健康な成人の血中の中性脂肪値を低下させる機能があります。	ビーエイチエヌ株式会社	研究レビュー
E481	ディアナチュラゴールド　松樹皮由来ポリフェノール	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）には、悪玉（LDL）コレステロールが正常域で高めの方の悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
E482	ボコス	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	アピ株式会社	研究レビュー
E483	快糖茶＋	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑え、食後に上がる中性脂肪や血糖値を抑える機能があります。また、お腹の調子を整える機能があります。	株式会社マッチバンク	研究レビュー
E484	32種類の発芽GABA雑穀米	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能のあります。	ベストアメニティ株式会社	研究レビュー
E485	サラッとGABA（ギャバ）シア	GABA、サラシア由来サラシノール	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。 サラシア由来サラシノールには、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	銀座ステファニー化粧品株式会社	研究レビュー
E486	イミダの力パウダー	イミダゾールジペプチド	イミダゾールジペプチドには、日常生活によって生じる一過性の疲労感を軽減する機能があります。	日本ハム株式会社	研究レビュー
E487	クロワールアイ・Q	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素密度を上昇させる機能があり、ブルーライトなどの光による刺激を軽減すること、コントラスト感度（ぼやけやかすみを軽減しくっきり見る力）を改善すること、高齢者の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である注意力（一つの事に集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力）や思考の柔軟性（変化する身の回りの状況に応じて適切に考え方を修正し対処する能力）を維持する機能があります。	株式会社エーエルジャパン	研究レビュー
E488	機能性表示食品　賢人の緑茶	イソマルトデキストリン GABA	イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにする機能があります。 GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー

E489	GABA（ギャバ）トリプル	GABA	GABAは、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和します。また、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。さらに、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能があります。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
E490	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）for　Sleep（フォースリープ）＜ミルク＞	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
E491	鰹頭DHA（ディーエイチエー）	DHA・EPA	DHA・EPAには、中性脂肪を減らす機能があります。	株式会社こちら南国便	研究レビュー
E492	ナップル　抑脂サプリ	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えるとともに吸収された脂肪の分解を高めることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
E493	血圧サポートa	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）・γ-アミノ酪酸（GABA）	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）とγ-アミノ酪酸（GABA）は、高めの血圧を下げ、正常な血圧を維持する機能があります。	株式会社ファンケル	研究レビュー
E494	日ノ茜PLUS（ひのあかねプラス）　TB20P	エピガロカテキンガレート（EGCG）	EGCG は、食後血糖値の上昇を緩やかにします。	吾妻化成株式会社	研究レビュー
E495	昆布つゆプラス	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。	ヤマサ醤油株式会社	研究レビュー
E496	ビルベリー晴活	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減します。	株式会社晴活堂	研究レビュー
E497	尿酸セーブ	ルテオリン	ルテオリンには尿酸値が高め(5.5 mg/dL超～7.0 mg/dL未満)な方の尿酸値を下げる機能があります。	富士産業株式会社	研究レビュー
E498	おやすみGABA（ギャバ）	GABA（γ-アミノ酪酸）	GABA（γ-アミノ酪酸）には、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。	株式会社ベンチャーバンク	研究レビュー
E499	マイニチケア　おやすみタブレット	L-テアニン	L-テアニンには睡眠の質を向上（起床時の疲労感を軽減）する機能があります。	株式会社ロッテ	研究レビュー
E500	プリンセスパプリカ	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社スマートアグリカルチャー磐田	研究レビュー
E501	養蜂堂GABA（ギャバ）	GABA（γ-アミノ酪酸）	GABA（γ-アミノ酪酸）には、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能や、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社ベンチャーバンク	研究レビュー
E502	丈夫な骨を維持したい方のケア習慣	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	本草製薬株式会社	研究レビュー
E503	ニップン　アマニ油プレミアムリッチ	α－リノレン酸	α－リノレン酸は血中の悪玉（LDL）コレステロール値を低下させる機能があります。	日本製粉株式会社	研究レビュー

E504	COFFEE（コーヒー）ライフCANDY（キャンディ）	菊の花エキス由来ルテオリン	菊の花エキス由来ルテオリンには尿酸値が高めの男性の方（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の尿酸値を下げる働きがあります。	味覚糖株式会社	研究レビュー
E505	ニップン　アマニ油	α－リノレン酸	α－リノレン酸は血中の悪玉（LDL）コレステロール値を低下させる機能があります。	日本製粉株式会社	研究レビュー
E506	アカポリ肌ムズケア	アカシア樹皮由来プロアントシアニジン	肌（顔）の乾燥による不快感（ムズムズ感）がある成人において、肌（顔）の乾燥を緩和して肌（顔）の潤いを守るのを助け、肌（顔）の保湿力（バリア機能）を守る機能があり、不快感（ムズムズ感）を改善する機能があります。	株式会社アカシアの樹	臨床試験
E507	やずやのすっきり、するっと	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収を抑えて食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があり、便通を改善します。	株式会社やずや	研究レビュー
E508	大人のCOLA　CANDY（コーラ　キャンディ）	菊の花エキス由来ルテオリン	菊の花エキス由来ルテオリンには尿酸値が高めの男性の方（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の尿酸値を下げる働きがあります。	味覚糖株式会社	研究レビュー
E509	クルビサ	クルクミン、ビサクロン	クルクミンとビサクロンは、健康な人の肝機能酵素（AST、ALT）値の改善に役立つ機能があります。AST値とALT値は肝臓の健康状態を示す指標の一つです。なお、本品は肝機能酵素値の異常の値を改善するものではありません。これらの値が異常を示した場合は医療機関の受診をお勧めします。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
E510	睡眠体験	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、GABA	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つこと、GABAにはすっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	グリーンハウス株式会社	研究レビュー
E511	葛プロ	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E512	カントリーマアムグラノラビスケット	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは、食事による脂肪の吸収を抑えることにより、食後の中性脂肪の上昇を抑制します。また、食事による糖の吸収を抑えることにより、食後の血糖値の上昇を抑制することが報告されています。	株式会社不二家	研究レビュー
E513	健康きらり　GABA　PREMIUM（ギャバ　プレミアム）	GABA	GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
E514	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）塩＜焦がしミルクテイスト＞	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、事務的作業による、一時的・心理的なストレスの低減機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
E515	歩みのゼリー根のちから	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社再春館製薬所	研究レビュー
E516	生きて腸まで届く乳酸菌GOLD（ゴールド）	有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は便通を改善する機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー

E517	生きて腸まで届く乳酸菌START（スタート）	有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は便通を改善する機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E518	ネナイト　ジュレ	Lーテアニン	Lーテアニンには、睡眠の質を高め（起床時の疲労感や眠気を軽減し）ます。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
E519	お通じの気になる方のケア習慣	有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は便通を改善する機能があります。	本草製薬株式会社	研究レビュー
E520	ピント・モイスト5500	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による目の疲労感や、目の使用による肩や腰の負担を軽減します。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守るのを助けます。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
E521	スリムケア　プラス	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社アイビー化粧品	研究レビュー
E522	ホップの力	熟成ホップ由来苦味酸	熟成ホップ由来苦味酸には体脂肪を減らす機能があります。	キリンホールディングス株式会社	研究レビュー
E523	バナバ葉	バナバ葉由来コロソリン酸	バナバ葉由来コロソリン酸は、血糖値が高めの方の血糖値を下げる機能があります。	丸善製薬株式会社	研究レビュー
E524	ネスレ　ウェルネスミルク　GABA（ギャバ）	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）は、健康な方の一時的な精神的ストレスの緩和や、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	ネスレ日本株式会社	研究レビュー
E525	ウエストサポート	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社フォーマルクライン	研究レビュー
E526	お腹の内臓脂肪とウエストサイズが気になる方の黒酢	酢酸	酢酸は、肥満気味の健康な方のおなかの脂肪（内臓脂肪）を減少させる機能、おなか周りのサイズを減らす機能があります。	株式会社ゴールド黒酢本舗	研究レビュー
E527	まめどん	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分維持をサポートする機能があります。	成田食品株式会社	研究レビュー
E528	まめどん1	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分維持をサポートする機能があります。	成田食品株式会社	研究レビュー
E529	MBP（エムビーピー）ドリンク　100g	MBP（乳塩基性タンパク質）	MBP（乳塩基性タンパク質）には骨密度を高める機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
E530	ファイバリクサ顆粒	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社林原	研究レビュー
E531	C．D．（シーディー）ファイバー	α-シクロデキストリン	α-シクロデキストリンは食後の血糖値上昇を抑えます。	株式会社健美舎	研究レビュー

E532	健快のススメ！	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社健美舎	研究レビュー
E533	パンケーキ大麦パウダー	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社山清	研究レビュー
E534	The　CHOYA（ザチョーヤ）とどけ梅のちから	クエン酸	クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減します。	チョーヤ梅酒株式会社	研究レビュー
E535	讃岐もち麦ダイシモチ　ゆで麦	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社まんでがん	研究レビュー
E536	もち麦ごはん	大麦由来β-グルカン	大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	株式会社マエダ	研究レビュー
E537	リセットゼリー　マンゴー味	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
E538	リセットゼリー　グレープ味	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
E539	リセットゼリー　アップル味	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
E540	養命酒製造　つづける生姜黒酢	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	養命酒製造株式会社	研究レビュー
E541	「強炭酸水プラス」	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の脂肪の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
E542	Hips（ヒップス）	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMI高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社エヌワイビー	研究レビュー
E543	アサヒスタイルバランスプラスレモンサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
E544	歩く力a	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢とともに低下する脚の筋力に作用し、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
E545	ナチュラルスーパーキナーゼⅡ	納豆菌由来ナットウキナーゼ	納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社日本生物科学研究所	研究レビュー
E546	明治スキンケアヨーグルト　素肌のミカタ	L. delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1247株およびS. thermophilus 3078株（SC-2乳酸菌） コラーゲンペプチド	紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能があります。また、肌の潤いを保ち、肌の乾燥を緩和する機能があります。	株式会社 明治	臨床試験

E547	アクエリアス　アクティブボディ	プシコース	運動時の体脂肪の燃焼を促進します。	日本コカ・コーラ株式会社	臨床試験
E548	身体的疲労感サポート	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	名古屋製酪株式会社	研究レビュー
E549	コレで中性脂肪をステロール	リコピン、DHA・EPA	リコピンにはLDL(悪玉)コレステロールを低下させる機能があります。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	銀座ステファニー化粧品株式会社	研究レビュー
E550	飲むこんにゃくゼリー　ピーチ味	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方のお腹の脂肪を減らす機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E551	飲むこんにゃくゼリー　塩レモン味	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方のお腹の脂肪を減らす機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E552	尿酸ケア習慣	ルテオリン	ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社和漢	研究レビュー
E553	さよなら中性生活プレミアムex（イーエックス）	DHA、EPA	DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社プロモートアクト	研究レビュー
E554	SOFINA　iP（ソフィーナ　アイピー）クロロゲン酸　飲料　C	コーヒー豆由来クロロゲン酸類	気温や室温が低い時などの冷えにより低下した血流（末梢血流）を改善し、低下した皮膚温（末梢皮膚温）の回復を助ける機能があります。	花王株式会社	臨床試験
E555	メンタルサポート　ココカラケア	CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305）	健康な方の日常生活における不安感、気分の落ち込み、精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）を高め、腸内環境を改善する機能があります。	アサヒカルピスウェルネス株式会社	臨床試験
E556	スリーダウンゼリー　レモン味	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）には、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・BMIを減少させる機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E557	濃ーいブルーベリー　アイプラス	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには眼の黄斑色素量を増加する働きがあり、くっきりと見る力（色コントラスト感度）の改善やスマートフォンやパソコンなどから発せられるブルーライトなどの光刺激からの保護により、眼の調子を整えます。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
E558	クロスタニン　ひざガード	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促すのに役立ちます。	株式会社日健総本社	研究レビュー
E559	アップルフェノン	りんご由来プロシアニジン	りんご由来プロシアニジンには内臓脂肪を減らす機能があります。	株式会社元気生活	研究レビュー
E560	スリーダウンゼリー　りんご味	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）には、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・BMIを減少させる機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー

E561	筋快（きんかい）サポーター	3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物（HMBカルシウム）	HMBカルシウムには、自立した日常生活を送るうえで必要な筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機能、歩行能力の維持に役立つ機能があります。	株式会社健美舎	研究レビュー
E562	3品目の芽ぐみ　ナムルサラダ	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社サラダコスモ	研究レビュー
E563	JOINT　GUARDIAN（ジョイントガーディアン）	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートします。	日本新薬株式会社	研究レビュー
E564	養命酒製造　生姜黒酢	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	養命酒製造株式会社	研究レビュー
E565	きおく元気	イチョウ葉フラボノイド配糖体 イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、加齢により低下した脳内の血の巡りを良くし（血流改善）、健常なご年配の方の記憶力（言葉や見た物を忘れずに思い出す力：認知機能の一部）を維持する機能があります。	ティーライフ株式会社	研究レビュー
E566	天使の健康　おいしいコラーゲンドリンク＜ピーチ味＞	コラーゲンペプチド	肌の水分を逃しにくくし、潤いを守るのを助ける機能、膝関節の違和感で制限される普段の活動をサポートする機能、骨をつくるはたらきをサポートする機能があります。	森永製菓株式会社	臨床試験
E567	天使の健康　おいしいコラーゲンドリンク＜レモン味＞	コラーゲンペプチド	コラーゲンペプチドには肌の水分を逃しにくくし、潤いを守るのを助ける機能や、膝関節の違和感で制限される普段の活動をサポートする機能があります。また本品は、骨をつくるはたらきをサポートする機能があります。	森永製菓株式会社	臨床試験
E568	セイユーDHA＆EPA（ディーエイチエーアンドイーピーエー）	DHA、EPA	DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー
E569	エクストラファイバー極繊	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整える機能があることがあります。	株式会社リードヘルスケア	研究レビュー
E570	「ウィルキンソン　タンサン」エクストラ　ピンクグレープフルーツ	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の脂肪の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
E571	INNER（インナー）　Heat（ヒート）　30000	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冬期や冷房などで気温の低い時に血流（末梢血流）を維持する機能があり、体温（手足）を保ちます。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
E572	ロートV5粒ACT-VISION（アクトビジョン）	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、加齢とともに減少することが知られている網膜の黄斑色素を増やすことで、色コントラスト感度を改善します。色コントラスト感度とは、加齢とともにぼやけて見えがちな、色の濃淡（物の輪郭）をはっきり識別する力（見る力）です。	ロート製薬株式会社	研究レビュー

E573	低分子化ライチポリフェノール配合飲料	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	大和製罐株式会社	研究レビュー
E574	ワンダー　ブルーベリー＆ルテイン	ビルベリー由来アントシアニン ルテイン・ゼアキサンチン	ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和します。 ルテイン・ゼアキサンチンには眼の黄斑部の色素量を増加させ、ブルーライト光などの光ストレスから保護し、コントラスト感度（ぼやけの解消によりものをくっきり見る力）を改善する機能があります。	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー
E575	活き活きアイベリー	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンを43.2mg/日摂取するとピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和すること、さらに、57.6mg/日摂取すると目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減することがあります。	薬糧開発株式会社	研究レビュー
E576	サプリde（デ）グミ　セラミド　ジューシーピーチ味	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌のうるおいを維持する機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
E577	SAGERU（サゲル）飴	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	Creare株式会社	研究レビュー
E578	楽美健快EPA＆DHA（イーピーエーアンドディーエイチエー）	EPA・DHA	EPAとDHAには血中の中性脂肪値を低下させる機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
E579	サヤカ　プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。	株式会社サンプラネット	研究レビュー
E580	myHMB（マイエイチエムビー）ドリンク	HMB（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）	HMB（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）には、運動との併用で、健康で自立した日常生活に欠かせない筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ機能があります。	兼松ケミカル株式会社	研究レビュー
E581	breeze（ブリーズ）	リンゴ由来プロシアニジン	リンゴ由来プロシアニジンを110mg／日摂取すると、内臓脂肪を減らす機能があります。本品を可食部135g（約1個）食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分（リンゴ由来プロシアニジン）の量の50%を摂取できます。	アクティブインターナショナル株式会社	研究レビュー
E582	Sonya（ソニア）	リンゴ由来プロシアニジン	リンゴ由来プロシアニジンを110mg/日摂取すると、内臓脂肪を減らす機能があります。本品を220g（約1個）食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分（リンゴ由来プロシアニジン）の量の50%を摂取できます。	アクティブインターナショナル株式会社	研究レビュー
E583	赤の恵	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	日本オーガニック株式会社	研究レビュー
E584	ガセリ菌SP（エスピー）株カプセル	ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri SBT2055）	ガセリ菌SP株には、食事とともに摂取することで、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
E585	PapriX（パプリックス）パプリカスキンヴェール	赤パプリカ由来キサントフィル	抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があります。	グリコ栄養食品株式会社	研究レビュー

E586	フラボス	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常生活における身体活動時のエネルギー代謝において、脂肪の消費を促す作用により腹部の脂肪（内臓脂肪および皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ニコリオ	研究レビュー
E587	メダリスト500mL用×12袋	クエン酸	クエン酸は継続摂取により、「運動および日常生活」による疲労感を軽減します。	株式会社アリスト	研究レビュー
E588	うるすやリッチ	GABA、パイナップル由来グルコシルセラミド	GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能があります。	東久漢方薬品株式会社	研究レビュー
E589	葛の花茶	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋ウェルネス	研究レビュー
E590	スーパーSP（エスピー）100エキストラ	バリルチロシン	バリルチロシンは、高めの血圧を低下させる機能を持ちます。	株式会社インターテクノ	研究レビュー
E591	クリアアイサポート	ルテイン	ルテインには目のコントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善させる機能があります。	わくわく倶楽部株式会社	研究レビュー
E592	オールブラン　ブランリッチ　ショコラ	小麦ブラン由来アラビノキシラン	小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善します。	日本ケロッグ合同会社	研究レビュー
E593	食事で気になる　糖や脂肪！	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	株式会社グラフィコ	研究レビュー
E594	葛花ごぼう茶	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
E595	有機ケール粒タイプ	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	ヱスビー食品株式会社	研究レビュー
E596	冷凍「健美麺」食後の血糖値上昇を抑えるうどん	アルギン酸Ca	食後の血糖値上昇を抑える機能があります。	シマダヤ株式会社	臨床試験
E597	十勝のむヨーグルト　ブルーベリー	乳酸菌NY1301株	乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー
E598	おいしく解けるショコラ　箱	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）は、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維持します。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー

E599	おいしく解けるショコラ　カカオ70　箱	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）は、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維持します。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
E600	吉報源	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	グッドデイ株式会社	研究レビュー
E601	Dole（ドール）バナナ	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社ドール	研究レビュー
E602	低糖度バナナ	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社ドール	研究レビュー
E603	Dole（ドール）バナナ　グリーンフォレスト	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社ドール	研究レビュー
E604	極撰バナナ	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社ドール	研究レビュー
E605	スウィーティオバナナ　2本パック	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~2本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社ドール	研究レビュー
E606	極撰バナナ　2本パック	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~2本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社ドール	研究レビュー
E607	イチョウバエキス＋（プラス）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンには、認知機能の一部である記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
E608	十勝のむヨーグルト　いちご	乳酸菌NY1301株	乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー

E609	ローヤルゼリー　3000	ローヤルゼリー由来ペプチド、ローヤルゼリー由来10-ヒドロキシ-2-デセン酸	ローヤルゼリー由来ペプチド、ローヤルゼリー由来10-ヒドロキシ-2-デセン酸には、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	アピ株式会社	研究レビュー
E610	60代からのあたまサプリ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（言語や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	株式会社わかさ生活	研究レビュー
E611	尿酸アンセリン粒	アンセリン	アンセリンには血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制し、下げる機能があります。	株式会社全日本通販	臨床試験
E612	アスタリフト　サプリメント　ホワイトシールド	アスタキサンチン	本抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	富士フイルム株式会社	研究レビュー
E613	プラセンタ100フォルテ	豚プラセンタ由来ペプチド（グリシン-ロイシン、ロイシン-グリシン）	肌の水分を維持する機能があります。	銀座ステファニー化粧品株式会社	臨床試験
E614	スウィーティオバナナ	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社ドール	研究レビュー
E615	クレアチン	クレアチンモノハイドレート（クレアチン）	クレアチンモノハイドレート（クレアチン）は、適度な運動と併用することで、加齢によって衰える筋肉をつくる力を助けることによって、筋肉量および筋力の維持に役立つ機能があります。	日本予防医薬株式会社	研究レビュー
E616	サラシアハイパー	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社ドクターズチョイス	研究レビュー
E617	ラフマ騎士	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンは睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	ラシェル製薬株式会社	研究レビュー
E618	良質快眠	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、GABA	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。GABAには事務的作業や勉強に伴う一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	エフエムジー＆ミッション株式会社	研究レビュー
E619	EC－12乳酸菌顆粒	殺菌乳酸菌EC-12株	殺菌乳酸菌EC-12株には、腸内のビフィズス菌を増やし、腸内環境を改善する機能があります。	コンビ株式会社	研究レビュー
E620	大麦若葉のすっきり青汁	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑えます。また、便通を改善します。	東久漢方薬品株式会社	研究レビュー
E621	スイミングー	L-テアニン	L-テアニンは、起床時の疲労感や眠気を軽減します。また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	株式会社ホワイトワンプラス	研究レビュー

E622	毎日アップル　りんごジュース（ストレート）	リンゴ由来プロシアニジン	リンゴ由来プロシアニジンには、内臓脂肪を減らす機能があります。	長野興農株式会社	研究レビュー
E623	エクアドルプレミアムスウィート	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社ドール	研究レビュー
E624	ゴールデンヴェール	秋ウコンエキス（指標成分：ビサクロン、デヒドロジンゲロン）	秋ウコンエキスには、肌の水分保持に役立ち、肌の乾燥を緩和する機能があります。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
E625	Y1000	乳酸菌 シロタ株（L. カゼイ YIT 9029）	乳酸菌 シロタ株（L. カゼイ YIT 9029）には、一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスをやわらげる機能や睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）を高める機能があります。さらに、腸内環境を改善する機能があります。	株式会社ヤクルト本社	研究レビュー
E626	ヒハツサーモ茶ルイボスティ味	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	大木製薬株式会社	研究レビュー
E627	ヒハツサーモ茶はちみつレモン風味	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	大木製薬株式会社	研究レビュー
E628	インシップブルーベリー粒	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能とVDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩和します。	株式会社インシップ	研究レビュー
E629	果実の香り　ぎゅっとみかん	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	静岡県経済農業協同組合連合会	研究レビュー
E630	体脂エスコート	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社アデランスメディカルリサーチ	研究レビュー
E631	目覚めエスコート	L-テアニン	L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減します。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	株式会社アデランスメディカルリサーチ	研究レビュー
E632	恵葉プレミアム	アンセリン	アンセリンには血清尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社コアシステム	研究レビュー
E633	GABA（ギャバ）の緑茶	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社荒畑園	研究レビュー
E634	GABA（ギャバ）の国産プーアール茶	GABA	GABAは事務的作業に伴う一時的なストレスや疲労感を軽減する機能があります。	株式会社荒畑園	研究レビュー
E635	GABA（ギャバ）のほうじ茶	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社荒畑園	研究レビュー
E636	ポモドーロ	アスタキサンチン	アスタキサンチンには肌のうるおいを守るのを助ける機能があります。	日清フーズ株式会社	研究レビュー

E637	アラビアータ	アスタキサンチン	アスタキサンチンには肌のうるおいを守るのを助ける機能があります。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
E638	プル肌エスコート	ヒアルロン酸Na	ヒアルロン酸Naには、皮膚の水分量を保持する機能があります。	株式会社アデランスメディカルリサーチ	研究レビュー
E639	WAISTHELL（ウエストヘル）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、腹部の脂肪を減らす機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
E640	カロリシェイプ	桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン	食後の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。	株式会社アテニア	臨床試験
E641	いちょう葉青汁	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活で必要な情報を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	プリセプト株式会社	研究レビュー
E642	スラリア緑茶	茶カテキン	茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させる機能があります。	株式会社市川園	研究レビュー
E643	かんせつスマート	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン	ひざ関節の動きをサポートし違和感を和らげる機能があります。	株式会社アテニア	臨床試験
E644	健腸計画　トトノエール	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536は腸内環境を良好にしお腹の調子を整えます。	シオノギヘルスケア株式会社	研究レビュー
E645	野菜生活100ケアプラス　アップル・ジンジャーmix（ミックス）	ウィンターセイボリー由来カルバクロール ウィンターセイボリー由来チモール	肌寒い環境下で、手足の温度低下を軽減し、体（末梢）を温かく保つ機能があります。	カゴメ株式会社	研究レビュー
E646	野菜生活100ケアプラス　ピーチ・アップルmix（ミックス）	パインアップル由来グルコシルセラミド	肌の潤いを守るのに役立つ機能があります。	カゴメ株式会社	研究レビュー
E647	ルテイン　ルンルン　ほうれん草	ルテイン	ルテインは、光による刺激から目を保護するとされる網膜（黄斑部）色素を増加させます。	ミチナル株式会社	研究レビュー
E648	プラズマローゲンサプリメント	鶏由来プラズマローゲン	鶏由来プラズマローゲンには、中高年の方の認知機能の一部である、言葉を記憶し思い出す能力、「言語記憶力」を維持する機能があriます。	丸大食品株式会社	研究レビュー
E649	イチョウ葉ブレイン錠	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
E650	PURARICO（プラリコ）　ビフィズス菌	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
E651	海のDHA・EPA（ディーエイチエー・イーピーエー）	DHA・EPA	DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があります。また、DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー

E652	小麦ふすま	小麦ふすま由来難消化性多糖類（食物繊維）	小麦ふすま由来難消化性多糖類（食物繊維）にはお通じを改善し、お腹の調子を整える機能があります。	日本製粉株式会社	研究レビュー
E653	サラシア入りの国産プーアール茶	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社荒畑園	研究レビュー
E654	サラシア入りのほうじ茶	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社荒畑園	研究レビュー
E655	TSUKA09（ツカゼロナイン）	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体は運動時に生じる一過性の身体的な疲労感を軽減する機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
E656	MOMOHADA（モモハダ）	ロダンテノンB	ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
E657	ルテインc	ルテイン	ルテインは、目の黄斑部の色素量を増やすこと、コントラスト感度（色の濃淡を判別し、くっきりと物を識別する感度）を正常に保ち視覚機能を維持します。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E658	うる肌マネージメント	ロダンテノンB	ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
E659	健康生活　ネルヨ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンは睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	五洲薬品株式会社	研究レビュー
E660	美味しく飲めるホンチョ　ざくろ	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	大象ジャパン株式会社	研究レビュー
E661	KuePro（クエプロ）	クエン酸	クエン酸には、日常生活や運動後の疲労感を緩和させる機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E662	賢人の食習慣　顆粒タイプ	イソマルトデキストリン GABA	●イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにする機能があります。 ●GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
E663	テアニンプラス	L-テアニン	L-テアニンは、夜間の良質な眠り（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	株式会社プラスワン	研究レビュー
E664	Dole（ドール）バナナ　プレミアムスウィート	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社ドール	研究レビュー
E665	からだ巡茶　モイスティア	ヒアルロン酸	ヒアルロン酸には皮膚水分量を保持する働きがあり、乾燥を緩和させます。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー

E666	福建省・強・深発酵スティックOSK（オーエスケー）黒烏龍茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	株式会社小谷穀粉	研究レビュー
E667	黒糖生姜ココア　くつろぎGABA（ギャバ）仕立て	GABA	GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能や、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社海邦商事	研究レビュー
E668	お～いお茶濃い茶さらさら抹茶入り緑茶	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
E669	島の長命草カプセル	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食前に飲むことで食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	株式会社喜界島薬草農園	研究レビュー
E670	「十六茶プラス」やすらぎブレンド	L-テアニン	L-テアニンは一過性の作業にともなうストレスを和らげます。また、睡眠の質を高めます（起床時の疲労感を軽減します）。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
E671	セラミドGOLD（ゴールド）	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E672	セラミドSTART（スタート）	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E673	セラミドプレミアム	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
E674	お肌の保湿力を高めたい方のケア習慣	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	本草製薬株式会社	研究レビュー
E675	焦がしはちみつ黒酢	クエン酸	クエン酸は毎日の飲用により、日常生活の疲労感を軽減します。	アピ株式会社	研究レビュー
E676	続けるオリゴ	ガラクトオリゴ糖	ガラクトオリゴ糖はビフィズス菌を増加させ、便通を改善します。	太子食品工業株式会社	研究レビュー
E677	ケールスルフォラファンスプラウト	スルフォラファングルコシノレート	スルフォラファングルコシノレートを24mg/日摂取すると、健康な中高年世代の方の健常域でやや高めの血中肝機能酵素（ALT）値を低下させます。ALT値は肝臓の健康状態を示す指標の一つです。本品は、中高年世代の肝臓の健康状態を示す一指標の改善に役立ちます。本品30gで機能性関与成分（スルフォラファングルコシノレート）の50%を摂取できます。	株式会社サラダコスモ	研究レビュー
E678	ブロッコリースルフォラファンスプラウト	スルフォラファングルコシノレート	スルフォラファングルコシノレートを24mg/日摂取すると、健康な中高年世代の方の健常域でやや高めの血中肝機能酵素（ALT）値を低下させます。ALT値は肝臓の健康状態を示す指標の一つです。本品は、中高年世代の肝臓の健康状態を示す一指標の改善に役立ちます。本品30gで機能性関与成分（スルフォラファングルコシノレート）の50%を摂取できます。	株式会社サラダコスモ	研究レビュー
E679	大塚のごはん　もち麦と玄米のごはん	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	大塚食品株式会社	研究レビュー

E680	JA（ジェイエー）静岡市青島みかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立ちます。	静岡市農業協同組合	研究レビュー
E681	シボヘール葛の花茶	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社ハーブ健康本舗	研究レビュー
E682	INZEAL　INULIN（インジール　イヌリン）	イヌリン	イヌリンは血中中性脂肪を下げます。また、イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	株式会社オプティル	研究レビュー
E683	ナイトミン　眠る力　快眠サポートサプリ	クロセチン	クロセチンは、良質な眠りをサポート（中途覚醒回数を減らし、眠りをより深くし、起床時の眠気や疲労感を和らげる）します。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E684	国産大豆のまるごとヨーグルト　ソイフローラ	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社ホリ乳業	研究レビュー
E685	奄美からの贈りもの　大自然で育った島野菜　サクナ青汁	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	クレス薬品株式会社	研究レビュー
E686	大麦若葉の繊維青汁T	大麦若葉由来食物繊維	大麦若葉由来食物繊維には、便通を改善する機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
E687	福の茶	テアニン（L-テアニン）	テアニン（L-テアニン）は、夜間の良質な眠り（朝目覚めたときの疲労感や眠気の軽減）をもたらします。また、一過性の作業による精神的なストレスを緩和します。	株式会社福工門	研究レビュー
E688	ピュアセラミド＋（プラス）	こんにゃく由来グルコシルセラミド	こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	株式会社ダイセル	研究レビュー
E689	ピュアセラミドLight（ライト）	こんにゃく由来グルコシルセラミド	こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	株式会社ダイセル	研究レビュー
E690	血圧良好	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	プリセプト株式会社	研究レビュー
E691	食後血糖値が気になる方のさぬきうどん　オリーブうどん	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社めりけんや	研究レビュー
E692	食後血糖値が気になる方のさぬきうどん	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社めりけんや	研究レビュー
E693	コーンポタージュ鍋の素	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社ダイショー	研究レビュー
E694	プリヘールEX（イーエックス）	アンセリン	アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dl）の方の尿酸値の上昇を抑制します。	株式会社和漢	研究レビュー

E695	アスリズムPG（ピージー）	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲンには、日常生活におけるひざの動き（歩く、ひざの曲げ伸ばし、立ち上がる、しゃがむ、正座する、階段の上り下り）をサポートします。	薬糧開発株式会社	研究レビュー
E696	大麦若葉のすっきり青汁	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。また、GABAには、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能があります。	イワキ株式会社	研究レビュー
E697	スリームーンCoffee（コーヒー）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、 食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。 また、おなかの調子を整える機能があります。	シオノケミカル株式会社	研究レビュー
E698	コレス＆ミドルケア　カプセルW	リコピン、DHA・EPA	リコピンには、LDL（悪玉）コレステロールを低下させる機能があります。 DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
E699	コレステロールや中性脂肪が気になる方のカプセル	リコピン、DHA・EPA	リコピンには、LDL（悪玉）コレステロールを低下させる機能があります。 DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
E700	えんきんb	アスタキサンチン・ルテイン・ゼアキサンチン	アスタキサンチンは、手元のピント調節力を維持し、日常的なパソコンなどによる目の疲労感を軽減します。また、ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素を増加させ、光の刺激から目を保護し、ぼやけの緩和によってはっきりと見る力（コントラスト感度）をサポートします。	株式会社ファンケル	研究レビュー
E701	ほうれん草チーズ鍋の素	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収や糖分の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社ダイショー	研究レビュー
E702	CO・OP濃いトマトジュース食塩無添加190g	GABA	GABAには、血圧が高めの方に適した機能があります。	日本生活協同組合連合会	研究レビュー
E703	プレミアムカテキンα（アルファ）	茶カテキン	茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させる機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
E704	おからパウダー　プレーン＋（プラス）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め(BMI24以上30未満)の方の腹部の脂肪(内臓脂肪及び皮下脂肪)を減らす機能があります。	株式会社みすずコーポレーション	研究レビュー
E705	「ウィルキンソン　タンサン」エクストラ	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の脂肪の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
E706	国内産もち麦　からだサポート	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇を抑える機能があります。	ベストアメニティ株式会社	研究レビュー
E707	国内産もち麦十六雑穀米　からだサポート	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには、食後血糖値の上昇を抑える機能があります。	ベストアメニティ株式会社	研究レビュー

E708	歩っぷアシストⅡ	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンは膝関節の柔軟性、可動性をサポートします。	株式会社プラスワン	研究レビュー
E709	健脳ヘルプEX（イーエックス）	クルクミン、フェルラ酸、大豆由来ホスファチジルセリン	年齢とともに低下する認知機能の一部である記憶力（言葉や物事の関連を記憶し、思い出す力）や注意力（注意を持続させる力、重要な物事に素早く気づける力、複数の物事に注意を払える力）、判断力（情報を処理し正確に判断する力）を維持する機能があります。	小林製薬株式会社	臨床試験
E710	高純度！グルコサミン＆プロテオグリカン	グルコサミン塩酸塩 サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	グルコサミン塩酸塩は膝の動き（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の違和感を軽減します。 サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性をサポートします。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
E711	眠主主義サフラン	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、睡眠の質が低いと感じている方の睡眠の質（活動時の眠気）を改善する機能があります。	株式会社SBS	研究レビュー
E712	PURARICO（プラリコ） グッドボンW	非変性Ⅱ型コラーゲン、大豆イソフラボン	非変性Ⅱ型コラーゲンは膝関節の柔軟性、可動性をサポートします。大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
E713	PURARICO（プラリコ） ブルーベリー＆ルテイン	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン・ゼアキサンチン	ビルベリー由来アントシアニンは目のピント調節機能をサポートし、眼の疲労感を緩和します。ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を増やし、ブルーライトなどの光ストレスから保護し、コントラスト感度（ぼやけの解消によりくっきり見る力）を改善する機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
E714	目の元気	ビルベリー果実由来アントシアニン	ビルベリー果実由来アントシアニンは、VDT作業（パソコン、スマートフォンなどのモニター作業）の目の疲れからくるピント調節機能の低下を緩和します。	三浦盛秀	研究レビュー
E715	ファイバープラスヨーグルト	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社シャトレーゼ	研究レビュー
E716	さらさら　むぎ茶	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体温）を維持する機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
E717	賢者の尿酸対策　上昇抑制サポート	フィチン酸	食事による血清尿酸値の上昇を抑えます。	大塚製薬株式会社	臨床試験
E718	歩コレシピ＋（プラス）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	ビタリア製薬株式会社	研究レビュー

E719	エグゼアクティブ	HMBカルシウムおよびグルコサミン塩酸塩	HMBカルシウムは、力がかかる足の曲げ伸ばしなどの運動を併用することで、足の筋肉機能（立つ・歩くなどの動作に必要な筋力）の維持に役立ちます。グルコサミン塩酸塩は、膝関節の曲げ伸ばし（動きのスムーズさ）をサポートし、膝の違和感を軽減します。	ライオン株式会社	研究レビュー
E720	ワサビスルフィニルGold（ゴールド）	本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート（6-MSITC）	6-MSITCは、運動習慣のない中高年の方の認知機能の一部である判断力（情報を正確に処理する能力）や注意力を向上させる機能があります。	金印株式会社	臨床試験
E721	うるるアイ	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンには以下の機能が報告されています。 ①パソコンやスマートフォンなどの使用により一時的に不足しがちな目のうるおいを保つ ②ピント調節機能を改善する ③目の疲労感を緩和する ④目の使用による首・肩の負担を軽減する	富士産業株式会社	研究レビュー
E722	テアニン・ゼリー	L-テアニン	L-テアニンは、質の良い睡眠（朝、目覚めた時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。	森下仁丹株式会社	研究レビュー
E723	健脳美人	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	株式会社苔善	研究レビュー
E724	ZERO（ゼロ） kcal（キロカロリー） Cider（サイダー） Triple（トリプル）ゼロキロカロリーサイダートリプルレモン	クエン酸、GABA	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減します。GABAはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和します。また、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
E725	カロリレス	セイタカミロバラン果実由来没食子酸	セイタカミロバラン果実由来没食子酸は、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えます。	株式会社オーガランド	研究レビュー
E726	おやすみサプリ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンは睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
E727	摩擦音ケアにひざ年齢タブレット	コラーゲントリペプチド（GPHyp）	コラーゲントリペプチド（GPHyp）には、日常生活で生じる膝関節の違和感（摩擦音）を緩和する機能があります。ただし、一過性でない膝関節の違和感（摩擦音）が続いたり、あるいは膝関節に他の異常があったりする場合は医師の診察をお勧めします。	ゼライス株式会社	研究レビュー
E728	おだやか糖質習慣	パラチノース	パラチノースは一般的な糖と比較して吸収速度が遅く、摂取後の血糖値の上昇をおだやかにします。	三井製糖株式会社	研究レビュー
E729	ミカレアのパラミロン	ユーグレナグラシリスEOD－1株由来パラミロン（β－1，3－グルカンとして）	日常生活の身体的疲労感を軽減する機能があります。	株式会社ミカレア	臨床試験
E730	ホヤプラズマローゲン爽快	ホヤ由来プラズマローゲン	人の顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力のことをいいます。	株式会社健幸堂	臨床試験

E731	高めの尿酸値を下げるルテオリン	菊の花由来ルテオリン	菊の花由来ルテオリンには尿酸値が高め（5．5mg／dL～7．0mg／dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	東久漢方薬品株式会社	研究レビュー
E732	オールブラン　ブランリッチ　ほっとひといきショコラ	小麦ブラン由来アラビノキシラン	小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善します。	日本ケロッグ合同会社	研究レビュー
E733	腸活ヘルプ	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E734	ミネルヴァ青魚の恵みDHA＆EPA（ディーエイチエーアンドイーピーエー）	DHA、EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力をサポートします。 DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	京都薬品ヘルスケア株式会社	研究レビュー
E735	ハイパーケール	グルコラファニン	肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげます。	ヤクルトヘルスフーズ株式会社	臨床試験
E736	GABA＋　（ギャバプラス）	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社プロントコーポレーション	研究レビュー
E737	ヨイネムリ	L-テアニン	L-テアニンには、睡眠の質を高めること（起床時の疲労感や眠気を軽減すること）があります。	日本堂製薬株式会社	研究レビュー
E738	アサヒスタイルバランスプラスゆずサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
E739	アサヒスタイルバランスプラス完熟りんごスパークリング	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
E740	アサヒスタイルバランスプラスグレープフルーツサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
E741	あい	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量を上昇させ、ブルーライトなどの光ストレスから保護し、コントラスト感度（ぼやけの解消によりはっきり見る力）を改善する機能があります。	株式会社アーデンモア	研究レビュー
E742	LL（エルエル）ラクトフェリンジンジャー	ラクトフェリン	ラクトフェリンは肥満気味な方の内臓脂肪の減少、高めのBMIの改善機能があります。	サラヤ株式会社	研究レビュー
E743	gg（ジージー）ヘスペリジン＆（アンド）コラーゲン	モノグルコシルヘスペリジン、魚由来低分子コラーゲンペプチド	モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下した末梢血流を正常に整え、冷えによる皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。 魚由来低分子コラーゲンペプチドには、肌の水分量（潤い）と弾力性の低下を抑え、肌の健康に役立つ機能があります。 ※魚由来低分子コラーゲンペプチドとは、魚を原料とした平均分子量が1,000以下になるまで細かく分解されたコラーゲンペプチドのことです。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー

E744	細切りざるうどん	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	株式会社金トビ志賀	研究レビュー
E745	メンタルサポート　ココカラケア	CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305）	健康な方の日常生活における不安感、気分の落ち込み、精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）を高め、腸内環境を改善する機能があります。	ACW株式会社	臨床試験
E746	「骨こつケア」	枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株	加齢とともに低下する骨密度を高める働きがあります。	ACW株式会社	臨床試験
E747	マイニチケア　グレープ味タブレット＜ストレスや疲労感を軽減するタイプ＞	GABA	GABAは、仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感を軽減します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
E748	サラシア100　糖質対策サポート	サラシア由来ネオコタラノール	サラシア由来ネオコタラノールには、炭水化物の一部である糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
E749	スイッチ乳酸菌ドリンクタイプ	Lactobacillus brevis SBC8803(SBL88)	Lactobacillus brevis SBC8803(SBL88)は睡眠の質を改善(起床時の疲労感や眠気を軽減)します。	サッポロウエルネスラボ株式会社	研究レビュー
E750	おなかサイズ	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸（10-HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を減らす機能があります。	ACW株式会社	研究レビュー
E751	「カルピス健康通販　ラクトウェル」	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には、末梢の血管の抵抗を下げることにより、血圧を低下させる機能があります。	ACW株式会社	研究レビュー
E752	パセノール　らむねタブ	ピセアタンノール	ピセアタンノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守ります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
E753	パセノール　ゼリー	ピセアタンノール	ピセアタンノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守ります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
E754	イヌリンシロップ　植物由来の甘み	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E755	菊芋のイヌリン　液体タイプ	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E756	おなかの脂肪ぱっくん	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ネイチャーラボ	研究レビュー
E757	ノウケアベスト	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートします。	株式会社HBCフナト	研究レビュー

E758	ブルーベリー＆（アンド）ルテイン	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン	ビルベリー由来アントシアニンはスマホやパソコン等の使用により低下する目の潤いと手元のピント調節機能をサポートし目の疲労感を緩和します。ルテインはスマホやパソコン等の長時間の使用により低下する目のコントラスト感度（ぼやけやかすみを軽減し、くっきりと見る力）を改善します。	味の素株式会社	研究レビュー
E759	SOFINA　iP（ソフィーナ　アイピー）クロロゲン酸　飲料　W	コーヒー豆由来クロロゲン酸類	コーヒー豆由来クロロゲン酸類は、気温や室温が低い時などの冷えにより低下した血流（末梢血流）を改善し、低下した皮膚温（末梢皮膚温）の回復を助ける機能と、肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
E760	茉莉花茶　ジャスミンティー	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やし、腸内フローラを良好にすることで、おなかの調子を整えます。	株式会社伊藤園	研究レビュー
E761	SANKYO（サンキョウ）DHA／EPA＆脳と中性脂肪	DHA・EPA	DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数・ことば・図形に関する情報の記憶と数・ことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。また、DHA・EPAは中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
E762	パルフェックス	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社アクト	研究レビュー
E763	ビーミラク	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社アクト	研究レビュー
E764	SANKYO（サンキョウ）アンセリン＆尿酸値	アンセリン	尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社三協	臨床試験
E765	キレートレモンクエン酸2700（ゼリー）	クエン酸	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
E766	尿酸レスキュー	アンセリン	アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社アール・ラウンド	研究レビュー
E767	植物性DHA（ディーエイチエー）　rich　oil（リッチオイル）＆（アンド）エキストラヴァージンオリーブオイル	オーランチオキトリウム由来DHA	オーランチオキトリウム由来DHAは、中高年において認知機能の一部である、図形や位置、ことば、色や状況などの情報の記憶を助ける機能（ものを覚えて記憶にとどめる力）があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
E768	トマトジュース（食塩無添加）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	ゴールドパック株式会社	研究レビュー
E769	アスタキサンチン×頭脳	アスタキサンチン	アスタキサンチンは記憶力に衰えを感じている健常な中高年の認知機能の一部である視覚的な記憶力の維持に役立つ機能があります。	株式会社元気生活	臨床試験
E770	野菜ジュース	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	ゴールドパック株式会社	研究レビュー

E771	北海道トマト	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	ゴールドパック株式会社	研究レビュー
E772	北海道野菜	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	ゴールドパック株式会社	研究レビュー
E773	おなかハッピー8	L. カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）	L. カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）が含まれ、腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	クロレラ食品ハック株式会社	臨床試験
E774	風神DX（デラックス）	アンセリン	アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。	株式会社すこやか工房	研究レビュー
E775	陽紅寿ai一Functon　a（アイ　ファンクション　エー）	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があります。また、アスタキサンチンは、眼のピント調節機能を維持し、日常的なパソコンなどによる眼の疲労感や、眼の使用による肩や腰の負担を軽減します。	株式会社ダイアナ	研究レビュー
E776	美軟珈琲	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善します。 また、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。	シオノケミカル株式会社	研究レビュー
E777	飲むうるおいセラミド	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の保湿力（バリア機能）を高め、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	キューサイ株式会社	研究レビュー
E778	有機栽培バナナ	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1~3本）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社ドール	研究レビュー
E779	食の救世主	GABA、イソマルトデキストリン（食物繊維）	GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後の血糖値の上昇や、食後の血中中性脂肪が高めになる健常者の食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があります。	八幡物産株式会社	研究レビュー
E780	SOFINA　iP（ソフィーナ　アイピー）クロロゲン酸　タブレット	コーヒー豆由来クロロゲン酸類	コーヒー豆由来クロロゲン酸類は、気温や室温が低い時などの冷えにより低下した血流（末梢血流）を改善し、低下した皮膚温（末梢皮膚温）の回復を助ける機能と、肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
E781	はつらつグルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、ひざ関節の動きの悩みを緩和します。	プリセプト株式会社	研究レビュー
E782	ビノミン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、グルコシルセラミド	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。グルコシルセラミドは肌の水分を逃がしにくくすることで潤いを保つのを助け、肌を乾燥から守る機能（バリア機能）を維持します。	株式会社ビタポール	研究レビュー
E783	マグッスリ	L-テアニン	L-テアニンには質の良い睡眠（朝、目覚めた時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする機能があります。また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげる機能があります。	タテホ化学工業株式会社	研究レビュー

E784	マグネル	L-テアニン	L-テアニンには質の良い睡眠（朝、目覚めた時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする機能があります。また、一過性の作業にともなうストレスをやわらげる機能があります。	タテホ化学工業株式会社	研究レビュー
E785	「ウィルキンソン　タンサン」エクストラ　レモン	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の脂肪の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
E786	尿酸と脂肪のダブルバスター	アンセリン 、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ロカボワークス	研究レビュー
E787	パセノール　もちもちキャンディ	ピセアタンノール	ピセアタンノールは、乾燥しがちな肌のうるおいを守ります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
E788	いちょう葉粒	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	プリセプト株式会社	研究レビュー
E789	ファットダウン	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方のお腹の脂肪（内臓脂肪）を減らす機能があります。	株式会社LAVA International	研究レビュー
E790	ひざコラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンは膝関節の柔軟性、可動性をサポートします。	株式会社MTG	研究レビュー
E791	アスタキサンチン	アスタキサンチン	アスタキサンチンは眼のピント調節機能を維持し、パソコンやスマートフォンの使用による一時的な眼の疲労感を緩和し、眼の使用による肩や腰の負担を和らげます。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
E792	ナイトスリープPREMIUM（プレミアム）	L-テアニン	L-テアニンは、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンは、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	パシフィック薬品株式会社	研究レビュー
E793	アリゾナの奇跡	オレイン酸	オレイン酸を32.4g/日摂取することで、正常なコレステロール（LDLコレステロールおよび総コレステロール）をサポートする機能があります。本品に含まれる個包装を2袋食べることで、機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。健常な範囲でコレステロールが高めの方に適しています。	ゴールデンピーカン株式会社	研究レビュー
E794	食事のリズム	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	五洲薬品株式会社	研究レビュー
E795	トリプルヨーグルト砂糖不使用	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）、難消化性デキストリン（食物繊維）	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）には、高めの血圧（収縮期血圧）を下げる機能、難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー

E796	GABA（ギャバ）黒酢	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	ジャパンメディック株式会社	研究レビュー
E797	イージーファイバー乳酸菌プラス	難消化性デキストリン（食物繊維）、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、フラクトオリゴ糖	本品は、腸内フローラにおけるビフィズス菌（善玉菌）率を増やし、腸内環境を改善するとともに、お通じを改善する機能があります。	小林製薬株式会社	臨床試験
E798	キリン　βラクトリン	βラクトリン	βラクトリンは加齢に伴って低下する記憶力（手がかりをもとに思い出す力）を維持します。	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
E799	ダブルケア	アンセリン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	アンセリンは血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社スタープラス	研究レビュー
E800	げんぴコレステ	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）には、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	株式会社ボーテサンテラボラトリーズ	研究レビュー
E801	大人のカロリミット　はとむぎブレンド茶a	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事の糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
E802	糖脂ガードW	セイタカミロバラン果実由来没食子酸	セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
E803	3日寝かせ発芽玄米ごはん＋GABA（ギャバ）	GABA	GABAは、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、及びGABAの継続的な摂取により、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減します。	ほっとコミュニケーション株式会社	研究レビュー
E804	かどやのカラダサポートごま油	セサミン・セサモリン	高めのLDLコレステロール値を低減させる機能があります。	かどや製油株式会社	臨床試験
E805	お～いお茶お抹茶	テアニン、茶カテキン	テアニン・茶カテキンには、年齢とともに低下する認知機能のうち、注意力（注意を持続させて、一つの行動を続ける力）や判断力（判断の正確さや速さ、変化する状況に応じて適切に処理する力）の精度を高める機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
E806	オリゴ糖酸カルシウム（マルトビオン酸Ca含有）	マルトビオン酸Ca	マルトビオン酸Caには加齢とともに低下する「骨密度」の維持に役立つ機能や、「お通じ」を改善する機能があります。	サンエイ糖化株式会社	研究レビュー
E807	モリンガ元気タブレット	モリンガ種子由来グルコモリンギン	日常生活で疲れを感じやすい方の身体的な疲労感を軽減し、腰の負担を感じやすい方の腰の不快感を和らげる機能があります。	株式会社タイヨーラボ	臨床試験

E808	オリーブサラサ	オリーブ果実由来ヒドロキシチロソール	オリーブ果実由来ヒドロキシチロソールは、抗酸化作用により血中LDL（悪玉）コレステロールの酸化を抑制させます。	株式会社すこやか工房	研究レビュー
E809	ルテイン	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには黄斑色素密度の増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、色コントラスト感度の改善により、眼の調子を整える機能があります。また、高齢者の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である注意力（一つの事に集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力）や思考の柔軟性（変化する身の回りの状況に応じて適切に考え方を修正し対処する能力）を維持する機能があります。	株式会社サン・プロジェクト	研究レビュー
E810	オリーブ葉エキス	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDLコレステロールになることを抑制させます。	株式会社オーガランド	研究レビュー
E811	サンテアニン200VF（ブイエフ）	L-テアニン	認知機能の一部である言語流暢性（言語情報を適切に素早く数多く思い出す能力）をサポートする機能があります。	株式会社タイヨーラボ	臨床試験
E812	ルテオリン	ルテオリン	ルテオリンは、尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社オーガランド	研究レビュー
E813	こうや豆腐パウダー	大豆ベータコングリシニン	大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを低下させること、および高めの血中中性脂肪値を低下させる機能があります。	株式会社みすずコーポレーション	研究レビュー
E814	メタノン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社オーガランド	研究レビュー
E815	燃やスリム	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	株式会社ナチュラルガーデン	研究レビュー
E816	メディパラソル	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	株式会社ニコリオ	研究レビュー
E817	DHA＋EPA（ディーエイチエー　プラス　イーピーエー）	DHA、EPA	DHAには、加齢とともに低下する認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と、数やことばに関する情報を判断し読解する力をサポートする機能があります。また、DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社メディワン	研究レビュー
E818	やすらぎメロン	SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）	SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）は、日常生活で自覚するストレスを減少させ、精神的・肉体的疲労感を軽減します。	ゼリアヘルスウエイ株式会社	研究レビュー
E819	オリザのコーヒー生豆由来クロロゲン酸類	コーヒー生豆由来クロロゲン酸類	コーヒー生豆由来クロロゲン酸類は肥満度を表す体格指数（BMI）が高めの方のBMIを軽減します。	オリザ油化株式会社	研究レビュー

E820	筋肉元気	3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物（HMBカルシウム）	HMBカルシウムには、筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力・筋持久力の維持や歩く力の維持に役立つ機能があります。	株式会社スマイル・ジャパン	研究レビュー
E821	スパイスサプリ　サフラン	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、睡眠の質が低いと感じている方の活動時の眠気を軽減させ物事をやり遂げるのに必要な意欲を維持させる機能があります。	エスビー食品株式会社	研究レビュー
E822	お～いお茶お抹茶POWDER（パウダー）	テアニン、茶カテキン	テアニン・茶カテキンには、年齢とともに低下する認知機能のうち、注意力（注意を持続させて、一つの行動を続ける力）や判断力（判断の正確さや速さ、変化する状況に応じて適切に処理する力）の精度を高める機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
E823	イージーファイバー乳酸菌プレミアム	難消化性デキストリン（食物繊維）、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、フラクトオリゴ糖	腸内フローラにおけるビフィズス菌（善玉菌）率を増やし、腸内環境を改善するとともに、お通じを改善する機能があります。	小林製薬株式会社	臨床試験
E824	すらすらケア	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、加齢とともに低下する認知機能の一部である注意力（視覚性情報を一時的に記憶しながら、事務作業を速く正確に処理していく能力）の維持と計算作業の効率維持に役立つ機能があります。	ACW株式会社	研究レビュー
E825	なんとかしたい　お腹の脂肪！	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、肥満気味の方、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社グラフィコ	研究レビュー
E826	うめ効果ゼリー	クエン酸	クエン酸には肥満気味の方の高めの血圧（拡張期血圧）を下げる機能があります。	中野BC株式会社	研究レビュー
E827	しなりずむ	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社レッドビジョン	研究レビュー
E828	matsukiyoLAB（マツキヨラボ）プレミアムプロテインバーチョコレート	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
E829	マツキヨラボプレミアムプロテインバーチョコレート	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
E830	マキベリー　うるおう瞳	デルフィニジン-3,5-ジグルコシド	長時間パソコンやスマートフォン等の画面を見ることによる眼の疲労感や肩の負担を軽減する機能、眼のうるおいを維持する機能と眼の一時的な不快感を軽減する機能があります。	株式会社ディーエイチシー	臨床試験
E831	尿酸ガード	アンセリン	尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制する機能があります。	エーザイ株式会社	臨床試験
E832	糖カロカット	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社ナチュラルガーデン	研究レビュー

E833	プラズマローゲンBOOCS（ブックス）粉末カプセル	ホタテ由来プラズマローゲン	ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部である、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶力を維持する機能があります。	株式会社藤野ブレインリサーチ	研究レビュー
E834	SUNKINOU（サンキノウ）　ブラックジンジャー	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
E835	サラダまぐろたたき	難消化性デキストリン	難消化性デキストリンは、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社マリンフレッシュ	研究レビュー
E836	「アクティブカルピス」	乳酸菌CP2998株（L.curvatus CP2998）	乳酸菌CP2998株（L.curvatus CP2998）は、年齢とともに低下する歩行機能の向上に役立ちます。毎日をアクティブに過ごしたい方の歩く働きをサポートします。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
E837	小岩井βラクトリンミルク	βラクトリン	βラクトリンは加齢に伴って低下する記憶力（手がかりをもとに思い出す力）を維持します。	小岩井乳業株式会社	研究レビュー
E838	糖質90%オフのど飴	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。	森永製菓株式会社	研究レビュー
E839	トリプルヨーグルト砂糖不使用　ドリンクタイプ	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）、難消化性デキストリン（食物繊維）	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）には、高めの血圧（収縮期血圧）を下げる機能、難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
E840	BHN（ビーエイチエヌ）のブロッコリースプラウト	スルフォラファングルコシノレート	スルフォラファングルコシノレートは、健康な中高齢者の健常域でやや高めの血中ALT値を下げます。（血中ALT値は、肝臓の健康状態を示すマーカーの一つです。）	ビーエイチエヌ株式会社	研究レビュー
E841	思いやりのPQQ（ピーキューキュー）	ピロロキノリンキノンニナトリウム塩	ピロロキノリンキノンニナトリウム塩は、健康な中高齢者に対して、認識能力の一部である注意力及びワーキングメモリー(得られた視覚情報を短時間で認識し、同時に正しく処理し行動に移す能力)の維持に役立ちます。	株式会社グランヒル大阪	研究レビュー
E842	W（ダブル）のひらめき	大豆由来ホスファチジルセリン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）を維持する機能があります。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。	雪印ビーンスターク株式会社	研究レビュー
E843	ナップルジーアイプラス粒a	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
E844	りんご酢	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	久保醸造合名会社	研究レビュー
E845	丈夫な骨を維持するヨーグルト	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	四国乳業株式会社	研究レビュー

E846	ルテイン＆GABA （アンド　ギャバ） 3つのチカラ　100ml	ルテイン、GABA	ルテインは長時間のコンピューター作業などによって低下した目のコントラスト感度(色の濃淡を判別する力)をサポートし、目の調子を整えます。GABAには、血圧が高めの方に適した機能と、事務的作業による一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
E847	うるスルン	ビフィズス菌BB536、パイナップル由来グルコシルセラミド	ビフィズス菌BB536は、腸内環境を良好にし、便通を改善する(排便回数を増やし)ます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	株式会社ナチュラルガーデン	研究レビュー
E848	牡丹麗和	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	株式会社はつらつ堂	研究レビュー
E849	PURARICO（プラリコ）　アスタキサンチン	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
E850	長命草さぬきうどん	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社おおみね	研究レビュー
E851	機能性表示食品　賢人の珈琲	イソマルトデキストリン(食物繊維) GABA	イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにする機能があります。GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
E852	めにサプリ　クロセチン	クロセチン	クロセチンは、良質な眠りをサポートし（睡眠の質（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげ）ます。また、目のピント調節をサポートし（パソコン作業などにより生じる目の調節機能の低下を和らげ）ます。	株式会社メニコン	研究レビュー
E853	めにサプリ　GABA（ギャバ）	GABA（ギャバ）	GABA（ギャバ）にはオフィスワークによる一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社メニコン	研究レビュー
E854	充実野菜　朱衣にんじんミックス	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
E855	ルテイン＆6種のベリー	ルテイン	ルテインは、健康な方の目の黄斑色素量（黄斑色素光学密度）を維持する働きがあり、コントラスト感度(ぼやけやかすみを軽減しくっきりと見るちから)を改善します。	株式会社クロレラサプライ	研究レビュー
E856	HERATH（ヘラス）	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	ナチュラルレインボー株式会社	研究レビュー
E857	リフティングGABA（ギャバ）	GABA	GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	三和酒類株式会社	研究レビュー
E858	カラダで働く　丸ごと　マスカット・ベーリーA（エー）	ぶどう由来のプロアントシアニジン	ぶどう由来のプロアントシアニジンは、高めの血圧を低下します。	ジット株式会社	研究レビュー

E859	ノエビア　ラクニー	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲンには、中高齢者のひざ関節の動きをサポートし、違和感をやわらげます。	株式会社ノエビア	研究レビュー
E860	おなかよろこぶ乳酸菌	L. カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）	腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	ホワイト食品工業株式会社	臨床試験
E861	サラッと糖ケア	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには糖の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	新日本化成株式会社	研究レビュー
E862	坂元のくろずイチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	坂元醸造株式会社	研究レビュー
E863	うらべのアイケア生活	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させる働きがあり、紫外線・ブルーライトなどの光の刺激からの保護や、コントラスト感度（ぼやけの解消によりくっきり見る力）を改善する機能があります。	占部大観堂製薬株式会社	研究レビュー
E864	大人のカロリミットb	桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。またブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社ファンケル	臨床試験
E865	食後の血糖値や中性脂肪が気になる方のごはん	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能があります。さらに、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社ファンケル	研究レビュー
E866	ぎゅっと濃厚30品目野菜	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
E867	琉球黒もろみ酢GABA（ギャバ）リッチ	GABA	GABAの継続的な摂取により、①日常生活で生じる一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感(積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など)の低下を軽減する〕機能、②デスクワークなどの事務的作業によって生じる一時的な精神的ストレスと疲労感を緩和する機能、③睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、④すっきりとした目覚めをサポートする機能、⑤血圧が高めの方の血圧を下げ、正常な血圧を維持する機能があります。	株式会社はぴねすくらぶ	研究レビュー
E868	賢人の食習慣　青汁	イソマルトデキストリン（食物繊維） GABA	イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにする機能があります。 GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
E869	氷零　カロリミット　レモン	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	麒麟麦酒株式会社	研究レビュー
E870	氷零　カロリミット　グレープフルーツ	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	麒麟麦酒株式会社	研究レビュー

E871	やさしさプラス　なすのおみそ汁	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
E872	やさしさプラス　野菜のおみそ汁	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
E873	やさしさプラス　とうふのおみそ汁	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
E874	やさしさプラス　きのこのおみそ汁	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
E875	やさしさプラス　かきたまのおみそ汁	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
E876	やさしさプラス　たまごスープ	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
E877	やさしさプラス　中華スープ	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
E878	ネスレ　ウェルネスミルク　食物繊維	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、腸に届いて有用菌（善玉菌）と言われるビフィズス菌を増やすことにより、おなかの調子を整え、便通を改善する（排便回数や便量を増やす）機能があります。また難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑制して排出を増加させるため食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすること、食事から摂取した糖の吸収を抑制することにより食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	ネスレ日本株式会社	研究レビュー
E879	ミックスケール　眼にやさしいナチュラルルテイン	ルテイン	ルテインは、眼のかすみやぼやけ（コントラスト感度）を改善し、眼の調子を整えます。	エスペックミック株式会社	研究レビュー
E880	アサヒスタイルバランスプラス香り華やぐハイボールテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
E881	SANKYO（サンキョウ）イミダゾール＆疲労感軽減	イミダゾールジペプチド	イミダゾールジペプチドには、日常生活によって生じる一過性の疲労感を軽減する機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
E882	ハーブティー	L-テアニン	L-テアニンには、睡眠の質を高める（起床時の疲労感を軽減する）ことに役立つ機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー

届出番号	商品名	関与成分	機能性の項目	届出者名	科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）

F1	β（ベータ）ラクトリン	β（ベータ）ラクトリン	人や物の名前が思い出せなくなってきた、うっかりミスが気になってきたと感じている健常な中高年の方の、年齢とともに低下する認知機能の一部である記憶力（色と形など二つの物事を関係づけて覚え、きっかけを基に必要な情報を思い出す力）や注意力（集中しないといけない作業において、多くの情報の中から、大切なものごとを見落とさず、素早く正確に気付ける力）を維持する機能があります。	協和発酵バイオ株式会社	臨床試験
F2	30品目野菜	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F3	烏龍茶	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）には、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
F4	リセットナッツ　きなこ風味	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
F5	北海道産小麦のつぶあんぱん	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	日糧製パン株式会社	研究レビュー
F6	内脂ダウン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	パシフィック薬品株式会社	研究レビュー
F7	日清アマニ油プラス	α－リノレン酸	血圧が高めの方に適した機能を持つ食用油です。	日清オイリオグループ株式会社	臨床試験
F8	ルイボスティー	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
F9	体脂肪が気になる方のプーアール茶　ヘルシーボ	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	ティーライフ株式会社	研究レビュー
F10	肌潤宝石	ロダンテノンB	ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。	株式会社Libeiro	研究レビュー
F11	プロシアニジンプレミアム	りんご由来プロシアニジン	りんご由来プロシアニジンにはBMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
F12	内臓脂肪を減らしたい方のケア習慣	りんご由来プロシアニジン	りんご由来プロシアニジンには内臓脂肪を減らす機能があります。	本草製薬株式会社	研究レビュー
F13	血糖すこやか青汁	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が上昇しやすい方の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	株式会社あおぞらヘルスケア	研究レビュー

F14	アップルエードFIBER（ファイバー）	難消化性デキストリン(食物繊維）	難消化性デキストリン(食物繊維)には、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能や、お腹の調子を整える機能があります。	クラシエフーズ株式会社	研究レビュー
F15	プラセンタ	豚プラセンタ由来ペプチド（グリシン-ロイシン、ロイシン-グリシン）	肌の水分を維持する機能があります。	銀座ステファニー化粧品株式会社	臨床試験
F16	アスリートOligonol（オリゴノール）	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体	これらの成分は、運動で生じる一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	ヘルスエイジ株式会社	研究レビュー
F17	理想のトマト	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、デスクワークなどで生じる疲労感を軽減する機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F18	クランベリー100	キナ酸	キナ酸は、トイレが近いと感じている女性の日常生活における排尿に行くわずらわしさをやわらげる機能があります。	マルカイコーポレーション株式会社	研究レビュー
F19	関節ゼリー	カツオ由来エラスチンペプチド	カツオ由来エラスチンペプチドは、膝関節の違和感を和らげ、膝関節の動きに役立つ機能があります。	株式会社ベストフード	研究レビュー
F20	ぬくぽか	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、寒い季節や夏の冷房などで気温や室温が低い時に、冷えにより低下した手先の血流量（末梢血流）を改善するとともに、手先や足先の体温を維持する機能があります。	八幡物産株式会社	研究レビュー
F21	健脚ヘルプa	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）には、運動との併用で自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くための筋力）の低下抑制に役立つ機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F22	リジュベネーションウォーター	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	株式会社リジュベネーションシステム	研究レビュー
F23	糖や脂肪の吸収を抑える小さな新あさひ豆腐	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、糖や脂肪の吸収を抑える効果があります。	旭松食品株式会社	研究レビュー
F24	グルコサミン＆（アンド）新サメの軟骨	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促すのに役立ち、関節軟骨を維持します。	日英物産株式会社	研究レビュー
F25	DHC（ディーエイチシー） カラダ対策ゼリーⅢ（トリプル）（マスカット風味）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能や、糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能、さらにおなかの調子を整え、便通・お通じを改善する機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
F26	ライラック ビオ	有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01	便秘傾向の方の便の状態（便の色、臭い、量、形）を整え、お通じ（回数、残便感）を改善します。	株式会社協和	研究レビュー
F27	KAGOME（カゴメ）ラブレプレーン（3本パック）	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)は生きて腸まで届き、お通じと腸内環境を改善します。	カゴメ株式会社	研究レビュー

F28	理想のトマト 265g	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、デスクワークなどで生じる疲労感を軽減する機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F29	クエン酸プラム	クエン酸	クエン酸は日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	株式会社丸惣	研究レビュー
F30	ダービリアプラス	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社エフ・シーシー堀内	研究レビュー
F31	理想のトマト 900g	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、デスクワークなどで生じる疲労感を軽減する機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F32	INNER BEAU Fiber Green （インナービュー ファイバーグリーン）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があります。さらに、難消化性デキストリン（食物繊維）には、おなかの調子を整え、便通を改善する機能があります。	株式会社えがお	研究レビュー
F33	理想のトマト 190g	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、デスクワークなどで生じる疲労感を軽減する機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F34	マイニチケアガム＜ストレスや疲労感を軽減するタイプ＞まろやかミント	GABA	GABAは、仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感を軽減します。	株式会社ロッテ	研究レビュー
F35	紅茶	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
F36	PinkyFRESH（ピンキーフレッシュ）	乳酸菌LS1（Lactobacillus salivarius TI2711株）	乳酸菌LS1 は、健康な歯ぐきを維持する機能があります。	株式会社湖池屋	臨床試験
F37	げんび茶	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社ボーテサンテラボラトリーズ	研究レビュー
F38	ギャバ×ラフマのすっきりサプリ	GABA、ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリン	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。また、ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリンには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	LUTECIA株式会社	研究レビュー
F39	SOY＋PLUS［ソイプラス］（記憶＆注意）	大豆由来セリルチロシン	大豆由来セリルチロシンには、健康な中高年の方の認知機能の一部である記憶力（一時的に認識したことを思い出す力）と注意力（物事に一時的に集中する力）を維持する機能があります。	不二製油株式会社	研究レビュー
F40	ルテインUQ（ユーキュー）プラス＃i（シャープアイ）	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポートや一時的な精神的ストレス、ブルーライトなどの光ストレスを軽減する機能があります。	ユニキス株式会社	研究レビュー

F41	オールブラン　ナッツミックスa	小麦ブラン由来アラビノキシラン	小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、有用物質である酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善します。	日本ケロッグ合同会社	研究レビュー
F42	食事のおともに食物繊維入り緑茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖の吸収を抑え食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能や、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え食後の中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能があります。	日清オイリオグループ株式会社	研究レビュー
F43	食事のおともに食物繊維入り紅茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖の吸収を抑え食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能や、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え食後の中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能があります。	日清オイリオグループ株式会社	研究レビュー
F44	Sulalio（スラリオ）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	サンフェルジュ株式会社	研究レビュー
F45	尿酸値の上昇を抑えるサプリ　やずやの尿酸クリア	アンセリン	アンセリンは、血清尿酸値が正常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dl）の方の尿酸値の上昇を抑制する機能があります。	株式会社やずや	研究レビュー
F46	イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	京都薬品ヘルスケア株式会社	研究レビュー
F47	えがお　DHA（ディーエイチエー）・EPA（イーピーエー）	DHA、EPA	年齢とともに低下する認知機能の一部である判断力（情報を適切に判断する力）の維持や、血中中性脂肪を低下させる機能、高めの血圧を下げる働きがあります。また、DHAには、認知機能の一部である記憶力（数字や文字などを覚える力）を維持する機能があります。	株式会社えがお	臨床試験
F48	カラダ想いメニュー　ポテトサラダ	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	デリア食品株式会社	研究レビュー
F49	DONBURI（ドンブリ）亭牛丼	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリンには、同時に摂取した脂肪や糖の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪や血糖値上昇を抑える機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
F50	DONBURI（ドンブリ）亭中華丼	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリンには、同時に摂取した脂肪や糖の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪や血糖値上昇を抑える機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
F51	森永アロエヨーグルト　アロエの力a	アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノール	肌の保湿力を高め、肌の乾燥をやわらげます。	森永乳業株式会社	臨床試験
F52	ぽかぽかスープ　あんかけゆず明太味	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能があります。	エースコック株式会社	研究レビュー

F53	SANKYO（サンキョウ）ルテイン＆目	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）の改善、睡眠の質、眼の疲労感の軽減に役立つ機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
F54	還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる身体的な疲労感の軽減に役立ちます。	株式会社インシップ	研究レビュー
F55	リラナイト	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）の改善、良質な睡眠、眼の疲労感の軽減に役立つ機能があります。	株式会社Libeiro	研究レビュー
F56	中性脂肪ヘルプ	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を減らす機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F57	プレミアムカテキンα（アルファ）400	茶カテキン	茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させる機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
F58	ナップルジーアイプラス粒	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
F59	伊右衛門プラス　認知機能対策	L-テアニン	L-テアニンには、認知機能の一部である言語流暢性（素早く多くの言葉を思いつき発する力）が低めの方に対して、言語流暢性を維持する機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
F60	森永アロエヨーグルト　アロエの力b	アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノール	肌の保湿力を高め、肌の潤いを保ちます。	森永乳業株式会社	臨床試験
F61	カテキン減脂粒	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、脂質の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）、体重を減らし、高めのBMIを低下させる機能があります。	株式会社全日本通教	研究レビュー
F62	葛花茶ティーバッグ	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
F63	ナイシボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	株式会社シーナコーポレーション	研究レビュー
F64	モイストエフェクター	アスタキサンチン パイナップル由来グルコシルセラミド	アスタキサンチンは、肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげる機能があります。パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃がしにくくする機能があります。	株式会社アテニア	研究レビュー
F65	UC－Ⅱ　PRO（ユーシーツープロ）	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートします。	株式会社アリスコーポレーション	研究レビュー

F66	ウエストアシスト	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社医食同源ドットコム	研究レビュー
F67	糖脂アプローチ	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	株式会社医食同源ドットコム	研究レビュー
F68	美味しく飲めるホンチョ ビーツ&(アンド)レモン	酢酸、難消化性デキストリン(食物繊維として)	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。また、難消化性デキストリン(食物繊維として)には食事由来の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	大象ジャパン株式会社	研究レビュー
F69	DRINK YOGURT MILK RICH ドリンクヨーグルトミルクリッチ	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えることが報告されています。	日本酪農協同株式会社	研究レビュー
F70	糖脂ガード	イソマルトデキストリン(食物繊維)	イソマルトデキストリン(食物繊維)は食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	株式会社アイケイ	研究レビュー
F71	えがお 筋力サポート	HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート)	HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート)は、年齢とともに減っていく筋肉を維持する働きにより、運動との併用で、立つ・歩くなど自立した日常生活を送る上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立ちます。	株式会社えがお	研究レビュー
F72	えがお 歩く筋力サポート	HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート)	HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート)は、年齢とともに減っていく筋肉を維持する働きにより、運動との併用で、立つ・歩くなど自立した日常生活を送る上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立ちます。	株式会社えがお	研究レビュー
F73	備えの食卓	イソマルトデキストリン(食物繊維)	イソマルトデキストリン(食物繊維)は、食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社ユーワ	研究レビュー
F74	ハッキリ イチョウ葉S	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	これらの成分は、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力(日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力)の精度や判断の正確さを向上させます。	株式会社島洋商会	研究レビュー
F75	ラクトリズム	植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)	植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)には、おなかの調子を整えお通じを改善する機能があります。	株式会社全日本通教	研究レビュー
F76	十勝のむヨーグルト マスカット	乳酸菌NY1301株	乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー
F77	健康きらり GABA(ギャバ)納豆5000	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー

F78	うる肌ベールマネージメント	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
F79	URUHADA　VEIL（うるはだベール）	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
F80	SUPPIN（スッピン）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持する機能、お通じを改善する機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
F81	グルコサミン粒	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝の動き（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の違和感を軽減します。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
F82	Good　Night　&　Good　Day（グッドナイトアンドグッドデイ）	GABA	GABAの継続的な摂取により、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つこと、および日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減します。	株式会社MTG	研究レビュー
F83	機能性表示食品　賢人の食習慣　青汁	イソマルトデキストリン(食物繊維) GABA	イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにする機能があります。GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
F84	デルモンテ　SOLANO　食塩無添加トマトジュース	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	キッコーマン飲料株式会社	研究レビュー
F85	骨メンテゼリー	マルトビオン酸	マルトビオン酸には加齢とともに低下する「骨密度」の維持に役立つ機能があります。	サンエイ糖化株式会社	研究レビュー
F86	つづけるプラス　カラダのための黒烏龍茶	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	ニットーヒバレッジ株式会社	研究レビュー
F87	つづけるプラス　カラダのための緑茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	ニットーヒバレッジ株式会社	研究レビュー
F88	リゲインスリープチャージα（アルファ）	GABA	GABAの継続的な摂取により、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（寝入りばなの眠りの深さ）の向上や、すっきりとした目覚めに役立ちます。また、日常生活で生じる一時的な活気・活力の低下を軽減する機能があり、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和します。	三生医薬株式会社	研究レビュー
F89	こころ習慣　睡眠の質の向上・すっきりとした目覚めをサポート	GABA	GABAは、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和する機能、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社フロムココロ	研究レビュー

F90	ネルノダ　粒タイプa	GABA	GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能があります。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
F91	ネルノダa	GABA	GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能があります。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
F92	ターミナリアファースト　プロフェッショナル＋	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の糖や脂肪の吸収を抑え、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMIを減らすのを助ける機能があります。	株式会社ビタブリッドジャパン	研究レビュー
F93	フィコナ　スキン　モイストリフティング　タブレット	フィコシアニン（C-フィコシアニン、アロフィコシアニン）	肌のバリア機能（保湿力）を高めて、肌のうるおいを守る機能があります。	DICライフテック株式会社	臨床試験
F94	ウェストコントロール	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	株式会社トレンディ	研究レビュー
F95	手摘みビルベリー	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソコンなどを使用する際に、一時的に低下しがちな目のうるおい感の維持や目の焦点を合わせやすくすることによって、目の疲労感の緩和に役立ちます。	ライフフーズ株式会社	研究レビュー
F96	機能性表示食品国産焙煎ごぼう茶28包	イヌリン、クロロゲン酸	イヌリン、クロロゲン酸には、お通じ（便量）を改善する機能があります。	株式会社あじかん	研究レビュー
F97	スタコラ	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、足の曲げ伸ばし等の筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩行能力の向上に役立ちます。	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
F98	血圧ケア	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社医食同源ドットコム	研究レビュー
F99	十勝のむヨーグルト　みかん	乳酸菌NY1301株	乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー
F100	生環研アイケアゴールドアルファ	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑色素密度を上昇させ、ブルーライトなどの光の刺激を和らげ、眼のコントラスト感度（ぼやけの緩和によってはっきりと物を識別する力）を改善します。	株式会社生存環境科学研究所	研究レビュー
F101	飲むうるおい	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、顔やからだ（頬、くび、背中、足の甲）の肌を乾燥しにくくするのを助け、潤いを守るのに役立つ機能があります。	株式会社医食同源ドットコム	研究レビュー
F102	アイベリーエース	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンを43.2mg/日摂取するとピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和すること、さらに、57.6mg/日摂取すると目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減します。	薬糧開発株式会社	研究レビュー

F103	イヌリーナ	イヌリン	イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調子を整えること、血中中性脂肪を下げること、食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	フジ日本精糖株式会社	研究レビュー
F104	ひざのみかた	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン	ひざ関節に違和感のある健常な中高年の立ち上がる・長く歩く・階段の昇り降り等のひざの曲げ伸ばしの改善をサポートする機能があります。	株式会社リフレ	研究レビュー
F105	ビフィズス菌すっきりプレーン味	ビフィズス菌 BB-12 (B. animalis)	ビフィズス菌BB-12(B. animalis)は、生きて腸まで届くことで腸内環境を改善し(善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌を増やし、悪玉菌を減らす)、便通を改善する機能があります。	カゴメ株式会社	研究レビュー
F106	ビフィズス菌ブルーベリー味	ビフィズス菌 BB-12 (B. animalis)	ビフィズス菌BB-12(B. animalis)は、生きて腸まで届くことで腸内環境を改善し(善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌を増やし、悪玉菌を減らす)、便通を改善する機能があります。	カゴメ株式会社	研究レビュー
F107	Wellnex(ウェルネックス)肌。(マル)	魚由来低分子コラーゲンペプチド	魚由来低分子コラーゲンペプチドは肌の水分量と弾力の低下を緩和し、肌の健康維持に役立ちます。※魚由来低分子コラーゲンペプチドとは、魚を原料とした平均分子量が1,000以下になるまで細かく分解されたコラーゲンペプチドのことです。	新田ゼラチン株式会社	研究レビュー
F108	UHA(ユーハ)グミサプリ　クエン酸	クエン酸	クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減します。	味覚糖株式会社	研究レビュー
F109	エゴマの葉	ロズマリン酸	ロズマリン酸は、花粉やハウスダスト、ホコリなどによる目の不快感を軽減します。	株式会社太成	研究レビュー
F110	想茶　お腹サポート　腸活美麗	有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)	有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)は便通を改善する機能があります。	株式会社マインドアップ	研究レビュー
F111	健康計画　飲む寒天	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には食後の中性脂肪や糖の吸収を抑えることにより、食後の中性脂肪の上昇や血糖値の上昇を抑えます。さらにお腹の調子をすっきり整えます。	シオノギヘルスケア株式会社	研究レビュー
F112	マンナンGO(ゴー)	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン(食物繊維)には、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。さらに、おなかの調子を整える機能もあります。	株式会社マンナンライフ	研究レビュー
F113	ヴァームスマートフィットウォーター　アップル風味	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝(脂肪の分解と消費する力)をさらに上げ、体脂肪をより減らす機能があります。	株式会社明治	研究レビュー
F114	恵　megumi(メグミ)　ガセリ菌SP(エスピー)株ヨーグルト フルーツミックス　100g	ガセリ菌SP株(Lactobacillus gasseri SBT2055)	ガセリ菌SP株には、食事とともに摂取することで、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
F115	プーアールン	プーアール茶由来没食子酸	肥満気味の方の体脂肪(内臓脂肪)を減らす機能があります。また、体重が減少することで高めのBMIを減らす機能があります。	株式会社日本薬業	臨床試験

F116	シンデレラ乳酸菌【S】	乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris H61）	乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris H61）は、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がしにくくする肌のバリア機能を高めます。	アピ株式会社	研究レビュー
F117	シンデレラ乳酸菌【H】	乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris H61）	乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris H61）には、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がしにくくする肌のバリア機能を高めます。	アピ株式会社	研究レビュー
F118	サラシアトライS（エス）	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇を緩やかにする機能性があります。	南開工業株式会社	研究レビュー
F119	美味しく飲めるホンチョ　青りんご	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	大象ジャパン株式会社	研究レビュー
F120	美味しく飲めるホンチョ　いちご＆（アンド）グレープフルーツ	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	大象ジャパン株式会社	研究レビュー
F121	にんにく卵黄２２９－５５ニンニクゴーゴー	アリイン（L-アリイン）	血中LDL-コレステロール値を低下させる働きがあります。	株式会社てまひま堂	臨床試験
F122	中性脂肪が気になる方のシークヮーサー	ノビレチン、タンゲレチン、ヘスペリジン、ナリルチン	中性脂肪が高めの方の、中性脂肪を低下させる機能があります。	沖縄県農業協同組合	臨床試験
F123	オールブラン　ブランチョコフレーク	小麦ブラン由来アラビノキシラン	小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、有用物質である酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善します。	日本ケロッグ合同会社	研究レビュー
F124	ギャバいレモン＋（プラス）	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	クラシエフーズ株式会社	研究レビュー
F125	ビルベリーハード１００	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減します。	株式会社ブルーベリー	研究レビュー
F126	ミラヘルEX（イーエックス）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	株式会社プレシア製薬	研究レビュー
F127	生環研メモリア	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	株式会社生存環境科学研究所	研究レビュー
F128	柔肌	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能があります。	株式会社アストリム	研究レビュー

F129	ウェルナスサプリ	ナス由来コリンエステル（アセチルコリン）	血圧が高めの方の血圧（拡張期血圧）を改善する機能があります。	株式会社ウェルナス	臨床試験
F130	マグマルテイン＆（アンド）アスタキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチン、アスタキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を増やし、ブルーライト光などの光ストレスから保護し、ぼやけ解消によりはっきり見る力（コントラスト感度）を改善する機能があります。アスタキサンチンは目のピント調節機能を助け、パソコンやスマートフォンなどの使用による一時的な目の疲労感を軽減し、目の使用による肩や腰の負担を軽減する機能があります。	日本薬品開発株式会社	研究レビュー
F131	クロスタニン　きく芋イヌリンものすごい！	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社日健総本社	研究レビュー
F132	極みの食卓	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社ユーワ	研究レビュー
F133	野菜一日これ一本Plus（プラス）	トマト由来食物繊維	トマト由来食物繊維には、糖の吸収を抑制し、食後血糖値の上昇を抑える機能があります。	カゴメ株式会社	研究レビュー
F134	ぎゅっとまるごとにんじんジュース	GABA	GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。	株式会社東平商会	研究レビュー
F135	リバリッチ	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	ゼリアヘルスウエイ株式会社	研究レビュー
F136	快眠ケア　カプセル	クロセチン、GABA	クロセチンには、良質な眠りをサポートする（睡眠の質（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげる）機能があります。GABAには、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能があります。また、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和する機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
F137	睡眠サポート　カプセル	クロセチン、GABA	クロセチンには、良質な眠りをサポートする（睡眠の質（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげる）機能があります。GABAには、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能があります。また、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和する機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
F138	尿酸SOS（エスオーエス）	ルテオリン	ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL以上7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
F139	大人のカロリミット　玉露仕立て緑茶プラスa	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事の糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
F140	大人のカロリミット　すっきり無糖紅茶a	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事の糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー

F141	大人のカロリミット　烏龍茶プラスa	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事の糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
F142	大人のカロリミット　ジャスミンティープラス	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事の糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
F143	REMORY（レモリー）	ホヤ由来プラズマローゲン	ホヤ由来プラズマローゲンには人の顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力のことをいいます。	株式会社ムーリント	研究レビュー
F144	日々、おだやか緑茶	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食後の血糖値の上昇をおだやかにします。また、おなかの調子を整えます。	株式会社木屋芳友園	研究レビュー
F145	クエン酸POWER（パワー）	クエン酸	クエン酸は日常生活や運動による疲労感を軽減します。	株式会社ジャコラ	研究レビュー
F146	HMB　Active（エイチエムビー　アクティブ）	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）は、運動との併用で自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどに必要な筋力）の維持に役立ちます。	アピ株式会社	研究レビュー
F147	ARGI　SUPER　CARE（アルギスーパーケア）	L-アルギニン	L-アルギニンには高めの空腹時血糖値を低下させる働きがあります。	有限会社ジェイエヌピー研究所	研究レビュー
F148	カラダを気づかう出汁	GABA	GABAの継続的な摂取により、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減することや、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社ビーバン	研究レビュー
F149	菊芋の極み	イヌリン	イヌリンは食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。さらに、イヌリンには腸内の善玉菌として知られているビフィズス菌を増加させ腸内フローラを良好にし、腸内環境を整え排便回数を増やす機能があります。	リタヘルス株式会社	研究レビュー
F150	オレンジティー	ロダンテノンB	ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
F151	ヤクルト４００W	乳酸菌 シロタ株（L. カゼイ YIT 9029）、ガラクトオリゴ糖	乳酸菌 シロタ株（L.カゼイ YIT 9029）とガラクトオリゴ糖には、良い菌（乳酸菌、ビフィズス菌）を増やして腸内の環境を改善し、お通じを改善する機能があります。	株式会社ヤクルト本社	研究レビュー
F152	はちみつクエン酸梅干	クエン酸	クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減します。	株式会社トノハタ	研究レビュー
F153	モリンガ元気タブレットS	モリンガ種子由来グルコモリンギン	モリンガ種子由来グルコモリンギンには、日常生活で疲れを感じやすい方の身体的な疲労感を軽減し、腰の負担を感じやすい方の腰の不快感を和らげる機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
F154	マンゴスチンタブレットR	ロダンテノンB	ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー

F155	茶カテキンEGCg（イージーシージー） プラークガード タブレット	エピガロカテキンガレート(EGCg)	エピガロカテキンガレート（EGCg)は、口内環境を良好に保ち（歯垢の生成を抑え）ます。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
F156	パセノール フルーツ＆ビネガー	ピセアタンノール	ピセアタンノールは、乾燥しがちな肌のうるおいを守ります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
F157	マグマEPA（イーピーエー）＆（アンド）DHA（ディーエイチエー）粒	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。	日本薬品開発株式会社	研究レビュー
F158	緑茶のチカラ	エピガロカテキンガレート（EGCG）	エピガロカテキンガレート(EGCG)には食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社小谷穀粉	研究レビュー
F159	まいにちかろやか蜂蜜黒酢	クエン酸	クエン酸は毎日の飲用により、日常生活の疲労感を軽減します。	プリセプト株式会社	研究レビュー
F160	糖と脂肪にうれしいお茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。また、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにすることにより、食後の血糖値の上昇をおだやかにします。さらに、おなかの調子を整えることも報告されています。	ゲンキー株式会社	研究レビュー
F161	貯筋習慣	マスリン酸	マスリン酸は筋肉に軽い負荷がかかる日常的な運動と併用することで、加齢によって衰える筋肉量を維持する機能があります。	日本製粉株式会社	研究レビュー
F162	DHA＆EPA（ディーエイチエーアンドイーピーエー）おぼえ	DHA・EPA	DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社ニッセン	研究レビュー
F163	ターミナリアスリム	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMIを減らすのを助ける機能があります。	アミノセルス製薬株式会社	研究レビュー
F164	オメガ3習慣	DHA、EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	日本製粉株式会社	研究レビュー
F165	オリーブ	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールには、抗酸化作用により、血中のLDL コレステロール（悪玉コレステロール）の酸化を抑制する機能があります。	丸善製薬株式会社	研究レビュー
F166	ブラックコーヒー	セイタカミロバラン果実由来没食子酸	セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
F167	α－リノレン酸オイル	α－リノレン酸	α-リノレン酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	カネダ株式会社	研究レビュー
F168	巡活燦EX（イーエックス）	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した手の血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる手の末梢の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	泉力株式会社	研究レビュー

F169	抑	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMIを減らすのを助ける機能があります。	株式会社テキトウ	研究レビュー
F170	血圧が高めの方のサポート粒	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	パシフィック薬品株式会社	研究レビュー
F171	ベータカロテン	ベータカロテン	抗酸化作用を持つベータカロテンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があります。	マリーンバイオ株式会社	研究レビュー
F172	毎日１杯の青汁　無糖	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制します。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F173	SANKYO（サンキョウ）ルテイン＆目と睡眠	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）の改善、眼の疲労感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
F174	レモンでキュッ！	レモン由来モノグルコシルヘスペリジン	一時的に自覚する顔のむくみ感や、脚（ふくらはぎ）のむくみを軽減する機能があります。	サッポロウエルネスラボ株式会社	臨床試験
F175	美神青汁	モノグルコシルヘスペリジン 有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	モノグルコシルヘスペリジンには、冬の寒さや夏の冷房など室内の温度が低い時に健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能があります。モノグルコシルヘスペリジンには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）には、便通を改善する機能があります。	VanaH株式会社	研究レビュー
F176	ヒハツしょうが紅茶	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	マルマンＨ＆Ｂ株式会社	研究レビュー
F177	メモクリア	ルテイン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	ルテインはブルーライトなどの光刺激から眼を守るとされる網膜の黄斑色素量を補い、眼のコントラスト感度（かすみやぼやけを解消して、物をくっきりと視認する感度）の低下を軽減します。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。	株式会社ツバキ薬粧	研究レビュー
F178	クアトロほうじ茶	難消化性デキストリン（食物繊維として） カボチャ由来GABA（γ−アミノ酪酸）	難消化性デキストリンには、食後血糖値の上昇を抑制する機能があります。また、難消化性デキストリンには、食後血中中性脂肪値の上昇を抑制する機能があります。さらに、難消化性デキストリンには、おなかの調子を整える機能があります。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社佐藤園	研究レビュー

F179	マリーゴールドルテイン20（ニーゼロ）	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、加齢とともに減少する網膜の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、ぼやけ・かすみの緩和（コントラスト感度）、まぶしさから回復する視機能（グレア回復）のサポート、眼の疲労感の軽減に役立ちます。	プロスペリティ株式会社	研究レビュー
F180	楽炎スリム	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社日本薬業	研究レビュー
F181	キリン　iMUSE（イミューズ）　水	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
F182	キリン　iMUSE（イミューズ）　レモン	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
F183	キリン　iMUSE（イミューズ）　ヨーグルトテイスト	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
F184	キリン　iMUSE　professional（イミューズ　プロフェッショナル）　プラズマ乳酸菌サプリメント	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	キリンホールディングス株式会社	研究レビュー
F185	機能性プロテインスムージー	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
F186	キリン　iMUSE（イミューズ）　プラズマ乳酸菌サプリメント	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	キリンホールディングス株式会社	研究レビュー
F187	プロテインスムージー	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
F188	UC－ⅡA’s（ユーシーツ―エース）	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンは膝関節の柔軟性、可動性をサポートします。	株式会社アリスコーポレーション	研究レビュー
F189	やる気スイッチタブレット	ヒスチジン	ヒスチジンには日常生活における疲労感を軽減し、疲労による頭が冴えない、注意力低下といった状態を和らげ、認知機能の一部である単純な記憶と判断力が求められる作業効率の向上に役立つ機能があります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
F190	サンファイバーEXa（イーエックスエー）	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は、腸まで届きビフィズス菌を増やして腸内環境を良好にします。グアーガム分解物（食物繊維）は、やや軟らかめの便を改善しておなかの調子を整える機能があります。グアーガム分解物（食物繊維）は、便秘気味の方のお通じを改善する機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
F191	Happy　Belly（ハッピーベリー）黒烏龍茶	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	ハルナプロデュース株式会社	研究レビュー
F192	イチョウ葉a	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンは、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見たり聞いたりした情報を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	日清ファルマ株式会社	研究レビュー

F193	のう楽	アスタキサンチン	アスタキサンチンは認知機能の一部である記憶力（図形を認識し、記憶してから思い出す力）の維持に役立つ機能があります。	株式会社だいにち堂	研究レビュー
F194	飲む冷え取り温サプリ	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
F195	MEGA DHA EPA（メガ ディーエイチエー イーピーエー）	DHA・EPA	DHAには中高年の認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの情報の記憶と判断や読み書きをサポートする機能があります。合わせてDHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	インフィニティー株式会社	研究レビュー
F196	クルビサa	クルクミン、ビサクロン	クルクミンとビサクロンは、健康な人の肝機能酵素（γ-GTP、AST、ALT）値の改善に役立つ機能があります。γ-GTP値とAST値とALT値は肝臓の健康状態を示す指標の一つです。なお、本品は肝機能酵素値の異常の値を改善するものではありません。これらの値が異常を示した場合は医療機関の受診をお勧めします。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
F197	RICH（リッチ）酵素処理ヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
F198	大麦乳酸発酵GABA（ギャバ）R	GABA	GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	ラシェル製薬株式会社	研究レビュー
F199	にゅ～みん	クロセチン	クロセチンは、睡眠の質（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげます。	カルビー株式会社	研究レビュー
F200	WASAbis（ワサビス）	本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート（6-MSITC）	6-MSITCは、運動習慣のない中高年の方の認知機能の一部である判断力（情報を正確に処理する能力）や注意力を向上させる機能があります。	NOMON株式会社	研究レビュー
F201	大麦食パンβ－サポート	大麦由来β-グルカン	大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします	ネクスト株式会社	研究レビュー
F202	ナチュラスリム	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	ナチュラス株式会社	研究レビュー
F203	N－アセチルグルコサミン300	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、ひざ関節の悩みを改善します。	プロテインケミカル株式会社	研究レビュー
F204	くっきりエスコート	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させ、光の刺激から目を保護し、ぼやけの解消によってはっきりと見る力（色のコントラスト感度）をサポートすることで、目の調子を整える機能があります。	株式会社アデランスメディカルリサーチ	研究レビュー
F205	もち麦おにぎり	大麦β－グルカン	大麦β－グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	株式会社デリカナカムラ	研究レビュー

F206	野菜生活100ケアプラス　ベリー・ざくろmix（ミックス）	ターミナリアベリリカ果実由来没食子酸	本成分には、食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	カゴメ株式会社	研究レビュー
F207	活き活きエスコート	GABA	GABAにはデスクワークによる一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があります。	株式会社アデランスメディカルリサーチ	研究レビュー
F208	血圧エスコート	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社アデランスメディカルリサーチ	研究レビュー
F209	かんげんタブレット	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	水橋保寿堂製薬株式会社	研究レビュー
F210	ブルーベリーアイ　PRO（プロ）	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節力を改善することで目の疲労感を和らげます。	株式会社わかさ生活	研究レビュー
F211	シンデレラ乳酸菌【G】	乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris H61）	乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris H61）には、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がしにくくする肌のバリア機能を高めます。	アピ株式会社	研究レビュー
F212	SLILIN　F（スリリン　ファイア）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、エラグ酸	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。エラグ酸は、冷えが気になる女性の冷えにより低下した血流(手指の末梢血流)を上げ、体温（手の皮膚表面温度）を回復する機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F213	みやびのブラックジンジャー極	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社みやび	研究レビュー
F214	SANKYO（サンキョウ）バコパ＆脳	バコパサポニン	バコパサポニンには、認知機能の一部である記憶力（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持する機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
F215	E－TABLET　BURNER（イー　タブレット　バーナー）	ヒドロキシクエン酸（HCA）	ヒドロキシクエン酸（HCA）には、運動中の脂肪の燃焼を高める機能があります。	日本新薬株式会社	研究レビュー
F216	コレステヘルプ	米紅麹ポリケチド	米紅麹ポリケチドにはLDL（悪玉）コレステロールを下げる機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F217	アサヒ「ウィルキンソン　タンサン」エクストラ	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
F218	みやざき冷凍ほうれん草	ルテイン	ルテインは、光による刺激から目を保護するとされる網膜（黄斑部）色素を増加させます。	株式会社綾・野菜加工館	研究レビュー

F219	キョーリック　DHA＆EPA（ディーエイチエーアンドイーピーエー）	DHA・EPA	DHA・EPAには、中性脂肪を下げる機能があります。また、DHAには、年齢とともに低下する認知機能の一部である情報の判断力（得られた情報に対し、次に起こすべき行動を判断する力）をサポートする機能があります。	湧永製薬株式会社	研究レビュー
F220	お茶の実CP（シーピー）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、事務的作業に伴う一時的な精神的ストレス、疲労感を緩和する機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
F221	リポビタンゼリーneo（ネオ）	クエン酸	クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減します。	大正製薬株式会社	研究レビュー
F222	ルテインプラチナアイ　マックス	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、睡眠の質、眼の疲労感の軽減に役立つ機能があります。	アイリンクス株式会社	研究レビュー
F223	ふし楽DX（デラックス）	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性II型コラーゲン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性II型コラーゲンは、ひざの曲げ伸ばし・階段昇降・歩行をサポートします。	株式会社だいにち堂	研究レビュー
F224	ルテインプラチナアイ　プラス	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライトなどの光ストレスを軽減する機能があります。	アイリンクス株式会社	研究レビュー
F225	gg　SABINA（ジージー　サビナ）	赤パプリカ由来キサントフィル、ロダンテノンB	抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があります。ロダンテノンBは、肌の潤いを保持する機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
F226	ADLER04（アドラーフォー）	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
F227	アサヒスタイルバランスプラスシークァーサーサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
F228	ウォーキン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社健康家族	研究レビュー
F229	LDL（エルディーエル）レスキュー	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。	ゼリアヘルスウエイ株式会社	研究レビュー
F230	ファイバリクサセーブ	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）には、食後に血糖値が上昇しやすい健常者において、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能があります。	株式会社林原	研究レビュー

F231	PURARICO（プラリコ） グッドボンα	非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、大豆イソフラボン	非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートします。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
F232	トリプルバリア 青りんご味	サイリウム種皮由来の食物繊維	食事中の脂肪、糖、塩分の便への排出を増やし、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑え、高めの血圧を下げる機能があります。また、お通じの回数や量を増やす便通改善機能があります。	日清食品株式会社	臨床試験
F233	UHA（ユーハ）グミサプリ はちみつしょうが	6-ジンゲロール、6-ショウガオール	6-ジンゲロール、6-ショウガオールは、気温や室温が低い際に、末梢部位の体温を維持する機能があります。	味覚糖株式会社	研究レビュー
F234	プロナミン 独立独歩	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性II型コラーゲン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性II型コラーゲンは中高年健常者のひざ関節の曲げ伸ばしを伴う動きを改善する機能や、階段昇降・歩行をサポートします。	株式会社ソシア	研究レビュー
F235	プロテオールGⅡ	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感を軽減します。	株式会社アストリム	研究レビュー
F236	サキナ グロビンペプチド	グロビン由来バリン-バリン- チロシン-プロリン、サラシア由来サラシノール	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。サラシア由来サラシノールには、食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能性があります。	株式会社フヨウサキナ	研究レビュー
F237	でるスルン	ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリン	ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリンには、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。	株式会社ユーワ	研究レビュー
F238	ブルーベリー葉プラスルテイン	ルテイン	ルテインには眼の黄斑部の色素量を補い、コントラスト感度（ぼやけの解消によりくっきりと見る力）を改善させる機能があります。	株式会社SUNAO製薬	研究レビュー
F239	スットレス 眠り対策	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）には、デスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F240	トリプルバリア プレーン	サイリウム種皮由来の食物繊維	食事中の脂肪、糖、塩分の便への排出を増やし、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑え、高めの血圧を下げる機能があります。また、お通じの回数や量を増やす便通改善機能があります。	日清食品株式会社	臨床試験
F241	めぐりの結晶	エラグ酸	エラグ酸は、冷えにより低下した手の末梢血流を上昇させ、手の表面温度(末梢体温)を回復させる機能があります。	株式会社再春館製薬所	研究レビュー
F242	飲むドモホルンリンクル	GABA パイナップル由来グルコシルセラミド	GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能があります。	株式会社再春館製薬所	研究レビュー

F243	DHA＋EPA	DHA・EPA	DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。また、DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	ダイト株式会社	研究レビュー
F244	こころ習慣　尿酸値を下げる	アンセリン	アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社フロムココロ	研究レビュー
F245	パセノール　もぐもぐ食べるゼリー	ピセアタンノール	ピセアタンノールは、乾燥しがちな肌のうるおいを守ります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
F246	肌うるおい　セラミド	グルコシルセラミド	グルコシルセラミドは肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾燥から守る機能（バリア機能）を維持します。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F247	腹部の脂肪減少サポート	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI 24 以上 30 未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	名古屋製酪株式会社	研究レビュー
F248	マルトビオン酸カルシウム	マルトビオン酸Ca	マルトビオン酸Caには加齢とともに低下する骨密度の維持に役立つ機能があります。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F249	マルトビオン酸カルシウム＋（プラス）	マルトビオン酸Ca	マルトビオン酸Caには加齢とともに低下する骨密度を高めることをサポートする機能があります。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F250	オラフティ―チコロン	チコリ根由来イヌリン	チコリ根由来イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。	DKSHジャパン株式会社	研究レビュー
F251	寝活サプリネルエットプロ	GABA	GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の改善に役立つ機能や、デスクワークに伴う一時的な疲労感や精神的ストレスを緩和する機能があります。	WELLTIFUL株式会社	研究レビュー
F252	ミラグロAG（エージー）	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）をサポートし、睡眠の質、眼の疲労感の軽減に役立つ機能があります。	株式会社リジュベネーションシステム	研究レビュー
F253	筋力・筋肉サポートHMB（エイチエムビー）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）には、運動と併用する事により、健康で自立した生活を続けるために欠かせない筋肉量や筋力の低下を抑制または維持するのに役立つ機能があります。	ジャパンメディック株式会社	研究レビュー
F254	小岩井βラクトリンコーヒー	βラクトリン	βラクトリンは加齢に伴って低下する記憶力（手がかりをもとに思い出す力）を維持します。	小岩井乳業株式会社	研究レビュー
F255	美色潤使	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー

F256	整える乳酸菌	有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は便通を改善する機能があります。	株式会社健康家族	研究レビュー
F257	コンドロイチンパワー	豚由来コンドロイチン硫酸	膝関節に軽い違和感のある方において、階段ののぼりおり、正座をするときの違和感を和らげる機能があります。	日本ハム株式会社	臨床試験
F258	からだおだやか茶W（ダブル）	GABA	GABAには加齢によって低下する認知機能の一部である、記憶力（見たり聞いたりしたことを思い出す力）の向上に役立つ機能があります。また、GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
F259	歩みエール	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）は、日常生活に必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	株式会社リフレ	研究レビュー
F260	プレミアム　無洗米使用麦ごはん	大麦由来β－グルカン	大麦由来β－グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	豊橋糧食工業株式会社	研究レビュー
F261	「カルピス健康通販　ラクトウェル」	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）	「ラクトトリペプチド」（VPP、IPP）には、末梢の血管の抵抗を下げることにより、血圧を低下させる機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F262	「骨こつケア」	枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株	加齢とともに低下する骨密度を高める働きがあります。	アサヒグループ食品株式会社	臨床試験
F263	メンタルサポート　ココカラケア	CP2305ガセリ菌（L. gasseri CP2305）	健康な方の日常生活における不安感、気分の落ち込み、精神的ストレスを緩和し、睡眠の質（眠りの深さ）を高め、腸内環境を改善する機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	臨床試験
F264	おなかサイズ	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸（10-HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を減らす機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F265	協和の脳内サポート	バコパサポニン	バコパサポニンには、認知機能の一部である記憶力（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持する機能があります。	協和薬品株式会社	研究レビュー
F266	UCC（ユーシーシー） 珈琲生活　コーヒーバッグ　水出しアイスコーヒー　4袋	コーヒー由来クロロゲン酸類	コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにする機能があります。	ユーシーシー上島珈琲株式会社	研究レビュー
F267	甘熟王バナナ　3本パック	GABA	GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる機能があります。本品を可食部120g（1～2本）食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社スミフルジャパン	研究レビュー
F268	うるおい乳酸菌	乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris H61）	乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris H61）は、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がしにくくする肌のバリア機能を高めます。	プリセプト株式会社	研究レビュー
F269	ルテイン＆ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンの摂取は黄斑色素密度の増加により、ブルーライトなどの光ストレスの軽減、色コントラスト感度の改善により、目の調子を整える機能があります。	株式会社インシップ	研究レビュー

F270	DHA・EPA（ディーエイチエー・イーピーエー）	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
F271	RICH（リッチ） GABA（ギャバ）	GABA	GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
F272	りょうおもいかぼちゃ	ルテイン	ルテインを10mg/日摂取すると、光による刺激から目を保護するとされる網膜（黄斑部）色素量を増加させます。本品を150g食べると機能性が報告されている一日当たりのルテインの量の50%を摂取できます。	ホクレン農業協同組合連合会	研究レビュー
F273	DHC（ディーエイチシー） わたしメンテ グラノーラバー メープル	γ-アミノ酪酸（ギャバ）	γ-アミノ酪酸（ギャバ）はデスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を軽減します。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
F274	DHC（ディーエイチシー） わたしメンテ グラノーラバー プレーン	γ-アミノ酪酸（ギャバ）	γ-アミノ酪酸（ギャバ）はデスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を軽減します。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
F275	血圧が高めの方の血圧を低下させるギャバ	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社インシップ	研究レビュー
F276	糖ブロック	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社ドクターズチョイス	研究レビュー
F277	子大豆もやし 芽ぐみ	GABA、大豆イソフラボン	GABAを12.3mg/日摂取すると血圧が高めの方の血圧を下げる機能、大豆イソフラボンを23.3mg/日（アグリコン換算）摂取すると骨の成分の維持に役立つ機能、大豆イソフラボンを30mg/日（アグリコン換算）摂取すると肌が乾燥しがちな中高年女性の肌の潤いを保つ機能があります。本品100gで機能性が報告されている一日あたりの血圧への機能性関与成分（GABA）の81%と骨への機能性関与成分（大豆イソフラボン）の56%、本品200gで肌への機能性関与成分（大豆イソフラボン）の87%を摂取できます。	株式会社サラダコスモ	研究レビュー
F278	イチョウ葉エキスBr（ビーアール）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	アスゲン製薬株式会社	研究レビュー
F279	記憶ケアヨーグルト βラクトリン 90g	βラクトリン	βラクトリンには加齢に伴って低下する記憶力（手がかりをもとに思い出す力）を維持します。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
F280	サンファイバーナチュラル腸活プラス	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は、腸まで届き善玉菌（ビフィズス菌）を増やして腸内環境を良好にする機能があります。グアーガム分解物（食物繊維）は、やや軟らかめの便を改善しておなかの調子を整える機能があります。グアーガム分解物（食物繊維）は、便秘気味の方のお通じを改善する機能があります。グアーガム分解物（食物繊維）は、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を抑える機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー

F281	セラミドフルモイスト	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能があります。	株式会社エル・ローズ	研究レビュー
F282	オリーブ＆ギャバの恵み	オリーブ由来ヒドロキシチロソール、GABA	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。GABAは睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、一時的な活気・活力感の低下を軽減する機能があります。	株式会社和漢	研究レビュー
F283	オリザマキベリー	デルフィニジン 3,5-ジグルコシド	デルフィニジン 3,5-ジグルコシドには，スマートフォンやパソコン，TVゲームなどのVDT作業を日常的に行う健康な人の低下しがちな目の潤いをサポートし，VDT作業による一時的な目の疲労感や一時的な目の不快感を軽減する機能があります。	オリザ油化株式会社	研究レビュー
F284	プラズマローゲンBOOCS（ブックス）スペシャル粉末カプセル	ホタテ由来プラズマローゲン	ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部である、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶力を維持する機能があります。	株式会社藤野ブレインリサーチ	研究レビュー
F285	キオクカステラ	オーランチオキトリウム由来DHA	オーランチオキトリウム由来DHAは、中高年において認知機能の一部である、図形や位置、ことば、色や状況などの情報の記憶を助ける機能（ものを覚えて記憶にとどめる力）があります。	株式会社三源庵	研究レビュー
F286	記憶名人	ピロロキノリンキノンニナトリウム塩	ピロロキノリンキノンニナトリウム塩は、健康な中高齢者に対して、認識能力の一部である注意力及びワーキングメモリー(得られた視覚情報を短時間で認識し、同時に正しく処理し行動に移す能力)の維持に役立ちます。	株式会社ドクターズチョイス	研究レビュー
F287	補筋のちからゴールド	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	株式会社ビリープ	研究レビュー
F288	補筋のちからPREMIUM（プレミアム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	株式会社ビリープ	研究レビュー
F289	補筋のちから	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	株式会社ビリープ	研究レビュー

F290	ロコモプロa	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝の曲げ伸ばしをサポートする機能があります。また、座った状態から立ち上がる時、身をかがめて床に落ちたものを拾う時、平らな場所を歩く時の膝の違和感を軽減する機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
F291	尿酸レスキュー	レモン由来モノグルコシルヘスペリジン	レモン由来モノグルコシルヘスペリジンには、血清尿酸値が健常域で高めの方の尿酸値を下げる機能があります。	ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社	研究レビュー
F292	朝のしあわせバナナ	GABA	GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる機能があります。本品を可食部120g(1～3本)食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社スミフルジャパン	研究レビュー
F293	朝のしあわせバナナ　ファミリーパック	GABA	GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる機能があることがあります。本品を可食部120g(1～2本)食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社スミフルジャパン	研究レビュー
F294	毎日気にして	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社ディー・ジョイン	臨床試験
F295	瞳ケア　カプセルa	アスタキサンチン	アスタキサンチンは目のピント調節機能を助け、パソコンやスマートフォンなどの使用による一時的な目の疲労感を軽減し、目の使用による肩や腰の負担を軽減する機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
F296	SHIZUKA　BIFIDO(シズカビフィド)	パイナップル由来グルコシルセラミド ビフィズス菌BB536	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い(水分)を逃がしにくくする機能があります。ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	株式会社シズカニューヨーク	研究レビュー
F297	パセノールドリンク　エラスト	ピセアタンノール	肌の弾力を維持し、肌のうるおいを守ることで、肌の健康に役立つ機能があります。	森永製菓株式会社	臨床試験
F298	高GABA(ギャバ)トマト	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品1～2個(可食部71g)を食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分(GABA)の量の50%を摂取できます。	カゴメ株式会社	研究レビュー
F299	CAFE　SUPPLI　GABA(カフェ　サプリ　ギャバ)	GABA	GABAには、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和します。	株式会社ブルックス	研究レビュー
F300	発芽玄米甘酒	GABA	GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。	農事組合法人飯嶋農園	研究レビュー

F301	ディアナチュラゴールド　乳ペプチドLNDP（エルエヌディーピー）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）は、ものごとを忘れやすいと感じている中高年の方の認知機能の一部である計算作業の効率、情報処理作業の効率の低下を感じている中高年を含む成人の認知機能の一部である視覚情報作業の効率（視覚情報を組み合わせて全体を推理する力）、同年代に比べて記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維持します。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F302	ディアナチュラゴールド　乳酸菌CP（シーピー）2305	ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305)	ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305)には、精神的ストレスを和らげ、睡眠の質を高めます。また、ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305)には、腸内環境の改善に役立つ機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F303	善兵衛農園温州みかん	β-クリプトキサンチン	β-クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることにより骨の健康維持に役立ちます。	井上信太郎	研究レビュー
F304	有田みかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立ちます。	伊藤農産	研究レビュー
F305	大宜味村産青切りシークヮーサージュース	クエン酸	クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減します。	株式会社ケレス沖縄	研究レビュー
F306	カラダにめぐみW	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。さらにイヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	富山めぐみ製薬株式会社	研究レビュー
F307	甘熟王バナナ　コンビネーションパック	GABA	GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる機能があります。本品を可食部120g（1～2本）食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社スミフルジャパン	研究レビュー
F308	発酵するナチュラルイヌリン	イヌリン	イヌリンは、腸内のビフィズス菌による発酵・増殖に利用され、腸内フローラが良好になることで、便秘傾向者において排便回数・排便量を増やし、お腹の調子を整えます。	帝人株式会社	研究レビュー
F309	ウエスト気になるb	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪、体重、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
F310	葛花茶プラス	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
F311	高知なす	ナス由来コリンエステル（アセチルコリン）	ナス由来コリンエステル（アセチルコリン）には血圧が高めの方の血圧（拡張期血圧）を改善する機能があります。	高知県農業協同組合	研究レビュー
F312	ひとくち茄子漬	ナス由来コリンエステル（アセチルコリン）	ナス由来コリンエステル（アセチルコリン）には血圧が高めの方の血圧（拡張期血圧）を改善する機能があります。	三井食品工業株式会社	研究レビュー

F313	アスタキサンチン×抗酸化	アスタキサンチン	抗酸化作用をもつアスタキサンチンは、肌の水分保持に役立ち、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社元気生活	研究レビュー
F314	広貫堂ルイボス茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖の吸収を抑える機能があります。さらに、おなかの調子を整える機能があります。	日本薬剤株式会社	研究レビュー
F315	W（ダブル）の健康青汁a	エラグ酸、GABA	エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、内臓脂肪、血中中性脂肪、体重、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善を助ける機能が、GABAは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	新日本製薬株式会社	研究レビュー
F316	腸活・骨貯金タブレット　マルトビオン酸Ca	マルトビオン酸Ca	マルトビオン酸Caには「骨の成分維持」に役立つ機能や、「お通じ」を改善する機能があります。	サンエイ糖化株式会社	研究レビュー
F317	乳酸菌H（エッチ）61トーア	乳酸菌Lactococcus lactis H61	乳酸菌Lactococcus lactis H61には肌の潤いを逃がしにくくする機能があります。	東亜薬品工業株式会社	研究レビュー
F318	SLILIN　F　b（スリリン　ファイア　ビー）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F319	毎日ドリプシ血圧が高めの方のGABAギャバ	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	日本酪農協同株式会社	研究レビュー
F320	みんなの乳酸菌	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、お通じを改善する機能があります。また、お肌の潤いを維持する機能があります。	株式会社エル・ローズ	研究レビュー
F321	アサヒ「ウィルキンソン　タンサン」エクストラ　レモン	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
F322	アサヒ「ウィルキンソン　タンサン」エクストラ　ピンクグレープフルーツ	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
F323	ルテインの力EX（イーエックス）	ルテイン	ルテインにはブルーライトなどの光の刺激から眼を保護するとされる網膜の黄斑色素量を補い、コントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善する機能があります。	バブルスター株式会社	研究レビュー
F324	KORHYTHM（コリズム）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社アジュバンコスメジャパン	研究レビュー
F325	甘熟王バナナ	GABA	GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる機能があります。	株式会社スミフルジャパン	研究レビュー
F326	Quality　Night　Supplement（クオリティーナイトサプリメント）	パイナップル由来グルコシルセラミド、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	Skyrocket株式会社	研究レビュー

F327	アイアンボス	GABA	GABAには仕事による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
F328	クリーム玄米ブランプラス　豆乳＆カスタード	ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305)	ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305)には、腸内環境の改善に役立つ機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F329	クリーム玄米ブランプラス　ごま＆塩バター	ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305)	ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305)には、腸内環境の改善に役立つ機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F330	三ヶ日みかん（GABA・β－クリプト）	GABA、β-クリプトキサンチン	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能が、β-クリプトキサンチンには骨代謝のはたらきを助けることにより骨の健康に役立つ機能があります。	三ヶ日町農業協同組合	研究レビュー
F331	骨メンテゼリー　グレープフルーツ風味	マルトビオン酸	マルトビオン酸には加齢とともに低下する「骨密度」の維持に役立つ機能があります。	サンエイ糖化株式会社	研究レビュー
F332	ハイサラシア　タブレット	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには、食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社タカマプランニング	研究レビュー
F333	令麗	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性II型コラーゲン	中高年健常者のひざ関節の曲げ伸ばしを伴う動きを改善する機能があります。	株式会社Precious	研究レビュー
F334	LIBERA（リベラ）素材たっぷり【香ばしパフ＆アーモンド】	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
F335	LIBERA（リベラ）素材たっぷり＜香ばしパフ＆アーモンド＞	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンには、同時に摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
F336	甘熟王ゴールドプレミアムバナナ	GABA	GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる機能があります。	株式会社スミフルジャパン	研究レビュー
F337	甘熟王ゴールドプレミアムバナナ　2本パック	GABA	GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる機能があります。	株式会社スミフルジャパン	研究レビュー
F338	ワイルドマンゴーの力粒	エラグ酸	エラグ酸には、肥満気味な方のBMIの低下、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪及びウエストサイズの減少を助ける機能性があります。	株式会社健やか総本舗亀山堂	研究レビュー
F339	タベテイイヨ	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	株式会社アイケイ	研究レビュー
F340	MOW　fine（モウ　ファイン）　バニラ	ラクチュロース	ラクチュロースには、腸内環境を整える（おなかの中のビフィズス菌を増やす）機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F341	MOW　fine（モウ　ファイン）　チョコレート	ラクチュロース	ラクチュロースには、腸内環境を整える（おなかの中のビフィズス菌を増やす）機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー

F342	脳活プラス	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	株式会社ニューウェーブインターナショナル	研究レビュー
F343	ハナエール乳酸菌	「L-92乳酸菌」（L. acidophilus L-92）	「L-92乳酸菌」は、ホコリやハウスダストなどによる鼻の不快感を軽減します。	アサヒカルピスウェルネス株式会社	研究レビュー
F344	ローケア	セイヨウサンザシ由来フラボノイド（ハイペリンとして）、カプサイシン	末梢血流を保ち冬の寒さや夏の冷房などで室内の温度が低い時の末梢体温を温かく保つ機能があります。	株式会社リアルネット	臨床試験
F345	リズミタス	L－シトルリン	冷える時の手（手の甲中心及び手首）の体温を維持する機能があります。	大鵬薬品工業株式会社	臨床試験
F346	・ダイエットのみかた	エラグ酸	エラグ酸はやや太り気味（BMI25～30未満）の方の体脂肪・血中中性脂肪・内臓脂肪を低下させ、体重やウエストサイズの減少をサポートしBMI値を下げる機能があります。	株式会社リフレ	研究レビュー
F347	こうや豆腐	大豆ベータコングリシニン	大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを低下させること、および高めの血中中性脂肪値を低下させる機能があります。	株式会社みすずコーポレーション	研究レビュー
F348	長命草茶	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食事の時に摂取することで食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	株式会社喜界島薬草農園	研究レビュー
F349	快眠アシスト	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社ニューウェーブインターナショナル	研究レビュー
F350	カテキン	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F351	「讃岐・大麦うどん」食後の血糖値上昇を抑える麺	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには、食後の血糖値上昇を抑える機能があります。	吉原食糧株式会社	研究レビュー
F352	ホットケーキミックス	大豆ベータコングリシニン	大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを低下させること、および高めの血中中性脂肪値を低下させる機能があります。	株式会社みすずコーポレーション	研究レビュー
F353	レスベラトロール	レスベラトロール	レスベラトロールは、中高年の加齢により低下する認知機能の一部である記憶力*を維持します。*記憶力：見たり聞いたりした情報を記憶し、思い出す力	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F354	葛の花タブレットK	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、日常生活活動時や運動時(3.5メッツ程度のもの)のエネルギー消費（カロリー消費）を高める機能があります。また、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー

F355	トリプル革命	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）には、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・BMIを減少させる機能があります。	日本ケフィア株式会社	研究レビュー
F356	SLILIN　S（スリリン　エス）	有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて腸まで届き、便通を改善する機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F357	Hapitoma（ハピトマ）	GABA・リコピン	GABAを28mg摂取すると仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能が、リコピンを22mg摂取すると血中LDLコレステロールを低下させる機能があります。	株式会社Happy Quality	研究レビュー
F358	きらりもち麦ごはん	大麦由来β-グルカン	大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	株式会社マエダ	研究レビュー
F359	マイニチケアガム＜体脂肪を減らすタイプ＞	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社ロッテ	研究レビュー
F360	楽美健快　中脂サポーター	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社健美舎	研究レビュー
F361	美健果	ロダンテノンB	ロダンテノンBは糖化ストレスを軽減することにより、肌の潤いを保持する機能があります。	株式会社龍泉堂	研究レビュー
F362	歩みサポート	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどの日常の動作に必要な筋力）の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	株式会社ジョヴィ	研究レビュー
F363	ぐーぴたっ　豆乳おからビスケット　アドバンス　バニラ	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社ナリス化粧品	研究レビュー
F364	SLILIN　S　a（スリリン　エス　エー）	有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F365	ボディチャレンジZ（ゼット）	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社龍泉堂	研究レビュー
F366	スマートプロa	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンにはBMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があることが報告されています。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー

F367	健康きらり　海洋の力　PREMIUM（プレミアム）	DHA、EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力をサポートする機能があります。（記憶力：数字に関する情報を記憶し、思い出す力。判断力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす力。）DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
F368	ぱっくん茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	株式会社ネイチャーラボ	研究レビュー
F369	日東紅茶　GABA（ギャバ）入りロイヤルミルクティー5本入	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	三井農林株式会社	研究レビュー
F370	SANKYO（サンキョウ）セラミド＆バリア機能	こんにゃく由来グルコシルセラミド	こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	株式会社三協	研究レビュー
F371	森永アロエヨーグルト　アロエの力c	アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノール	アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノールには、肌の保湿力を高め、肌の潤いを保つ機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F372	スミフルバナナ	GABA	GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる機能があります。	株式会社スミフルジャパン	研究レビュー
F373	食後の血糖値・中性脂肪が気になる方のケア習慣	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	本草製薬株式会社	研究レビュー
F374	梅Cool（クール）	クエン酸	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減する作用があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F375	マグマグルコサミン粒	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促すのに役立ちます。	日本薬品開発株式会社	研究レビュー
F376	ハッスル！ゴールドアクティブ	クエン酸	クエン酸は毎日の飲用により、日常生活の疲労感を軽減します。	株式会社ユーワ	研究レビュー
F377	ササニンゴールド8910	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体	これらの成分は運動および一時的作業負荷による一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	株式会社白寿生科学研究所	研究レビュー
F378	RICH　Light（リッチライト）水溶性食物繊維	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
F379	ロコモパーフェクト3（スリー）	非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、大豆イソフラボン	非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートします。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社レミントン	研究レビュー

F380	快眠活力	GABA	GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上、および日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減することに役立つ機能があります。	うすき製薬株式会社	研究レビュー
F381	パセノール　チョコレート	ピセアタンノール	ピセアタンノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守ります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
F382	ヒハツDX（デラックス）	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。	丸善製薬株式会社	研究レビュー
F383	免疫サポート　チュアブルタイプ	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	株式会社ファンケル	研究レビュー
F384	Lactia（ラクティア）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持する機能、お通じを改善する機能があります。	株式会社オーガランド	研究レビュー
F385	免疫サポート　粉末タイプ	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	株式会社ファンケル	研究レビュー
F386	キョーリック　アスタキサンチン	アスタキサンチン	アスタキサンチンには、目のピント調節機能を維持することにより、日常生活でのパソコン・スマートフォンの使用による目の疲労感および目の使用による肩や腰の負担を軽減します。	湧永製薬株式会社	研究レビュー
F387	中性脂肪を下げるDHA（ディエイチエー）	DHA・EPA	DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
F388	飲むパラソル	リコピン	リコピンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能があります。	株式会社コスメテックジャパン	研究レビュー
F389	AGO（エイジーオー）	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	株式会社オーキュウ	研究レビュー
F390	歩く筋肉プロ	クレアチンモノハイドレート	クレアチンモノハイドレートには適度な運動と併用することで、加齢によって衰える筋肉をつくる力を助けることによって、筋肉量および筋力の維持に役立つ機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
F391	アサヒスタイルバランスプラスヨーグルトサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）にはおなかの調子を整える機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
F392	小岩井　iMUSE（イミューズ）生乳（なまにゅう）ヨーグルト	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	小岩井乳業株式会社	研究レビュー
F393	小岩井　iMUSE（イミューズ）ドリンクヨーグルト	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	小岩井乳業株式会社	研究レビュー
F394	イミダゾール　疲労感対策	イミダゾールジペプチド	イミダゾールジペプチドには、日常の生活で生じるからだの一過性の疲労感を軽減する機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー

F395	Oキロカロリー　寒天ゼリー　ブルーベリーヨーグルト風味	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社関越物産	研究レビュー
F396	アサヒスタイルバランスプラス素肌うるおうピーチスパークリング	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
F397	アルサポート	バコパサポニン	バコパサポニンには、認知機能の一部である記憶力（加齢により低下する日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持する機能があります。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
F398	活気源	GABA	GABAの継続的な摂取により、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減します。	株式会社メディワン	研究レビュー
F399	オリゴスティック	乳糖果糖オリゴ糖	乳糖果糖オリゴ糖は、おなかの中のビフィズス菌を増やして、腸内環境を良好にし、便通を改善します。	株式会社パールエース	研究レビュー
F400	ねむりの扉	GABA	GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能があります。	日興薬品工業株式会社	研究レビュー
F401	いきいきグルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の不快感をやわらげます。	株式会社財宝	研究レビュー
F402	ひだまり姫	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社アストリム	研究レビュー
F403	快適ハーブ粒＋乳酸菌	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能があります。	有限会社ナチュラルウェーブ	研究レビュー
F404	ミネルヴァ　緑茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑えます。また、便通を改善します。	京都薬品ヘルスケア株式会社	研究レビュー
F405	ミネルヴァ　ジャスミン茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑えます。また、便通を改善します。	京都薬品ヘルスケア株式会社	研究レビュー
F406	マルカティ	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機能、肥満気味な方の内臓脂肪と体重を減らして高めのBMIを低下させるのを助ける機能があります。	株式会社ニコリオ	研究レビュー
F407	のま青果のみかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立ちます。	株式会社乃万青果	研究レビュー
F408	体脂肪・体重マネージメント	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー

F409	快通ハーブ粒＋乳酸菌	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能があります。	有限会社ナチュラルウェーブ	研究レビュー
F410	シズカ　茶カテキン	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）、体重を減らすことで、高めのBMIを低下させる機能があります。	株式会社シズカニューヨーク	研究レビュー
F411	黒しょうが効果	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	マルマンH＆B株式会社	研究レビュー
F412	快眠源	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社三昧生活	研究レビュー
F413	みんなのくりる	クリルオイル由来EPA・DHA	靴下をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減する機能があります。	株式会社エル・ローズ	臨床試験
F414	神戸居留地かろやか胡麻麦茶	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	富永貿易株式会社	研究レビュー
F415	ペプシGABA（ギャバ）ストレスリフレッシュコーラ	GABA	GABAには仕事による一時的な精神的ストレスを軽減する機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
F416	みかんのみっちゃん農園のみっちゃんみかん	β-クリプトキサンチン	β-クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることをより骨の健康維持に役立ちます。	小澤光範	研究レビュー
F417	還元型コエンザイムQ10R	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10には唾液量を維持する機能があります。	ラシェル製薬株式会社	研究レビュー
F418	脂肪減.	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社三昧生活	研究レビュー
F419	大人の温活ヨーグルト	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冬の寒さや夏の冷房などで気温や室内温度が低いときに末梢（手指）血流を改善し、手指の温度を温かく維持する機能があります。	株式会社ホリ乳業	研究レビュー
F420	H＋B水溶性食物繊維　1kg	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整えて便通を改善します。	株式会社HプラスBライフサイエンス	研究レビュー
F421	H＋B水溶性食物繊維　分包	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整えて便通を改善します。	株式会社HプラスBライフサイエンス	研究レビュー

F422	エートノン	スペアミント由来ロスマリン酸	スペアミント由来ロスマリン酸は加齢とともに低下する認知機能の一部であるワーキングメモリーを維持する機能があります。 ※ワーキングメモリーとは視覚、聴覚などを介した情報を一時的に保持し、同時に正しく処理する能力です。暗算、話しことばや文章の理解をはじめ、計画的な行動の実行、問題解決などの場面で不可欠なものです。	株式会社天真堂	研究レビュー
F423	ライク　レジコ	湿熱処理レジスタントスターチ	湿熱処理レジスタントスターチには健康な方の高めの空腹時血糖値を低下させる機能があります。また、湿熱処理レジスタントスターチは善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、有用物質である酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。	株式会社明菱	研究レビュー
F424	月桃葉ドリンク	月桃葉抽出物（指標成分：ジヒドロ-5,6-デヒドロカワイン、5,6-デヒドロカワイン）	月桃葉抽出物は、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。	丸善製薬株式会社	研究レビュー
F425	ボディチャレンジR	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社龍泉堂	研究レビュー
F426	ボディチャレンジα（アルファ）	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社龍泉堂	研究レビュー
F427	まつさか農園有田みかん	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることをより骨の健康維持に役立ちます。	松坂進也	研究レビュー
F428	食べるうるおい　乳酸菌ゼリー	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、お肌の潤いを維持する機能、お通じを改善する機能があります。	ティーライフ株式会社	研究レビュー
F429	ジンジャーウォーマー	6-ジンゲロール、6-ショウガオール	6-ジンゲロール、6-ショウガオールは低温環境下で末梢部位の体温を維持する機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
F430	うるおいパインセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の保湿力（バリア機能）を高めます。	プリセプト株式会社	研究レビュー
F431	葛の花タブレットE	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、日常生活活動時や運動時(3.5メッツ程度のもの)のエネルギー消費（カロリー消費）を高めることにより、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
F432	小岩井　ヨーグルト　iMUSE（イミューズ）プラズマ乳酸菌	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	小岩井乳業株式会社	研究レビュー
F433	小岩井　のむヨーグルト　iMUSE（イミューズ）プラズマ乳酸菌	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	小岩井乳業株式会社	研究レビュー
F434	Bgl　Malun（ビージーエル　マルン）	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには糖の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社COSMOBILE	研究レビュー

F435	SleePLUS＋（スリープラス）	GABA	GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能があります。	ムーンムーン株式会社	研究レビュー
F436	モイスト＆ストレスケア	米由来グルコシルセラミド、GABA	米由来グルコシルセラミドには、肌の保湿力（バリア機能）を高める機能があります。GABAには、仕事による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	日本メナード化粧品株式会社	研究レビュー
F437	ウェルネスHBヘルスビューティー	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善します。また、N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。	ウエルネス研究所株式会社	研究レビュー
F438	UV　Pro（ユーブイプロ）	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を守るのを助ける機能、紫外線を浴びた肌を乾燥から保護し、肌のうるおい（水分量）を守る機能があります。	新日本製薬株式会社	研究レビュー
F439	味よしプラス	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）には食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。	ヤマモト食品株式会社	研究レビュー
F440	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズを減らすことをサポートし、高めのBMI（ビーエムアイ）値の改善に役立つ	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社三昧生活	研究レビュー
F441	エナジースリム	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、日常生活活動時や運動時(3.5メッツ程度のもの)のエネルギー消費（カロリー消費）を高めることにより、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径（ウエストサイズ）を減らすのを助ける機能があります。	株式会社BIZENTO	研究レビュー
F442	ナイシゲン酢	酢酸	酢酸は、肥満気味の健康な方のおなかの脂肪（内臓脂肪）を減少させる機能、おなか周りのサイズを減らす機能があります。	山野　和子	研究レビュー
F443	黒しょうがプラス	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI 24 以上 30 未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社メディワン	研究レビュー
F444	オリーブ葉	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F445	こころ習慣　血圧・悪玉（LDL）コレステロールを下げる	GABA、松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。松樹皮由来プロシアニジン（プロシアニジンB1として）には、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	株式会社フロムココロ	研究レビュー

F446	マグマグルコサミン粒2	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、運動における軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促すのに役立ち、関節軟骨を保護します。	日本薬品開発株式会社	研究レビュー
F447	美食家の知恵　緑茶	イヌリン	イヌリンは血中中性脂肪を下げること、食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。さらに、イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、お腹の調子を整えます。	クラシエフーズ株式会社	研究レビュー
F448	BLACK　GINGER　CAPSULES（ブラックジンジャーカプセル）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには以下の機能があります。■日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする。■BMIが高め（BMI 24以上30未満）の方の腹部の脂肪を減らす。■年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持する。	ビーテック株式会社	研究レビュー
F449	野菜で元気　GABA（ギャバ）	GABA	GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。	イノチオみらい株式会社	研究レビュー
F450	紅珠漢　こうじゅかん	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	株式会社北の達人コーポレーション	研究レビュー
F451	一番摘みのお～いお茶　かなやみどりブレンド	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F452	PURARICO（プラリコ）　クリルオイル由来水溶性DHA・EPA（ディーエイチエーイーピーエー）	クリルオイル由来EPA・DHA	クリルオイル由来EPA・DHAには、靴をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減する機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
F453	ナチュラホワイト	赤パプリカ由来キサントフィル	抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があります。	ナチュラス株式会社	研究レビュー
F454	ナイトミン　眠る力　快眠サポートサプリa	クロセチン	クロセチンは、良質な眠りをサポートし（中途覚醒回数を減らし、眠りをより深くし、起床時の眠気や疲労感を和らげ）ます。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F455	アスタ肌シェード粒	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	株式会社全日本通教	研究レビュー
F456	ヒエサラバ	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	プリセプト株式会社	研究レビュー
F457	シュットネ	イヌリン	イヌリンは血中中性脂肪を下げます。	株式会社かがやくコスメ	研究レビュー
F458	記憶ケアヨーグルト　βラクトリン	βラクトリン	βラクトリンには加齢に伴って低下する記憶力（手がかりをもとに思い出す力）を維持します。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
F459	Oligonol　EXCEL（オリゴノール　エクセル）	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体は運動による一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	一般社団法人エクセルアスリートクラブ協会	研究レビュー

F460	インシップ　エラグ酸	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社インシップ	研究レビュー
F461	「ウィルキンソンタンサン」エクストラ	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪の吸収や、血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
F462	糖ケア田七	ジンセノサイドRg1	ジンセノサイドRg1には、運動後（ジョギングや自転車、スポーツなど）に摂取した食事による血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社和漢	研究レビュー
F463	若冴（わかさえ）（認知機能）	DHA	DHAは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力をサポートします。（記憶力：数に関する情報を記憶し、思い出す力。 判断力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす力。）	株式会社サン・クラルテ製薬	研究レビュー
F464	ブレインペプチドM	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）	トリペプチドMKP（メチオニン-リジン-プロリン）には認知機能の一部である見当識（時間、場所、人を正しく認識する力）をサポートする機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F465	バンホーテンの腸活ココア	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、腸内フローラを改善し、お腹の調子を整えます。	片岡物産株式会社	研究レビュー
F466	ノーベルアップ	イヌリン	イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。（血糖上昇抑制作用）イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。（整腸作用）	株式会社ノーベル	研究レビュー
F467	イミダの力　ブレイン	イミダゾールジペプチド	イミダゾールジペプチドには、中高年の方の記憶力（言葉や文章を覚え、思い出す力）を保つ機能があります。	日本ハム株式会社	研究レビュー
F468	UP＋（アップ）プラス	イヌリン	イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。（血糖上昇抑制作用）イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。（整腸作用）	株式会社ノーベル	研究レビュー
F469	シボリズムEX（エクストラ）	エラグ酸	エラグ酸は、肥満気味な方の体重や体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径および血中中性脂肪を減らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社ファインアップ	研究レビュー
F470	ひとみカステラ	ドナリエラバーダウィル由来ベータカロテン	ドナリエラバーダウィル由来ベータカロテンは、目のピント調節機能の向上を助けます。	株式会社三源庵	研究レビュー
F471	ぐっすりサフラン	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、睡眠の質が低いと感じている方の睡眠の質（活動時の眠気）を改善し、物事をやり遂げるのに必要な意欲を維持させる機能があります。	株式会社グランデ	研究レビュー
F472	美長命青汁	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	株式会社グランデ	研究レビュー

F473	蒟蒻ゼリー　プラス睡眠ケア	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンは睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社エースベーカリー	研究レビュー
F474	蒟蒻ゼリー　プラスストレスケア	GABA	GABAにはデスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社エースベーカリー	研究レビュー
F475	腸活プラスサンファイバーナチュラル	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は、腸まで届き善玉菌（ビフィズス菌）を増やして腸内環境を良好にする機能があります。グアーガム分解物（食物繊維）は、やや軟らかめの便を改善しておなかの調子を整える機能があります。グアーガム分解物（食物繊維）は、便秘気味の方のお通じを改善する機能があります。グアーガム分解物（食物繊維）は、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を抑える機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
F476	リフレのぐっすりずむa	L-テアニン	L-テアニンは、起床時の疲労感や眠気を軽減します。また、L-テアニンは、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	株式会社リフレ	研究レビュー
F477	SANKYO（サンキョウ）ヒハツ＆末端体温維持	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
F478	ウエル田七　血糖サポート	ジンセノサイドRg1	ジンセノサイドRg1には、運動後（ジョギングや自転車、スポーツなど）に摂取した食事による血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社ウエルシア	研究レビュー
F479	蒟蒻ゼリー　プラス血圧ケア	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社エースベーカリー	研究レビュー
F480	アルサポ	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社かがやくコスメ	研究レビュー
F481	ミルサポ	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンの摂取で、目の黄斑部の色素密度の増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、コントラスト感度(ぼやけ・かすみを和らげくっきり見る力)の改善する機能があります。	株式会社かがやくコスメ	研究レビュー
F482	めにサプリ　ビルベリー＋M（プラスエム）	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能とVDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩和する機能があります。	株式会社メニコン	研究レビュー
F483	アップルスリム	りんご由来プロシアニジン	りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズの減少をサポートすることにより、高めのBMIを減らす機能があります。	株式会社元気生活	研究レビュー
F484	蒟蒻ゼリー　プラス体脂肪ケア	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社エースベーカリー	研究レビュー

F485	糖脂リミット	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社リフレ	研究レビュー
F486	シボヘール葛の花茶極選	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社ハーブ健康本舗	研究レビュー
F487	「強炭酸水プラス」490ml	難消化性デキストリン(食物繊維として)	難消化性デキストリン(食物繊維として)には、食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
F488	特濃ミルク8．2　オリゴミルク	乳糖果糖オリゴ糖	乳糖果糖オリゴ糖は、便秘気味の方の排便日数・回数を増やし便通を改善する機能があります。	味覚糖株式会社	研究レビュー
F489	プラス　ステップ　サプリメント(PLUS　STEP　SUPPLEMENT)	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冷寒時に末梢の血流を維持し、末梢の体表温を維持する機能があります。	株式会社バイオテック	研究レビュー
F490	プレミアム　セレクト　サプリメント(PREMIUM　SELECT　SUPPLEMENT)	GABA	GABAは、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和します。 また、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社バイオテック	研究レビュー
F491	快眠タイム	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、睡眠の質が低いと感じている方の睡眠の質(活動時の眠気)を改善する機能があります。	株式会社ルックルック	研究レビュー
F492	日東紅茶　ヒハツ由来ピペリン類入りレモンティー5本入	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	三井農林株式会社	研究レビュー
F493	ネルナラ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンは睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立ちます。	本草製薬株式会社	研究レビュー
F494	キユーピー　フィッテ	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには内臓脂肪を減らす機能があります。	キユーピー株式会社	研究レビュー
F495	ホワイトフォース　ドリンク	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能があります。	株式会社ファンケル	研究レビュー
F496	モイスチャーシールド	ヒアルロン酸Na、アスタキサンチン	ヒアルロン酸Naには、肌の乾燥が気になる方の肌水分量を高めるのに役立つ機能があります。 抗酸化作用を持つアスタキサンチンには、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能があります。	森下仁丹株式会社	研究レビュー
F497	青みかん入り　まるごと発酵茶	みかん混合発酵茶葉由来ヘスペリジン	高めの血圧(収縮期血圧)を下げる機能があります。	株式会社シャルレ	臨床試験
F498	みんなのヘスペリジン	モノグシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温が低い時に血流(末梢血流)を維持して、体温(末梢体温)を保つ機能があります。	株式会社エル・ローズ	研究レビュー

F499	内脂カット	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする機能とBMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	八幡物産株式会社	研究レビュー
F500	スリムアップスリムシェイプ　CREATINE＋（クレアチンプラス）	クレアチンモノハイドレート	クレアチンモノハイドレートは、適度な運動と併用することで、加齢によって衰える筋肉をつくる力を助けることによって、筋肉量及び筋力の維持に役立つ機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F501	アマニ油（α（アルファ）－リノレン酸）シームレスカプセル	α－リノレン酸	α－リノレン酸には血中の悪玉（LDL）コレステロール値を低下させる機能があります。	興和株式会社	研究レビュー
F502	アサヒスタイルバランスプラス梅サワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
F503	カルピス健康通販　骨こつケア	枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株	加齢とともに低下する骨密度を高める働きがあります。また、枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株には、腸内にもともといる善玉菌（ビフィズス菌、酪酸産生菌）を増やすことで腸内環境（腸内フローラ）を整えることができます。	アサヒグループ食品株式会社	臨床試験
F504	パセノールドリンクβ（ベータ）	ピセアタンノール	ピセアタンノールには、肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能があります。また、日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギーとして、脂肪を消費しやすくする機能があります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
F505	すらすらケア	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、加齢とともに低下する認知機能の一部である注意力（視覚性情報を一時的に記憶しながら、事務作業を速く正確に処理していく能力）の維持と計算作業の効率維持に役立つ機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F506	からだのたまご	ドコサヘキサエン酸（DHA）、エイコサペンタエン酸（EPA）	DHA・EPAには、血中中性脂肪値が高めの方の血中中性脂肪値を下げる機能があります。	株式会社アキタフーズ	研究レビュー
F507	オサエルEX（イーエックス）	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMIを減らすのを助ける機能があります。	株式会社マッチバンク	研究レビュー
F508	こだわり農家のみかん缶づめ・内皮つき	β－クリプトキサンチン	β－クリプトキサンチンは、骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立ちます。	有限会社いのうえ果樹園	研究レビュー
F509	カテキン美人	茶カテキン（ガレート型カテキン）	茶カテキン（ガレート型カテキン）には、肥満気味の方の、お腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
F510	葛花プーアル茶	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー

F511	葛の花ゼリー	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
F512	大トロいわしフィレ	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	池下産業株式会社	研究レビュー
F513	森永ビヒダスヨーグルト　KF(ケーエフ)	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、花粉、ホコリ、ハウスダストなどによる鼻の不快感を軽減する機能や、大腸の腸内環境を改善し、腸の調子を整える機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F514	森永ビヒダスヨーグルト　KF(ケーエフ)　ドリンクタイプ	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、花粉、ホコリ、ハウスダストなどによる鼻の不快感を軽減する機能や、大腸の腸内環境を改善し、腸の調子を整える機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F515	還元型コエンザイムQ10　GOLD(キューテン　ゴールド)	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感の軽減に役立ちます。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
F516	PURARICO(プラリコ)　グッドボンPRO(プロ)	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、大豆イソフラボン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲンは日常のひざの動き(正座などの曲げ伸ばし、階段の昇り降り、しゃがむ、立つ、歩くなど)の改善をサポートします。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
F517	カナダドライ　からだジンジャーエール	6-ジンゲロール、6-ショウガオール(生姜由来のポリフェノール成分)	6-ジンゲロール、6-ショウガオール(生姜由来のポリフェノール成分)には、冷えを感じやすい方において、末梢の体温(掌)を維持する機能があります。	日本コカ・コーラ株式会社	研究レビュー
F518	PREMiL　Red　(プレミルレッド)	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F519	しぼへるるん	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社スマイル・ジャパン	研究レビュー
F520	備えの食卓α	イソマルトデキストリン(食物繊維)	イソマルトデキストリン(食物繊維)は、食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社ユーワ	研究レビュー
F521	LIMNE　THE　SUPPLEMENT　[Tr](リムネ　ザ　サプリメント　ティーアール)	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMIを減らすのを助ける機能があります。	株式会社LIMNE	研究レビュー
F522	LIMNE　THE　SUPPLEMENT　[FI](リムネ　ザ　サプリメント　エフエル)	松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として)	松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として)には、悪玉(LDL)コレステロールを下げる機能があります。	株式会社LIMNE	研究レビュー
F523	ちゃんこい大豆もやし	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	オシキリ食品株式会社	研究レビュー

F524	CGC乳酸菌飲料	カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）	腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	株式会社シジシージャパン	臨床試験
F525	たっぷりカテキン緑茶（ティーパック）	茶カテキン	茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させる機能があります。	株式会社荒畑園	研究レビュー
F526	一番摘みのお～いお茶　ゆたかみどりブレンド	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F527	GABA（ギャバ）配合スープはるさめ	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があります。	株式会社ダイショー	研究レビュー
F528	nemlis（ネムリス）	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社ヴィジョンステイト	研究レビュー
F529	熟すやナイトα（アルファ）	L－テアニン	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
F530	サポートイズム爽快α－Ⅱ（アルファーツー）	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはデスク作業により低下する手元のピント調整機能を改善し、パソコンやスマートフォンなどの使用による眼の疲労感を改善する機能があります。	天野商事株式会社	研究レビュー
F531	乳酸菌ＥＣ－１２	殺菌乳酸菌EC-12株	殺菌乳酸菌EC-12株には、腸内のビフィズス菌を増やし、腸内環境を改善する機能があります。	株式会社市川園	研究レビュー
F532	メタケア	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
F533	ルテインUQ（ユーキュー）20プラス	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライトなどの光ストレス、一時的な精神ストレス、眼の疲労感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機能があります。	ユニキス株式会社	研究レビュー
F534	毎日気にしてブラックジンジャー	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ディー・ジョイン	研究レビュー
F535	マイサプリ・乳酸菌	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）には、便通を改善する機能があります。	桜華株式会社	研究レビュー
F536	グッドナイトGABA　ZZZ（グッドナイトギャバズー）	GABA	GABAは、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ち、すっきりとした目覚めを得ることに役立つ機能があります。	株式会社ブレインスリープ	研究レビュー

F537	さっと飲めるN－アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善し、関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨（※）の維持に役立つ機能があります。※関節軟骨は膝・足首・肘・手指などの関節に存在します。	日本水産株式会社	研究レビュー
F538	かんで食べるN－アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善し、関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨（※）の維持に役立つ機能があります。※関節軟骨は膝・足首・肘・手指などの関節に存在します。	日本水産株式会社	研究レビュー
F539	PURARICO（プラリコ）　潤彩健美K－1（ジュンサイケンビケイワン）	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを維持する機能、お通じを改善する機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
F540	糖脂ブロック	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、糖や脂肪の吸収を抑え、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機能、肥満気味な方の内臓脂肪（おなかの脂肪）とBMIを減らすのを助ける機能があります。	エーザイ株式会社	研究レビュー
F541	健脚自慢　歩こうよ	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、大豆イソフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社エス・エム・シー	研究レビュー
F542	プラズマローゲンSソフトカプセル	ホタテ由来プラズマローゲン	ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部である、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶力を維持する機能があります。	株式会社ビーアンドエス・コーポレーション	研究レビュー
F543	Parasol－C（パラソルシー）	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	株式会社エクラ	研究レビュー
F544	チコリー・インスタント　食物繊維	イヌリン（食物繊維）	イヌリンは、善玉菌として知られているビフィズス菌を増やし、腸内フローラを良好にすることでおなかの調子を整えます。	株式会社生活の木	研究レビュー
F545	ホワイエット	赤パプリカ由来キサントフィル	抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能があります。また、赤パプリカ由来キサントフィルには、肥満気味の方（体脂肪が気になる方、BMI が高めの方）の体脂肪（皮下脂肪および総脂肪）を減らすのを助け、BMI値を改善する機能があります。	オルト株式会社	研究レビュー
F546	ひざアクティブ　ピルクル風味	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の不快感をやわらげます。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー
F547	１日分の食物繊維入り　ホットケーキミックス	イヌリン	イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。また、イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
F548	ライフスマート　チョコレート　潤い肌	アスタキサンチン	アスタキサンチンには肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社ノースカラーズ	研究レビュー

F549	茶フッ素タブレット	緑茶フッ素	緑茶フッ素には歯の再石灰化を促進し、歯の表面を改善してむし歯の原因となる酸に溶けにくい状態にすることで歯を丈夫で健康にする機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
F550	玄米スープBG（ビージー）	イヌリン	イヌリンには糖の吸収を抑えることで、食後の血糖値の上昇を抑制する機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
F551	元気の健康味噌汁	難消化性デキストリン(食物繊維)	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑えます。また、便通を改善します。	株式会社元気プロジェクト	研究レビュー
F552	血流×血圧　スティック	GABA、モノグルコシルヘスペリジン	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室温が低い時に血流（末梢血流）を維持し、体温（末梢体温）を保つ機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
F553	毎日気にしてGABA（ギャバ）	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社ディー・ジョイン	研究レビュー
F554	もち麦リゾット　トマトソース	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑制する機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
F555	もち麦リゾット　チーズ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑制する機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
F556	ヒハツ	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F557	キユーピー　アマニ油入り和風ドレッシング	α-リノレン酸	α-リノレン酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	キユーピー株式会社	研究レビュー
F558	キユーピー　アマニ油入りイタリアンドレッシング	α-リノレン酸	α-リノレン酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	キユーピー株式会社	研究レビュー
F559	イチョウ葉UQ（ユーキュー）80	イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョウ葉テルペンラクトンは、脳の血流を改善することで、認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	ユニキス株式会社	研究レビュー
F560	RENEW　BODY（リニューボディ）	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体は運動時に生じる一過性の身体的な疲労感を軽減する機能があります。	株式会社エキワ	研究レビュー

F561	ichi－nyo（イチニョ）	GABA	GABAには、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能があります。	源平製薬株式会社	研究レビュー
F562	SANKYO（サンキョウ）ヒハツ＆末端体温とむくみ感	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
F563	イソクエルシトリン睡眠サポート	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	プライム製薬合同会社	研究レビュー
F564	ロカゴ	還元難消化性デキストリン	還元難消化性デキストリンは、食事の血糖値の上昇を穏やかにします。	株式会社バイオテックジャパン	研究レビュー
F565	目脳	ビルベリー由来アントシアニン、イチョウ葉フラボノイド配糖体 イチョウ葉テルペンラクトン	【ビルベリー由来アントシアニン】手元のピント調整を助け、目の疲労感を軽減する。【イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン】脳血流を改善し、健常なご年配の認知機能の一部である記憶力（見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力）を維持する。	株式会社プレジール	研究レビュー
F566	style　reformer（スタイル　リフォーマー）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社tattva	研究レビュー
F567	抹茶入りお～いお茶　525ml	テアニン、茶カテキン	テアニン・茶カテキンには、年齢とともに低下する認知機能のうち、注意力（注意を持続させて、一つの行動を続ける力）や判断力（判断の正確さや速さ、変化する状況に応じて適切に処理する力）の精度を高める機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F568	抹茶入りお～いお茶　600ml	テアニン、茶カテキン	テアニン・茶カテキンには、年齢とともに低下する認知機能のうち、注意力（注意を持続させて、一つの行動を続ける力）や判断力（判断の正確さや速さ、変化する状況に応じて適切に処理する力）の精度を高める機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F569	おさかなの力　DHA＆EPA（ディーエイチエー　アンド　イーピーエー）	DHA・EPA	DHA・EPAには、中性脂肪値を下げる機能があります。また中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	エコアライブ株式会社	研究レビュー
F570	ラクトフェリンDX（ディーエックス）	ラクトフェリン	舌苔を減らすのに役立ちます。	株式会社NRLファーマ	臨床試験
F571	納豆こうじ味噌スープ	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	有限会社オトコーポレーション	研究レビュー

F572	桑葉青汁	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は食事から摂取した脂肪の吸収を抑えることや食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。 また、腸内環境を整えることにより（ビフィズス菌を増加させることにより）、おなかの調子を整え、便通を改善する機能があることが報告されています。	株式会社健翔	研究レビュー
F573	食事の習慣	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後の血糖値が上昇しやすい方の食後血糖値の上昇や、食後の血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	株式会社ナウカコーポレーション	研究レビュー
F574	PharmaGABA　Memory（ファーマギャバメモリー）	GABA	GABAには加齢によって低下する認知機能の一部である、記憶力（見たり聞いたりしたことを思い出す力）、空間認知力（物の位置、形、向きなどを正確に把握する力）、論理的思考力（筋道を立てて物事を考え、答えを導き出す力）、持続的注意力（注意を持続させながら、作業を続ける力）、ワーキングメモリー（作業に必要な情報を整理し、短期的に記憶する力）を維持する機能、および中高齢者の活力（元気や活気がわいてくる気分）、心の健康（楽しくおだやかな気分でいること）を維持する機能があります。	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
F575	ワイルドマンゴーのカA	エラグ酸	エラグ酸には、肥満気味な方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズの減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社健やか総本舗亀山堂	研究レビュー
F576	お～いお茶濃い茶　抹茶入り緑茶　345ml	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F577	まるごと桑の葉	桑の葉由来イミノシュガー	桑の葉由来イミノシュガーは、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	トヨタマ健康食品株式会社	研究レビュー
F578	肝ファイン	紫サツマイモ由来アントシアニン	紫サツマイモ由来アントシアニンには、健康な人の健常域でやや高めの肝機能に関連する酵素（AST、γ-GTP）値の低下に役立つ機能があります。	株式会社ヤクルト本社	研究レビュー
F579	キオクチャージ	イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	有限会社沖縄長生薬草本社	研究レビュー
F580	らくみる	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、網膜の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識別し、ぼやけ・かすみを緩和する視機能）や、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、眼の疲労感の軽減に役立ちます。	株式会社Hongo	研究レビュー
F581	大麦食パンβ－サポートMild	大麦由来β-グルカン	大麦由来β-グルカンは食後血糖値の上昇をおだやかにします。	ネクスト株式会社	研究レビュー
F582	生きて腸まで届く乳酸菌飲料	L. カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）	腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	クロレラ食品ハック株式会社	臨床試験
F583	発芽玄米の底力	GABA、γ-オリザノール	GABAは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。また本品は、血中の中性脂肪や総コレステロールを低下させる機能がある成分を含みます。	SBIアラプロモ株式会社	研究レビュー

F584	わたしケア　眼・肩・腰	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンやスマートフォンの使用による目の疲労感を軽減します。さらに、目の使用による肩や腰の負担を軽減します。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守るのを助ける機能性があります。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
F585	ナイスリムサポート　エラグ酸のチカラ	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪、体重、ウエストサイズ、内臓脂肪の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	ライオン株式会社	研究レビュー
F586	DHA・EPA（ディーエイチエー・イーピーエー）中性脂肪サポート	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	プライム製薬合同会社	研究レビュー
F587	ナイシボーンEX（イーエックス）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ヘルシープラス	研究レビュー
F588	伝説の女神	GABA	GABAは肌の弾力を維持し、肌の健康を守ることをサポートする機能があります。また、GABAは睡眠の質(眠りの深さ)の改善に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	株式会社龍泉堂	研究レビュー
F589	サンテアニン200VF　S（ブイエフ　エス）	L-テアニン	L-テアニンは、認知機能の一部である言語流暢性（言語情報を適切に素早く数多く思い出す力）が低めの方の言語流暢性をサポートする機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
F590	オリーブサプリ	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F591	PURARICO（プラリコ）　グッスリード	L-テアニン	L-テアニンには、睡眠の質を高め（起床時の疲労感や眠気を軽減し）ます。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
F592	一番摘みのお～いお茶　さえみどりブレンド	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F593	クエン酸5000スーパーチャージ	クエン酸	クエン酸は継続摂取により、運動後や日常生活の疲労感を軽減する働きがあります。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
F594	快眠ラフマ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	ラシェル製薬株式会社	研究レビュー
F595	HAQVIS（ハクビス）	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	株式会社アクト	研究レビュー
F596	お腹脂肪サポート	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンはBMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能及び日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	エフエムジー＆ミッション株式会社	研究レビュー

F597	奥美濃古地鶏　むね肉	イミダゾールジペプチド	イミダゾールジペプチドには、日常生活での一時的な疲労感を軽減する機能があります。	岐阜アグリフーズ株式会社	研究レビュー
F598	清流美どり　むね肉	イミダゾールジペプチド	イミダゾールジペプチドには、日常生活での一時的な疲労感を軽減する機能があります。	岐阜アグリフーズ株式会社	研究レビュー
F599	ミキモト　コスメティックス　ホワイト　インナーブロック	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	御木本製薬株式会社	研究レビュー
F600	プラズマローゲン	ホタテ由来プラズマローゲン	ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部である、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶力を維持する機能があります。	株式会社アドバンスト・メディカル・ケア	研究レビュー
F601	ジンジャーウォーマーゴールド	ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガオール）	ショウガ由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガオール）は低温環境下で末梢部位の体温を維持する機能があります。	株式会社常盤植物化学研究所	研究レビュー
F602	ファイテン　シボヘリーナ α	エラグ酸	エラグ酸には、肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズの緩やかな減少をサポートします。	ファイテン株式会社	研究レビュー
F603	サンシェード　アスタキサンチン	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線の刺激から肌を保護することを助ける機能があります。	富士化学工業株式会社	研究レビュー
F604	トリプルスタイルEX（イーエックス）	エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、パイナップル由来グルコシルセラミド	エラグ酸には、肥満気味な方の体重や体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径および血中中性脂肪を減らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、中高年齢者において加齢により衰える歩行能力の維持に役立ちます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	株式会社ピーチ・ジョン	研究レビュー
F605	富士みかん	β-クリプトキサンチン	β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立ちます。	富士市農業協同組合	研究レビュー
F606	WHITE　VEIL　premium（ホワイトヴェール　プレミアム）	アスタキサンチン、ルテイン・ゼアキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。ルテイン・ゼアキサンチンは、黄斑色素密度の増加によりブルーライトなどの光刺激から眼を保護する機能や、コントラスト感度を改善する機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F607	小岩井Ca（シーエー）家族プラズマ乳酸菌プラス	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	小岩井乳業株式会社	研究レビュー
F608	WHITE　VEIL　premium　A（ホワイトヴェール　プレミアム　エー）	アスタキサンチン、ルテイン・ゼアキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。ルテイン・ゼアキサンチンは、黄斑色素密度の増加によりブルーライトなどの光のストレスから眼を保護する機能や、コントラスト感度（ぼやけ・かすみを和らげくっきり見る力）を改善する機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー

F609	ルテオリン尿酸値サポート	ルテオリン	尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	プライム製薬合同会社	臨床試験
F610	WHITE VEIL premium B（ホワイトヴェール プレミアム ビー）	アスタキサンチン、ルテイン・ゼアキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。ルテイン・ゼアキサンチンは、黄斑色素密度の増加によりブルーライトなどの光のストレスから眼を保護する機能や、コントラスト感度（ぼやけ・かすみを和らげくっきり見る力）を改善する機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F611	美穀菜 しっかり満足トマトスープ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社ブルックス	研究レビュー
F612	GABA（ギャバ）血圧サポート	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	プライム製薬合同会社	研究レビュー
F613	プラス ネクスト サプリメント（PLUS NEXT SUPPLEMENT）	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冷寒時に末梢の血流を維持し、末梢の体表温を維持する機能があります。	株式会社バイオテック	研究レビュー
F614	アクティブサプライ＋（プラス）	クエン酸	クエン酸は継続的摂取により、日常の生活や運動後の疲労感を軽減する働きがあります。	五洲薬品株式会社	研究レビュー
F615	良眠日和	GABA	GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和する機能、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社ナチュラルガーデン	研究レビュー
F616	水溶性食物繊維 1kg	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整えて便通を改善します。	株式会社ハーバー研究所	研究レビュー
F617	水溶性食物繊維 分包	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整えて便通を改善します。	株式会社ハーバー研究所	研究レビュー
F618	保阪流極すらり生活（ホサカリュウキワミスラリセイカツ）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社愛粧堂	研究レビュー
F619	NatureShape（ネイチャーシェイプ）15600	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
F620	ナットウキナーゼプラスフコイダン	納豆菌由来ナットウキナーゼ	納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	ヤクルトヘルスフーズ株式会社	研究レビュー

F621	ナットウキナーゼ	納豆菌由来ナットウキナーゼ	納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	ヤクルトヘルスフーズ株式会社	研究レビュー
F622	アスタキサンチンサプリ	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、眼のピント調節機能を助け(ぼやけを和らげ)、パソコンやスマートフォンの使用による一時的な眼の疲労感および眼の使用による肩や腰の負担を軽減します。また、アスタキサンチンは、肌の水分保持に役立ち、肌の潤いを守るのを助ける(肌の保湿力を維持する)機能があること、つまり肌のバリア機能(保湿力)を維持します。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F623	プロシアニジン	プロシアニジンB1及びB3	加齢とともに低下する血管の柔軟性(血管を締め付けた後の血管の拡張度)維持に役立つ機能があります。	株式会社東洋新薬	臨床試験
F624	京のするり粒	ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリン	ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリンには、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。	株式会社やまちや	研究レビュー
F625	アップルシールド	りんご由来プロシアニジン	りんご由来プロシアニジンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があります。	株式会社元気生活	研究レビュー
F626	GINGER　FIGHT(ジンジャーファイト)10	還元型コエンザイムQ10、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10には、日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感や精神的な疲労感を軽減する機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め(BMI24以上30未満)の方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社ECホールディングス	研究レビュー
F627	ヴァームスマートフィットパウダーアップル風味	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝(脂肪の分解と消費する力)をさらに上げ、体脂肪をより減らす機能があります。	株式会社明治	研究レビュー
F628	プラズマローゲンハードカプセル	ホタテ由来プラズマローゲン	ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部である、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶力を維持する機能があります。	株式会社ビーアンドエス・コーポレーション	研究レビュー
F629	コレステロック	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が酸化され酸化LDLコレステロールになることを抑制させます。	株式会社ヴィジョンステイト	研究レビュー
F630	おやすみメンテ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、GABA	ラフマ由来ヒペロシド及びラフマ由来イソクエルシトリンには、睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つこと、GABAには、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	キューサイ株式会社	研究レビュー
F631	ネルリラ	L-テアニン	L-テアニンには、起床時の疲労感や眠気を軽減します。また、L-テアニンには、一過性の作業ストレスによる精神的なストレス感をやわらげます。	合同会社NIKTA	研究レビュー
F632	ぐっすりん	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立ちます。	株式会社Cloud Link	研究レビュー

F633	すっきり　ちこり茶	チコリ由来イヌリン	チコリ由来イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。さらに、チコリ由来イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、お腹の調子を整えます。	株式会社サラダコスモ	研究レビュー
F634	べにふうき粉末緑茶	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減します。	静香園製茶株式会社	研究レビュー
F635	べにふうき粉末緑茶　個分包	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減します。	静香園製茶株式会社	研究レビュー
F636	べにふうき緑茶　ティーバッグ	メチル化カテキン（エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート）	メチル化カテキンは、ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減します。	静香園製茶株式会社	研究レビュー
F637	ヘルシアW　いいこと巡り　コーヒー風味	コーヒー豆由来クロロゲン酸類	コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能と血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
F638	ヘルシアW　いいこと巡り　黒豆茶風味	コーヒー豆由来クロロゲン酸類	コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能と血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
F639	羊羹	オリーブ由来ヒドロキシチロソール、GABA	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL（悪玉）コレステロールが酸化され酸化LDLコレステロールになることを抑制させます。また、GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	常盤薬品工業株式会社	研究レビュー
F640	血糖セーブ菊芋粒	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社全日本通販	研究レビュー
F641	onakaW（おなかダブル）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）、植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。植物性乳酸菌 K-1（L. casei 327）には、便通を改善する機能があります。	ピルボックスジャパン株式会社	研究レビュー
F642	ヘルシア　my（マイ）リズムa	茶カテキン、クエン酸	茶カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。クエン酸には、日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減する機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
F643	ヘルシアW　いいこと巡り茶	コーヒー豆由来クロロゲン酸類	コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能と血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
F644	腸まで届ける　ナイスリムエッセンス　ラクトフェリン　葛の花プレミアム	ラクトフェリン、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	ラクトフェリンは、肥満気味な方の内臓脂肪を減らすのを助け、高めのBMIの改善に役立ちます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）は、肥満気味な方の、体重、内臓脂肪、腹部皮下脂肪、ウエストサイズを減らすのを助ける機能があります。	ライオン株式会社	研究レビュー
F645	げんびプレミアム	ターミナリアベリリカ由来没食子酸、GABA（γ-アミノ酪酸）	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。GABA（γ-アミノ酪酸）には、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	インフィニティー株式会社	研究レビュー

F646	マルトビオン酸Caゼリー	マルトビオン酸	マルトビオン酸には、食事に含まれる鉄、カルシウムやマグネシウムの吸収を促進する機能があります。	サンエイ糖化株式会社	研究レビュー
F647	腰サポートEX（イーエックス）	アスタキサンチン、ヒハツ由来ピペリン類	日常生活中の中腰・前かがみ時に生じる腰の不快感を軽減する機能があります。	キューサイ株式会社	臨床試験
F648	蒟蒻ゼリー　プラス肌の潤いケア	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	株式会社エースベーカリー	研究レビュー
F649	EPA＋DHA（イーピーエープラスディーエイチエー）	EPA・DHA	EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があります。また、EPA・DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	伊藤忠商事株式会社	研究レビュー
F650	善快	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。	薬糧開発株式会社	研究レビュー
F651	高GABA（ギャバ）トマト	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があいます。本品1～2個（可食部71g）を食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分(GABA)の量の50%を摂取できます。	カゴメアグリフレッシュ株式会社	研究レビュー
F652	脳活ジオスゲニン	ジオスゲニン	ジオスゲニンには、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能を維持する機能があります。	タカノ株式会社	臨床試験
F653	快適ウォーク	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社ラメール	研究レビュー
F654	“難消化性オリゴ糖”マルトビオン酸ゼリー	マルトビオン酸	マルトビオン酸には、食事に含まれる鉄・カルシウム・マグネシウムの吸収を促進する機能や、おなかの調子を整える機能があります。	サンエイ糖化株式会社	研究レビュー
F655	ロコモG（ジー）ネット	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲンは、健常な中高年のひざの曲げ伸ばし・階段昇降・歩行をサポートします。	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー
F656	ウエストキュート	りんご由来プロシアニジン	りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の、体脂肪・内臓脂肪・ウエストサイズを減らし、体重の減少をサポートし高めのBMIを低下させる機能があります。	桜華株式会社	研究レビュー
F657	メタストップ	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社ラメール	研究レビュー
F658	十勝のむヨーグルト　白桃	乳酸菌NY1301株	乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー
F659	強炭酸水プラス　490ml	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪の吸収や、血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー

F660	ねむリラク	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、ヒハツ由来ピペリン類	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには、睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）を高める機能があります。ヒハツ由来ピペリン類には、冷えにより低下した末梢血流を正常に整え、冷えによる末梢(手)の体温（皮膚表面温度）の低下を軽減する機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
F661	毎朝爽快Light（ライト）　ピーチレモネード味	ラクチュロース	ラクチュロースには、胃や小腸で分解、吸収されることなくそのまま大腸に届き、腸内環境を良好にする（善玉菌の代表であるビフィズス菌を増やしたり割合を高めたりする）機能や、お通じを増やす（排便回数を増やす）機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F662	anacara（アナカラ）大人のHMB（エイチエムビー）ゼリー	HMB（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）	HMB（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）には、運動との併用で、健康で自立した日常生活に欠かせない筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ機能があります。	株式会社ニュートネクス	研究レビュー
F663	「ウィルキンソンタンサン」エクストラ　レモン	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪の吸収や、血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
F664	「ウィルキンソンタンサン」エクストラ　ピンクグレープフルーツ	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪の吸収や、血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
F665	毎朝爽快　オリゴで腸活	ラクチュロース	ラクチュロースには、胃や小腸で分解、吸収されることなくそのまま大腸に届き、腸内環境を良好にする（善玉菌の代表であるビフィズス菌を増やしたり割合を高めたりする）機能や、お通じを増やす（排便回数を増やす）機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F666	ヴァームスマートフィットウォーター　グレープフルーツ風味	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をより減らす機能があります。	株式会社明治	研究レビュー
F667	センナ茎茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑え、食後に上がる中性脂肪や血糖値を抑える機能があります。また、お腹の調子を整える機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
F668	ヘルスイッチa	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社オーガランド	研究レビュー
F669	伊勢黒潮まだい	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	三重県漁業協同組合連合会	研究レビュー
F670	CHOU・素肌マネージメント（チョウ・スハダマネージメント）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持する機能、お通じを改善する機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
F671	高純度　水溶性食物繊維　イヌリン	イヌリン	イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。また、イヌリンは血中中性脂肪を下げます。さらに、イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調子を整えます。	株式会社燦樹	研究レビュー

F672	健視計画	デルフィニジン3，5-ジグルコシド	デルフィニジン 3,5-ジグルコシドには、スマートフォンやパソコンなどの作業を日常的に行う健康な人の低下しがちな目の潤いをサポートし、目の一時的な疲労感や不快感を軽減する機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
F673	食物せんいをプラスした爽健食パン	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化デキストリンには、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	株式会社ミールケア	研究レビュー
F674	イヌリンのめぐり	イヌリン	イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。さらにイヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。	日本フーズケミカル株式会社	研究レビュー
F675	リファイン　脳キレイ	コーヒー豆由来クロロゲン酸類	コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、睡眠の質（夜中の中途覚醒時間を減らす・起きた時の疲労感を減らす）を高める機能と、加齢によって衰える認知機能の一部である、実行機能（状況に応じて適切に注意を切り替える力）、認知機能速度（複雑な視知覚情報を認識し、応答し、運動協調する力）をサポートします。	花王株式会社	研究レビュー
F676	毎日ヨーグルトプレーン	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）	ビフィズス菌BB-12（B.lactis）は、生きて腸まで届くことで腸内環境を改善し、便通を改善する機能があります。	日本酪農協同株式会社	研究レビュー
F677	糖調唐辛子	ルテオリン	ルテオリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社韓国糖調唐辛子生産者連合会	研究レビュー
F678	健眠革命ギャバゴールド	GABA	GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	エコアライブ株式会社	研究レビュー
F679	とろろ酢	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	株式会社くらこん	研究レビュー
F680	ナットウキナーゼさらさら粒	納豆菌由来ナットウキナーゼ	納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流（末梢）を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げます。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F681	ナイシヘルプ	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F682	記憶の番人	エルゴチオネイン	抗酸化作用をもつエルゴチオネインは継続的な摂取により、中高年の方の記憶力（人や物の名前などを記憶し、後から呼び起こす能力）及び注意力（物事に対して注意を集中して持続させる能力）を維持する機能があります。	株式会社エル・エスコーポレーション	臨床試験
F683	アラプラス　糖ダウン　アラシア	5-アミノレブリン酸リン酸塩、サラシア由来サラシノール	ALAは高めの空腹時血糖値を正常に近づけることをサポートし、食後血糖値の上昇を穏やかにします。サラシア由来サラシノールは食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を穏やかにします。	SBIアラプロモ株式会社	研究レビュー

F684	スルーラクト	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）	植物性乳酸菌 K-1（L. casei 327）には、おなかの調子を整えお通じを改善する機能があります。	ナチュラルレインボー株式会社	研究レビュー
F685	フォースリープレミアム	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする機能、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社メタボリック	研究レビュー
F686	健歩計画	黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボン、黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボン	黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボン、黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボンには、中高年齢者において加齢により衰える歩行能力の維持に役立ちます。	三生医薬株式会社	研究レビュー
F687	セラミドピュアウォーター	こんにゃく由来グルコシルセラミド	こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	アピ株式会社	研究レビュー
F688	すや睡眠	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	常盤薬品工業株式会社	研究レビュー
F689	ひざ楽茶	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善します。また、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。	シオノケミカル株式会社	研究レビュー
F690	乳酸菌プラス22	有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は便通を改善する機能があります。	株式会社メディワン	研究レビュー
F691	ウエイトシェイプ	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、ウエスト周囲径、体脂肪、内臓脂肪、血中中性脂肪の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
F692	150種の素材　火の力	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには肥満気味の方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社生活の木	研究レビュー
F693	LUMINOUS　BLOCK（ルミナスブロック）	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	株式会社ヴィワンアークス	研究レビュー
F694	ヘルシア　my（マイ）リズムs	茶カテキン、クエン酸	茶カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。クエン酸には、日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減する機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
F695	コルマータQ10V（キューテンブイ）	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感を軽減する機能があります。	株式会社ライフ・クオリテイ研究所	研究レビュー
F696	GOLDAY　ON（ゴールデイ　オン）	ローズヒップ由来ティリロサイド、モノグルコシルヘスペリジン	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室温が低い時に血流（末梢血流）を改善し、体温（末梢体温）を保つ機能があります。	健創製薬株式会社	研究レビュー

F697	サトウアクティブゼリー	GABA	GABAには、一時的な活気・活力感（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にする、活気がわいてくるなど）の低下を軽減します。また、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和します。	佐藤製薬株式会社	研究レビュー
F698	ヒハツサプリ	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F699	ヒハツ生活	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F700	魚DE（で）さらら	DHA・EPA	DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社りぶメール	研究レビュー
F701	ピルクル＋α（プラスアルファ）	イヌリン、乳酸菌NY1301株	イヌリンは血中中性脂肪を下げる機能、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする機能、乳酸菌NY1301株は腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー
F702	シックスダウン	エラグ酸	エラグ酸には、肥満気味な方の体重や体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径および血中中性脂肪を減らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社GT	研究レビュー
F703	夢眠の雫	GABA	GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。	株式会社IHM	研究レビュー
F704	トリプルクリアNeo（ネオ）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン、ルテイン、ゼアキサンチン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、良質な睡眠、目の疲労感の軽減に役立つ機能があります。	株式会社中一メディカル	研究レビュー
F705	カロリケア	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社Hongo	研究レビュー
F706	ターミナリアファイン	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社MARS	研究レビュー
F707	Nアセチルグルコサミンロコモ DX（ディーエックス）	N-アセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	N-アセチルグルコサミンは、ひざ関節の動きの悩みを改善します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の歩く力を維持します。	株式会社エーエルジャパン	研究レビュー

F708	ピルクル400Light（ライト）	乳酸菌NY1301株	乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー
F709	おろし本山葵	本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート（6-MSITC）	6-MSITCは、運動習慣のない中高年の方の認知機能の一部である判断力（情報を正確に処理する能力）や注意力を向上させる機能があります。	金印株式会社	研究レビュー
F710	ライフスマート　チョコレート　記憶力	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	株式会社ノースカラーズ	研究レビュー
F711	ライフスマート　チョコレート　快眠	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社ノースカラーズ	研究レビュー
F712	もち麦もっちり！梅こんぶおむすび	大麦β－グルカン	大麦β－グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	株式会社武蔵野	研究レビュー
F713	からだあったか　ツバキ	カメリアサポニンB2	カメリアサポニンB2は、末梢部位の血流を改善することにより、気温や室温が低い時などの冷えにより低下した末梢部位の体温を回復する機能があります。	ビーエイチエヌ株式会社	研究レビュー
F714	ヴァームスマートフィットウォーター　栄養ドリンク風味	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をより減らす機能があります。	株式会社明治	研究レビュー
F715	プラズマローゲン　アドバンスト	ホヤ由来プラズマローゲン	ホヤ由来プラズマローゲンには人の顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力のことをいいます。	エフエムジー＆ミッション株式会社	研究レビュー
F716	ヨーグレナ	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は生きて腸まで届き、便秘傾向者の便通を改善する機能があります。	株式会社MEJ	研究レビュー
F717	プレミアムカテキン糖脂	茶カテキン、エピガロカテキンガレート（EGCg）	茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させる機能があります。エピガロカテキンガレート（EGCg）には食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
F718	ねぎとろ丼用まぐろたたき	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリンは、食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社マリンフレッシュ	研究レビュー
F719	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ミルク＞　スタンドパウチ	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、仕事や勉強等による、一時的・心理的なストレスの低減機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
F720	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ビター＞　スタンドパウチ	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、仕事や勉強等による、一時的・心理的なストレスの低減機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー

F721	ベジサポ　速菜チャージ　青汁ミックス　100ml	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
F722	ベジサポ　速菜チャージ　野菜＆フルーツミックス　100ml	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
F723	ブラックジンジャーカプセル	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、肥満気味の方のBMIやウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	水橋保寿堂製薬株式会社	臨床試験
F724	anacara（アナカラ）大人のHMB（エイチエムビー）ゼリー（２本入）	HMB（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）	HMB（別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート）には、運動との併用で、健康で自立した日常生活に欠かせない筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ機能があります。	株式会社ニュートネクス	研究レビュー
F725	はずみケア	GABA	GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
F726	ウエストクレンズ	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があります。	株式会社KIYORA	研究レビュー
F727	ウエストスリム	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があります。	株式会社KIYORA	研究レビュー
F728	兆に届く乳酸菌nEF　EX（エヌイーエフ　イーエックス）	Enterococcus faecalis KH2株（ナノ型乳酸菌nEF）	Enterococcus faecalis KH2株（ナノ型乳酸菌nEF）は、便秘気味の方の腸内の酪酸産生菌の割合を増加させることにより腸内環境を改善し、便通改善に役立ちます。	ニコニコ理研有限会社	研究レビュー
F729	楽美健快　ジンウォーム	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下する末梢血流を正常に整え、皮膚温度を維持する機能があります。また、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社健美舎	研究レビュー
F730	十勝のむヨーグルト　レモン	乳酸菌NY1301株	乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー
F731	糖質注意報a	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
F732	健筋計画	3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物（HMBカルシウム）	HMBカルシウムには、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
F733	アスタキサンチン　ドリンク	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、肌の水分量と肌の弾力を維持することで、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	富士化学工業株式会社	研究レビュー

F734	カラダを想うメニュー　ポテトサラダ	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	デリア食品株式会社	研究レビュー
F735	アップルサプリメント	りんご由来プロシアニジン	りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の高めのBMIを減らすのを助ける機能があります。	株式会社元気生活	研究レビュー
F736	健労計画	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体	ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体は日常生活で生じる一過性の身体的な疲労感を軽減する機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
F737	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）＜ミルク＞　小袋	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、仕事や勉強等による、一時的・心理的なストレスの低減機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
F738	GABA＋S（ギャバプラスエス）	GABA	GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F739	GABAごはん	大麦由来β-グルカン、GABA	大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします。GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。	株式会社マエダ	研究レビュー
F740	OSK（オーエスケー）粉末桑茶	桑由来モラノリン	糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を緩やかにする機能があります。	株式会社小谷穀粉	研究レビュー
F741	血圧ケアタブレット	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社ヘルシープラス	研究レビュー
F742	シボカット	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	合同会社NIKTA	研究レビュー
F743	わたしケアコレステロール	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール（悪玉コレステロール）の酸化を抑制させます。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
F744	レスベラトロールアドバンスト	レスベラトロール	レスベラトロールは、中高年の加齢により低下する認知機能の一部である記憶力*を維持します。*記憶力：見たり聞いたりした情報を記憶し、思い出す力	機能性食品開発研究センター株式会社	研究レビュー
F745	ファイトベジブロッコリー	スルフォラファングルコシノレート	スルフォラファングルコシノレートには健康な中高年の方の、健常域でやや高めの血中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能があります。ALT値は、肝臓の健康状態を示す指標の一つです。	株式会社アイファーム	研究レビュー
F746	SANKYO（サンキョウ）オリーブ＆コレステロール	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。	株式会社三協	研究レビュー
F747	FB（エフビー）ドリンクR	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社TBC	研究レビュー

F748	めぐみのルテイン3O	ルテイン、ゼアキサンチン、GABA	ルテイン、ゼアキサンチンは、目の黄斑部の色素密度の増加によるブルーライトなどの光のストレスの軽減、コントラスト感度（ぼやけ・かすみの軽減によりくっきり見る力）を改善し、目の調子を整えます。GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
F749	オメガのめぐり	DHA、EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力を維持、サポートする機能があります。（記憶力：数に関する情報を記憶し、思い出す力。判断力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす力。）DHAとEPAには、中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社アカシアの樹	研究レビュー
F750	セイユー　アンセリンヘルス	アンセリン	アンセリンは、血清尿酸値が健常領域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー
F751	リフレのぐっすりずむb	L-テアニン	L-テアニンは、睡眠の質をすこやかに改善（睡眠効率＜就床時間中の睡眠の割合＞を上げ、すっきりとした目覚めと起床時の眠気・疲労感の軽減に役立つ）するとともに、一過性の作業などによるストレス（精神的負担）を和らげる機能があります。	株式会社リフレ	研究レビュー
F752	ビオマインコートタイプ	枯草菌（バチルス・サブチルス）C-3102株	枯草菌C-3102株は、腸内にもともといる善玉菌（ビフィズス菌、酪酸産生菌）を増やすことで腸内環境（腸内フローラ）を整えます。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F753	肌潤セラミド	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	株式会社ミカレア	研究レビュー
F754	目の疲れによるピント調節にブルーベリー	ビルベリー果実由来アントシアニン	ビルベリー果実由来アントシアニンは、VDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）の目の疲れによるピント調節機能の低下を緩和します。	株式会社スクロール	研究レビュー
F755	内臓脂肪を減らすブラックジンジャー	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	株式会社スクロール	研究レビュー
F756	メンタルバランスチョコレートGABA（ギャバ）for　Sleep（フォースリープ）＜甘さひかえめビター＞	γ-アミノ酪酸	γ-アミノ酪酸には、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能があります。	江崎グリコ株式会社	研究レビュー
F757	さっと飲めるN-アセチルグルコサミンG	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善し、関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨（※）の維持に役立つ機能があります。※関節軟骨は膝・足首・肘・手指などの関節に存在します。	日本水産株式会社	研究レビュー
F758	かんで食べるN-アセチルグルコサミンG	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善し、関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨（※）の維持に役立つ機能があります。※関節軟骨は膝・足首・肘・手指などの関節に存在します。	日本水産株式会社	研究レビュー

F759	ミンティアエクスケア　デンタルプラス　ペパーミント	エピガロカテキンガレート(EGCg)	エピガロカテキンガレート(EGCg)は、口内環境を良好に保ち(歯垢の生成を抑える)ます。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F760	葛花・ルイボス茶	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
F761	カテキン減肥緑茶	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減少させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があります。	プリセプト株式会社	研究レビュー
F762	健桑茶	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）には食後の血糖値が上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後の血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社峯樹木園	研究レビュー
F763	マンナンGO（ゴー）　セラミド＋（プラス）	こんにゃく由来グルコシルセラミド	こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	株式会社マンナンライフ	研究レビュー
F764	キポフェン	キウイ由来プロシアニジン	キウイ由来プロシアニジンは 食事による脂肪の吸収を抑えることで、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	株式会社基理	研究レビュー
F765	PURURI　NIGHT（プルリナイト）	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）、GABA	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを維持する機能があります。GABAには、肌の弾力を維持し肌の健康を守るのを助ける機能があります。さらに、GABAには一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。	株式会社ECホールディングス	研究レビュー
F766	DHA＋（ディーエイチエープラス）ルテイン	DHA、EPA、ルテイン	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。また、DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。ルテインは眼の黄斑色素量を高める働きがあり、ブルーライトなどの光の刺激から眼を守り、かすみやぼやけ(コントラスト感度)の改善によって、視覚機能を維持する機能があります。	株式会社基理	研究レビュー
F767	特濃ミルク8．2カフェオレ	GABA	GABAは、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減します。	味覚糖株式会社	研究レビュー
F768	リポビタンゼリーa	クエン酸	クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減します。	大正製薬株式会社	研究レビュー
F769	SLIM　G（スリム　ジー）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	ヤーマン株式会社	研究レビュー
F770	ヒハツむくぽかタブレット	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能及び冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる手足（末梢)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	ハウザー食品株式会社	研究レビュー

F771	すらすらサポートa	L-テアニン	L-テアニンは、認知機能の一部である言語流暢性（言語情報を適切に素早く数多く思い出す力）が低めの方の言語流暢性をサポートする機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
F772	大麦若葉粉末	大麦若葉由来食物繊維	便通を改善する機能があります。	山本漢方製薬株式会社	臨床試験
F773	尿酸ヘルプ	ルテオリン	ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F774	美味しく飲めるホンチョ　ブルーベリー	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	大象ジャパン株式会社	研究レビュー
F775	美味しく飲めるホンチョ　野いちご	酢酸	酢酸には肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	大象ジャパン株式会社	研究レビュー
F776	オールブラン　香るさわやかフルーツ	小麦ブラン由来アラビノキシラン	小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善します。	日本ケロッグ合同会社	研究レビュー
F777	CGC国内産もち麦（丸麦）	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	株式会社シジシージャパン	研究レビュー
F778	ねむコラ	GABA	GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。また、GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	健創製薬株式会社	研究レビュー
F779	こうせん桑茶難消化性デキストリンプラス	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる糖や脂肪の吸収を抑え、食後に上がる血糖値や中性脂肪を抑える機能があります。	株式会社シルクルネッサンス	研究レビュー
F780	腸まで届けるナイスリムエッセンス　ラクトフェリン　乳酸菌PLUS（プラス）	ラクトフェリン、乳酸菌K-1 (L. casei 327)	ラクトフェリンは、肥満気味な方のおなかの脂肪（内臓脂肪）を減らすのを助け、高めのBMIの改善に役立ちます。乳酸菌K-1（L. casei 327）は、おなかの調子を整え、お通じの改善を助けます。また、乳酸菌K-1（L. casei 327）は、肌の潤いを逃がしにくくし、肌を乾燥から守る機能（バリア機能）を維持します。	ライオン株式会社	研究レビュー
F781	瞳くっきりエイジ	アスタキサンチン・ルテイン・ゼアキサンチン	アスタキサンチンは、手元のピント調節力を維持し、日常的なパソコンなどによる目の疲労感を軽減します。また、ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素を増加させ、光の刺激から目を保護し、ぼやけの緩和によってはっきりと見る力（コントラスト感度）をサポートします。	株式会社アテニア	研究レビュー
F782	糖質90%オフのど飴＜爽快ぶどう味＞	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。	森永製菓株式会社	研究レビュー
F783	ココラクト	乳酸菌GR-1(Lactobacillus rhamnosus)および乳酸菌RC-14(Lactobacillus reuteri)	乳酸菌GR-1および乳酸菌RC-14には、膣内環境を良好にし、膣内の調子を整える機能があります。	株式会社雄飛堂	研究レビュー

F784	ブロッコリースルフォラファンスプラウトお肌70	スルフォラファングルコシノレート	スルフォラファングルコシノレートを20mg/日摂取すると肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を高める機能、スルフォラファングルコシノレートを24mg/日摂取すると、健康な中高年世代の方の健常域でやや高めの血中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能があります。	株式会社サラダコスモ	研究レビュー
F785	キユーピー　ごまドレッシング	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには内臓脂肪を減らす機能があります。	キユーピー株式会社	研究レビュー
F786	キユーピー　和風醤油ドレッシング　黒酢入り	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには内臓脂肪を減らす機能があります。	キユーピー株式会社	研究レビュー
F787	ノエビア　ウェイトバランス	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）には、肥満気味な方の内臓脂肪を減少させる機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社ノエビア	研究レビュー
F788	ブロッコリースルフォラファンスプラウトお肌　B	スルフォラファングルコシノレート	スルフォラファングルコシノレートを20mg/日摂取すると肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を高める機能、スルフォラファングルコシノレートを24mg/日摂取すると、健康な中高年世代の方の健常域でやや高めの血中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能があります。	株式会社サラダコスモ	研究レビュー
F789	ケールスルフォラファンスプラウトお肌　B	スルフォラファングルコシノレート	スルフォラファングルコシノレートを20mg/日摂取すると肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を高める機能、スルフォラファングルコシノレートを24mg/日摂取すると、健康な中高年世代の方の健常域でやや高めの血中肝機能酵素（ALT）値を低下させる機能があります。	株式会社サラダコスモ	研究レビュー
F790	梅丹　梅肉エキスc	クエン酸	クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減します。さらに、クエン酸は継続的な摂取により、日常生活の疲労感を軽減します。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F791	The　BURNING（ザ・バーニング）	茶カテキン	茶カテキンには、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能があります。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
F792	バナバさん	バナバ葉由来コロソリン酸	バナバ葉由来コロソリン酸は、健常な方の高めの空腹時血糖値を下げる機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
F793	冷えナイス	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冷寒時に末梢の血流を維持し、末梢の体表温を維持する機能があります。	株式会社全日本通教	研究レビュー
F794	グルコサミン1600	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩はひざ関節の可動域の改善、ひざ関節の違和感を軽減します。	東久漢方薬品株式会社	研究レビュー
F795	ルテオリン尿酸ケア	ルテオリン	ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社サンセリテ札幌	研究レビュー
F796	アルークα（アルファ）NAG（エヌエージー）プレミアム	N-アセチルグルコサミン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン	N-アセチルグルコサミンには、歩行や階段の昇降におけるひざ関節の悩みの改善、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲンには、ひざ関節の動きをサポートし、違和感をやわらげます。	ワダカルシウム製薬株式会社	研究レビュー

F797	matsukiyoLAB（マツキヨラボ） 機能性 体脂肪サポート スムージー ベリー味	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
F798	matsukiyoLAB（マツキヨラボ） 機能性 体脂肪サポート スムージー マンゴー味	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
F799	コツナールプレミアム	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社ナカトミ	研究レビュー
F800	デジタル快眠	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには、ブルーライトなどによる光ストレスを軽減する機能、睡眠の質を向上させる機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F801	GABAin（ギャバ イン）緑茶	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社静岡茶通信直販センター	研究レビュー
F802	GABAin（ギャバ イン）ほうじ茶	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社静岡茶通信直販センター	研究レビュー
F803	脳活セブンアミノ	7種必須アミノ酸〔ロイシン、フェニルアラニン、リジン(塩酸塩として)、イソロイシン、ヒスチジン(塩酸塩として)、バリン、トリプトファン〕	記憶力の衰えを感じている健康な中高年の方の、加齢によって衰える認知機能の一部である注意力（複数の物事に注意を払える力、重要な物事に素早く注意を向ける力）と認知的柔軟性（外部からの情報等の刺激に対して考え方を柔軟に変える力）を維持し、前向きな気持ち（明るく楽しい気分、意欲的・活動的な状態など）をサポートする機能があります。	味の素株式会社	臨床試験
F804	プレミアムベリー ルテイン20	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン	ビルベリー由来アントシアニンはスマートフォンやパソコン等の使用により低下するピント調整力を改善することで目の疲労感を軽減する機能、ルテインは網膜の黄斑色素量を増やすことで、ブルーライトなど光の刺激から目を保護すること、ぼやけやかすみを緩和してくっきり見る力（コントラスト感度）の改善、及び眩しさから回復する力（グレア回復）を改善することから、目の調子を整える機能があります。	ライフメイト株式会社	研究レビュー
F805	LIMNE THE SUPPLEMENT ［Ap］（リムネ ザ サプリメント エーピー）	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社LIMNE	研究レビュー
F806	ビオリーナ	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は、生きて腸まで届き、便通を改善する機能があります。	株式会社リフレ	研究レビュー
F807	60代からのあたまサプリ 翠能玉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（言語や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	株式会社わかさ生活	研究レビュー
F808	尿酸バスターズ	アンセリン	アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。	株式会社アニマート	研究レビュー
F809	健美の彩食	イヌリン	イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにすること、血中中性脂肪を下げること、善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調子を整えます。	株式会社Hongo	研究レビュー

F810	ファイラHMB（エイチエムビー）	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）には、年齢とともに低下する筋肉量や筋力の低下を抑制する働きがあり、自立した日常生活を送る上で必要な、筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。またBMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社エムアンドエム	研究レビュー
F811	セラミーピュアプラス	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	株式会社シーボン	研究レビュー
F812	記憶ケアβ（ベータ）ラクトリン宅配専用　100ml	βラクトリン	βラクトリンには加齢に伴って低下する記憶力（手がかりをもとに思い出す力）を維持します。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
F813	SUS（エスユーエス）　乳酸菌CP（シーピー）1563スリムラクト	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸（10-HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を減らす機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F814	SUS（エスユーエス）　乳酸菌CP（シーピー）1563シェイクカフェラテ	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸（10-HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を減らす機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F815	賢人の食習慣　カプセル	サラシア由来サラシノール DHA・EPA GABA	サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇を緩やかにします。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
F816	SUS（エスユーエス）　乳酸菌CP（シーピー）1563シェイクロイヤルミルクティ	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)	乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸（10-HOA）には、おなかの脂肪（体脂肪、内臓脂肪）を減らす機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F817	おなかの脂肪を減らす　元祖しっとりカレーせんべい	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F818	Tarami（タラミ）　すこやかりんご0kcal（キロカロリー）	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社たらみ	研究レビュー
F819	おなかの脂肪を減らす。元祖しっとりカレーせんべい	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F820	イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断力（判断の正確さ）を向上させます。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー

F821	おなかの脂肪を減らす　元祖しっとりカレーせんべい　a	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F822	おなかの脂肪を減らす　元祖しっとりカレーせんべい　b	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F823	Smooth（スムース）3g（グラム）	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。また、イヌリンには腸内のビフィズス菌を増やし、腸内環境を整える機能があり、特に便秘傾向者においてお通じを改善する（排便回数、排便量を増やす）機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
F824	菊芋のイヌリンW（ダブル）	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。また、イヌリンには腸内のビフィズス菌を増やし、腸内環境を整える機能があり、特に便秘傾向者においてお通じを改善する（排便回数、排便量を増やす）機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
F825	おなかの脂肪を減らす。元祖しっとりカレーせんべい　a	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F826	おなかの脂肪を減らす。元祖しっとりカレーせんべい　b	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F827	元祖しっとりカレーせんべい	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F828	元祖しっとりカレーせんべい　a	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F829	元祖しっとりカレーせんべい　b	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F830	おなかの脂肪を減らすのを助ける。元祖しっとりカレーせんべい	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らすのを助ける機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー

F831	おなかの脂肪を減らすのを助ける。元祖しっとりカレーせんべい　a	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らすのを助ける機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F832	おなかの脂肪を減らすのを助ける。元祖しっとりカレーせんべい　b	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らすのを助ける機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F833	宝脚	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	湧永製薬株式会社	研究レビュー
F834	見る力　ルテイン27	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を増やす働きがあり、紫外線・ブルーライトなどの光ストレスから目を保護し、コントラスト感度(ぼやけの軽減によりくっきり見る力)を改善する機能があります。	株式会社サンセリテ札幌	研究レビュー
F835	テアニンシュガー	L-テアニン	L-テアニンには、睡眠の質を高める(起床時の疲労感や眠気を軽減)とともに、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	株式会社パールエース	研究レビュー
F836	マスターホワイト	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	株式会社ヴィジョンステイト	研究レビュー
F837	九州産桑の葉茶	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社河村農園	研究レビュー
F838	イチョウ葉サプリ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F839	KOMBUCHA（コンブチャ）＆（アンド）植物酵素	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後の血中中性脂肪値や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。また、便通を改善しておなかの調子を整える機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー

F840	もやっとクリア	ホヤ由来プラズマローゲン、ルテイン、ゼアキサンチン	ホヤ由来プラズマローゲンには記憶力の衰えを感じる中高年の方の認知機能の一部である視覚的な記憶力※1を維持する機能があります。ルテイン・ゼアキサンチンには加齢に伴い低下する認知機能の一部である注意力※2や思考の柔軟性※3を維持する機能があります。また、目の黄斑色素密度を増加させる働きにより、ブルーライトなどの光の刺激から保護し、ぼやけやかすみを軽減してくっきり見る力（色コントラスト感度）を改善する機能があります。 ※1　図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力 ※2　一つの事に集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力 ※3　変化する身の回りの状況に応じて適切に考え方を修正し対処する能力	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
F841	緑茶減流素	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があります。	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー
F842	コレステライフ	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。	株式会社ヘルシープラス	研究レビュー
F843	スパイスサプリ　サフランb	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、睡眠の質が低いと感じている方において、睡眠の質（眠りの深さ、起床時の睡眠に対する満足感、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能や、活動時の眠気を軽減させ物事をやり遂げるのに必要な意欲を維持させる機能があります。	エスビー食品株式会社	研究レビュー
F844	きらきらマンゴノキ	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、ウエスト周囲径、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F845	good　job　α（グッジョブアルファ）	クエン酸	クエン酸は継続的な飲用で日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	株式会社エコファームみかた	研究レビュー
F846	オリーブ生活	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	抗酸化作用を持つオリーブ由来ヒドロキシチロソールは、血中の酸化LDLコレステロールを減らします。	ネキシラ株式会社	研究レビュー
F847	生鮮プレミアム　活〆かんぱち	DHA・EPA	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社ベイシア	研究レビュー
F848	EPA＋DHAα（イーピーエープラスディーエイチエーアルファ）	EPA・DHA	EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があります。また、EPA・DHAは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	伊藤忠商事株式会社	研究レビュー
F849	キュットカット	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社からだに栄養	研究レビュー

F850	ぎゅっとGABA（ギャバ）ケール	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社ニップン	研究レビュー
F851	健康きらり　GABA（ギャバ）納豆7500	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
F852	ミカレアのパラミロンM	ユーグレナグラシリスEOD－1株由来パラミロン（β－1，3－グルカンとして）	日常生活の一時的な精神的・身体的疲労感を軽減する機能があります。	株式会社ミカレア	臨床試験
F853	健康きらり　GABA（ギャバ）納豆10000	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
F854	えがお　健康黒酢　ぶどう味	酢酸	酢酸には、肥満気味で内臓脂肪が気になる方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	株式会社えがお	研究レビュー
F855	わたしのチカラ　HONEY　MOISTWELL（ハニーモイストウェル）	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いに役立つ機能があります。	カネカユアヘルスケア株式会社	研究レビュー
F856	Re（リ）パーフェクト	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。また、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンはBMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。さらに、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社リジュベネーションシステム	研究レビュー
F857	めざめ爽快プレミアム	L-テアニン、GABA	L-テアニンは、起床時の疲労感や眠気を軽減します。GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、日常生活で生じる一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減する〕機能があります。	ワダカルシウム製薬株式会社	研究レビュー
F858	スローカロリーシュガー	パラチノース	軽食から摂取した糖の吸収速度を抑え、食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	三井製糖吸収分割準備株式会社	臨床試験
F859	ナットウキナーゼさらさら粒プレミアム中性脂肪ケア	納豆菌由来ナットウキナーゼ、EPA・DHA	納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。EPA・DHAは、血中中性脂肪を減らす機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F860	ルテインe	ルテイン	ルテインには、目の黄斑部の色素量を増やすこと、コントラスト感度（色の濃淡を判別し、くっきりと物を識別する感度）を正常に保ち視覚機能を維持します。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F861	ひなたのうるおい	アスタキサンチン、パイナップル由来グルコシルセラミド	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能や、紫外線を浴びた肌の乾燥を和らげる機能があります。またパイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃がしにくくし、肌のうるおいを守る機能があります。	株式会社やずや	研究レビュー

F862	Airy　Leg（エアリーレッグ）	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。	ピルボックスジャパン株式会社	研究レビュー
F863	シボヘールGOLD　DX－PLUS（ゴールド　ディーエックス－プラス）	エラグ酸	エラグ酸には、肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径、血中中性脂肪を減らすのを助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社ハーブ健康本舗	研究レビュー
F864	GABA（ギャバ）タブレット　きなこ味	GABA	GABAには、仕事や勉強などによる一時的な心理的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	カルビー株式会社	研究レビュー
F865	GABA（ギャバ）タブレット　ココア味	GABA	GABAには、仕事や勉強などによる一時的な心理的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	カルビー株式会社	研究レビュー
F866	ディアナチュラゴールド　ビルベリー	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンには、スマートフォンやパソコン等の使用による眼の疲労感を軽減し、眼の使用による一時的な首、肩の負担を軽減します。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F867	すぐもどる椎茸プラス	GABA	GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。	兼貞物産株式会社	研究レビュー
F868	ヨーグリーナBIOX（ビオックス）	ガラクトオリゴ糖	ガラクトオリゴ糖は、ビフィズス菌を増やして、腸内環境を改善します。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
F869	イソフラ骨（イソフラボーン）	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分を維持するのに役立つ機能があります。	株式会社常盤植物化学研究所	研究レビュー
F870	乳酸菌ヘルベヨーグルト　100g	L. helveticus SBT2171（乳酸菌ヘルベ）	乳酸菌ヘルベには目や鼻の不快感を緩和する機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
F871	チャチャヘルス	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味の方のお腹の脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減少させる機能があります。	株式会社常盤植物化学研究所	研究レビュー
F872	ニッドLZ（エルゼット）ソフトカプセル	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポートや一時的な精神的ストレス、ブルーライトなどの光ストレスを軽減する作用があります。	パシフィック薬品株式会社	研究レビュー
F873	INNER　S　CARE（インナーエスケア）　血圧サポート	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社田尻300年製薬	研究レビュー
F874	INNER　S　CARE（インナーエスケア）　ストレスサポート	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社田尻300年製薬	研究レビュー
F875	菊芋の喜び（粒）	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を緩やかにする機能があります。	株式会社和	研究レビュー
F876	anacara（アナカラ）大人のHMB（エイチエムビー）抹茶×豆乳（30本入）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）には、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ機能があります。	株式会社ニュートネクス	研究レビュー

F877	anacara（アナカラ）大人のHMB（エイチエムビー）抹茶×豆乳（2本入）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－3－ヒドロキシ－3－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）には、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量や筋力の低下の抑制に役立つ機能があります。	株式会社ニュートネクス	研究レビュー
F878	エッセンシャル　ひざ関節サポート	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩はひざ関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポートし、ひざの不快感をやわらげます。	マナテックジャパン合同会社	研究レビュー
F879	コンドロイチンPlus（プラス）	豚由来コンドロイチン硫酸	豚由来コンドロイチン硫酸には、膝関節に軽い違和感のある方において、階段ののぼりおり、正座をするときの違和感を和らげる機能があります。	日本ハム株式会社	研究レビュー
F880	糖脂スリムW	セイタカミロバラン果実由来没食子酸	セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能があります。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
F881	贅菜プラス	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社新日配薬品	研究レビュー
F882	贅菜PLUS（プラス）	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社新日配薬品	研究レビュー
F883	すやり姫	L-テアニン	L-テアニンには、睡眠の質を改善（起床時の疲労感や眠気の軽減）する機能があります。	健康コーポレーション株式会社	研究レビュー
F884	リファイン　動き軽やかサポートw	乳由来スフィンゴミエリン	乳由来スフィンゴミエリンには、健常な中高年の方がウォーキングなどの運動と併用すると、足の筋肉への神経伝達を助け、足の動き（動きの切り替え、合図に反応して足を踏み出すなど）をサポートする機能と、バランス感覚（足を上げてバランスを保つ）をサポートする機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
F885	ロケットのマルチトール	マルチトール	マルチトールは、砂糖よりも摂取後の血糖値上昇が緩やかな低GI甘味料です。	ロケットジャパン株式会社	研究レビュー
F886	ランチパック板チョコ（GABA（ギャバ）入り）＆ホイップ	GABA	GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	山崎製パン株式会社	研究レビュー
F887	目の主任	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識別し、ぼやけ・かすみを緩和するくっきり見る力）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライトなどの光ストレスを軽減する機能があります。	株式会社Joyプラン	研究レビュー
F888	ご飯がいらない　キーマ風もち麦カレー　甘口	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事の糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社まんでがん	研究レビュー

F889	働く人の生活習慣サポートEX（イーエックス）	DHA・EPA、GABA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	DHA・EPAには血中の中性脂肪を減らす機能があります。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、肥満気味の方、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。	寿本舗株式会社	研究レビュー
F890	アラプラス　メンタルケア	5-アミノレブリン酸リン酸塩	一時的なストレスを感じている方の一時的に落ち込んだ気持ちを和らげる機能があります。	SBIアラプロモ株式会社	臨床試験
F891	アラプラス　深い眠り　メンタルケア	5-アミノレブリン酸リン酸塩	睡眠の質を改善する機能と、一時的なストレスを感じている方の一時的に落ち込んだ気持ちを和らげる機能があります。睡眠の質に満足していない方、一時的に気持ちが落ち込んだ方に適しています。	SBIアラプロモ株式会社	臨床試験
F892	ストレピア　還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10	細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感の軽減に役立ちます。	株式会社ナチュラルビューティハウス	研究レビュー
F893	お口うるおいサプリ	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10にはお口のうるおいをサポートする機能があります。	サンスター株式会社	研究レビュー
F894	グラシトールプレミアム	ピニトール	食後血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	日本アドバンストアグリ株式会社	臨床試験
F895	ごぼうのミートソース	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の血糖値の上昇を抑制する機能があります。また、食後の血中中性脂肪の上昇を抑制する機能があります。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
F896	きのこの和風ソース	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食後の血糖値の上昇を抑制する機能があります。また、食後の血中中性脂肪の上昇を抑制する機能があります。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
F897	ぐーぴたっ　豆乳おからビスケット　アドバンス　ビターショコラ	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社ナリス化粧品	研究レビュー
F898	美骨習慣	マルトビオン酸	マルトビオン酸には、加齢にともない低下する「骨密度」の維持に役立つ機能があります。	フジスコ株式会社	研究レビュー
F899	INZEAL　INULIN（インジール　イヌリン）2	イヌリン	イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調子を整えること、血中中性脂肪を下げること、食後の血糖値の上昇をゆるやかにします。	株式会社オプティル	研究レビュー
F900	りんごサプリ	りんご由来プロシアニジン	りんご由来プロシアニジンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があります。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F901	桑の葉タブレットPLUS（プラス）	桑の葉由来イミノシュガー	桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	トヨタマ健康食品株式会社	研究レビュー

F902	生きて腸まで届く乳酸菌EX（イーエックス）	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて腸まで届き便通を改善する機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
F903	ファインコーヒープレミアム	GABA、モノグルコシルヘスペリジン	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室温が低い時に血流（末梢血流）を維持し、体温（末梢体温）を保つ機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
F904	カラダ想いメニュー　蒸し鶏入りごぼうサラダ	イヌリン	イヌリンは中性脂肪を下げます。	デリア食品株式会社	研究レビュー
F905	カラダ想いメニュー　ツナ入りマカロニサラダ	DHA・EPA	DHA・EPAは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	デリア食品株式会社	研究レビュー
F906	PinkyFRESH（ピンキーフレッシュ）　ヨーグルト味	乳酸菌LS1（Lactobacillus salivarius TI2711株）	乳酸菌LS1 は、健康な歯ぐきを維持する機能があります。	株式会社湖池屋	臨床試験
F907	PinkyFRESH（ピンキーフレッシュ）　グレープ味	乳酸菌LS1（Lactobacillus salivarius TI2711株）	乳酸菌LS1 は、健康な歯ぐきを維持する機能があります。	株式会社湖池屋	臨床試験
F908	DEKAVITA　KING（デカビタキング）	GABA	GABA には仕事や勉強による一時的な疲労感を軽減する機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
F909	PinkyFRESH（ピンキーフレッシュ）クリーンミント味	乳酸菌LS1（Lactobacillus salivarius TI2711株）	乳酸菌LS1 は、健康な歯ぐきを維持する機能があります。	株式会社湖池屋	臨床試験
F910	Pne－１２＋（ピーネジュウニプラス）すりおろしにんじんドレッシング	Pne-12乳酸菌(Lb. plantarum PIC-NBN22)、フラクトオリゴ糖	Pne-12乳酸菌とフラクトオリゴ糖には、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社ピックルスコーポレーション	研究レビュー
F911	Pne－１２＋（ピーネジュウニプラス）玉ねぎポン酢ドレッシング	Pne-12乳酸菌(Lb. plantarum PIC-NBN22)、フラクトオリゴ糖	Pne-12乳酸菌とフラクトオリゴ糖には、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社ピックルスコーポレーション	研究レビュー
F912	Pne－１２＋（ピーネジュウニプラス）キムチ	Pne-12乳酸菌(Lb. plantarum PIC-NBN22)、フラクトオリゴ糖	Pne-12乳酸菌とフラクトオリゴ糖には、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社ピックルスコーポレーション	研究レビュー
F913	たっぷりカテキン緑茶（茶葉）	茶カテキン	茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させる機能があります。	株式会社荒畑園	研究レビュー
F914	内脂サポートa	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ビフィズス菌BB536(B.longum)、ビフィズス菌B-3(B.breve)、N-アセチルグルコサミン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪を消費しやすくすることで、お腹の脂肪(内臓脂肪、腹部総脂肪)を減らす機能があります。生きたビフィズス菌BB536(B.longum)・B-3(B.breve)、N-アセチルグルコサミンは、腸内環境を良好にし、お腹の脂肪(腹部皮下脂肪、腹部総脂肪)、体重・体脂肪を減らすことで、高めのBMIを改善する機能があります。	株式会社ファンケル	研究レビュー
F915	脂肪注意報a	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンは食事の脂肪の吸収を抑えるとともに血中中性脂肪の分解を高めることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー

F916	脂肪注意報b	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンは食事の脂肪の吸収を抑えるとともに血中中性脂肪の分解を高めることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
F917	ギャバへちま	GABA	GABA には高めの血圧を低下させる機能があります。本品を可食部 200g（約 1 個）食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分量が摂取できます。	株式会社農協直販	研究レビュー
F918	アスタキサンチン ドリンク ダブル	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線の刺激から肌を保護することを助ける機能と肌の水分量と肌の弾力を維持することで、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	富士化学工業株式会社	研究レビュー
F919	プロテオの力	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感を軽減します。	株式会社アイ・エスコーポレーション	研究レビュー
F920	キリン 生茶 ライフプラス 免疫アシスト	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
F921	緑黄野菜	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	サンスター株式会社	研究レビュー
F922	ローズヒップなめ茸	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社高見澤	研究レビュー
F923	おなか革命	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	株式会社Qvou	研究レビュー
F924	葛の花サプリメント	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社松屋フーズ	研究レビュー
F925	シトレートケミファ221 おつかれパンチ	クエン酸	クエン酸には、日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減させる機能があります。	日本ケミファ株式会社	研究レビュー
F926	みやびの植物酵素100	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能があります。	株式会社みやび	研究レビュー
F927	健骨貯金	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	プリセプト株式会社	研究レビュー
F928	国産はと麦茶	GABA	GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。また、GABAは睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能があります。	株式会社河村農園	研究レビュー

F929	ブラックジンジャー×乳酸菌	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪を減らす機能があります。植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを維持する機能、お通じを改善する機能があります。	あお季ホールディングス株式会社	研究レビュー
F930	カルピス健康通販　ロコトモ	乳酸菌CP2998株（L. curvatus CP2998）	乳酸菌CP2998株は、健常な高齢者の加齢によって衰える太ももの筋肉の活動量を上げることにより、歩くピッチおよび歩行速度の向上に役立つ機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F931	新がり完成品STM（エスティーエム）白	ショウガ由来ポリフェノール	ショウガ由来ポリフェノールには気温や室温が低い条件下において、手の指先のような末梢部の体温を維持する機能があります。	遠藤食品株式会社	研究レビュー
F932	オリゴワン　オリゴ糖シロップ	乳糖果糖オリゴ糖	乳糖果糖オリゴ糖は、おなかの中のビフィズス菌を増やして、腸内環境を良好に保ち、便通を改善します。また、乳糖果糖オリゴ糖は、食事に含まれるミネラル（カルシウム・マグネシウム）の吸収を促進します。	株式会社ハーバー研究所	研究レビュー
F933	オリゴワン　オリゴ糖シロップ　分包	乳糖果糖オリゴ糖	乳糖果糖オリゴ糖は、おなかの中のビフィズス菌を増やして、腸内環境を良好に保ち、便通を改善します。また、乳糖果糖オリゴ糖は、食事に含まれるミネラル（カルシウム・マグネシウム）の吸収を促進します。	株式会社ハーバー研究所	研究レビュー
F934	女性の夕方の脚のむくみ軽減	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。	ビーテック株式会社	研究レビュー
F935	パセノール　お肌のうるおいキープ　たんぱく	ピセアタンノール	ピセアタンノールは、乾燥しがちな肌のうるおいを守ります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
F936	リラクミン	L-テアニン、GABA	L-テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートする機能、またGABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社リラクル	研究レビュー
F937	ぱちっと	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン	【ビルベリー由来アントシアニン】目のピント調整力を助け、眼の疲労感を軽減します。 【ルテイン】ブルーライトの光刺激から目を守る黄斑色素を増やすことで、視野のかすみやぼやけ(コントラスト感度）を改善し、眩しさから回復する目の調整力（グレア回復）を改善します。	株式会社リフレ	研究レビュー
F938	高めの血圧ケアGABA（ギャバ）	GABA	GABAには高めの血圧を下げる機能があります。	株式会社サンセリテ札幌	研究レビュー
F939	糖に働くLOHAS（ロハス）のイヌリン	イヌリン	イヌリンは、腸内のビフィズス菌による発酵・増殖に利用され、腸内フローラが良好になることで、便秘傾向者において排便回数・排便量を増やし、お腹の調子を整えます。また、イヌリンは食後の血糖値の上昇を緩やかにします。	バブルスター株式会社	研究レビュー
F940	モイスセラ	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを維持する機能（バリア機能）があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー

F941	みえルテ	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは黄斑色素密度を増加させ、ブルーライトなどの光刺激を軽減し、色のコントラスト感度を改善することで目の調子を整える機能があります。	株式会社常盤植物化学研究所	研究レビュー
F942	還元型コエンザイムQ10RⅡ	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いをサポートする機能があります。	ラシェル製薬株式会社	研究レビュー
F943	北海道産　山わさび	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	金印株式会社	研究レビュー
F944	脂浄力	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	新日本漢方株式会社	研究レビュー
F945	ひざのサポートにN. アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節の違和感を軽減します。	株式会社スクロール	研究レビュー
F946	トリプル脂肪ダウン	エラグ酸	エラグ酸は、肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径を減らすことを助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社ユーワ	研究レビュー
F947	ビフィズス菌N708タブレット	ビフィズス菌N708株（B.breve N708）	ビフィズス菌N708株（B.breve N708）には、お腹のつらさを和らげ、お腹の調子を整える機能があります。	日清食品株式会社	研究レビュー
F948	運動ヘルプ	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）には、運動との併用で自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くための筋力）の低下抑制に役立つ機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
F949	メモリービフィズス記憶対策サプリ	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力、空間認識力を維持する働きがあります。※記憶力とは、見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力のことです。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F950	フコキサンノールD	微細藻類由来フコキサンチン	微細藻類由来フコキサンチンには肥満気味の方のおなかの脂肪を減らす機能があります。	セルメディカ株式会社	研究レビュー
F951	メモリービフィズス認知対策ヨーグルト	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力、空間認識力を維持します。※記憶力とは、見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力のことです。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F952	メモリービフィズス記憶対策ヨーグルト　ドリンクタイプ	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力、空間認識力を維持します。※記憶力とは、見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力のことです。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F953	スーパーグルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の不快感をやわらげます。	株式会社クロレラサプライ	研究レビュー

F954	シボリーナ	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	株式会社ニッセン	研究レビュー
F955	たこちゃ（オリーブ茶）	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリンは、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後の血糖値の上昇や食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社たこ満	研究レビュー
F956	スリムサポ（SlimSapo）	りんご由来プロシアニジン	りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズの減少をサポートすることにより、高めのBMIを減らす機能があります。	株式会社アリュール	研究レビュー
F957	ノンアルツBee（ビー）	プロポリスエキス（指標成分:アルテピリンC、クリフォリン）、クルクミン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン、大豆由来ホスファチジルセリン	年齢とともに低下する認知機能のうち、記憶力（日常生活において会話や読み書きなどの基礎となる言葉や文字、行動を記憶し、思い出す力）や注意力・集中力（必要とする情報に意識を向け、正確に対処する力）、判断力（情報を処理し正確に判断する力）を維持する機能があります。	株式会社山田養蜂場	臨床試験
F958	おいらせ黒にんにく　機能性表示食品	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	有限会社柏崎青果	研究レビュー
F959	１日分の野菜	難消化性デキストリン（食物繊維）、GABA	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制します。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F960	クアトロ焙じ茶	難消化性デキストリン（食物繊維として） GABA	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後血糖値の上昇を抑制する機能があります。また、難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後血中中性脂肪値の上昇を抑制する機能があります。さらに、難消化性デキストリン（食物繊維として）には、おなかの調子を整える機能があります。GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社佐藤園	研究レビュー
F961	ピュレグミｉMUSE（イミューズ）プラズマ乳酸菌	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	カンロ株式会社	研究レビュー
F962	桑の葉＆茶カテキンの恵み	桑の葉由来イミノシュガー、茶カテキン（ガレート型カテキンとして）	桑の葉由来イミノシュガーは、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減少させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があります 。	株式会社和漢	研究レビュー
F963	SleePLUS＋　（スリープラス）	GABA	GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能があります。また、GABAには肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	ムーンムーン株式会社	研究レビュー
F964	ギャバサプリメント	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社松屋フーズ	研究レビュー

F965	ヘルシア　茶カテキンの力	茶カテキン	茶カテキンには、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
F966	贅沢菊芋W	イヌリン、有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	イヌリンは食後の血糖値の上昇を緩やかにする機能があります。有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能があります。	株式会社キーリー	研究レビュー
F967	ロコヘルプEX（イーエックス）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社全日本通販	研究レビュー
F968	プロテオグリカンR	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能があります。	ラシェル製薬株式会社	研究レビュー
F969	お口うるおうURUOUNO（うるおうの）	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いをサポートする機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
F970	トリプルメタクリーンMHS（エムエイチエス）	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	エコアライブ株式会社	研究レビュー
F971	フラバン	松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3、GABA	松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、加齢とともに低下する血管の柔軟性（血管を締め付けた後の血管の拡張度）維持に役立つ機能、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
F972	もずく黒酢	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社八社会	研究レビュー
F973	1日分の野菜　265g	難消化性デキストリン（食物繊維）、GABA	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制します。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F974	プラズマローゲン18000プラス	ホヤ由来プラズマローゲン	ホヤ由来プラズマローゲンには人の顔や物を置いた場所、戸締りをしたことを覚えておくなど、認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力のことをいいます。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
F975	伊右衛門プラス　血糖値対策	桑の葉由来イミノシュガー	桑の葉由来イミノシュガーには食後血糖値の上昇を抑える機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
F976	伊右衛門プラス325　血糖値対策	桑の葉由来イミノシュガー	桑の葉由来イミノシュガーには食後血糖値の上昇を抑える機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
F977	発芽玄米も入っている静岡緑茶	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社ウエルビーフードシステム	研究レビュー

F978	GABA（ギャバ）茶	GABA	GABAには、血圧が高めの方に適した機能があります。	竹沢製茶株式会社	研究レビュー
F979	極み菌活生サプリ	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて腸まで届き便通を改善する機能があります。	株式会社プレミアムコスメ	研究レビュー
F980	腸活MATE（メイト）	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて腸まで届き便通を改善する機能があります。	株式会社プレミアムコスメ	研究レビュー
F981	アイソカルファイバー	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は腸に届いて有用菌（善玉菌）に働き、便秘気味の方の排便回数・排便量を増やし便通を改善します。グアーガム分解物（食物繊維）は、食後の血糖値の上昇を抑えます。	ネスレ日本株式会社	研究レビュー
F982	CULIM（キュリム）	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMIを減らすのを助ける機能があります。	株式会社グラウンドワーク	研究レビュー
F983	香るおろし本わさび	本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート（6-MSITC）	6-MSITCは、運動習慣のない中高年の方の認知機能の一部である判断力（情報を正確に処理する能力）や注意力を向上させる機能があります。	金印株式会社	研究レビュー
F984	ブレインアシスト　メモキープ	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（見たり、聞いたりした情報を覚え、思い出す力）を維持します。	大木製薬株式会社	研究レビュー
F985	White　Recipi（ホワイトレシピ）	赤パプリカ由来キサントフィル	抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があります。	日本ケフィア株式会社	研究レビュー
F986	ヴァームスマートフィットウォーター　ジンジャー風味	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物には、身体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をより減らす機能があります。	株式会社明治	研究レビュー
F987	プラズマローゲンBOOCS（ブックス）スペシャル粉末カプセル	ホタテ由来プラズマローゲン	ホタテ由来プラズマローゲンには、認知機能の一部である、空間認知能や場所を理解する能力といった記憶力を維持する機能があります。	プラズマローゲン製薬株式会社	研究レビュー
F988	スリムリミット	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社ウエルネス・ラボ	研究レビュー
F989	むくみスラット	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。また、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。	株式会社ウエルネス・ラボ	研究レビュー

F990	ファットサプレス	エラグ酸	エラグ酸には、肥満気味の方（BMI 25以上30未満）の体脂肪や血中中性脂肪を低下させ、体重、ウェストサイズ、および内臓脂肪の減少をサポートする機能があります。	株式会社天真堂	研究レビュー
F991	ウエイトンα	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、日常生活活動時や運動時(3.5メッツ程度のもの)のエネルギー消費（カロリー消費）を高める機能があります。また、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	ジェイフロンティア株式会社	研究レビュー
F992	柑橘ミック酢ドリンク	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。また、GABAには、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	フジスコ株式会社	研究レビュー
F993	健康きらり　DHA（ディーエイチエー）・EPA（イーピーエー）＆（アンド）イチョウ葉	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、加齢に伴う記憶力の低下が気になる方に適した機能（記憶の保持・検索・再生に役立つ）があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
F994	健康きらり　MSM（エムエスエム）＆（アンド）グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝の可動域の改善、膝の違和感を軽減します。	明治薬品株式会社	研究レビュー
F995	健康きらり　コンドロイチン配合グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝の可動域の改善、膝の違和感を軽減します。	明治薬品株式会社	研究レビュー
F996	ひきわり納豆＋（プラス）	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があります。	株式会社豆紀	研究レビュー
F997	あおしまみかんジュース	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	三ヶ日町農業協同組合	研究レビュー
F998	シボリーナ	茶カテキン（ガレート型カテキン）	茶カテキン（ガレート型カテキン）には、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があります。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
F999	もずく三杯酢	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります	株式会社八社会	研究レビュー
F1000	INNER　S　CARE（インナーエスケア）　記憶力サポート	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体およびイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体およびイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。	株式会社田尻300年製薬	研究レビュー
F1001	明治オフスタイル	イヌリン（食物繊維）	イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善します。	株式会社明治	研究レビュー
F1002	明治オフスタイルベに花	イヌリン（食物繊維）	イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善します。	株式会社明治	研究レビュー

F1003	アンセリン＆ブラックジンジャー	アンセリン 、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F1004	アンセリン・ブラックジンジャー	アンセリン 、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F1005	アンセリン＆ブラックジンジャー　a	アンセリン 、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F1006	五六のもめん豆腐　国産大豆使用	大豆ベータコングリシニン	大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを低下させること、および高めの血中中性脂肪値を低下させる機能があります。	株式会社塚田五六商店	研究レビュー
F1007	わたしのチカラ　BASICAL（ベーシカル）	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立ちます。	カネカユアヘルスケア株式会社	研究レビュー
F1008	「すっきり快腸宣言」生きてる酵母365	Saccharomyces cerevisiae NK-1	Saccharomyces cerevisiae NK-1は腸内環境を整えることで便通を改善する機能があります。	株式会社日健協サービス	研究レビュー
F1009	届くビフィズス　EX（イーエックス）a	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内フローラを良好にすることで、便通を改善し、腸の調子を整える機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
F1010	スパイスサプリ　ヒハツa	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類には、寒冷環境により低下した末梢血流を改善し手の体温（皮膚表面温度）の低下を軽減する機能、および、女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。	ユスビー食品株式会社	研究レビュー
F1011	今日から本気	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。またBMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
F1012	アンセリン・ブラックジンジャー　a	アンセリン 、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	アンセリンには尿酸値が高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値を下げる機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
F1013	Mスキンフィットタブレット	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能があります。	株式会社nijito	研究レビュー

F1014	還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いを助ける機能があります。	株式会社日本予防医学研究所	研究レビュー
F1015	ノエビア　WEIGHT　BALANCE　（ウェイトバランス）	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α－リノレン酸）には、肥満気味な方の、内臓脂肪・体重・BMIを減少させる機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社ノエビア	研究レビュー
F1016	還元型コエンザイムQ10（キューテン）プラス	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いに役立つ機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
F1017	クマ笹青汁	クマイザサ由来ホロセルロース	便秘傾向の方の便の状態（便の臭い）を整え、お通じ（排便回数）を改善することでお腹の調子を整えます。	株式会社ユニアル・ライフサイエンス	臨床試験
F1018	匠のメンテ	クエン酸	クエン酸は継続的な摂取により、日常生活の疲労感や運動後の一時的な疲労感を軽減します。	株式会社オージースポーツ	研究レビュー
F1019	DHAオイルEPA＋MCT（ディーエイチエーオイルイーピーエープラスエムシーティー）	DHA	DHAは、中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である作業記憶をサポートします。 ※作業記憶とは、日常生活における数字やことば・物のかたち・位置などに関する情報を一時的に覚えて、正しく思い出すことをいいます。	メロディアン株式会社	研究レビュー
F1020	メモリービフィズス認知機能対策ヨーグルト	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能のうち、記憶力を維持する働きがあります。 ※記憶力とは、日常生活で見たり聞いたりした単語、図形、物語を記憶し、思い出す力のことです。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F1021	メモリービフィズス認知機能対策ヨーグルト　ドリンクタイプ	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力、空間認識力を維持する働きがあります。 ※記憶力とは、日常生活で見たり聞いたりした単語、図形、物語を記憶し、思い出す力のことです。	森永乳業株式会社	研究レビュー
F1022	ひざ楽コラーゲン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン	日常生活におけるひざの動き（ひざの曲げ伸ばし、立つ、歩く、座る、階段の昇り降り等）の改善をサポートします。	森永製菓株式会社	研究レビュー
F1023	めぐりのみかた	EPA・DHA	EPA・DHAには、冷えを感じる環境下で手指などの末梢体温を保つ機能があります。	日本水産株式会社	研究レビュー
F1024	サラシアなめ茸	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには糖質の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社高見澤	研究レビュー
F1025	シボ葛の花	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	協和食研株式会社	研究レビュー
F1026	ディアナチュラゴールド　アンセリンa	アンセリン	アンセリンには、血清尿酸値が正常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑えます。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー

F1027	Tarami（タラミ） おいしい果実 みかん＆（アンド）パイン	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社たらみ	研究レビュー
F1028	葛の花クランチチョコレートR	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
F1029	ブルーミングベリリカ	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社Stauetic	研究レビュー
F1030	ドリエル ナチュラルスリープα	GABA、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能があります。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つ機能があります。	エスエス製薬株式会社	研究レビュー
F1031	ブルーミングセルナージュ	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社Stauetic	研究レビュー
F1032	さかなケア	EPA・DHA	EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があります。	株式会社ルックルック	研究レビュー
F1033	Deepure（ディーピュア）プーアール茶エキス	プーアール茶由来没食子酸	プーアール茶由来没食子酸には、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社天士力薬品	研究レビュー
F1034	オレンジライフ 河内晩柑オーラプテンパウダー	オーラプテン	オーラプテンには、加齢とともに衰える認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	伊方サービス株式会社	研究レビュー
F1035	アサヒスタイルバランスプラスジンジャーサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
F1036	機能性表示食品 黒烏龍茶	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	ニットービバレッジ株式会社	研究レビュー
F1037	ラブレダブル	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)は生きて腸まで届き、お通じと腸内環境を改善すること、肌の潤いを守るのを助けます。	カゴメ株式会社	研究レビュー
F1038	KAGOME（カゴメ）ラブレダブル	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)は生きて腸まで届き、お通じと腸内環境を改善すること、肌の潤いを保つのを助けます。	カゴメ株式会社	研究レビュー
F1039	ラブレダブルW	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)	ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)は生きて腸まで届き、お通じと腸内環境を改善すること、肌の潤いを保つのを助けます。	カゴメ株式会社	研究レビュー
F1040	機能性表示食品 ブレンド茶	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	ニットービバレッジ株式会社	研究レビュー

F1041	尿酸ケア習慣b	ルテオリン	ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な方の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社和漢	研究レビュー
F1042	noi ノイ ビフィズス菌＋乳酸菌	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	株式会社コイル	研究レビュー
F1043	わたしのチカラ ENERGY（エナジー）	還元型コエンザイムQ10	一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上（ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど）に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に役立つ機能があります。	カネカユアヘルスケア株式会社	臨床試験
F1044	機能性表示食品 黒酢で活力	酢酸	酢酸には日常生活で生じる運動程度(5～6METs)の疲労感を軽減する機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F1045	ブラックジンジャーサラシア	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン サラシア由来サラシノール	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇を穏やかにする機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
F1046	タカナシ 内側からケアするヨーグルト うる肌宣言 100g	LGG(R)乳酸菌(L. rhamnosus GG) ※レジスターマークRを(R)で表記しています	LGG(R) 乳酸菌(L. rhamnosus GG)には、ビフィズス菌を増やし腸内環境改善をサポートする機能、肌の潤いを保ち乾燥を緩和する機能があります。	高梨乳業株式会社	研究レビュー
F1047	ヘルシア my（マイ）リズムc	コーヒー豆由来クロロゲン酸類	コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能と、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
F1048	ヘルシア my（マイ）リズムr	コーヒー豆由来クロロゲン酸類	コーヒー豆由来クロロゲン酸類には、肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能と、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
F1049	濃ーいブルーベリー アイクリア	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには眼の黄斑色素量を増加する働きがあり、くっきりと見る力（色コントラスト感度）の改善やスマートフォンやパソコンなどから発せられるブルーライトなどの光刺激からの保護により、眼の調子を整えます。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
F1050	機能性表示食品 黒酢で活力 900ml	酢酸	酢酸には日常生活で生じる運動程度(5～6METs)の疲労感を軽減する機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
F1051	ぐっすりみそ汁	GABA	GABAは、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ち、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	ハナマルキ株式会社	研究レビュー
F1052	アイファインクリアa	ルテイン	ルテインは、加齢により減少し光刺激から目を守るとされる黄斑部の色素量を補い、ぼやけやかすみを緩和しくっきり見る力（コントラスト感度）を改善する機能があります。	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
F1053	チアシードオイルb	α-リノレン酸	α-リノレン酸には、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー

F1054	キリン　午後の紅茶　MILK　TEA　Plus（ミルクティープラス）	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
F1055	ロコモバリアEXa	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、パプリカ由来カロテノイド（β-クリプトキサンチン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプサンチン）	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・非変性Ⅱ型コラーゲンは、階段の上り下りや曲げ伸ばしといった、ひざ関節の動きの改善をサポートします。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。パプリカ由来カロテノイド（β-クリプトキサンチン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプサンチン）は、骨の成分を維持するのに役立つ機能があります。	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
F1056	毎日良眠	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社虎ノ門堂	研究レビュー
F1057	うるいろ日和	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	株式会社だいにち堂	研究レビュー
F1058	毎日快眼	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソコンなどを使用する際に、一時的に低下しがちな目のうるおいを維持したり、目の焦点を合わせやすくしたり、目の疲労感の緩和に役立ちます。	株式会社虎ノ門堂	研究レビュー
F1059	アサヒスタイルバランスプラス完熟パインサワーテイスト	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
F1060	イクモアロイヤルサプリメント	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、外気温の低下に伴って一時的に減少した末梢（手）の血流を改善し、冷えによる末梢(手)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	プルチャーム株式会社	研究レビュー
F1061	Natulive（ナチュライブ）　カラダのための黒烏龍茶	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	ニットービバレッジ株式会社	研究レビュー
F1062	Natulive（ナチュライブ）　カラダのための緑茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	ニットービバレッジ株式会社	研究レビュー
F1063	新あさひ豆腐サイコロ1／6　500g	大豆ベータコングリシニン	大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値を低下させること、および高めのBMIを低下させる機能があります。	旭松食品株式会社	研究レビュー
F1064	ぷるんと蒟蒻ゼリーパウチ　プラズマ乳酸菌（巨峰味）	プラズマ乳酸菌（L.lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
F1065	歩こうか	サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、クリルオイル由来DHA・EPA	サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、健常な中高年の日常生活（歩く時、階段を上り下りする時、立つ時、座る時など）における膝関節の違和感を和らげる機能があります。クリルオイル由来DHA・EPAには、靴下をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を和らげる機能があります。	株式会社てまひま堂	研究レビュー

F1066	スルーモイスト	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、お通じを改善する機能、肌の潤いを維持する機能があります。	株式会社燦樹	研究レビュー
F1067	GABA（ギャバ）すやすやでナイト	GABA	GABAは睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立ちます。	株式会社ファイン	研究レビュー

届出番号	商品名	関与成分	機能性の項目	届出者名	科学的根拠（臨床試験or研究レビュー）
G1	ヴァームスマートフィット顆粒30袋	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物	アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物は、身体活動との併用によりBMIが高めの方の脂肪の代謝（脂肪の分解と消費する力）をさらに上げ、体脂肪をより減らす機能があります。	株式会社明治	研究レビュー
G2	fiber　up　Fiber（ファイバーアップファイバー）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑えます。また、おなかの調子を整えます。	ソライナ株式会社	研究レビュー
G3	アサヒスタイルバランスプラスぶどうサワーテイスト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があります。	アサヒビール株式会社	研究レビュー
G4	兼貞のGABA（ギャバ）椎茸パウダー	GABA	GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。	兼貞物産株式会社	研究レビュー
G5	悪玉（LDL（エルディーエル））コレステロールが気になりだしたら乳酸菌入り本気のフルーツ青汁	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
G6	UCC（ユーシーシー）　珈琲生活プラス　ワンドリップコーヒー	コーヒー由来クロロゲン酸類	コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにする機能があります。	ユーシーシー上島珈琲株式会社	研究レビュー
G7	完熟梅エキス丸	クエン酸	クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減します。	株式会社ウメケン	研究レビュー
G8	ワタナベオイスターDHMBA（ディーバ）ゼリーS	牡蠣肉抽出上清由来3,5-dihydroxy-4-methoxybenzyl alcohol	仕事などで生じる一時的なストレス（イライラ感）を緩和し、睡眠の質（夢み）を向上させる機能があります。また、日常生活で生じる中高年の方の一過性の疲労感を軽減する機能があります。	株式会社渡辺オイスター研究所	臨床試験
G9	イチョウ葉	イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトン	加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や言葉を覚え、思い出す力）を維持する機能があります。	マグナス株式会社	研究レビュー
G10	コラーゲン・ド・レーヴ	コラーゲントリペプチド（GPHyp）	コラーゲントリペプチド（GPHyp）は、肌の潤いと肌の弾力を維持することで、肌の健康を守るのを助ける働きがあります。	ゼライス株式会社	研究レビュー
G11	そのまんまビルベリー	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能とVDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減します。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー

G12	クエン酸ゴールド	クエン酸	クエン酸には日常生活や運動により生じる一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	日本堂製薬株式会社	研究レビュー
G13	SANKYO（サンキョウ）コエンザイムQ10＆口潤	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10には加齢に伴って減少しがちなお口の潤いをサポートする機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
G14	わたしのチカラ　MOISTWELL（モイストウェル）	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いに役立つ機能があります。	カネカユアヘルスケア株式会社	研究レビュー
G15	からだを想うALL－FREE（オールフリー）500ml	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドには、内臓脂肪（お腹の脂肪）を減らす機能があります。	サントリービール株式会社	研究レビュー
G16	MrMaxミスターマックス　強炭酸水PLUSプラス　490ml	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑える機能があります。	株式会社スターナイン	研究レビュー
G17	Astaxanthin　For　UV（アスタキサンチンフォーユーブイ）	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	株式会社いぶき	研究レビュー
G18	十勝のむヨーグルト　巨峰	乳酸菌NY1301株	乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー
G19	アカポリロコモW	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、N－アセチルグルコサミン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲンには、ひざ関節に違和感のある中高齢者（中高年）の日常生活におけるひざの動き（歩く、ひざの曲げ伸ばし、立ち上がる、しゃがむ、正座する、階段の上り下り）の改善をサポートします。N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節の悩みを改善します。	株式会社アカシアの樹	研究レビュー
G20	ひざ元気	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感を軽減します。	マルマンH＆B株式会社	研究レビュー
G21	ぐんぐんグルコサミン	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は、膝の曲げ伸ばしの可動域を広げ、膝を動かすときの不快感をやわらげます。また、運動における軟骨成分（Ⅱ型コラーゲン）の過剰な分解を抑制することで、関節軟骨の正常な代謝を促す機能があり、関節軟骨を維持します。	株式会社日本薬業	研究レビュー
G22	サンファイバー腸内すこやか	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は、腸まで届き善玉菌（ビフィズス菌）を増やして腸内環境を良好にする機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
G23	エラグ酸＆ブラックジンジャー	エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	エラグ酸は、冷えが気になる女性の冷えにより低下した血流(手指の末梢血流)を上げ、体温（手の皮膚表面温度）を回復する機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー

G24	エラグ酸＆ブラックジンジャー　a	エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	エラグ酸は、冷えが気になる女性の冷えにより低下した血流(手指の末梢血流)を上げ、体温（手の皮膚表面温度）を回復する機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
G25	エラグ酸・ブラックジンジャー	エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	エラグ酸は、冷えが気になる女性の冷えにより低下した血流(手指の末梢血流)を上げ、体温（手の皮膚表面温度）を回復する機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
G26	エラグ酸・ブラックジンジャー　a	エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	エラグ酸は、冷えが気になる女性の冷えにより低下した血流(手指の末梢血流)を上げ、体温（手の皮膚表面温度）を回復する機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
G27	フデばあさんの親孝行黒にんにく　機能性表示食品	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	有限会社柏崎青果	研究レビュー
G28	イチョウ葉エキス錠　記憶のぱぱ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力（言葉や図形などを覚え、思い出す能力）を維持します。	伊那食品工業株式会社	研究レビュー
G29	健康きらり　ブルーベリー＋（プラス）ルテイン	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能とVDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩和します。	明治薬品株式会社	研究レビュー
G30	記憶元気　イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	陶陶酒製造株式会社	研究レビュー
G31	国産蒸しもち麦	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには食後血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社マルヤナギ小倉屋	研究レビュー
G32	スープで食べるもち麦　梅香る和だし	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには食後血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社マルヤナギ小倉屋	研究レビュー
G33	スープで食べるもち麦　ごま香るわかめ	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには食後血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社マルヤナギ小倉屋	研究レビュー
G34	スープで食べるもち麦　和だしトマト	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには食後血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社マルヤナギ小倉屋	研究レビュー

G35	ギャバサプリメント	GABA	GABAは、仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感を軽減します。	株式会社三昧生活	研究レビュー
G36	ツナチ	DHA・EPA	DHA・EPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	有限会社味源	研究レビュー
G37	エラスチン	カツオ由来エラスチンペプチド	カツオ由来エラスチンペプチドには加齢に伴って低下する血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血管の拡張度）の維持に役立ちます。	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
G38	国内産　乾しいたけ	GABA	GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。	株式会社健翔	研究レビュー
G39	眠り系サプリ　スリープリズム	GABA	GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ち、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	株式会社創健社	研究レビュー
G40	粒こんにゃくのヘルシーリゾット　チーズ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。	寂地蒟蒻株式会社	研究レビュー
G41	粒こんにゃくのヘルシーリゾット　トマト	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。	寂地蒟蒻株式会社	研究レビュー
G42	森永メモリービフィズス記憶対策サプリ	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力、空間認識力を維持する働きがあります。※記憶力とは、見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力のことです。	森永乳業株式会社	研究レビュー
G43	森永メモリービフィズス記憶対策ヨーグルト	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）	ビフィズス菌MCC1274（B. breve）は、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力、空間認識力を維持する働きがあります。※記憶力とは、見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力のことです。	森永乳業株式会社	研究レビュー
G44	「アサヒ　十六茶」ほっと温まる　機能性表示食品	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）には、血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑える機能があります。また、食事の脂肪の吸収を抑える機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
G45	スープで食べるもち麦　和だしカレー	大麦β-グルカン	大麦β-グルカンには食後血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社マルヤナギ小倉屋	研究レビュー
G46	PURARICO（プラリコ）　メタシボール	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
G47	深休源	GABA	GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能があります。	株式会社ハーバー研究所	研究レビュー
G48	国内産　乾しいたけ　スライス	GABA	GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。	株式会社健翔	研究レビュー

G49	循活源	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下する末梢(手足指先)血流を正常に整え、皮膚温度を維持する機能があります。	株式会社ハーバー研究所	研究レビュー
G50	糖に働くLOHAS（ロハス）のイヌリン2kg（キログラム）	イヌリン	イヌリンは、腸内のビフィズス菌による発酵・増殖に利用され、腸内フローラが良好になることで、便秘傾向者において排便回数・排便量を増やし、お腹の調子を整えます。また、イヌリンは食後の血糖値の上昇を緩やかにします。	バブルスター株式会社	研究レビュー
G51	良好な睡眠をサポート　ネルナラ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
G52	キロロス	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	健康美人研究所株式会社	研究レビュー
G53	リセットレモングミ	クエン酸	クエン酸は継続的な摂取により、日常生活や運動後の一時的な疲労感やストレスを軽減します。	味覚糖株式会社	研究レビュー
G54	リセットうめ	クエン酸	クエン酸は継続的な摂取により、日常生活や運動後の一時的な疲労感やストレスを軽減します。	味覚糖株式会社	研究レビュー
G55	EPA（イーピーエー）の極み　BAPT（バプト）	EPA、DHA	EPAとDHAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	備前化成株式会社	研究レビュー
G56	むくみサポート	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社オーガランド	研究レビュー
G57	血圧GABA（ギャバ）100	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役に立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があると報告されています。	株式会社元気プロジェクト	研究レビュー
G58	睡眠＆疲労感ケア	L-オルニチン一塩酸塩・クロセチン	L-オルニチン一塩酸塩は、睡眠の質(長く眠った感覚)を高め、より良い気分の目覚めをサポートします。クロセチンは、起床時の疲労感を軽減します。	株式会社ファンケル	研究レビュー
G59	サラッとキクリン	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値上昇を抑える機能があります。	株式会社りぶメール	研究レビュー
G60	大腸のキホン	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、大腸の腸内環境を改善し、便秘気味の方の便通を改善する機能や、花粉、ホコリ、ハウスダストなどによる鼻の不快感を軽減する機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
G61	腸内こまめくのいち	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）	①肌の潤いを維持する。②お通じを改善する。	株式会社豆腐の盛田屋	研究レビュー

G62	メンテナイト	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、GABA	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減する〕機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
G63	脂肪減弐	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社三昧生活	研究レビュー
G64	NISSAN　GENIE（ニッサンジェニー）　ホスファチジルセリンが摂れるお味噌汁	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートします。	日油株式会社	研究レビュー
G65	脂肪減参	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社三昧生活	研究レビュー
G66	飲むドモホルンリンクルa	GABA パイナップル由来グルコシルセラミド	GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。さらにGABAには、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守ることをサポートする機能があります。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃しにくくする機能があります。	株式会社再春館製薬所	研究レビュー
G67	シボナイン	茶カテキン（ガレート型カテキン）	茶カテキン（ガレート型カテキン）には、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があります。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
G68	血管サポートエラスチンサプリ	カツオ由来エラスチンペプチド	カツオ由来エラスチンペプチドには加齢とともに低下する血管の柔軟性（血管を締め付けた後の血管の拡張度）維持に役立つ機能があります。	林兼産業株式会社	研究レビュー
G69	クエン酸ゴールドプラス	クエン酸	クエン酸には日常生活や運動により生じる一過性の身体的疲労感を軽減する機能があります。	日本堂製薬株式会社	研究レビュー
G70	メタプラス　ウエストマックス	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味な方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社メタボリック	研究レビュー
G71	血管しなやかサポートエラスチンサプリ	カツオ由来エラスチンペプチド	カツオ由来エラスチンペプチドには加齢とともに低下する血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血管の拡張度）維持に役立つ機能があります。	林兼産業株式会社	研究レビュー
G72	AmitA（アミタ）　すっきり　イヌリン	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。またイヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにすること、血中中性脂肪を下げます。	株式会社AmitA	研究レビュー

G73	脳核一閃	ホヤ由来プラズマローゲン	ホヤ由来プラズマローゲンには認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力のことをいいます。	株式会社だいにち堂	研究レビュー
G74	イクモアフローラ	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて腸まで届き便通を改善する機能があります。	プルチャーム株式会社	研究レビュー
G75	ルテインA’s（エース）	ルテイン	ルテインはブルーライトなどの光の刺激から目を保護するとされる網膜の黄斑色素量を補う機能と、コントラスト感度（かすみやぼやけの解消により、ものをくっきりと見る力）を改善する機能があります。	株式会社アリスコーポレーション	研究レビュー
G76	ホンチョ　蒟蒻ゼリー　ざくろ	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には食事由来の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	大象ジャパン株式会社	研究レビュー
G77	ホンチョ　蒟蒻ゼリー　青りんご	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には食事由来の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	大象ジャパン株式会社	研究レビュー
G78	ホンチョ　蒟蒻ゼリー　いちご＆グレープフルーツ	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には食事由来の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。	大象ジャパン株式会社	研究レビュー
G79	DHA＋EPA（ディーエイチエープラスイーピーエー）ヨーグルト	EPA・DHA	EPA・DHA には、中性脂肪値を下げる機能があります。また、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	株式会社ノーベル	研究レビュー
G80	SANKYO（サンキョウ）ルテイン＆脳と黄斑色素	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンは眼の黄斑色素濃度を増加させる機能、加齢に伴い低下する認知機能の一部である注意力(複数の情報から特定の情報に注目する力)、認知的柔軟性(変化を認識し、対応する力)を維持する機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
G81	ルテイン60	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンにはぼやけ・かすみの軽減によりくっきり見る力（コントラスト感度）を改善し、ブルーライト光などの光ストレスから眼を保護し、眼の黄斑色素密度を増やす機能があります。	インフィニティー株式会社	研究レビュー
G82	もっちりおつまみGABA（ギャバ）大豆	GABA	GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	株式会社舞昆のこうはら	研究レビュー
G83	リフティングGABA（ギャバ）a	GABA	GABA には、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。また、一時的なストレスや疲労感を感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能が あります。	三和酒類株式会社	研究レビュー
G84	伊右衛門＋（プラス）500コレステロール対策	プロシアニジンB1及びB3	プロシアニジンB1及びB3には悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。また、加齢とともに低下する血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血管の拡張度）の維持に役立つ機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー

G85	成城青汁	GABA	GABAは、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つことや、仕事や勉強などによる一過性の精神的なストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社ペスカインターナショナル	研究レビュー
G86	ディアナチュラゴールド　ビルベリーa	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンには、スマートフォンやパソコン等の使用による眼の疲労感を軽減し、眼の使用による一時的な首、肩の負担を軽減します。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
G87	ねるみるサポート	クロセチン	クロセチンは、良質な眠りをサポート（睡眠の質（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげ）します。また、目のピント調節機能をサポート（パソコン作業などにより生じる目の調節機能の低下を和らげ）します。	株式会社タケイ	研究レビュー
G88	GABA（ギャバ）眠	GABA	GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。	イワキ分割準備株式会社	研究レビュー
G89	いつもを、そえて。	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能、肥満気味な方のおなかの脂肪（内臓脂肪）とBMIを減らすのを助ける機能があります。	株式会社オモヤ	研究レビュー
G90	インナーUV（ユーブイ）	ベータカロテン	抗酸化作用を持つベータカロテンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があります。	株式会社オーガランド	研究レビュー
G91	Hisamitsu（ヒサミツ）　歩かんと	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	久光製薬株式会社	研究レビュー
G92	おなかの脂肪サポート	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
G93	こうや豆腐パウダー　60g	大豆ベータコングリシニン	大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方の高めのBMIを低下させる機能、および高めの血中中性脂肪値を低下させる機能があります。	株式会社みすずコーポレーション	研究レビュー
G94	糖質90%オフのど飴＜スイートハーブ味＞	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えます。	森永製菓株式会社	研究レビュー
G95	機能性表示食品　緑茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	ニットービバレッジ株式会社	研究レビュー
G96	ファインコーヒーW（ダブル）	GABA、イヌリン	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。イヌリンには糖の吸収を抑えることで、食後の血糖値の上昇を抑制する機能があります。	株式会社ファイン	研究レビュー
G97	青いひとみ	ルテイン	ルテインには、黄斑色素光学密度を増やし、コントラスト感度を改善します。	フジワラ化学株式会社	研究レビュー

G98	ルテイン＆ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテインおよびゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量を上昇させ、ブルーライトなどの光ストレスから保護し、コントラスト感度（ぼやけの軽減によりはっきり見る力）を改善する機能があります。	株式会社湘南薬品	研究レビュー
G99	Dr. Mari（ドクターマリー）DHA／EPA（ディーエイチエー／イーピーエー）	DHA、EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力をサポートします。（記憶力：数字に関する情報を記憶し、思い出す力。判断力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす力。）DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社グランデ	研究レビュー
G100	ブルーベリー＆ルテイン　アイ　モイスチャージ	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン・ゼアキサンチン	ビルベリー由来アントシアニンには、パソコンやスマホなどの使用により低下しがちな目のうるおいやピント調節機能をサポートし、目の疲労感の緩和に役立ちます。また、ルテイン・ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量を増やし、ブルーライトなどの光ストレスから保護し、ぼやけの軽減によりくっきり見る力（コントラスト感度）を改善する機能があります。	寿本舗株式会社	研究レビュー
G101	海老と蟹のビスク	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。	東海農産株式会社	研究レビュー
G102	するパカ	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、お通じを改善する機能があります。	株式会社レッドビジョン	研究レビュー
G103	ラクシテ	秋ウコンエキス（指標成分：ビサクロン、デヒドロジンゲロン）	秋ウコンエキスは日常生活の一時的な疲労感を軽減します。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
G104	足のむくみや手の冷えが気になる方のサプリメント	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社プロモートアクト	研究レビュー
G105	お～いお茶プレミアムティーバッグ一番摘み緑茶	ガレート型カテキン	ガレート型カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
G106	シボヘルプ	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	DUEN合同会社	研究レビュー
G107	腹脂ヘルプ	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	DUEN合同会社	研究レビュー
G108	美味桑茶	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	南部桑研株式会社	研究レビュー
G109	BAKUNE　DOTz（バクネ　ドッツ）	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社TENTIAL	研究レビュー

G110	日東紅茶　ヒハツ由来ピペリン類プラスレモンティー　5本入	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ（病的ではない一過性のむくみ）を軽減する機能があります。また、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	三井農林株式会社	研究レビュー
G111	機能性表示食品ルイボスごぼう茶22包	イヌリン、クロロゲン酸	イヌリン、クロロゲン酸には、お通じ（便量）を改善する機能があります。	株式会社あじかん	研究レビュー
G112	ターミナリアファースト　プロフェッショナル3	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	本品は、肥満気味な方のお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）と体重を減らしてBMIを低下させるのを助ける機能があります。また、ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の糖や脂肪の吸収を抑え、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	株式会社ビタブリッドジャパン	臨床試験
G113	十勝のむヨーグルト　りんご	乳酸菌NY1301株	乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー
G114	ネルサポ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社SOLIA	研究レビュー
G115	White　Recipe（ホワイトレシピ）	赤パプリカ由来キサントフィル	抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があります。	日本ケフィア株式会社	研究レビュー
G116	おいしく腸活　スペイン産紫にんにく	イヌリン	イヌリンを5g/日摂取すると、善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌を増やすことでおなかの調子を整えます。本品を16g（4～7粒）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分（イヌリン）の量の50%を摂取できます。	木野物産株式会社	研究レビュー
G117	毎日記憶＋（プラス）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。	株式会社虎ノ門堂	研究レビュー
G118	アラプラス　ゴールド　疲労感軽減	5-アミノレブリン酸リン酸塩	日常生活での仕事による一時的な疲労感を軽減する機能があります。	SBIアラプロモ株式会社	臨床試験
G119	ハズミン	GABA	GABAには以下の機能が報告されています。 1. 睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能 2. 肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能	株式会社SC	研究レビュー
G120	血糖値が気になる方の本気のサラシア	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには、食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
G121	熟すやナイトプラス温	GABA、モノグルコシルヘスペリジン	GABAには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室温温度が低い時などの血流（抹消血流）を改善し、体温（末梢体温）を保つ機能があります。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー

G122	「三ツ矢」梅	クエン酸	クエン酸は日常生活の一時的な疲労感を軽減します。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
G123	PharmaGABA　SSS（ファーマギャバ　スリーエス）	GABA	GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能があります。また、GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。さらに、GABAには肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
G124	PharmaGABA　CSS（ファーマギャバ　シーエスエス）	GABA	GABAには加齢によって低下する認知機能の一部である、記憶力（見たり聞いたりしたことを思い出す力）、空間認知力（物の位置、形、向きなどを正確に把握する力）、論理的思考力（筋道を立てて物事を考え、答えを導き出す力）、持続的注意力（注意を持続させながら、作業を続ける力）、ワーキングメモリー（作業に必要な情報を整理し、短期的に記憶する力）を維持する機能、および中高齢者の活力（元気や活気がわいてくる気分）、心の健康（楽しくおだやかな気分でいること）を維持する機能があります。また、GABAには睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能があります。さらに、GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
G125	中性脂肪の減少をサポート	DHA・EPA	DHA・EPAには血中の中性脂肪値を下げる機能があります。	株式会社ツカモトコーポレーション	研究レビュー
G126	コレステロール対策	松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3	松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、悪玉(LDL)コレステロールを下げる機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
G127	まいにち快通	有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能があります。	プリセプト株式会社	研究レビュー
G128	risou　no　Coffee（リソウノコーヒー）	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社ファンファレ	研究レビュー
G129	haruアミュレット（ハル　アミュレット）	GABA	haruアミュレットに含まれるGABAには、以下の機能があります。 ・睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ。 ・すっきりとした目覚めをサポートする。 ・事務作業や家事による一時的なストレスや疲労感を和らげる。	株式会社nijito	研究レビュー
G130	カロリーポン	ターミナリアベリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロソリン酸、ブラックジンジャー由来 ポリメトキシフラボン	ターミナリアベリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロソリン酸は、食後の血糖値や中性脂肪値が上がりやすい方の、食事の糖と脂肪の吸収を抑える機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
G131	十勝のむヨーグルト　マンゴー	機能性関与成分名乳酸菌NY1301株	乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー

G132	リラスヤ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社メディカルリーチ	研究レビュー
G133	FLORA　K（フローラ　ケイ）	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを維持する機能、お通じを改善する機能があります。	ヤーマン株式会社	研究レビュー
G134	調製豆乳	大豆ベータコングリシニン	大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方のBMIを低下させること、および高めの血中中性脂肪値を低下させる機能があります。	株式会社みすずコーポレーション	研究レビュー
G135	極みの黒酢	カツオ由来エラスチンペプチド	カツオ由来エラスチンペプチドには加齢に伴って低下する血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血管の拡張度）の維持に役立ちます。	株式会社日本薬師堂	研究レビュー
G136	目と脳をサポート	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素密度を上昇させる機能があり、ブルーライトなどの光の刺激から保護すること、コントラスト感度（ぼやけの緩和によりくっきり見る力）を改善すること、加齢に伴い低下する、認知機能の一部である注意力（一つの事に集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力）や思考の柔軟性（変化する身の回りの状況に応じて適切に考え方を修正し対処する能力）を維持する機能があります。	株式会社ツカモトコーポレーション	研究レビュー
G137	関節元気a	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、ひざ関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、ひざ関節の曲げ伸ばし、日常生活におけるひざ関節の動き（階段の上り下りの動き、歩く動き、立ち上がる動き、落ちたものを拾う動き、座っている状態）の改善に役立ち、起床時のひざの違和感を軽減します。	株式会社スマイル・ジャパン	研究レビュー
G138	静岡県産オーラック緑茶べにふうき微粉末スティック	メチル化カテキン	メチル化カテキンは、花粉、ホコリ、ハウスダストなどによる目鼻の不快感を軽減させます。	やまと興業株式会社	研究レビュー
G139	快眠セサミン	セサミン類、L-テアニン	抗酸化力があるセサミン類には、日常生活において疲れを感じている健常な中高年の方の寝つき、眠りの深さ、寝覚めという体調を良好に保つ機能があります。 L-テアニンには、睡眠の質の一部である起床時の疲労感を軽減する機能があります。	サントリーウエルネス株式会社	研究レビュー
G140	おいしく腸活　スペイン産にんにく	イヌリン	イヌリンを5g/日摂取すると、善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌を増やすことでおなかの調子を整えます。 本品を16g（4～7粒）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分（イヌリン）の量の50%を摂取できます。	木野物産株式会社	研究レビュー
G141	シボラナイト	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。またBMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
G142	とおちか青汁	ルテイン	ルテインは、長時間のコンピューター作業などによって低下した目のコントラスト感度（ぼやけやかすみを軽減し、くっきり見る力）を改善します。	株式会社NKホールディングス	研究レビュー

G143	「脳活サポート」	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）	ラクトノナデカペプチド（NIPPLTQTPVVVPPFLQPE）には、同年代に比べて記憶力が低下している中高年を含む成人の認知機能の一部である記憶力（物のイメージを思い出す力）を維持します。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
G144	日清MCT（エムシーティー）オイル	中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)	中鎖脂肪酸（オクタン酸、デカン酸）はBMIが高めの方のウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らします。	日清オイリオグループ株式会社	研究レビュー
G145	わさび＆Nーアセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。また、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善します。	金印株式会社	研究レビュー
G146	ヘルウェル	ターミナリアベリリカ由来没食子酸、有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMIを減らすのを助ける機能があります。有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて腸まで届き、便通を改善する機能があります。	株式会社Ten　Burger	研究レビュー
G147	コレステサプリ	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。	株式会社グランデ	研究レビュー
G148	新美糖	L-アラビノース	L-アラビノースは、食後の血糖値上昇をおだやかにします。	株式会社三明インターナショナル	研究レビュー
G149	オリーブしそ油	α-リノレン酸	α-リノレン酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	日油株式会社	研究レビュー
G150	WHITE　VEIL　Moist（ホワイトヴェール　モイスト）	米由来グルコシルセラミド、アスタキサンチン、ルテイン・ゼアキサンチン	米由来グルコシルセラミドには、肌のバリア機能（保湿力）を高め、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌の潤いを守る機能性があります。ルテイン・ゼアキサンチンは、黄斑色素密度の増加によりブルーライトなどの光刺激から眼を保護する機能や、コントラスト感度を改善する機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
G151	WHITE　VEIL　Moist　A（ホワイトヴェール　モイストエー）	米由来グルコシルセラミド、アスタキサンチン、ルテイン・ゼアキサンチン	米由来グルコシルセラミドには、肌のバリア機能（保湿力）を高め、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌の潤いを守る機能性があります。ルテイン・ゼアキサンチンは、黄斑色素密度の増加によりブルーライトなどの光刺激から眼を保護する機能や、コントラスト感度を改善する機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
G152	DHA（ディーエイチエー）	DHA、EPA	DHAには、中高年の認知機能の一部である、日常生活における数に関する情報の記憶と数・ことばに関する情報の判断や読み書きをサポートする機能があります。DHA、EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー

G153	ブラックジンジャーポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
G154	記憶の源	鶏由来プラズマローゲン	鶏由来プラズマローゲンには、中高年の方の認知機能の一部である、言葉を記憶し思い出す能力、「言語記憶力」を維持する機能があります。	株式会社アドバンスト・メディカル・ケア	研究レビュー
G155	平田牧場コラーゲンペプチド	豚由来コラーゲンペプチド	豚由来コラーゲンペプチドには、肌の水分量を保ち弾力性の低下を抑え、肌の健康に役立つ機能があります。また、膝関節の違和感で制限される普段の活動をサポートする機能があります。	株式会社平田牧場	研究レビュー
G156	ほぐしあ	ビルベリー由来アントシアニン、GABA	ビルベリー由来アントシアニンには、ピント調節機能とVDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減します。 GABAには、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能や、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能や、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。	株式会社メタボリック	研究レビュー
G157	ディアナージュ　プラシルク　ドリンク　アクセル	GABA	GABAは、デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和すること、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があること、（肌の乾燥が気になる方の）肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	株式会社ダイアナ	研究レビュー
G158	アンセリンS	アンセリン	アンセリンは、血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制します。	富山薬品株式会社	研究レビュー
G159	PapriX（パプリックス）パプリカエクササポート	赤パプリカ由来キサントフィル	抗酸化作用を持つ赤パプリカ由来キサントフィルには、運動によって生じる一過性の疲労感を軽減する機能があります。	グリコ栄養食品株式会社	研究レビュー
G160	ヘラスリム　トリプルストック	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社ステップワールド	研究レビュー
G161	体脂ヘルス	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	DUEN合同会社	研究レビュー
G162	葉緑王	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能があります。	株式会社ヨネキチ	研究レビュー

G163	カーナカリス　ルテインプラス	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を増やし、ブルーライトなどの光ストレスから保護し、コントラスト感度（ぼやけの軽減によりくっきり見る力）を改善する機能、高齢者の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である注意力（一つの事に集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力）や思考の柔軟性（変化する身の回りの状況に応じて適切に考え方を修正し対処する能力）を維持する機能があります。	株式会社カーナカリス化粧品	研究レビュー
G164	ディープチャージ　コラーゲン	コラーゲンペプチド	コラーゲンペプチドは、肌のうるおいと弾力を維持し、肌の健康に役立ちます。	株式会社ファンケル	研究レビュー
G165	ディープチャージ　コラーゲン　パウダー	コラーゲンペプチド	コラーゲンペプチドは、肌のうるおいと弾力を維持し、肌の健康に役立ちます。	株式会社ファンケル	研究レビュー
G166	DB（ディービー）カプセル	サラシア由来サラシノール、茶カテキン（ガレート型カテキンとして）	サラシア由来サラシノールには、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があります。茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社TBC	研究レビュー
G167	in（イン）のど飴	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	森永製菓株式会社	研究レビュー
G168	日清ヘルシーごま香油セサミンプラス	セサミン、セサモリン	セサミン、セサモリンは、LDLコレステロールを下げる機能のあります。	日清オイリオグループ株式会社	研究レビュー
G169	プラークリン	エピガロカテキンガレート（EGCg）	エピガロカテキンガレート（EGCg）は、口内環境を良好に保ち（歯垢の生成を抑え）ます。	協和薬品株式会社	研究レビュー
G170	プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	この成分は、ひざ関節の曲げ伸ばしをサポートします。	マグナス株式会社	研究レビュー
G171	りんご黒酢飲料	酢酸	酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があります。	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
G172	カラダ想いメニュー　　ツナ入りマカロニサラダ	DHA・EPA	DHA・EPAは、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持します。 ※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。	デリア食品株式会社	研究レビュー
G173	フラバンサプリメントN	松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3	松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、悪玉（LDL）コレステロールや総コレステロールを下げる機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
G174	脂肪ヘラシーナ	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする機能と肥満気味(BMI23以上30未満)の方のおなかの脂肪を減らす機能があります。	八幡物産株式会社	研究レビュー
G175	エラグ酸プレミアム	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、ウエスト周囲径、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社エーエフシー	研究レビュー

G176	母心　生えごま油	α-リノレン酸	α-リノレン酸には血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社母心ジャパン	研究レビュー
G177	健康経営サプリ　イチョウ葉プラス	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え思い出す力）や判断力（判断の正確さ）を向上させます。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G178	健康経営サプリ　ビルベリー	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和します。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G179	健康経営サプリ　ビルベリープラス	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能とVDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩和します。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G180	健康経営サプリ　ビルベリープレミアム	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能とVDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減します。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G181	健康経営サプリ　ラフマ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G182	健康経営サプリ　イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G183	健康経営サプリ　大豆イソフラボン	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分を維持するのに役立つ機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G184	健康経営サプリ　米セラミド	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを維持する機能（バリア機能）があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G185	健康経営サプリ　茶カテキン	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味の方のお腹の脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減少させる機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G186	健康経営サプリ　ルテイン	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは黄斑色素密度を増加させ、ブルーライトなどの光刺激を軽減し、色のコントラスト感度を改善することで目の調子を整える機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G187	ディープチャージ　コラーゲン　ドリンク	コラーゲンペプチド	コラーゲンペプチドは、肌のうるおいと弾力を維持し、肌の健康に役立ちます。	株式会社ファンケル	研究レビュー
G188	ディープチャージ　コラーゲン　スティックゼリー	コラーゲンペプチド	コラーゲンペプチドは、肌のうるおいと弾力を維持し、肌の健康に役立ちます。	株式会社ファンケル	研究レビュー

G189	大豆が入ったなめらかパウンド	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社ウエルビーフードシステム	研究レビュー
G190	オトロエン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持する機能があります。	株式会社上別府コミュニティファーマシー	研究レビュー
G191	アンセリン	アンセリン	アンセリンは血清尿酸値が健常域で高め（尿酸値5.5～7.0mg/dL）の方の尿酸値の上昇を抑制し、下げる機能があります。	株式会社インシップ	研究レビュー
G192	国産4種の煎り豆	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社波里	研究レビュー
G193	in（イン）バープロテイン　ブラウニー	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	森永製菓株式会社	研究レビュー
G194	菊の花＆カテキンの恵み	ルテオリン、ガレート型カテキン	ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な方の尿酸値を下げる機能があります。ガレート型カテキンには、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減少させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があります。	株式会社和漢	研究レビュー
G195	UC－Ⅱハードカプセル	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンは継続摂取する事により、ひざ関節の伸展（ひざ関節の可動域）の改善機能があります。	カプスゲル・ジャパン株式会社	研究レビュー
G196	信州の恵み　そば茶	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）は、食事の糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。	日穀製粉株式会社	研究レビュー
G197	moistive（モイスティブ）	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌のバリア機能（保湿力）を高め、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	株式会社ニコリオ	研究レビュー
G198	こんにゃくプラス（血圧・ストレス）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能や、デスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	サン食品株式会社	研究レビュー
G199	ナットウキナーゼさらさら粒プレミアムa	納豆菌由来ナットウキナーゼ、EPA・DHA	納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。EPA・DHAは、血中中性脂肪を減らす機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
G200	カラダ想いメニュー　ポテトサラダ	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	デリア食品株式会社	研究レビュー
G201	ぐっすりスッキリ　快眠＆（アンド）腸活！	GABA、有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	GABAは、睡眠の質（眠りの深さや、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能があります。	株式会社グラフィコ	研究レビュー

G202	ひざ軽コラーゲン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン	これらの成分には、日常生活におけるひざの動き（ひざの曲げ伸ばし、立つ、歩く、座る、階段の昇り降り等）の改善をサポートします。	森永製菓株式会社	研究レビュー
G203	アイジェニック	ルテイン	ルテインは、ブルーライトなどの光刺激から眼を保護するとされる網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感度（色の濃淡を判別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）をサポートします。	株式会社エフ琉球	研究レビュー
G204	ルテイン40	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライトなどの光ストレス、一時的な精神ストレス、眼の疲労感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機能があります。	株式会社メディワン	研究レビュー
G205	ULTmake（ウルトメイク）	本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート(6-MSITC)、GABA	①の成分は、「運動習慣のない中高年の方の認知機能の一部である判断力(情報を正確に処理する能力)や注意力を向上させる。」②の成分は、「ストレス(精神的負担)がかかるデスクワークなどの作業による一時的な疲労感を軽減する。」「日常、一時的に落ち込んだ気分を前向きに(やる気や積極的な気分の低下を軽減)する。」	株式会社シンギー	研究レビュー
G206	エスト　リキッドサプリメント	コーヒー豆由来クロロゲン酸類、GABA	コーヒー豆由来クロロゲン酸類は、気温や室温が低い時などの冷えにより低下した血流（末梢血流）を改善し、低下した皮膚温（末梢皮膚温）の回復を助ける機能と、肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能があります。GABAは、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
G207	クアトロ青汁	難消化性デキストリン（食物繊維として） GABA	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後血糖値の上昇を抑制する機能があります。また、難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食後血中中性脂肪値の上昇を抑制する機能があります。さらに、難消化性デキストリン（食物繊維として）には、おなかの調子を整える機能があります。 本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社佐藤園	研究レビュー
G208	ALBLOCK（アルブロック）	大豆由来ホスファチジルセリン	大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートします。	東京製薬株式会社	研究レビュー
G209	ふくさきのもちむぎ	大麦由来β－グルカン	大麦由来β-グルカンは食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	株式会社もちむぎ食品センター	研究レビュー
G210	オールブランBar（バー）　ざくざくW（ダブル）ナッツ	小麦ブラン由来アラビノキシラン	小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善します。	日本ケロッグ合同会社	研究レビュー
G211	オールブランBar（バー）　彩り果実ミックス	小麦ブラン由来アラビノキシラン	小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善します。	日本ケロッグ合同会社	研究レビュー

G212	おなかの調子を整えるのり佃煮	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は、ビフィズス菌を増やすことにより、おなかの調子を整え、便通を改善する機能があります。	安田食品工業株式会社	研究レビュー
G213	エスト　リキッドサプリメント＋	コーヒー豆由来クロロゲン酸類、GABA	コーヒー豆由来クロロゲン酸類は、気温や室温が低い時などの冷えにより低下した血流（末梢血流）を改善し、低下した皮膚温（末梢皮膚温）の回復を助ける機能があります。GABAは、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能と、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	花王株式会社	研究レビュー
G214	ジョイントアクティブ	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、N-アセチルグルコサミン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、ひざ関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、ひざ関節の可動性をサポートします。また、N-アセチルグルコサミンには、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善します。	日清ファルマ株式会社	研究レビュー
G215	免疫CARE（ケア）　プラズマ乳酸菌チョコレート	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	森永製菓株式会社	研究レビュー
G216	免疫CARE（ケア）　プラズマ乳酸菌ココア	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	森永製菓株式会社	研究レビュー
G217	リコピン	リコピン	リコピンには血中LDL（悪玉）コレステロールを低下させる機能があります。	株式会社インシップ	研究レビュー
G218	フラボンゴールドEX（エクストラ）	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	薬糧開発株式会社	研究レビュー
G219	GABA（ギャバ）和紅茶ティーバッグ	GABA	GABAには血圧が高めの方に適した機能があります。	株式会社宇治田原製茶場	研究レビュー
G220	わたしのチカラ　WALK（ウォーク）	還元型コエンザイムQ10、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	還元型コエンザイムQ10は、日常生活で生じる一過性の身体的な疲労感の軽減に役立ちます。また、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	カネカユアヘルスケア株式会社	研究レビュー
G221	SMOOTHIE　GREEN（スムージー　グリーン）	イヌリン(食物繊維)	イヌリン(食物繊維)は善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やすことで、お腹の調子を整えること、食後の血糖値の上昇をゆるやかにすること、血中中性脂肪を下げます。	日本ルナ株式会社	研究レビュー
G222	SMOOTHIE　PEACH　MIX（スムージー　ピーチミックス）	イヌリン(食物繊維)	イヌリン(食物繊維)は善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やすことで、お腹の調子を整えること、食後の血糖値の上昇をゆるやかにすること、血中中性脂肪を下げます。	日本ルナ株式会社	研究レビュー
G223	SMOOTHIE　BANANA（スムージー　バナナ）	イヌリン(食物繊維)	イヌリン(食物繊維)は善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やすことで、お腹の調子を整え、食後の血糖値の上昇をゆるやかにし、血中中性脂肪を下げます。	日本ルナ株式会社	研究レビュー
G224	おいしい大豆プロテインプラズマ乳酸菌入り	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	森永製菓株式会社	研究レビュー

G225	GABA（ギャバ）が入ったほっこりコーヒー	GABA	GABAは事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社ウエルビーフードシステム	研究レビュー
G226	さくほろクッキー	GABA	GABAは事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があります。	株式会社ウエルビーフードシステム	研究レビュー
G227	メタプロパウダー　糖・脂・圧	イソマルトデキストリン（食物繊維）、GABA	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。GABAは、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
G228	プレミアムカテキンbody（ボディ）	茶カテキン	茶カテキンにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
G229	メタプロ青汁　糖・脂・圧	イソマルトデキストリン（食物繊維）、GABA	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。GABAは、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
G230	歩く力をサポート	N-アセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	N-アセチルグルコサミンは、ひざ関節の動きの悩みを改善します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、中高年齢者において加齢により衰える歩行能力の維持に役立ちます。	株式会社ツカモトコーポレーション	研究レビュー
G231	ディアナチュラゴールド　松樹皮由来ポリフェノールa	松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3	松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、悪玉（LDL）コレステロールが正常域で高めの方の悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
G232	九州産ごぼう茶	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社河村農園	研究レビュー
G233	カラダ想いメニュー　　蒸し鶏入りごぼうサラダ	イヌリン	イヌリンは中性脂肪を下げます。	デリア食品株式会社	研究レビュー
G234	Ｎ－アセチルグルコサミンロコモDX（ディーエックス）	N-アセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	N-アセチルグルコサミンは、ひざ関節の動きの悩みを改善します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の歩く力の維持に役立ちます。	株式会社エーエルジャパン	研究レビュー
G235	歩く力をサポートT	N-アセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	N-アセチルグルコサミンは、ひざ関節の動きの悩みを改善します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、中高年齢者において加齢により衰える歩行能力の維持に役立ちます。	株式会社ツカモトコーポレーション	研究レビュー
G236	アマニリノレン2．6	α-リノレン酸	α-リノレン酸には、血圧が高めの方に適した機能があること、血中の悪玉（LDL）コレステロール値を低下させる機能があります。	株式会社ニップン	研究レビュー
G237	LP432（エルピーヨンサンニ）飲料	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑える機能があります。	南日本酪農協同株式会社	研究レビュー
G238	GABA（ギャバ）配合ゆず茶	GABA	GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があります。	株式会社ダイショー	研究レビュー

G239	SANKYO（サンキョウ）コエンザイムＱ１０＆朝までの睡眠	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上（ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど）に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に役立つ機能があります。また、細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感の軽減に役立ちます。	株式会社三協	研究レビュー
G240	頭脳目快	ルテインおよびゼアキサンチン	ルテインおよびゼアキサンチンは、年齢とともに低下する認知機能の一部である判断力(変化する状況に応じて適切に対処したり、推論したりする能力)、注意力（一つのことに集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力）を維持、および目の黄斑部の色素密度を上昇させ、ブルーライトなどの光の刺激から目を保護し、コントラスト感度(ぼやけの緩和によってはっきりと物を識別する力)を改善します。	うすき製薬株式会社	研究レビュー
G241	健脳計画	アスタキサンチン	アスタキサンチンは記憶力に衰えを感じている健常な中高年の認知機能の一部である視覚的な記憶力（図形を認識し、記憶してから思い出す力）の維持に役立つ機能があります。	三生医薬株式会社	研究レビュー
G242	エルゴチオネイン含有機能性表示食品（プレーン風味）開発番号KA（ケーエー）－1853②	エルゴチオネイン	抗酸化作用をもつエルゴチオネインには継続的な摂取により、中高年の方の記憶力（人や物の名前などを記憶し、後から呼び起こす能力）及び注意力（物事に対して注意を集中して持続させる能力）を維持する機能があります。	カイゲンファーマ株式会社	研究レビュー
G243	皇潤　歩EX（イーエックス）	クレアチンモノハイドレート（クレアチン）	クレアチンモノハイドレート（クレアチン）は、適度な運動と併用することで、加齢によって衰える筋肉をつくる力を助けることによって、筋肉量および筋力の維持に役立つ機能があります。	株式会社エバーライフ	研究レビュー
G244	わたしケアむくみ	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ（病的ではない一過性のむくみ）を軽減する機能があります。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー
G245	梅しょうが	生姜由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガオール）	生姜由来ポリフェノール（6-ジンゲロール、6-ショウガオール)には、冷えを感じやすい方の末梢の体温(手のひら)を維持する機能があります。	中野BC株式会社	研究レビュー
G246	活力ヤル気GABA（ギャバ）粒	GABA	GABAには、日常生活で生じる一時的な活気・活力の低下を軽減します。	株式会社全日本通販	研究レビュー
G247	機能性表示食品　賢人の食習慣　カプセル	サラシア由来サラシノール DHA・EPA GABA	サラシア由来サラシノールには食後血糖値の上昇を緩やかにする機能があります。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があります。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
G248	血圧ケア	バリルチロシン	バリルチロシンは、高めの血圧を低下させる機能を持ちます。	株式会社虎ノ門堂	研究レビュー

G249	ヒザケアW25000	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、N-アセチルグルコサミン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、足の曲げ伸ばし等の筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩行能力の向上に役立ちます。N-アセチルグルコサミンは、ひざ関節の悩みを改善します。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
G250	小岩井　iMUSE（イミューズ）生乳（なまにゅう）ヨーグルト　甘さ控えめ	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	小岩井乳業株式会社	研究レビュー
G251	小岩井　ヨーグルト　iMUSE（イミューズ）プラズマ乳酸菌　甘さ控えめ	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	小岩井乳業株式会社	研究レビュー
G252	小岩井　iMUSE（イミューズ）ヨーグルト　低脂肪	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	小岩井乳業株式会社	研究レビュー
G253	Slamee（スラミー）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI23以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社イコリス	研究レビュー
G254	燃体源	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社ハーバー研究所	研究レビュー
G255	さらさらトマト	リコピン	リコピンには血中LDL(悪玉)コレステロールを低下させる機能があります。	プリセプト株式会社	研究レビュー
G256	ぷるんと蒟蒻Plus（プラス）　グレープフルーツ味	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
G257	WHITE　VEIL　Moist　B（ホワイトヴェール　モイストビー）	米由来グルコシルセラミド、アスタキサンチン、ルテイン・ゼアキサンチン	米由来グルコシルセラミドには、肌のバリア機能（保湿力）を高め、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌の潤いを守る機能性があります。ルテイン・ゼアキサンチンは、黄斑色素密度の増加によりブルーライトなどの光刺激から眼を保護する機能や、コントラスト感度を改善する機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
G258	グルコサミンパワー　100ml	Ｎ－アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンには、移動時におけるひざ関節の違和感の軽減をサポートする機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
G259	グルコサミンパワー　せんいプラス　100ml	Ｎ－アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンには、移動時におけるひざ関節の違和感の軽減をサポートする機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
G260	レッグスタイト	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。	株式会社KIYORA	研究レビュー

G261	潤美	乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris H61）	乳酸菌クレモリスH61株（L. lactis subsp. cremoris H61）には、ミドルエイジの女性の肌の潤いを逃がしにくくする肌のバリア機能を高めます。	株式会社ユーワ	研究レビュー
G262	届く強さの乳酸菌W（ダブル）200	ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）	ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）には心理的なストレスを和らげ、睡眠の質（眠りの深さ）を高めるのに役立つ機能があります。また、ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に役立つ機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
G263	なんとかしたい　脚のむくみ！	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。	株式会社グラフィコ	研究レビュー
G264	レッグスエステ	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社KIYORA	研究レビュー
G265	グリネルsleep（スリープ）アイ	GABA、ビルベリー由来アントシアニン	GABAは睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立ちます。ビルベリー由来アントシアニンにはピント調節機能とVDT作業（パソコンやスマートフォンなどのモニター作業）で不足しがちな目の潤いをサポートし、目の疲労感を緩和します。	株式会社ファイン	研究レビュー
G266	めなり極	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン	ビルベリー由来アントシアニンはスマートフォンやパソコンなどの使用による目のピント調節力の低下を軽減し、目の疲労感を緩和する機能があります。ルテインはブルーライトなどの光の刺激から目を守ることが期待される網膜の黄斑色素を増やす機能や、コントラスト感度(ぼやけやかすみを改善し、くっきりと見る力)を改善する機能があります。	さくらフォレスト株式会社	研究レビュー
G267	TOKA-KC（トーカケーシー）	ロダンテノンB	ロダンテノンBには、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。	株式会社ハーブ健康本舗	研究レビュー
G268	モイスチャーメンテ	ヒアルロン酸Na、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	ヒアルロン酸Naには、肌の水分を保持し、乾燥を緩和する機能があります。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能があります。	ビーエイチエヌ株式会社	研究レビュー
G269	GABA　de　はずみ（ギャバ　で　はずみ）	GABA	GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があること、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	株式会社マテリアルコンフォート	研究レビュー
G270	フラバン血管サポート	松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3 、GABA	松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3には、加齢とともに低下する血管のしなやかさ（柔軟性）（血管を締め付けた後の血管の拡張度）の維持に役立つ機能、悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
G271	キリン　iMUSE（イミューズ）　朝の免疫ケア	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー

G272	ジンジャーシロップ　金姜柑	6－ジンゲロール、6－ショウガオール	6－ジンゲロール、6－ショウガオールは、気温や室温が低い際に、末梢部位の体温を維持する機能があります。	株式会社アガペファーム	研究レビュー
G273	ひざ関節のお悩み改善サポート	N－アセチルグルコサミン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	N－アセチルグルコサミンは、ひざ関節の悩みを改善します。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、ひざ関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、ひざ関節の可動性をサポートします。	名古屋製酪株式会社	研究レビュー
G274	睡眠　si　Night（シナイト）	GABA	GABAにはデスクワークなど精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和する機能、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能があります。	バブルスター株式会社	研究レビュー
G275	無添加生姜シロップ	6-ジンゲロール、6-ショウガオール	6-ジンゲロール、6-ショウガオールは、気温や室温が低い際に、末梢部位の体温を維持する機能があります。	メロディアン株式会社	研究レビュー
G276	スパークリングサプリ　サーモ＆スラリ	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社エフアイコーポレイション	研究レビュー
G277	スパークリングサプリ　オーラル	エピガロカテキンガレート(EGCg)	エピガロカテキンガレート（EGCg)は、口内環境を良好に保ち（歯垢の生成を抑え）ます。	株式会社エフアイコーポレイション	研究レビュー
G278	スパークリングサプリ　エナジー	モリンガ種子由来グルコモリンギン	モリンガ種子由来グルコモリンギンには、日常生活で疲れを感じやすい方の一時的な身体的な疲労感を軽減し、腰の負担を感じやすい方の腰の不快感を和らげる機能があります。	株式会社エフアイコーポレイション	研究レビュー
G279	スパークリングサプリ　ボーンバランス	大豆イソフラボン	大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があります。	株式会社エフアイコーポレイション	研究レビュー
G280	スパークリングサプリ　モイスト＆スルー	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、肌の潤いを維持する機能、お通じを改善する機能があります。	株式会社エフアイコーポレイション	研究レビュー
G281	SANKYO（サンキョウ）ピセアタンノール＆肌	ピセアタンノール	ピセアタンノールには、肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を高め乾燥を緩和する機能があります。また、日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギーとして、脂肪を消費しやすくする機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
G282	肥満気味の方の脂肪減少をサポートするエラグ酸	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、ウエスト周囲径、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社エーエフシー	研究レビュー

G283	美JELLY　Premium　GABA＆Mangosteen（ビジェリー プレミアム　ギャバアンドマンゴスチン）	GABA、ロダンテノンB	GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、継続的な摂取により、日常生活で生じる一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減する〕機能、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。	株式会社ブルックス	研究レビュー
G284	オールブラン　フルーツミックスa	小麦ブラン由来アラビノキシラン	小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善します。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善します。	日本ケロッグ合同会社	研究レビュー
G285	純生GABA	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	株式会社Bella Pelle	研究レビュー
G286	純生GABA　a	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	株式会社Bella Pelle	研究レビュー
G287	純正GABA	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	株式会社Bella Pelle	研究レビュー
G288	純正GABA　a	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	株式会社Bella Pelle	研究レビュー

G289	食事と一緒に十六茶　粉末a	難消化性デキストリン（食物繊維として）	難消化性デキストリン（食物繊維として）には、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の中性脂肪値の上昇をおだやかにします。また、食後の血糖値の上昇をおだやかにします。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
G290	GABAヨーグルト	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能と、デスクワークによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	サツラク農業協同組合	研究レビュー
G291	明覚源	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。	株式会社ハーバー研究所	研究レビュー
G292	ささすや	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、GABA	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つこと、GABAにはすっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	株式会社白寿生科学研究所	研究レビュー
G293	コーヨーNAG（ナグ）	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節の違和感を軽減します。	甲陽ケミカル株式会社	研究レビュー
G294	スカイウォーター　グレープフルーツ味	クエン酸	クエン酸は継続摂取により、日常の生活や運動後の疲労感を軽減する働きがあります。	クラシエフーズ株式会社	研究レビュー
G295	充実野菜　トマトミックス	リコピン	リコピンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
G296	充実野菜　青汁ミックス	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は、ビフィズス菌を増やして腸内環境を良好にします。	株式会社伊藤園	研究レビュー
G297	かごしま育ちの若葉の青汁	桑の葉由来イミノシュガー	桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	トヨタマ健康食品株式会社	研究レビュー
G298	ナチュネル	GABA	GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ち、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	占部大観堂製薬株式会社	研究レビュー
G299	HMB（エイチエムビー）カルシウム3000	3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム（HMBカルシウム）	HMBカルシウムには、適度な運動との併用で健康的な日常生活を送るために必要（立ったり歩いたりする動作）な筋肉の維持、健常者の歩く力をサポートします。	株式会社中原	研究レビュー
G300	メモワール脳力	ホヤ由来プラズマローゲン	ホヤ由来プラズマローゲンには、人の顔や物を置いた場所を覚えておくなど、認知機能の一部である視覚的な記憶力を維持する機能があります。視覚的な記憶力とは、図形を認識し、記憶し、それを後から呼び起こす力であり、図形や空間的表現の処理能力のことをいいます。	株式会社オリエント薬品	研究レビュー
G301	ジャスミンW（ダブル）	イヌリン	イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やし、腸内フローラを良好にすることで、おなかの調子を整えます。また、イヌリンは血中中性脂肪を下げます。	株式会社伊藤園	研究レビュー

G302	S（エス）－アリルシステイン	S－アリルシステイン	S－アリルシステインには、毎日の摂取により、日常生活における一時的な疲労感を軽減する機能があります。	株式会社ダイセル	研究レビュー
G303	からだにユーグレナ　ユーグレナパウダー（20本）	ユーグレナグラシリス由来パラミロン（β－1，3－グルカンとして）	ユーグレナグラシリス由来パラミロン（β－1，3－グルカンとして）には、作業時の一時的なストレス（イライラ感、緊張感）を緩和する機能、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）を改善する機能があります。	株式会社ユーグレナ	研究レビュー
G304	からだにユーグレナ　フルーツグリーンオレ	ユーグレナグラシリス由来パラミロン（β－1，3－グルカンとして）	ユーグレナグラシリス由来パラミロン（β－1，3－グルカンとして）には、作業時の一時的なストレス（イライラ感、緊張感）を緩和する機能、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）を改善する機能があります。	株式会社ユーグレナ	研究レビュー
G305	恵　megumi（メグミ）　ガセリ菌SP（エスピー）株ヨーグルト　ドリンクタイプ	ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri SBT2055）	ガセリ菌SP株には、食事とともに摂取することで、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
G306	恵　megumi（メグミ）　ガセリ菌SP（エスピー）株ヨーグルト　アロエ	ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri SBT2055）	ガセリ菌SP株には、食事とともに摂取することで、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
G307	恵　megumi（メグミ）　ガセリ菌SP（エスピー）株ヨーグルト　宅配専用	ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri SBT2055）	ガセリ菌SP株には、食事とともに摂取することで、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
G308	恵　megumi（メグミ）　ガセリ菌SP（エスピー）株ヨーグルト　ドリンクタイプ　宅配専用	ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri SBT2055）	ガセリ菌SP株には、食事とともに摂取することで、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
G309	恵　megumi（メグミ）　ガセリ菌SP（エスピー）株ヨーグルト　ドリンクタイプ　甘さひかえめほんのりレモン　100g	ガセリ菌SP株（Lactobacillus gasseri SBT2055）	ガセリ菌SP株には、食事とともに摂取することで、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	雪印メグミルク株式会社	研究レビュー
G310	お～いお茶濃お抹茶	テアニン、茶カテキン	テアニン・茶カテキンには、年齢とともに低下する認知機能のうち、注意力（注意を持続させて、一つの行動を続ける力）や判断力（判断の正確さや速さ、変化する状況に応じて適切に処理する力）の精度を高める機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
G311	沖縄県産もずく（三杯酢）	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドは、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能があります。	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
G312	GABAin（ギャバ　イン）脳活緑茶	GABA	GABAには加齢によって低下する認知機能の一部である、記憶力（見たり聞いたりしたことを思い出す力）、空間認知力（物の位置、形、向きなどを正確に把握する力）、論理的思考力（筋道を立てて物事を考え、答えを導き出す力）、持続的注意力（注意を持続させながら、作業を続ける力）、ワーキングメモリー（作業に必要な情報を整理し、短期的に記憶する力）を維持する機能、および中高齢者の活力（元気や活気がわいてくる気分）、心の健康（楽しくおだやかな気分でいること）を維持する機能があります。	株式会社静岡茶通信直販センター	研究レビュー
G313	からだすっきり甘酒	Pne-12乳酸菌(Lb. plantarum PIC-NBN22)、フラクトオリゴ糖	Pne-12乳酸菌とフラクトオリゴ糖には、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社ピーネコーポレーション	研究レビュー
G314	ワタミオーガニック　有機きく芋茶	イヌリン	イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	ワタミ株式会社	研究レビュー

G315	おだやか京抹茶プレミアム	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制する機能があります。また、おなかの調子を整え、便通・お通じを改善する機能があることがあります。	株式会社はぴねすくらぶ	研究レビュー
G316	アスタホワイトショット	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	株式会社ケイエス	研究レビュー
G317	Taisya（タイシャ）b	ヒハツ由来ピペリン類、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。また、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ヴェントゥーノ	研究レビュー
G318	アスタキサンチン	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、抗酸化作用により、血中脂質の酸化を抑制する機能があります。	株式会社ファンケル	研究レビュー
G319	プラセンタ　ワン	豚プラセンタ由来ペプチド（グリシン-ロイシン、ロイシン-グリシン）	肌の水分を維持する機能があります。	エフエムジー＆ミッション株式会社	臨床試験
G320	たこちゃ（みかん茶）	イソマルトデキストリン（食物繊維として）	イソマルトデキストリンは、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後の血糖値の上昇や,食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社たこ満	研究レビュー
G321	ネルノダ　粒タイプb	GABA	GABAは睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能や、仕事や勉強などによる一時的な疲労感や精神的ストレスを緩和する機能があります。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
G322	ネルノダb	GABA	GABAは睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能や、仕事や勉強などによる一時的な疲労感や精神的ストレスを緩和する機能があります。	ハウスウェルネスフーズ株式会社	研究レビュー
G323	うるつや　ピュアホワイト	米由来グルコシルセラミド、アスタキサンチン	米由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾燥から守る機能（バリア機能）を高めます。抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性があります。	株式会社ニップン	研究レビュー
G324	黒酢力	GABA	GABAの継続的な摂取により、日常生活で生じる一時的な活気・活力感の低下を軽減します。	プリセプト株式会社	研究レビュー
G325	明治プロビオヨーグルトPA―3（ピーエースリー）112g	PA-3乳酸菌	PA-3乳酸菌は食後の尿酸値の上昇を抑制します。	株式会社明治	研究レビュー
G326	わたしのチカラ　GLABODY（グラボディー）	甘草由来グラブリジン	肥満気味の健康な方の腹部内臓脂肪を減らす機能、腹部皮下脂肪の増加を抑える機能、お腹の脂肪（腹部総脂肪）を減らす機能、ウエスト周囲径を減らす機能、全身の脂肪量の増加を抑える機能があります。	カネカユアヘルスケア株式会社	臨床試験

G327	ロコモリッチ	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨(膝、肘、股、足首、手指などの関節に存在)の維持に役立ち、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善します。	DICライフテック株式会社	研究レビュー
G328	長寿かゆ	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を抑える機能があります。	株式会社下鴨茶寮	研究レビュー
G329	わさび＆ローズヒップ	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	金印株式会社	研究レビュー
G330	Balift＋（バリフトプラス）	ベータカロテン、GABA、こんにゃく由来グルコシルセラミド	抗酸化作用を持つベータカロテンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があります。また、GABAには、肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃がしにくくします。	アピ株式会社	研究レビュー
G331	桑の葉ブレンド茶	桑の葉由来イミノシュガー	桑の葉由来イミノシュガーには、食後に上昇する血糖値を抑える機能があります。	サントリーウエルネス株式会社	研究レビュー
G332	甲子柿	β-クリプトキサンチン	β-クリプトキサンチンを3mg/日摂取すると、骨代謝の働きを助けることにより骨の健康維持に役立ちます。本品を130g/（約1個）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分（β-クリプトキサンチン）の量の50%を摂取できます。	藤井修一	研究レビュー
G333	ヨイネムリα（アルファ）	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	日本堂製薬株式会社	研究レビュー
G334	飲むプロテオグリカン　リフリーラ	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感を軽減します。	株式会社イワミズ	研究レビュー
G335	お腹の脂肪を減らしたい方のおからパウダー	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	株式会社やまみ	研究レビュー
G336	カテキン減肥粒	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）	茶カテキン（ガレート型カテキンとして）には、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を減少させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があります。	プリセプト株式会社	研究レビュー
G337	ファイバー抹茶TEACARE（ティーケア）	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後の血糖値の上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があります。また、お腹の調子を整える機能があります。	株式会社石川園	研究レビュー

G338	ロングヴィーダ400	クルクミン	クルクミンには、年齢とともに低下する認知機能の一部である記憶力（見聞きした情報を覚え、思い出す力）、注意力（注意を維持しつつ、行動を正確に続ける力）及び空間認識力（物体の位置や方向、色、形状をすばやく正確に把握する力）を維持する機能があります。	株式会社基理	研究レビュー
G339	プリッとミート若鶏むね肉切り落とし	イミダゾールジペプチド、アンセリン	イミダゾールジペプチド400 mg(本品100g)には、日常生活での一時的な疲労感を軽減する機能があります。また、アンセリン50 mg(本品20g)には尿酸値が高め(尿酸値5.5～7.0 mg/dL)の方の尿酸値を低下させるのに役立つ機能があります。	有限会社肉のまるかつ	研究レビュー
G340	ぷるんと蒟蒻Plus（プラス） ミックスベリー味	こんにゃく由来グルコシルセラミド	こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
G341	恵みの桑の葉青汁	桑の葉由来イミノシュガー	桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	株式会社シェフコ	研究レビュー
G342	ホワイトポリフェノールC プロフェッショナル	アスタキサンチン、ロダンテノンB	アスタキサンチンは、肌の保湿力（バリア機能）を高め、乾燥を緩和する機能があります。また、抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能があります。ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。	株式会社ビタブリッドジャパン	研究レビュー
G343	ホワイト プレミアム	アスタキサンチン、ロダンテノンB	アスタキサンチンは、肌の保湿力（バリア機能）を高め、乾燥を緩和する機能があります。また、抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能があります。ロダンテノンBは、糖化ストレスを軽減することにより肌の潤いを保持する機能があります。	株式会社ビタブリッドジャパン	研究レビュー
G344	おなかの脂肪が気になる方のタブレット（粒タイプ）a	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、日常生活活動時や軽度な運動時のエネルギー消費（カロリー消費）を高める機能があります。また、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径（ウエストサイズ）を減らすのを助ける機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
G345	L（エル）－テアニン	L－テアニン	L－テアニンには、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。また、L－テアニンには、一過性の作業にともなうストレスをやわらげます。	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
G346	ブルーベリーアントシアニン	ビルベリー由来アントシアニン	ビルベリー由来アントシアニンは、スマートフォンやパソコン等の使用により低下するピント調節力を維持することで、スマートフォンやパソコン等を使用することによる眼の疲労感を緩和する機能があります。	イオントップバリュ株式会社	研究レビュー
G347	ツクルチカラHMB（エイチエムビー）プラス	3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物（HMBカルシウム）	HMBカルシウムには、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機能、歩行能力の維持に役立つ機能があります。	日本ヘルスケア製薬株式会社	研究レビュー
G348	ススムチカラHMB（エイチエムビー）プラス	3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物（HMBカルシウム）	HMBカルシウムには、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉量及び筋力・筋持久力の維持に役立つ機能、歩行能力の維持に役立つ機能があります。	日本ヘルスケア製薬株式会社	研究レビュー

G349	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10にはお口の潤いに役立つ機能があります。	株式会社インシップ	研究レビュー
G350	野菜生活100ケアプラス　柑橘mix（ミックス）	β-カロテン	本成分にはハウスダストやほこりなどによる鼻の不快感を軽減します。	カゴメ株式会社	研究レビュー
G351	飲むルテオリン　リフリーラ	菊の花由来ルテオリン	菊の花由来ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な方の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社イワミズ	研究レビュー
G352	ハミン	カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）	腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	サツラク農業協同組合	臨床試験
G353	伊右衛門＋（プラス）325コレステロール対策	プロシアニジンB1及びB3	プロシアニジンB1及びB3には悪玉（LDL）コレステロールを下げる機能があります。また、加齢とともに低下する血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血管の拡張度）の維持に役立つ機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
G354	たまねぎドレッシング　アマニ油入り	α－リノレン酸	α－リノレン酸は血中の悪玉（LDL）コレステロール値を低下させる機能があります。	株式会社ニップン	研究レビュー
G355	瞳アシスト	アスタキサンチン	アスタキサンチンは目のピント調節機能の維持、一時的な目の疲労感を緩和、目の使用による腰や肩の負担を和らげる機能があります。	株式会社カインズ	研究レビュー
G356	スウィーティオパイナップル	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の保湿力（バリア機能）を高めます。	株式会社ドール	研究レビュー
G357	スウィーティオパイナップル　ゴールド	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の保湿力（バリア機能）を高めます。	株式会社ドール	研究レビュー
G358	ココフローラ	グアーガム分解物（食物繊維）	グアーガム分解物（食物繊維）は①腸でビフィズス菌を増やして腸内環境を良好にする機能、②便秘気味の方の排便回数・排便量を増やし便通を改善する機能、③やや軟らかめの便の方のおなかの調子を整える機能、④食後の血糖値のピークを抑える機能があります。	イマジン・グローバル・ケア株式会社	研究レビュー
G359	ばなな屋さんの逸品	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を可食部120g（1～3本）食べると、機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社ファーマインド	研究レビュー
G360	Bomen（ぼうめん）	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには、寒い季節や夏の冷房などで気温や室温が低い時に、冷えにより低下した手先の血流量（末梢血流）を改善し、手先の体温を維持する機能があります。	株式会社プレステージ	研究レビュー
G361	アスタリールチョコ　a	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線の刺激から肌を保護することを助ける機能と肌の水分量と肌の弾力を維持することで、肌の乾燥を緩和し肌の健康を守るのを助ける機能があります。	富士化学工業株式会社	研究レビュー

G362	アスタリールチョコ　b	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、目のピント調節機能を維持し、日常的なパソコンなどによる目の疲労感を軽減し、目の使用による肩や腰の負担を軽減します。	富士化学工業株式会社	研究レビュー
G363	栄養強化型1日分の野菜	難消化性デキストリン（食物繊維）、GABA	難消化性デキストリン（食物繊維）は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制します。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
G364	スポーツアップ	クエン酸	クエン酸は継続的な摂取により、日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減します。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
G365	トリプルバリア　甘さすっきりレモン味	サイリウム種皮由来の食物繊維	食事中の脂肪、糖、塩分の便への排出を増やし、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑え、高めの血圧を下げる機能があります。	日清食品株式会社	臨床試験
G366	プレミアムケア　粉末スティック	難消化性デキストリン（食物繊維）、ヒハツ由来ピペリン	難消化性デキストリンには、食後血糖値の上昇を抑制する機能があることが報告されています。また、食後血中中性脂肪値の上昇を抑制する機能があります。さらに、おなかの調子を整える機能があります。ヒハツ由来ピペリンには、血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持する機能があります。	大正製薬株式会社	研究レビュー
G367	ブラックコーヒー＋C（プラスシー）	セイタカミロバラン果実由来没食子酸	セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
G368	届く強さの乳酸菌W（ダブル）	ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）	ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）には心理的なストレスを和らげ、睡眠の質（眠りの深さ）を高めるのに役立つ機能があります。また、ガセリ菌CP2305株（L. gasseri CP2305）には腸内環境の改善に役立つ機能があります。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
G369	つづけるプラス　ゼロスポーツ	ヒドロキシクエン酸（HCA）	ヒドロキシクエン酸（HCA）には、運動中の脂肪の燃焼を高める機能があります。	ニットーヒバレッジ株式会社	研究レビュー
G370	スウィーティオカットパイン	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の保湿力（バリア機能）を高めます。	株式会社ドール	研究レビュー
G371	伊右衛門　濃い味	茶カテキン	茶カテキンには、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
G372	伊右衛門　濃い味　2L（リットル）	茶カテキン	茶カテキンには、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
G373	お米生まれの乳酸菌　うるおいBerry（ベリー）ジュレ	植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)	植物性乳酸菌K-1 (L.casei 327)には、肌の潤いを維持する機能、お通じを改善する機能があります。	株式会社ラティーナ	研究レビュー
G374	たこちゃ（オリーブ茶）個包装	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリンは、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後の血糖値の上昇や食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社たこ満	研究レビュー

G375	たっぷリコ	リコピン	リコピンを 27.8mg/日摂取すると、血中 LDL コレステロールを低下させる機能があります。本品を 105g(7～11 個)食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社浅井農園	研究レビュー
G376	メキシコ産　バナナ濃味とろうま	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。本品を可食部120g(2本)食べると、機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	株式会社ファーマインド	研究レビュー
G377	キョーリック　ヘスペリジン＋(プラス)乳酸菌	モノグルコシルヘスペリジン、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)	モノグルコシルヘスペリジンには、冷えにより低下した手指(末梢)の血流を改善し、末梢の皮膚表面温度の低下を軽減することで手指の温かさ(末梢体温)を維持する機能があります。また、植物性乳酸菌K-1(L. casei　327)には、おなかの調子を整えてお通じを改善する機能があります。	湧永製薬株式会社	研究レビュー
G378	コーンのポタージュ	イヌリン	イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることで便通を改善しおなかの調子を整えます。	株式会社ニップン	研究レビュー
G379	安眠アシスト	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立ちます。	株式会社カインズ	研究レビュー
G380	つづけるプラス　カラダのための胡麻麦茶	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、また仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	ニットーヒバレッジ株式会社	研究レビュー
G381	サントリー　ロコモア	グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体、アンセリン	グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体、アンセリンの4成分の組み合わせは、脚の筋力を維持することとひざ関節に働きかけることにより、加齢により衰えるひざ関節を使った動きをスムーズにすること、歩行機能の一部である日常生活における歩く速さを維持します。	サントリーウエルネス株式会社	研究レビュー
G382	わさび＆オリーブ	本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート(6-MSITC)	6-MSITCは、運動習慣のない中高年の方の認知機能の一部である判断力(情報を正確に処理する能力)や注意力を向上させる機能があります。	金印株式会社	研究レビュー
G383	国産長命草	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸	ボタンボウフウ由来クロロゲン酸は、食前に飲むことで食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	株式会社インシップ	研究レビュー
G384	免疫サポート　粒タイプ	プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)	プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	株式会社ファンケル	研究レビュー
G385	純生GABA　b	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感(積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など)の低下を軽減する〕機能、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	株式会社Bella Pelle	研究レビュー

G386	純生GABA　c	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	株式会社Bella Pelle	研究レビュー
G387	純正GABA　b	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	株式会社Bella Pelle	研究レビュー
G388	純正GABA　c	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し肌の健康を守るのを助ける機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする〔活気・活力感（積極的な気分、いきいきとした気分、やる気など）の低下を軽減する〕機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能があります。	株式会社Bella Pelle	研究レビュー
G389	内脂ヘルプ	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能があります。	DUEN合同会社	研究レビュー
G390	ジンジャーペーストEX（イーエックス）	6-ジンゲロール、6-ショウガオールには、低温環境下における手指先の体温（末梢体温）を保つ機能があります。		サイアヤファーマ株式会社	研究レビュー
G391	オリザのえごま油（悪玉コレステロールを下げる）	α-リノレン酸	α-リノレン酸には血中の悪玉（LDL）コレステロール値を低下させる機能があります。	オリザ油化株式会社	研究レビュー
G392	オリザのえごま油（高めの血圧を下げる）	α-リノレン酸	α-リノレン酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	オリザ油化株式会社	研究レビュー
G393	旬薬味おろし本わさび	本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート（6-MSITC）	6-MSITCは、運動習慣のない中高年の方の認知機能の一部である判断力（情報を正確に処理する能力）や注意力を向上させる機能があります。	金印株式会社	研究レビュー
G394	Lashiku（ラシク）腸活	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	株式会社再春館製薬所	研究レビュー
G395	HMBCa（エイチエムビーカルシウム）タブレット	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）	HMBカルシウム（カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート）は、運動との併用で自立した日常生活を送る上で必要な筋力（立つ・歩くなどに必要な筋力）の維持に役立つ機能があります。	株式会社ヴィタテラス	研究レビュー

G396	SUNKINOU（サンキノウ） EGCg（イージーシージー）	エピガロカテキンガレート(EGCg)	エピガロカテキンガレート（EGCg)は、口内環境を良好に保ち（歯垢の生成を抑え）ます。	三生医薬株式会社	研究レビュー
G397	食事やお菓子によく合うお茶です	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリンは、食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食後の血糖値の上昇や,食後に血中中性脂肪が高めになる健常者の食後血中中性脂肪の上昇を穏やかにする機能があります。	株式会社たこ満	研究レビュー
G398	おなかシェイプ	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
G399	腸内リズム	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
G400	ひとみスマイル	アスタキサンチン、ルテイン、ゼアキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性が報告されています。ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライトなどの光ストレス、一時的な精神ストレス、眼の疲労感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
G401	ひとみスマイル2	アスタキサンチン、ルテイン、ゼアキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守る機能性が報告されています。ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライトなどの光ストレス、一時的な精神ストレス、眼の疲労感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
G402	おなかスリム	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
G403	腸内リズム2	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能があります。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
G404	Tarami（タラミ） 体脂肪を減らすマスカット0kcal（キロカロリー）	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社たらみ	研究レビュー
G405	イチョウ葉・DHA（ディーエイチエー）・EPA（イーピーエー）	イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトン、DHA・EPA	イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトンには、中高年の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持します。DHA・EPAには、中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社エルベ・プランズ	研究レビュー

G406	クッキリケア	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテインには、目の黄斑部の色素量を増やすことで、薄暗い環境（夕暮れ時など）や明るい環境でのコントラスト感度（ぼやけやかすみの改善によりくっきり見る力）を改善する機能があります。ルテイン、ゼアキサンチンには、一時的な目の疲労感を改善する機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
G407	記憶力や判断力が気になる方のイチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断力（判断の正確さ）を向上させます。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
G408	うる肌プリンセス２	パイナップル由来グルコシルセラミド、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
G409	機能性表示食品　純国産大麦若葉１００％粉末	大麦若葉由来食物繊維	大麦若葉由来食物繊維には、お通じを改善し、お腹の調子を整える機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
G410	千寿記憶α	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、中高年の脳血流を改善することで、加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力（言語や図形を思い出す力）を維持します。	株式会社イッティ	研究レビュー
G411	クリアリーアイ	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識別し、ぼやけ・かすみを緩和する視機能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライトなどの光ストレスを軽減する機能があります。	株式会社咲楽パートナーズ	研究レビュー
G412	サフラン　ギャバ＋テアニン配合	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール	サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、睡眠の質が低いと感じている方の活動時の眠気を軽減させ物事をやり遂げるのに必要な意欲を維持させる機能があります。	株式会社サン・プロジェクト	研究レビュー
G413	おいしいコラーゲンドリンク　ピーチ味	コラーゲンペプチド	コラーゲンペプチドには肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を保持し保湿力を高める機能、膝関節の違和感で制限される普段の活動をサポートする機能があります。また本品は、骨をつくるはたらきをサポートする機能があります。	森永製菓株式会社	臨床試験
G414	おいしいコラーゲンドリンク　レモン味	コラーゲンペプチド	コラーゲンペプチドには肌の乾燥が気になる方の肌の水分量を保持し保湿力を高める機能、膝関節の違和感で制限される普段の活動をサポートする機能があります。また本品は、骨をつくるはたらきをサポートする機能があります。	森永製菓株式会社	臨床試験
G415	潤々楽々DX（ディーエックス）	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン、N-アセチルグルコサミン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲンには、中高齢者のひざ関節の動きをサポートし、違和感をやわらげます。またN-アセチルグルコサミンには、ひざ関節の悩みを軽減することと肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。	常盤薬品工業株式会社	研究レビュー
G416	お口すっきり和種ハッカのど飴	エピガロカテキンガレート(EGCg)	エピガロカテキンガレート(EGCg)は、口内環境を良好に保ち(歯垢の生成を抑え)ます。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー

G417	うる肌プリンセス	パイナップル由来グルコシルセラミド、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の潤い（水分）を逃がしにくくし、肌のバリア機能（保湿力）を高めます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
G418	ナットウキナーゼさらさら粒プレミアム	納豆菌由来ナットウキナーゼ、EPA・DHA	納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。EPA・DHAは、血中中性脂肪を減らす機能があります。	小林製薬株式会社	研究レビュー
G419	蔵王の恵み　ルテイン＆ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を上昇させる働きがあり、紫外線・ブルーライトなどの光の刺激からの保護や、コントラスト感度（ぼやけの軽減によりくっきり見る力）を改善する機能があります。	株式会社蔵王あすなろファーム	研究レビュー
G420	GABA（ギャバ）	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
G421	PURARICO（プラリコ）　うるプルリ	パイナップル由来グルコシルセラミド	パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌の潤い（水分）を逃がしにくくする機能があります。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
G422	スットレス　眠り対策a	γ-アミノ酪酸（GABA）	γ-アミノ酪酸（GABA）には、デスクワークに伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ちます。	小林製薬株式会社	研究レビュー
G423	ターミナリアベリリカタブレットNH（エヌエイチ）	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、肥満気味な方のお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）とBMIを減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
G424	からだ想いピースナイトメモリープラス	テアニン、GABA	テアニンは、睡眠の質を高め、翌朝起床時の疲労感を軽減する機能があり、GABAは事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスによる気力の低下を緩和する機能と加齢によって低下する認知機能の一部である記憶力（見たり聞いたりしたことを思い出す力）の向上に役立つ機能があります。	キッコーマンニュートリケア・ジャパン株式会社	研究レビュー
G425	BRAINs（ブレインズ）	バコパサポニン、熟成ホップ由来苦味酸	バコパサポニンは、加齢により低下する認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きしたことを覚え、それを思い出す能力）を維持します。熟成ホップ由来苦味酸は、加齢により低下する認知機能の一部である注意力（複数の情報を同時に処理する能力、情報を正しく処理する能力）の維持に役立ち、また、日常生活における一時的な不安感を軽減します。	株式会社ファンケル	研究レビュー
G426	バージンプラセンタ	ブタプラセンタ由来ジペプチド（グリシン-ロイシン、ロイシン-グリシン、グリシン-イソロイシン、イソロイシン-グリシン）	ブタプラセンタ由来ジペプチド（グリシン-ロイシン、ロイシン-グリシン、グリシン-イソロイシン、イソロイシン-グリシン）は、肌の保湿力（バリア機能）を保持する機能があります。	佳秀工業株式会社	研究レビュー
G427	メラット	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは以下の機能があります。■日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする。■BMIが高めの方の腹部の脂肪（内臓脂肪および皮下脂肪）を減らす。■年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩行能力の維持に役立つ。	株式会社ハハハラボ	研究レビュー

G428	ゴールドメダル・ゼロ	クエン酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	クエン酸は継続的な摂取により、日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMI が高め（ BMI24 以上 30 未満）の方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	株式会社メダリスト・ジャパン	研究レビュー
G429	機能性表示食品　高純度！グルコサミン粒	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝の動き（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の違和感を軽減します。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
G430	大正ロコフル	N-アセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	大正製薬株式会社	研究レビュー
G431	Slaleg（スラレグ）	茶カテキン（ガレート型カテキン）、ヒハツ由来ピペリン類	茶カテキン（ガレート型カテキン）には、肥満気味の方の、お腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があります。ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	さくらフォレスト株式会社	研究レビュー
G432	酵母生活　疲労感をやわらげるBCAA（ビーシーエーエー）	酵母由来BCAA（バリン、ロイシン、イソロイシンの総称）	BCAAは、運動による一時的なからだの疲労感をやわらげます。	富士食品工業株式会社	研究レビュー
G433	胡麻麦茶600	ゴマペプチド（LVYとして）	ゴマペプチド（LVYとして）には高めの血圧の改善をサポートする機能があります。	サントリー食品インターナショナル株式会社	研究レビュー
G434	シボローカ	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社ヘルスアップ	研究レビュー
G435	SAKYO（サンキョウ）エラスチン＆しなやかな血管	カツオ由来エラスチンペプチド	カツオ由来エラスチンペプチドには加齢とともに低下する血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血管の拡張度）維持に役立つ機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
G436	Astaxanthin　For　Eye（アスタキサンチンフォーアイ）	アスタキサンチン	アスタキサンチンにはパソコンやスマートフォンなどの日常的な使用による眼の疲労感、眼の使用による肩・腰の負担を軽減する機能性があります。	株式会社いぶき	研究レビュー
G437	HMB（エイチエムビー）ライフサポート	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）	カルシウム ビス－３－ヒドロキシ－３－メチルブチレートモノハイドレート（HMBカルシウム）は、筋肉の維持に働きかけ、運動との併用で、自立した日常生活を送る上で必要な筋力の維持・低下抑制に役立つ機能があります。	イワキ株式会社	研究レビュー
G438	アルクスマート	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンはBMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。さらに、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。	株式会社ヴィジョンステイト	研究レビュー

G439	フェルバコパ　Tablet（タブレット）	総バコサイド	総バコサイドには中高年者の認知機能の一部である記憶力（数字や文字などを思い出す力）を維持する機能があります。	ロッツ株式会社	研究レビュー
G440	のどにスッキリグルコサミンのど飴	N-アセチルグルコサミン	関節軟骨を維持することによりひざ関節の違和感を和らげます。	春日井製菓株式会社	研究レビュー
G441	ロコモアシスト	グルコサミン塩酸塩	グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の不快感をやわらげます。	京都薬品ヘルスケア株式会社	研究レビュー
G442	ブレンディ毎日の腸活コーヒー	コーヒー豆マンノオリゴ糖	コーヒー豆マンノオリゴ糖にはビフィズス菌を増やして腸内環境を良好に保つ機能があります。	味の素AGF株式会社	研究レビュー
G443	結糖減るす茶	桑の葉由来イミノシュガー	桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー
G444	「冷え知らず」さんのポカポカ習慣サプリメント	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社永谷園	研究レビュー
G445	メタケア	L-アルギニン	L-アルギニンには高めの空腹時血糖値を下げる機能および食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。L-アルギニンには高めの血圧（収縮期血圧および拡張期血圧）を下げる機能があります。L-アルギニンには血中のLDL（悪玉）コレステロールおよび中性脂肪を下げ、HDL（善玉）コレステロールを上げる機能があります。	有限会社ジェイエヌピー研究所	研究レビュー
G446	イチョウ葉＋（プラス）バコパ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン、バコパサポニン	①【イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン】健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを維持する。②【バコパサポニン】健常な中高年者の加齢によって低下する認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持する。	株式会社山田養蜂場	研究レビュー
G447	メロングリソディン	メロン由来SOD(スーパーオキシドジスムターゼ)	メロン由来SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）には、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能性があります。	株式会社ニュートリション・アクト	研究レビュー
G448	ルイボス	エリオジクチオール-6-C-グルコシド	エリオジクチオール-6-C-グルコシドは、目・口・肌のうるおいを保つ機能があります。	丸善製薬株式会社	研究レビュー
G449	緑濃茶　糖×脂習慣	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）は、血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
G450	リポビタンゼリーb	クエン酸	クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減します。	大正製薬株式会社	研究レビュー
G451	ピントリズム	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による目の疲労感や、目の使用による肩や腰の負担を軽減します。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守るのを助ける機能性があります。	株式会社オークローンマーケティング	研究レビュー

G452	ラバ　キュットダウン	りんご由来プロシアニジン	りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径、ヒップ周囲径の減少をサポートすることにより、高めのBMIを減らす機能があります。	株式会社LAVA International	研究レビュー
G453	杜仲茶	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社日本薬健	研究レビュー
G454	健康経営サプリ　ラフマ＆(アンド)ショウガ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには、睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立ちます。ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)は低温環境下で末梢部位の体温を維持する機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G455	健康経営サプリ　バナバ＆(アンド)茶カテキン	バナバ葉由来コロソリン酸、茶カテキン(ガレート型カテキンとして)	バナバ葉由来コロソリン酸は、健常な方の高めの空腹時血糖値を下げる機能があります。茶カテキン(ガレート型カテキンとして)には、肥満気味の方のお腹の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を減少させる機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G456	健康経営サプリ　ラフマドリンク	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立ちます。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G457	健康経営サプリ　バナバ＆(アンド)茶カテキン　A	バナバ葉由来コロソリン酸、茶カテキン(ガレート型カテキンとして)	バナバ葉由来コロソリン酸は、健常な方の高めの空腹時血糖値を下げる機能があります。茶カテキン(ガレート型カテキンとして)には、肥満気味の方のお腹の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を減少させる機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G458	健康経営サプリ　ショウガ	ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)	ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)は低温環境下で末梢部位の体温を維持する機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G459	健康経営サプリ　バナバ	バナバ葉由来コロソリン酸	バナバ葉由来コロソリン酸は、健康な方の高めの空腹時血糖値を下げる機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G460	健康経営サプリ　バナバ　A	バナバ葉由来コロソリン酸	バナバ葉由来コロソリン酸は、健康な方の高めの空腹時血糖値を下げる機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G461	健康経営サプリ　ショウガ　A	ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)	ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)は低温環境下で末梢部位の体温を維持する機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G462	健康経営サプリ　ラフマ＆(アンド)ショウガ　A	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには、睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立ちます。ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)は低温環境下で末梢部位の体温を維持する機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G463	シュガーコリン	ホスファチジルコリン	ホスファチジルコリンには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力(見た内容を覚え、思い出す力)を維持、サポートする機能があります。	株式会社シュガーレディ化粧品	研究レビュー

G464	減肥生活	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	明治薬品株式会社	研究レビュー
G465	SANKYO（サンキョウ）ナノ型乳酸菌＆便通改善	ナノ型乳酸菌 nEF（Enterococcus faecalis KH2 株）	ナノ型乳酸菌nEF(Enterococcus faecalis KH2 株)は、便秘気味の方の腸内の酪酸産生菌の割合を増加させることにより腸内環境を改善し、便通改善に役立ちます。	株式会社三協	研究レビュー
G466	モリンガ元気タブレットH　S（エイチエス）	モリンガ種子由来グルコモリンギン	モリンガ種子由来グルコモリンギンには、日常生活で疲れを感じやすい方の一時的な身体的疲労感を軽減する機能があります。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
G467	レッグスタイトW	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社KIYORA	研究レビュー
G468	美穀菜　しっかり満足カレースープ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社ブルックス	研究レビュー
G469	美穀菜　しっかり満足クリームスープ	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、おなかの調子を整える機能があります。	株式会社ブルックス	研究レビュー
G470	クリルオイル三洋	EPA・DHA、ヒドロキシチロソール、アスタキサンチン	EPA・DHA には、靴をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減する機能があります。また、EPA・DHA には中性脂肪値を低下させる機能があります。ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され、酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。アスタキサンチンには眼のピント調節機能をサポートし、目の疲労感や目の使用による肩・腰の負担を軽減する機能があります。	三洋薬品HBC株式会社	研究レビュー
G471	機能性伊勢の卵プラス	EPA・DHA	EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能があります。	イセ食品株式会社	研究レビュー
G472	イチョウ葉100	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持します。	株式会社ブルーベリー	研究レビュー
G473	ノエビア　青汁	GABA	GABA には、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社ノエビア	研究レビュー
G474	森永ビヒダスヨーグルト　便通改善　脂肪ゼロ　ドリンクタイプ	ビフィズス菌BB536	ビフィズス菌BB536には、大腸の腸内環境を改善し、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
G475	Tarami（タラミ）　おいしい蒟蒻ゼリー　PREMIUM（プレミアム）　ぶどう＆マスカット	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は食事の糖や脂肪の吸収を抑えます。さらに、おなかの調子を整えます。	株式会社たらみ	研究レビュー

G476	ポテトサラダａ	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
G477	ごぼうサラダａ	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
G478	かぼちゃサラダａ	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。	エムジーファーマ株式会社	研究レビュー
G479	健康生活珈琲	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、また糖の吸収を抑えることで、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑えます。また便通を改善します。	株式会社エドニス	研究レビュー
G480	クエン酸プラム　プラムソーダ	クエン酸	クエン酸は日常生活や運動後の疲労感を軽減します。	株式会社丸惣	研究レビュー
G481	糖美茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えるので、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	株式会社ブルックス	研究レビュー
G482	Tarami（タラミ）　おいしい果実　白桃	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	株式会社たらみ	研究レビュー
G483	一粒三潤a	エリオジクチオール-6-C-グルコシド	エリオジクチオール-6-C-グルコシドは、目・口・肌のうるおいを保つ機能があります。	株式会社マジックボックス	研究レビュー
G484	アロエのサプリβ（ベータ）	アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノール	アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノールには、肌の水分を逃がしにくくする機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
G485	魚肉ペプチド　サカナのちからB	魚肉ペプチド（イソロイシルアルギニン、アルギニルイソロイシンとして）	日常生活で生じる身体の一時的疲労感を軽減する機能があります。	鈴廣かまぼこ株式会社	臨床試験
G486	はかた地どり一口チキンカツ	アンセリン、カルノシン、イミダゾールジペプチド	アンセリン750mg、カルノシン250mg（本品180g）は加齢により衰えがちな認知機能の一部である、個人が経験した比較的新しい出来事に関する記憶をサポートする機能があります。また、イミダゾールペプチド400mg（本品90g）は、日常生活での一時的な疲労感を軽減する機能があります。	農事組合法人福栄組合	研究レビュー
G487	メダリスト500mL用	クエン酸	クエン酸は継続摂取により、「運動および日常生活」による一時的な疲労感を軽減します。	株式会社アリスト	研究レビュー
G488	インシップ　エラスチン	カツオ由来エラスチンペプチド	カツオ由来エラスチンペプチドには加齢とともに低下する血管のしなやかさ（柔軟性）（血管を締め付けた後の血管の拡張度）維持に役立つ機能があります。	株式会社インシップ	研究レビュー

G489	健康経営サプリ　ショウガ＆（アンド）米セラミド	ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)、米由来グルコシルセラミド	ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)は低温環境下で末梢部位の体温を維持する機能があります。米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを維持する機能（バリア機能）があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G490	健康経営サプリ　ショウガ＆（アンド）米セラミド　A	ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)、米由来グルコシルセラミド	ショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)は低温環境下で末梢部位の体温を維持する機能があります。米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを維持する機能（バリア機能）があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G491	ストレキール	還元型コエンザイムQ10	還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的な疲労感を軽減する機能や、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ、起床時の疲労感）の改善に役立つ機能があります。	京都薬品ヘルスケア株式会社	研究レビュー
G492	シボラナイトGOLD（ゴールド）	エラグ酸	エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立ちます。	明治薬品株式会社	研究レビュー
G493	MININAL（ミニナル）　ルテオリン	ルテオリン	ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社MSソリューションズ	研究レビュー
G494	MININAL（ミニナル）　ルテイン・ゼアキサンチン・アスタキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチン・アスタキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を増やし、紫外線やブルーライト光などの光ストレスから保護し、コントラスト感度（色の濃淡を判別する力）を改善する機能があります。アスタキサンチンには眼のピント調節機能を維持し、パソコンやスマートフォンの使用による一時的な眼の疲労感を緩和する機能や眼の使用による腰や肩の負担を和らげます。また抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、肌の水分保持に役立ち、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社MSソリューションズ	研究レビュー
G495	もち麦と糀のけんこう甘酒	GABA	GABA には高めの血圧を低下させる機能があります。	日本盛株式会社	研究レビュー
G496	ナットウキナーゼ　さらさら生活	納豆菌由来ナットウキナーゼ	この成分は、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	マグナス株式会社	研究レビュー
G497	シボヘルン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI23以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能があります。	LUTECIA株式会社	研究レビュー
G498	みやざき地頭鶏（むね肉）	イミダゾールジペプチド	イミダゾールジペプチドは、日常生活の一時的な疲労感を軽減する機能があります。	みやざき地頭鶏事業協同組合	研究レビュー
G499	トマトリコピンプラス	リコピン	リコピンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能があります。また、リコピンには、LDL（悪玉）コレステロールを低下させる機能があります。	株式会社メディワン	研究レビュー
G500	結糖減流素	桑の葉由来イミノシュガー	桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	株式会社セイユーコーポレーション	研究レビュー

G501	Tamaflex（タマフレックス）	クルクミン、タマリンド由来プロアントシアニジン	クルクミン、タマリンド由来プロアントシアニジンには、膝関節の違和感を軽減し、可動域を広げて、膝の曲げ伸ばしをサポートする機能と、自立した日常生活を送る上で必要な歩く力（階段の昇り降りや一定時間で長い距離を歩く力）を助ける機能があります。	Octroll株式会社	研究レビュー
G502	暖々肢温	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。また、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。	株式会社ナチュラルガーデン	研究レビュー
G503	BH　Tomato（ビーエイチトマト）	GABA	GABAを28mg摂取すると仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能が、100mg摂取すると睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能、肌の弾力を維持し肌の健康を守るのを助ける機能があります。 本品を84g(6～11個)で機能性が報告されている一日あたりの精神的ストレスへの機能性関与成分と、本品を150g(11～19個)で睡眠の質と肌の弾力維持への機能性関与成分の50%を摂取できます。	株式会社ealo	研究レビュー
G504	GoTo（ゴートゥー）ウォーク	HMBカルシウム（3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物）	HMBカルシウム（3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物）は運動と併用により、自立した日常生活を送る上で必要な筋肉及び筋力を維持し、歩行する力を維持する機能があります。	アリメント工業株式会社	研究レビュー
G505	ひざコサミン	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善します。また、肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立ちます。	株式会社山忠	研究レビュー
G506	ブレインペプチドZ	カゼインペプチド（トリペプチドMKPとして）	カゼインペプチド（トリペプチドMKPとして）には認知機能の一部である見当識（時間、場所、人を正しく認識する力）をサポートする機能があります。	森永乳業株式会社	研究レビュー
G507	ビューティーオリゴ	ガラクトオリゴ糖	ガラクトオリゴ糖には、肌の水分を保持し、乾燥を緩和する機能があります。	株式会社ヘルシーナビ	研究レビュー
G508	青汁のススメPREMIUM（プレミアム）	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。	株式会社健翔	研究レビュー
G509	パラミロンβ	ユーグレナグラシリスEOD－1株由来パラミロン（β－1，3－グルカンとして）	ユーグレナグラシリスEOD－1株由来パラミロン（β－1，3－グルカンとして）には、日常生活における一時的な精神的・身体的疲労感を軽減する機能があります。	株式会社ミカレア	研究レビュー
G510	美柑生活	グルコシルセラミド	グルコシルセラミドは肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾燥から守る機能（バリア機能)を維持します。	辻製油株式会社	研究レビュー
G511	NEW（ニュー）スーパープロテイン　プレミアム＋（プラス）生きて腸まで届く乳酸菌	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて腸まで届き、便通の改善に役立つ機能があります。	株式会社カーブスジャパン	研究レビュー

G512	鯨本皮	DHA	DHA を900mg/日摂取することで、加齢により低下する認知機能の一部である記憶力（言語や図形などを覚え思い出す力）の維持に役立つ機能があります。本品を30g食べると、機能性が報告されている一日当たりのDHAの量の50%を摂取できます。	共同船舶株式会社	研究レビュー
G513	凍温熟成鯨赤肉	イミダゾールジペプチド（バレニン、カルノシン、アンセリン）	イミダゾールジペプチド（バレニン、カルノシン、アンセリン）には日常生活や身体的な作業による一時的な疲労感の軽減に役立つ機能と、日常生活における一時的なストレスの軽減に役立つ機能があります。	共同船舶株式会社	研究レビュー
G514	美・ワカインvp（ブイピイ）	モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルヘスペリジンには冬季や冷房などの気温が低い時に血流（末梢血流）を維持し、体温（末梢体温）を保つ機能があります。	日誠マリン工業株式会社	研究レビュー
G515	完熟梅エキス	クエン酸	クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減します	株式会社ウメケン	研究レビュー
G516	あゆみ	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があります。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感を軽減します。	さくらフォレスト株式会社	研究レビュー
G517	Tarami（タラミ） おいしい蒟蒻ゼリー　PREMIUM（プレミアム） 杏仁豆腐	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）は食事の糖や脂肪の吸収を抑えます。さらに、おなかの調子を整えます。	株式会社たらみ	研究レビュー
G518	ぽかぽかムクミヘール	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ（病的ではない一過性のむくみ）を軽減する機能があります。また、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社スマイル・ジャパン	研究レビュー
G519	モリンガ発芽玄米ご飯	GABA(ギャバ)	GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、及び肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	ほっとコミュニケーション株式会社	研究レビュー
G520	さよならストレス	GABA	GABAには、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	プリセプト株式会社	研究レビュー
G521	パインファイバーⅢ（トリプル）	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には糖や脂肪の吸収を抑えることにより食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能があります。また、継続して摂取することで、BMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能があります。	松谷化学工業株式会社	研究レビュー
G522	米粉セラミド	米由来グルコシルセラミド	米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを維持する機能（バリア機能）があります。	株式会社シー・アクト	研究レビュー

G523	善緑青粒	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、お通じを改善する機能があります。また、肌の潤いを維持する機能があります。	株式会社フューチャーラボ	研究レビュー
G524	極らくらくEX（イーエックス）	グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	グルコサミン塩酸塩はひざ関節の曲げ伸ばしを円滑にし、ひざの違和感を軽減する機能や、運動における過剰な軟骨成分の分解を抑えることで、関節軟骨の正常な代謝を促すのに役立ち、関節軟骨を保護する機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脚の曲げ伸ばし等の筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩行能力の向上に役立つ機能があります。	株式会社ディーエイチシー	研究レビュー
G525	IMIDEA　z（イミディア　ゼット）	イミダゾールジペプチド	イミダゾールジペプチドには、加齢によって低下する中高年の方の記憶力(情報を覚え、思い出す力）を維持する機能があります。また、抗酸化作用を持ち、日常生活の一時的な身体的・精神的疲労感を軽減する機能があります。	日本ハム株式会社	研究レビュー
G526	マグマルテイン＆（アンド）アスタキサンチン粒	ルテイン・ゼアキサンチン、アスタキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を増やし、ブルーライト光などの光ストレスから保護し、ぼやけの緩和によりはっきり見る力（コントラスト感度）を改善する機能があります。アスタキサンチンは目のピント調節機能を助け、パソコンやスマートフォンなどの使用による一時的な目の疲労感を軽減し、目の使用による肩や腰の負担を軽減する機能があります。	日本薬品開発株式会社	研究レビュー
G527	記憶full（キオクフル）	大豆由来ホスファチジルセリン	ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑部の色素量を増やし、ブルーライト光などの光ストレスから保護し、ぼやけの緩和によりはっきり見る力（コントラスト感度）を改善する機能があります。アスタキサンチンは目のピント調節機能を助け、パソコンやスマートフォンなどの使用による一時的な目の疲労感を軽減し、目の使用による肩や腰の負担を軽減する機能があります。	株式会社ピーエス	研究レビュー
G528	元気快眠	GABA	GABAには、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能があります。	株式会社ゲンキ	研究レビュー
G529	ナリス　L－テアニン	L-テアニン	L-テアニンには、睡眠の質を高める（起床時の疲労感を軽減する）ことに役立つ機能があります。	株式会社ナリス化粧品	研究レビュー
G530	IMIDEA　v（イミディア　ブイ）	イミダゾールジペプチド	イミダゾールジペプチドには、加齢によって低下する中高年の方の記憶力(情報を覚え、思い出す力）を維持する機能があります。また、抗酸化作用を持ち、日常生活の一時的な身体的・精神的疲労感を軽減する機能があります。	日本ハム株式会社	研究レビュー
G531	お腹の脂肪を減らす糖脂ケア	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方のおなかの脂肪(内臓脂肪)とBMIを減らす機能があります。	株式会社全日本通販	研究レビュー
G532	夢みるクチナシ	クロセチン	クロセチンは、良質な眠りをサポートし（睡眠の質（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげ）ます。	株式会社協和	研究レビュー

G533	Nーアセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節の動きの悩みを改善します。	日本ヘルスケア製薬株式会社	研究レビュー
G534	αGR　Wellness（アルファジーアール　ウェルネス）	モノグルコシルルチン、モノグルコシルヘスペリジン	モノグルコシルルチンには内臓脂肪が気になる肥満気味な健康な方のおなか周りの内臓脂肪を減らす機能があります。また、モノグルコシルルチンには眼の疲れが気になる方の眼のピント調節機能を助け、パソコンなどの使用による眼の疲労感を軽減する機能があります。モノグルコシルヘスペリジンには、冷寒時に末梢の血流を維持し、末梢の体表温度を維持する機能があります。	株式会社MUSOLU	研究レビュー
G535	さわやか乳酸菌650	L. カゼイ菌（L.paracasei, DSM19465株）	腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。	クロレラ食品ハック株式会社	臨床試験
G536	納豆キナーゼEX（いーえっくす）	納豆菌由来ナットウキナーゼ	納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社Hongo	研究レビュー
G537	イミダペプチドソフトカプセル	イミダゾールジペプチド	イミダゾールジペプチドには、日常の生活で生じる身体的な一過性の疲労感を軽減する機能があります。	日本予防医薬株式会社	研究レビュー
G538	LEMON'S　FREE（レモンズフリー）	クエン酸	クエン酸は日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減します。	サッポロビール株式会社	研究レビュー
G539	お肌のうるおいキープ	パッションフルーツ種子由来ピセアタンノール	パッションフルーツ種子由来ピセアタンノールには、乾燥しがちな肌のうるおいを守ります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
G540	NーアセチルグルコサミンDX（ディーエックス）	Nーアセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節の違和感を軽減します。	日本ヘルスケア製薬株式会社	研究レビュー
G541	Nーアセチルグルコサミンα（アルファ）	N-アセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節の動きの悩みを改善します。	日本ヘルスケア製薬株式会社	研究レビュー
G542	NーアセチルグルコサミンDXα（ディーエックスアルファ）	Nーアセチルグルコサミン	N-アセチルグルコサミンは、移動時におけるひざ関節の違和感を軽減します。	日本ヘルスケア製薬株式会社	研究レビュー
G543	ごぼう茶プリ　イチョウ葉プラス	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。	株式会社あじかん	研究レビュー
G544	エノキパウダー	エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α-リノレン酸)	エノキタケ由来脂肪酸（リノール酸、α-リノレン酸）には、肥満気味な方の内蔵脂肪・BMIを減らす機能があります。	株式会社シー・アクト	研究レビュー
G545	新あさひ粉豆腐132g	大豆ベータコングリシニン	大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる機能があります。	旭松食品株式会社	研究レビュー
G546	健康経営サプリ　桑の葉	桑の葉由来イミノシュガー	桑の葉由来イミノシュガーには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー

G547	健康経営サプリ　桑の葉　A	桑の葉由来イミノシュガー	桑の葉由来イミノシュガーには食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G548	メタバリア葛の花イソフラボンEXa（イーエックスエー）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、日常生活活動時や運動時（3.5メッツ程度のもの）のエネルギー消費を高める機能があります。また、肥満気味な方の、体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	富士フイルム株式会社	研究レビュー
G549	櫻珠	アスタキサンチン	抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線による刺激から肌を保護し、紫外線を浴びた肌を乾燥から守り、肌のうるおいを守るのを助ける機能があります。また、肌のうるおいと肌の弾力を維持し、さらに肌のバリア機能（保湿力）を維持することで、肌の健康を守るのを助ける機能があります。	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
G550	沖縄・奄美のきびオリゴ	フラクトオリゴ糖	フラクトオリゴ糖は、腸内の善玉菌であるビフィズス菌を増やし、腸内環境を改善し、便秘気味の方の便通を改善する機能があります。	伊藤忠製糖株式会社	研究レビュー
G551	認知機能ケア　イチョウ葉＋青魚	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンには、脳の血流を改善し、加齢によって低下する認知機能の一部である記憶（言葉や体験を思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させます。	株式会社サンセリテ札幌	研究レビュー
G552	マルベリータブレット	桑葉由来イミノシュガー	桑葉由来イミノシュガーは健康な人の食後の血糖値の上昇抑制に役立ちます。	株式会社タイヨーラボ	研究レビュー
G553	にんじんドレッシング　アマニ油入り	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能があります。	株式会社ニップン	研究レビュー
G554	キリン　午後の紅茶　APPLE　TEA　Plus　（アップルティープラス）	ガラクトオリゴ糖	ガラクトオリゴ糖は、ビフィズス菌を増やして腸内の環境を改善し、便通を改善します。	キリンビバレッジ株式会社	研究レビュー
G555	アスタリールチョコ　c	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、目のピント調節機能（かすみやぼやけを緩和するはっきりものを見る力）を維持し、日常的なパソコンなどによる目の疲労感を軽減し、目の使用による肩や腰の負担を軽減します。	富士化学工業株式会社	研究レビュー
G556	賢人のほうじ茶	イソマルトデキストリン(食物繊維) GABA オリーブ由来ヒドロキシチロソール	イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにする機能があります。GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
G557	DHA・EPA（ディーエイチエー・イーピーエー）	DHA・EPA	DHAとEPAには血中の中性脂肪を低減する機能があります。	森下仁丹株式会社	研究レビュー
G558	ターミナリアW12000	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えて、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー

G559	すっきり代謝　減脂GIN（ジン）	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMI が高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。また、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。	株式会社フューチャーラボ	研究レビュー
G560	日本山人参	YN-1（イソエポキシプテリキシン）、イソプテリキシン	YN-1（イソエポキシプテリキシン）とイソプテリキシンには食後血糖値の上昇を抑える機能、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	有限会社メイゲン	研究レビュー
G561	ミウスポーツアップa	クエン酸	クエン酸は継続的な摂取により、日常生活や運動後の一時的な疲労感を軽減します。	ダイドードリンコ株式会社	研究レビュー
G562	血糖力茶（茶葉タイプ）	イヌリン	イヌリンには、食後の血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社おがわ園	研究レビュー
G563	ジュンカ	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	株式会社ニコリオ	研究レビュー
G564	ラクムクミ	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。また、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。	DUEN合同会社	研究レビュー
G565	ブレインスリープウォーター　＜レモンフレーバー＞	GABA	GABAには睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立ち、すっきりとした目覚めを得ることに役立つ機能、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、加齢によって低下する認知機能の一部である、記憶力（日常生活で見聞きしたことを覚え、思い出す力）、空間認知力（物の位置、形、向きなどを正確に把握する力）、論理的思考（筋道を立てて物事を考え、答えを導き出す力）、持続的注意力（注意を持続させながら、作業し続ける力）、ワーキングメモリー（作業に必要な情報を整理し、短期的に記憶する力）を維持する機能、および中高齢者の活力（元気や活気が湧いてくる気 分）、心の健康（楽しく穏やかな気分でいること）を維持する機能があります。	株式会社ブレインスリープ	研究レビュー
G566	兼貞のGABA（ギャバ）椎茸	GABA	GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。	兼貞物産株式会社	研究レビュー
G567	兼貞のGABA（ギャバ）椎茸【スライス】	GABA	GABAには高めの血圧を低下させる機能があります。	兼貞物産株式会社	研究レビュー
G568	粒々めんたいマヨネーズタイプ	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社えん・コミュニケーションズ	研究レビュー
G569	わさび＆ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイド	ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があります。	金印株式会社	研究レビュー
G570	十勝のむヨーグルト　グレープフルーツ	乳酸菌NY1301株	乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があります。	日清ヨーク株式会社	研究レビュー

G571	むくみサポート	ヒハツ由来ピペリン類	ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があります。また、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があります。	マルマンH＆B株式会社	研究レビュー
G572	悪玉コレステ対策	オリーブ由来ヒドロキシチロソール	オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させます。	マルマンH＆B株式会社	研究レビュー
G573	糖脂ダウンEX（イーエックス）	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の脂肪や糖の吸収を抑え、食後の中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする機能、肥満気味な方の内臓脂肪とBMIを減らすのを助ける機能があります。	アースゲートインターナショナル株式会社	研究レビュー
G574	からだすっきり茶トリプル	難消化性デキストリン（食物繊維）	難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑える機能があります。また、お腹の調子を整える機能があります。	大関株式会社	研究レビュー
G575	おいしい桑青汁	桑由来モラノリン	食後血糖値の上昇を緩やかにする機能があります。	株式会社小谷穀粉	研究レビュー
G576	SANKYO（サンキョウ）リコピン＆UV（ユーブイ）	リコピン	リコピンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能があります。	株式会社三協	研究レビュー
G577	整う和漢習慣　タブレット　安眠物語	GABA	GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社生活の木	研究レビュー
G578	整う和漢習慣　タブレット　軽やか三昧	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、BMIが高めの方の腹部の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社生活の木	研究レビュー
G579	ルテインアクティブ	ルテイン、ゼアキサンチン	ルテイン、ゼアキサンチンは、年齢とともに減少する目の黄斑色素量を増加させ、光の刺激から目を保護し、ぼやけ・かすみの軽減によるはっきり見る力（色コントラスト感度）を改善します。	サントリーウエルネス株式会社	研究レビュー
G580	キオクルト	鶏由来プラズマローゲン	鶏由来プラズマローゲンには、中高年の方の認知機能の一部である、言葉を記憶し思い出す能力、「言語記憶力」を維持する機能があります。	丸大食品株式会社	研究レビュー
G581	N―アセチルグルコサミン＆ブラックジンジャー	N―アセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、足の曲げ伸ばし等の筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩行能力の向上に役立ちます。また、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI23以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー

G582	Nーアセチルグルコサミン＆ブラックジンジャー　a	Nーアセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善します。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、足の曲げ伸ばし等の筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩行能力の向上に役立ちます。また、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI23以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能があります。	株式会社ZERO PLUS	研究レビュー
G583	糖や脂肪にターミナリアW	ターミナリアベリリカ由来没食子酸	ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事に含まれる糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	株式会社coredemic	研究レビュー
G584	ハレウォーク	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感を軽減します。	株式会社スクロール	研究レビュー
G585	シックスバリア	エラグ酸	エラグ酸には、肥満気味な方の体重や体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径および血中中性脂肪の減少を助け、高めのBMI値の改善に役立ちます。	株式会社島洋商会	研究レビュー
G586	糖と脂肪を抑える青汁	オリーブ由来ヒドロキシチロソール、イソマルトデキストリン（食物繊維）	【オリーブ由来ヒドロキシチロソール】抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール（悪玉コレステロール）の酸化を抑制させる機能があります。【イソマルトデキストリン(食物繊維)】食後に血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑制し、食後の血糖値の上昇を抑える機能と、食後の血中中性脂肪が高めな健常者の食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があります。	株式会社山田養蜂場	研究レビュー
G587	大麦若葉のすっきり青汁	GABA	GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。また、GABAには、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能があります。	イワキ株式会社	研究レビュー
G588	パウダー	パッションフルーツ種子由来ピセアタンノール	パッションフルーツ種子由来ピセアタンノールには、肌の乾燥が気になる方の肌のうるおいを守ります。また、日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギーとして、脂肪を消費しやすくする機能があります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
G589	ゼリー	パッションフルーツ種子由来ピセアタンノール	パッションフルーツ種子由来ピセアタンノールには、肌の乾燥が気になる方の肌のうるおいを守ります。また、日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギーとして、脂肪を消費しやすくする機能があります。	森永製菓株式会社	研究レビュー
G590	サプリ	パッションフルーツ種子由来ピセアタンノール	パッションフルーツ種子由来ピセアタンノールには、肌の乾燥が気になる方の肌のうるおいを守ります。また、日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギーとして、脂肪を消費しやすくする機能があります。	森永製菓株式会社	研究レビュー

G591	クマ笹青汁　SR（えすあーる）	クマイザサ由来ホロセルロース	クマイザサ由来ホロセルロースには、便秘傾向の方の便の状態（便の臭い）を整え、お通じ（排便回数）を改善することでお腹の調子を整える機能があります。	株式会社ユニアル・ライフサイエンス	研究レビュー
G592	葛花サプリR	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があります。	株式会社東洋新薬	研究レビュー
G593	クロワールアイ・Qプラス	ルテイン・ゼアキサンチン	ルテイン・ゼアキサンチンは目の黄斑部の色素密度を上昇させます。ブルーライトなどの光の刺激から目を保護します。コントラスト感度（ぼやけの緩和によりくっきり見る力）を改善することにより目の調子を整えます。加齢に伴い低下する、認知機能の一部である注意力（一つの事に集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力）や思考の柔軟性（変化する身の回りの状況に応じて適切に考え方を修正し対処する能力）を維持します。	株式会社エーエルジャパン	研究レビュー
G594	尿酸メンテA（エー）	ルテオリン	ルテオリンは、尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があります。	株式会社ヘルシープラス	研究レビュー
G595	お腹の脂肪マイナス	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があります。	リブ・ラボラトリーズ株式会社	研究レビュー
G596	サポートプラス　健骨生活	パプリカ由来カロテノイド（β-クリプトキサンチン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプサンチンとして）	パプリカ由来カロテノイドは、加齢に伴い過剰となる骨吸収（古い骨を壊すはたらき）をおだやかにし、骨の健康維持をサポートします。	理研ビタミン株式会社	研究レビュー
G597	ココカラダ非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲン	非変性Ⅱ型コラーゲンには膝関節の柔軟性、可動性をサポートします。	株式会社コーワリミテッド	研究レビュー
G598	健康経営サプリ　ラフマ＆（アンド）GABA（ギャバ）	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、GABA	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G599	健康経営サプリ　ラフマ＆（アンド）GABA（ギャバ）　A	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、GABA	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G600	脳活テアニン緑茶	L-テアニン	L-テアニンは、認知機能の一部である言語情報を適切に素早く数多く思い出す力（言語流暢性）が低めの方の言語流暢性をサポートする機能があります。	株式会社伊藤園	研究レビュー
G601	ぎゅっとGABA（ギャバ）きらきらケール	GABA	GABAを12.3mg/日摂取すると、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	日本山村硝子株式会社	研究レビュー

G602	おやすみオルニチン　良眠プラス	L-オルニチン一塩酸塩（L-オルニチンとして） GABA L-テアニン	L-オルニチン一塩酸塩は、体内の水分に溶けてL-オルニチンとなり、L-オルニチンは起床時の主観的な睡眠感を評価する一部の指標（長く眠った感覚）を改善し、より良い気分の目覚めをサポートする機能があります。GABAは、事務的な作業に伴う一時的な精神的ストレスによる疲労感を緩和する機能があります。L-テアニンは、夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠気を軽減）をサポートします。	キリンホールディングス株式会社	研究レビュー
G603	FIRE　BURST（ファイヤー　バースト）	ヒドロキシクエン酸（HCA）	ヒドロキシクエン酸（HCA)には、運動中の脂肪の燃焼を高める機能があります。	DUEN合同会社	研究レビュー
G604	イチョウ葉	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断力（判断の正確さ）を向上させます。	桜華株式会社	研究レビュー
G605	β（ベータ）ラクトリン	βラクトリン	人や物の名前が思い出せなくなってきた、うっかりミスが気になってきたと感じている健常な中高年の方の、年齢とともに低下する認知機能の一部である記憶力（色と形など二つの物事を関係づけて覚え、きっかけを基に必要な情報を思い出す力）や注意力（集中しないといけない作業において、多くの情報の中から、大切なものごとを見落とさず、素早く正確に気付ける力）を維持する機能があります。	キリンホールディングス株式会社	臨床試験
G606	フルグラ　食後の血糖値の上昇が気になる方へ	イソマルトデキストリン（食物繊維）	イソマルトデキストリン（食物繊維）には食後に血糖値が上昇しやすい健常者において、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能があります。	カルビー株式会社	研究レビュー
G607	ロコラク	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンは、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感を軽減します。	株式会社プレジール	研究レビュー
G608	アクアジュレ	プラズマ乳酸菌（L.lactis strain Plasma）	プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立ちます。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
G609	ファイテン　メモリメント	バコパサポニン	バコパサポニンは、加齢により低下する認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持します。	ファイテン株式会社	研究レビュー
G610	プラズマローゲンDX（ディーエックス）	鶏由来プラズマローゲン	鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。	株式会社ピーソリューション	臨床試験
G611	粒々めんたいソース	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があります。	株式会社えん・コミュニケーションズ	研究レビュー
G612	アマニ油プレミアムブレンド	α－リノレン酸	α－リノレン酸は血中の悪玉（LDL）コレステロール値を低下させる機能があります。	株式会社ナチュレ・ホールディングス	研究レビュー
G613	ReTime（リタイム）	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）	植物性乳酸菌K-1（L.casei 327）には、お通じを改善する機能、肌の潤いを維持する機能があります。	金印株式会社	研究レビュー

G614	H Tomato Jelly（エイチトマトゼリー）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。また、GABAは仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社ealo	研究レビュー
G615	H Tomato Supplement（エイチトマトサプリメント）	GABA	GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があります。また、GABAは仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があります。	株式会社ealo	研究レビュー
G616	ディアナチュラゴールド サラシアa	サラシア由来サラシノール	サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑える機能があります。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
G617	きなり匠	DHA・EPA、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソール	DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があり、モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり、オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール（悪玉コレステロール）の酸化を抑制させます。	さくらフォレスト株式会社	研究レビュー
G618	ルテイン・イチョウ葉80	ルテイン、ゼアキサンチン、イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポートや一時的な精神的ストレス、ブルーライトなどの光ストレスを軽減する機能があります。イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョウ葉テルペンラクトンは、脳の血流を改善することで、認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	ユニキス株式会社	研究レビュー
G619	ルテイン・イチョウ葉120	ルテイン、ゼアキサンチン、イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン	ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（色の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライトなどの光ストレス、一時的な精神ストレス、眼の疲労感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機能があります。イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョウ葉テルペンラクトンは、脳の血流を改善することで、認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）を維持する機能があります。	ユニキス株式会社	研究レビュー
G620	トリプルメタガード	ガレート型カテキン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)	ガレート型カテキンには、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があります。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンには、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があります。有胞子性乳酸菌（B. coagulans SANK70258）は生きて腸まで届き、便通を改善する機能があります。	ティーライフ株式会社	研究レビュー
G621	リラーレ	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立ちます。	キユーピー株式会社	研究レビュー

G622	ピント・モイスト5500＋（プラス）	アスタキサンチン	アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンなどのVDT作業による目の疲労感や、目の使用による肩や腰の負担を軽減します。また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守るのを助ける機能があります。	株式会社ECスタジオ	研究レビュー
G623	スマホによる眼の疲労感・肩・腰に赤の1粒	アスタキサンチン	アスタキサンチンは眼のピント調節機能を維持し、パソコンやスマートフォンの使用による一時的な眼の疲労感を軽減し、眼の使用による腰や肩の負担を和らげます。	株式会社つうはん本舗	研究レビュー
G624	シュガーブロックおいしい桑青汁	桑由来モラノリン	糖の吸収を穏やかにし、食後血糖値の上昇を抑える機能があります。	株式会社小谷穀粉	研究レビュー
G625	アイ・マルチサプリ	ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン・ゼアキサンチン	ビルベリー由来アントシアニンには、スマートフォンやパソコンなどの使用で不足しがちな目のうるおいとピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和する機能があります。ルテイン・ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素量を増やして、ブルーライトなどの光刺激から目を保護し、ぼやけの軽減によりくっきり見る力（コントラスト感度）を改善する機能があります。	日本メナード化粧品株式会社	研究レビュー
G626	Tunext　PEX（チューネクスト　ピーイーエックス）	鶏由来プラズマローゲン	鶏由来プラズマローゲンには健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である、言葉、位置情報、状況などの情報の記憶力を維持する機能があります。	株式会社ピーソリューション	臨床試験
G627	糖桑麗茶	桑の葉由来イミノシュガー	桑の葉由来イミノシュガーには、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があります。	旭製薬株式会社	研究レビュー
G628	フェルガードB　粒タイプ	バコパサポニン	バコパサポニンには、加齢により低下する認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）を維持する機能があります。	株式会社グロービア	研究レビュー
G629	健康きらり　腸まで届く乳酸菌	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
G630	スキットオフ	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
G631	腸活爽快	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能があります。	明治薬品株式会社	研究レビュー
G632	iBestL　PRO（アイベストエル　プロ）	越後白雪茸由来ピロールアルカロイド（4-(2-ホルミル-5-ヒドロキシメチル-ピロール-1-イル)酪酸として）	越後白雪茸由来ピロールアルカロイド（4-(2-ホルミル-5-ヒドロキシメチル-ピロール-1-イル)酪酸として）は、健康な人の健常域でやや高めの肝機能を評価する指標である酵素値のひとつ（AST）の改善に役立つ機能があります。なお、本品は肝機能を評価する指標である酵素値の異常の値を改善するものではありません。これらの値が異常を示した場合は医療機関の受診をお勧めします。	マイコロジーテクノ株式会社	研究レビュー
G633	濃厚DHA（ディーエイチエー）・EPA（イーピーエー）	DHA、EPA	DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力、判断力をサポートします。（記憶力：数字に関する情報を記憶し、思い出す力。判断力：数字や文字の情報を認識し、次の行動にうつす力。）DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があります。	株式会社ミカレア	研究レビュー

G634	皇潤　極EX（イーエックス）	非変性Ⅱ型コラーゲン、Ｎ－アセチルグルコサミン	本品には非変性Ⅱ型コラーゲン、Ｎ－アセチルグルコサミンが含まれます。非変性Ⅱ型コラーゲンにはひざ関節の柔軟性、可動性をサポートすることが報告されています。Ｎ－アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りでのひざ関節の悩みを改善することが報告されています。	株式会社エバーライフ	研究レビュー
G635	有機粉末緑茶カテキン生活	茶カテキン	本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには肥満気味の方の体脂肪を低下させる機能があることが報告されています。	株式会社国太楼	研究レビュー
G636	おいしくカテキン生活	茶カテキン	本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには肥満気味の方の体脂肪を低下させる機能があることが報告されています。	株式会社国太楼	研究レビュー
G637	貯筋習慣プラス　ひざ関節サポート	マスリン酸、N-アセチルグルコサミン	本品にはマスリン酸及びN-アセチルグルコサミンが含まれます。マスリン酸は筋肉に軽い負荷がかかる日常的な運動と併用することで、加齢によって衰える筋肉量を維持する機能があることが報告されています。N-アセチルグルコサミンは歩行や階段の昇り降り時にひざ関節が気になる方の、ひざ関節の悩みを改善することが報告されています。	株式会社ニップン	研究レビュー
G638	免疫サポート　腸内環境プラス　ドリンクタイプ	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）・ラクチュロース	本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）、ラクチュロースが含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。ラクチュロースは、腸内環境を良好にし（善玉菌の代表であるビフィズス菌を増やしたり割合を高めたりする）、お通じを増やす（排便回数を増やす）機能があることが報告されています。	株式会社ファンケル	研究レビュー
G639	食事の刻の緑茶W	難消化性デキストリン（食物繊維）	本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。 難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した脂肪や糖の吸収を抑える機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子を整える機能があることも報告されています。	日本薬剤株式会社	研究レビュー
G640	脂肪対策a	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	本品にはグロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンが含まれます。グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されています。	株式会社サンヘルス	研究レビュー
G641	脂肪対策b	グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン	本品にはグロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンが含まれます。グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されています。	株式会社サンヘルス	研究レビュー
G642	PURARICO（プラリコ）　ホットメグリン	モノグルコシルヘスペリジン	本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシルヘスペリジンには冬期や冷房など気温が低い時に血流（末梢血流）を維持して、体温（末梢体温）を保つ機能が報告されています。	シャルーヌ化粧品株式会社	研究レビュー
G643	歩行アシスト	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、年齢とともに低下する脚の筋力に作用し、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。	株式会社カインズ	研究レビュー

G644	SANKYO（サンキョウ）DHA＆3つの脳力	DHA・EPA	本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAは脳の血流を改善し、加齢に伴い低下した認知機能の一部である記憶力(見たものを記憶し、思い出す力)、注意力(複数の情報の中から特定の情報に注意する力)、判断力(見た情報に対して適切な行動を判断できる力)を維持する機能が報告されています。また、DHA・EPAは血中中性脂肪やLDLコレステロールがやや高めの方の血中中性脂肪値を低下させる機能が報告されています。	株式会社三協	研究レビュー
G645	北海道生まれの乳酸菌 「スッキリラ」	有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01	本品には、生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01が含まれています。有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01は、便秘傾向の方の便の状態（便の量、形）とお通じ（回数、残便感）を改善することが報告されています。便通が気になる方に適した食品です。	株式会社フレージュ	研究レビュー
G646	Dr. Mari（ドクターマリー）乳酸菌K－1（ケイワン）	植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）	本品には植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）が含まれます。植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）には、肌の潤いを維持する機能、お通じを改善する機能があることが報告されています。	株式会社グランデ	研究レビュー
G647	RICH（リッチ）還元型コエンザイムQ10（キューテン）	還元型コエンザイムQ10	本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。細胞のエネルギー産生を助け、酸化ストレスを緩和する働きがある還元型コエンザイムQ10は、日常の生活で生じる一過性の身体的・精神的な疲労感の軽減に役立つことが報告されています。本品は一過性の身体的・精神的な疲労を自覚している方に適した食品です。	株式会社エーエフシー	研究レビュー
G648	黒しょうがと海藻	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。また、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能があることが報告されています。	株式会社白寿生科学研究所	研究レビュー
G649	プーアールンつぶタイプ	プーアール茶由来没食子酸	本品にはプーアール茶由来没食子酸が含まれます。プーアール茶由来没食子酸は、肥満気味の方の体重、体脂肪（内臓脂肪）の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。肥満気味の方、BMI値が高めの方に適した食品です。	株式会社日本薬業	研究レビュー
G650	いとしろ白山姫（はくさんひめ）	リコピン、GABA	本品にはリコピンとGABAが含まれ、リコピンを16mg/日摂取すると、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能があること、GABAを20mg/日摂取すると高めの血圧を低下させる機能があることが報告されています。本品を200g（約1～1.5個）で機能性が報告されている1日当たりの肌への機能性関与成分（リコピン）の50%、血圧への機能性関与成分（GABA）の100%を摂取できます。	株式会社奥美濃プロデュース	研究レビュー
G651	てくケア	黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよび黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボン	本品には，黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよび黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボンが含まれます。黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよび黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボンには，中高年齢者において加齢により衰える歩行能力を維持する機能があることが報告されています。	株式会社サノ	研究レビュー

G652	健康経営サプリ　ラフマドリンク　A	ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン	本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質（眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感）の向上に役立つことが報告されています。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G653	血糖値や中性脂肪が気になる方の食物繊維入り粉末緑茶	難消化性デキストリン（食物繊維）	本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化性デキストリン（食物繊維）には、食事から摂取した糖の吸収を抑え食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能や、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え食後の中性脂肪値の上昇をおだやかにする機能があることが報告されています。本品は食後の血糖値や中性脂肪が気になる方に適しています。	日清オイリオグループ株式会社	研究レビュー
G654	アミールW	ラクトトリペプチド（VPP、IPP）	本品には、ラクトトリペプチド(VPP、IPP)が含まれます。ラクトトリペプチド(VPP、IPP)には高めの血圧を低下させる機能、年齢と共に低下する血管のしなやかさ(血管を締め付けた後の血管の拡張度)の維持を助ける機能が報告されています。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
G655	新あさひ豆腐5個ポリ	大豆ベータコングリシン	本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる機能が報告されています。	旭松食品株式会社	研究レビュー
G656	れいれい	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性II型コラーゲン、ルテイン、ゼアキサンチン	本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性II型コラーゲン、ルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性II型コラーゲンには、中高年健常者のひざ関節の曲げ伸ばしを伴う動きを改善する機能があることが報告されています。正座する、立ち上がる、走る、階段の上り下りなどの際にひざ関節が気になる方に適しています。ルテイン、ゼアキサンチンは、目の黄斑色素量の増加、維持する働きがあり、コントラスト感度（はっきりとした輪郭をもたず、濃淡の差が少ない模様を識別する視機能）やグレア回復（まぶしさから回復する視機能）の改善、ブルーライトなどの光ストレスを軽減する機能があることが報告されています。	株式会社プレステージ	研究レビュー
G657	GABA（ギャバ）入り辛子めんたいこ	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	株式会社えん・コミュニケーションズ	研究レビュー
G658	GABA（ギャバ）入りたらこ	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	株式会社えん・コミュニケーションズ	研究レビュー
G659	フルーツパプリカ	パプリカ由来キサントフィル	本品にはパプリカ由来キサントフィルが含まれ、抗酸化作用を持つパプリカ由来キサントフィル9mgを摂取すると、紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能、およびBMIが高めの方の体脂肪（皮下脂肪および総脂肪）の低減を助け、BMIを改善する機能があることが報告されています。本品を120g食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分（パプリカ由来キサントフィル）の量の50%を摂取できます。	株式会社サラ	研究レビュー

G660	クロノケアA（エー）	黒大豆ポリフェノール	本品には黒大豆ポリフェノールが含まれます。黒大豆ポリフェノールには加齢とともに低下する血管のしなやかさ（血管を締め付けた後の血流の増加度）の維持に役立つ機能があることが報告されています。	フジッコ株式会社	研究レビュー
G661	新あさひ豆腐5個入	大豆ベータコングリシニン	本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる機能が報告されています	旭松食品株式会社	研究レビュー
G662	新あさひ豆腐6個ポリ	大豆ベータコングリシン	本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる機能が報告されています。	旭松食品株式会社	研究レビュー
G663	新あさひ豆腐10個ポリ	大豆ベータコングリシン	本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる機能が報告されています。	旭松食品株式会社	研究レビュー
G664	ALTIBLOCK（アルティブロック）α	大豆由来ホスファチジルセリン	本品には大豆由来ホスファチジルセリンが含まれます。大豆由来ホスファチジルセリンは、記憶力が低下した健康な中高齢者の認知機能の一部である記憶力（言葉を思い出す力）の維持をサポートすることが報告されています。	東京製薬株式会社	研究レビュー
G665	インナースマート	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ビフィズス菌 BB536(B.longum)、ビフィズス菌B-3(B.breve)、N-アセチルグルコサミン	本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、生きたビフィズス菌BB536(B.longum)・B-3(B.breve)、N-アセチルグルコサミンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪を消費しやすくすることで、お腹の脂肪(内臓脂肪、腹部総脂肪)を減らす機能が報告されています。生きたビフィズス菌BB536(B.longum)・B-3(B.breve)、N-アセチルグルコサミンは、腸内環境を良好にし、お腹の脂肪(腹部皮下脂肪、腹部総脂肪)、体重・体脂肪を減らすことで、高めのBMIを改善する機能が報告されています。肥満気味でBMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方に適しています。	株式会社アテニア	研究レビュー
G666	アスタリフト　サプリメント　ホワイトシールドc	アスタキサンチン	本品にはアスタキサンチンが含まれます。抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、紫外線刺激から肌を守るのを助ける機能、肌のうるおいと弾力を保ち、健やかな肌を維持する機能が報告されています。	富士フイルム株式会社	研究レビュー
G667	セラモイスト	米由来グルコシルセラミド	本品には米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グルコシルセラミドは、身体の肌のバリア機能（保湿力）を高めることが報告されています。肌の乾燥が気になる方に適した食品です。	小林製薬株式会社	研究レビュー
G668	シークヮーサー全快酢（ぜんかいす）	クエン酸 GABA	本製品には、クエン酸とGABAが含まれています。 クエン酸には、日常生活や運動後に生じる一時的な疲労感を軽減することが報告されています。 GABAには、睡眠の質（眠りの深さ）の改善に役立つ機能があることが報告されています。	沖縄ハム総合食品株式会社	研究レビュー

G669	森のたまご	EPA・DHA	本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる機能のあることが報告されています。	イセ食品株式会社	研究レビュー
G670	血糖力茶（ティーバッグタイプ）	イヌリン	本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンには、食後の血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。食後の血糖値が気になる方に適した商品です。	株式会社おがわ園	研究レビュー
G671	健康のど飴たたかうプラズマ乳酸菌iMUSE（イミューズ）	プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）	本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。	カンロ株式会社	研究レビュー
G672	記憶の維持に役立つサプリ	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン	本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させることが報告されています。	株式会社水晶院	研究レビュー
G673	新あさひ豆腐１２個ポリ	大豆ベータコングリシン	本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる機能が報告されています。	旭松食品株式会社	研究レビュー
G674	新あさひ豆腐サイコロ１／６	大豆ベータコングリシニン	本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値を低下させること、および高めのBMIを低下させる機能が報告されています。	旭松食品株式会社	研究レビュー
G675	ディアナチュラゴールド　ルテイン＆ゼアキサンチンa	ルテイン、ゼアキサンチン	本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、ゼアキサンチンには眼の黄斑色素量を増加する働きがあり、くっきりと見る力（色コントラスト感度）の改善やスマートフォンやパソコンなどから発せられるブルーライトなどの光刺激からの保護により、眼の調子を整えることが報告されています。	アサヒグループ食品株式会社	研究レビュー
G676	骨太エールA（エース）	パプリカ由来カロテノイド（β-クリプトキサンチン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプサンチンとして）	本品にはパプリカ由来カロテノイド（β-クリプトキサンチン、β-カロテン、ゼアキサンチン、カプサンチンとして）が含まれます。パプリカ由来カロテノイドは、加齢に伴い過剰となる骨吸収（古い骨を壊すはたらき）をおだやかにし、骨の健康維持をサポートすることが報告されています。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。	井藤漢方製薬株式会社	研究レビュー
G677	新あさひ豆腐１０個入	大豆ベータコングリシン	本品には、大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには高めの血中中性脂肪値を低下させること、および高めのBMI を低下させる機能が報告されています。	旭松食品株式会社	研究レビュー
G678	ローヤルファイン	GABA	本品にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や家事などによる一時的な疲労感や精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。	株式会社コネクト	研究レビュー

G679	アストレア　プロ	プシコース（アルロース）	本品にはプシコース（アルロース）が含まれます。プシコース（アルロース）には、日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギー代謝において、脂肪を消費しやすくする機能があることが報告されています。	松谷化学工業株式会社	研究レビュー
G680	べにふうき粉末茶スティックタイプ	メチル化カテキン	本品にはメチル化カテキンが含まれています。メチル化カテキンは、花粉、ホコリ、ハウスダストなどによる目鼻の不快感を軽減させることが報告されています。	株式会社荒畑園	研究レビュー
G681	「アサヒ　十六茶」糖と脂肪にはたらく630	イソマルトデキストリン（食物繊維）	本品には、イソマルトデキストリン（食物繊維）が含まれます。イソマルトデキストリン（食物繊維）には、血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑える機能が報告されています。また、食事の脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
G682	「アサヒ　十六茶」糖と脂肪にはたらく	イソマルトデキストリン（食物繊維）	本品には、イソマルトデキストリン（食物繊維）が含まれます。イソマルトデキストリン（食物繊維）には、血糖値が上昇しやすい健常者の食事の糖の吸収を抑える機能が報告されています。また、食事の脂肪の吸収を抑える機能が報告されています。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
G683	METOFAS（メトファス）　ブラックジンジャー	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、肥満気味の方、BMIが高め（BMI23以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能があることが報告されています。	グロリアス製薬株式会社	研究レビュー
G684	グランポワール　ビーントゥバーチョコレート	イヌリン	本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにすることが報告されています。また、イヌリンは善玉菌として知られているビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調子を整えることが報告されています。本品は食後の血糖値が気になる方、腸内環境を改善したい方、お通じを改善しおなかの調子を整えたい方に適した食品です。	株式会社サンテ・フローラ	研究レビュー
G685	野菜一日これ一本Plus（プラス）265g	トマト由来食物繊維、GABA	本品にはトマト由来食物繊維とGABAが含まれます。トマト由来食物繊維には、糖の吸収を抑制し、食後血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	カゴメ株式会社	研究レビュー
G686	野菜一日これ一本Plus（プラス）200ml　a	トマト由来食物繊維、GABA	本品にはトマト由来食物繊維とGABAが含まれます。トマト由来食物繊維には、糖の吸収を抑制し、食後血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	カゴメ株式会社	研究レビュー
G687	野菜一日これ一本Plus（プラス）200ml　b	トマト由来食物繊維、GABA	本品にはトマト由来食物繊維とGABAが含まれます。トマト由来食物繊維には、糖の吸収を抑制し、食後血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	カゴメ株式会社	研究レビュー
G688	食べるベジタブルジュース	GABA	本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	ゴールドパック株式会社	研究レビュー

G689	食べるキャロットジュース	GABA	本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	ゴールドパック株式会社	研究レビュー
G690	ピーカンGABA（ギャバ）紅茶	GABA	本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。	株式会社サロンドロワイヤル	研究レビュー
G691	エラグ酸入り濃縮コーヒー	エラグ酸	本品にはエラグ酸が含まれています。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。	メロディアン株式会社	研究レビュー
G692	むくみクリア	ヒハツ由来ピペリン類	本品にはヒハツ由来ピペリン類が含まれます。ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告されています。また、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があることが報告されています。	マルマンH＆B株式会社	研究レビュー
G693	健草楽	モノグルコシルヘスペリジン	本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシルヘスペリジンには気温や室内温度が低い時などの健やかな血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体温）を維持する機能があることが報告されています。	薬草園キッチンライフ	研究レビュー
G694	プロテオグリカン青汁　リフリーラ	サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン	本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、膝関節の可動性、日常生活における膝の動き（階段の上り下り、歩く、立ち上がる、落ちたものを拾う、座っている）の改善に役立ち、起床時の膝の違和感を軽減することが報告されています。	株式会社イワミズ	研究レビュー
G695	豆乳グルト	乳酸菌TUA4408L	本品には乳酸菌TUA4408Lが含まれるのでお通じを改善する機能があります。	マルサンアイ株式会社	臨床試験
G696	in（イン）ゼリークリア　パッションフルーツ	パッションフルーツ種子由来ピセアタンノール	本品には、パッションフルーツ種子由来ピセアタンノールが含まれます。パッションフルーツ種子由来ピセアタンノールには、肌の乾燥が気になる方の肌のうるおいを守ることが報告されています。また、日常生活（安静時や日常活動時）のエネルギーとして、脂肪を消費しやすくする機能が報告されています。	森永製菓株式会社	研究レビュー
G697	生姜青汁	ロダンテノンB	本品には、ロダンテノンBが含まれます。ロダンテノンBには、糖化ストレスを軽減することにより、肌の潤いを保持する機能が報告されています。	株式会社エモテント	研究レビュー
G698	毎日これ1本　N－アセチルグルコサミンソーセージ	N-アセチルグルコサミン	本品には N-アセチルグルコサミンが含まれます。N-アセチルグルコサミンは、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善し、関節軟骨成分の分解を抑えることで関節軟骨（※）の維持に役立つ機能があることが報告されています。 ※関節軟骨は膝・足首・肘・手指などの関節に存在します。	日本水産株式会社	研究レビュー

G699	エラスチンサプリ	カツオ由来エラスチンペプチド	本品にはカツオ由来エラスチンペプチドが含まれています。カツオ由来エラスチンペプチドには肌の弾力を維持し、肌のうるおいを守ることで肌の健康維持に役立つことが報告されています。肌の乾燥が気になる方におすすめです。	林兼産業株式会社	研究レビュー
G700	アイサポートすっきりピーチジュレ	クロセチン	本品にはクロセチンが含まれます。クロセチンは、良質な眠りをサポートする（睡眠の質（眠りの深さ）を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげる）ことが報告されています。また、目のピント調節をサポートする（パソコン作業などにより生じる目の調節機能の低下を和らげる）ことが報告されています。	株式会社舞昆のこうはら	研究レビュー
G701	アスカラダイジェスト	エラグ酸	本品にはエラグ酸が含まれます。エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪、体重、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。	株式会社トリプルサン	研究レビュー
G702	ノウベルQi（キューアイ）	GABA、DHA・EPA、ヒハツ由来ピペリン類	本品にはGABA、DHA・EPA、ヒハツ由来ピペリン類が含まれています。 GABAには加齢によって低下する認知機能の一部である、記憶力（見聞きしたことを思い出す力）、空間認知力（物の位置などを正確に把握する力）、論理的思考力（筋道を立てて考える力）、持続的注意力（注意をしながら作業を続ける力）、ワーキングメモリー（作業に必要な情報を短期的に記憶する力）の向上に役立つ機能、および中高齢者の活力（元気がわいてくる気分）、心の健康（楽しくおだやかな気分でいること）を維持する機能、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の改善に役立つ機能、仕事や勉強などによる一過性の精神的ストレスや疲労感を緩和する機能が報告されています。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。ヒハツ由来ピペリン類は、冷えで低下した血流（末梢血流）を正常に整え、末梢（手）の皮膚表面温度低下の軽減機能が報告されています。	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
G703	ひざ楽生活　グルコサミン	グルコサミン塩酸塩	本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸塩は、膝の動き（曲げ伸ばし）をサポートし、膝の違和感を軽減することが報告されています。	理研ビタミン株式会社	研究レビュー
G704	UCC（ユーシーシー） 珈琲生活プラス　コーヒーバッグ　水出しアイスコーヒー　4袋	コーヒー由来クロロゲン酸類	本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにする機能が報告されています。食後の血糖値が気になる方に適した食品です。	ユーシーシー上島珈琲株式会社	研究レビュー
G705	ラクファイン	クリルオイル由来EPA・DHA	本品にはクリルオイル由来EPA・DHAが含まれます。クリルオイル由来EPA・DHAには、靴をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減する機能がある事が報告されています。	株式会社上別府コミュニティファーマシー	研究レビュー

G706	脂肪・尿酸ダウン	ルテオリン ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	本品には、ルテオリン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。 ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）な男性の尿酸値を下げる機能があることが報告されています。 ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪及び皮下脂肪）を減らす機能があることが報告されています。	オリヒロプランデュ株式会社	研究レビュー
G707	こんにゃくプラス（肌）	GABA	本品にはGABAが含まれます。GABAには肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、 肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。	サン食品株式会社	研究レビュー
G708	TP（ティーピー）80	ガレート型カテキン	本品にはガレート型カテキンが含まれています。ガレート型カテキンは日常的な身体活動との併用で、脂質の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（腹部総脂肪、内臓脂肪）、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があることが報告されています。	株式会社ファーマフーズ	研究レビュー
G709	モリンガGABA（ギャバ）＜粒タイプ＞	GABA	本品には、GABAが含まれます。GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスを緩和する機能や、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	株式会社アマーサ	研究レビュー
G710	クロノケア	黒大豆ポリフェノール	本品には黒大豆ポリフェノールが含まれます。黒大豆ポリフェノールは加齢とともに低下する血管の柔軟性（血管を締め付けた後の血流の増加度）の維持に役立ちます。	フジッコ株式会社	臨床試験
G711	ビフィドフローラ	ビフィズス菌BB536	本品にはビフィズス菌BB536が含まれます。ビフィズス菌BB536には、腸内環境を良好にし、腸の調子を整える機能が報告されています。	株式会社ルルーナ	研究レビュー
G712	の～りんのあま姫	リコピン	本品には、リコピンが含まれます。リコピンを27.8mg/日摂取すると、血中LDLコレステロールを低下させる機能があることが報告されています。本品を180g（7～10個）食べると機能性が報告されている1日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	福井県	研究レビュー
G713	ボディキュット	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、BMIが高めの方、肥満気味でお腹の脂肪やウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。	株式会社からだに栄養	研究レビュー
G714	くらしモアバナナ	GABA	本品にはGABAが含まれ、GABAを20mg/日摂取すると、高めの血圧を低下させる機能があることが報告されています。本品を可食部120g（2～3本）食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。	日本流通産業株式会社	研究レビュー

G715	ホッとキュッと	ヒハツ由来ピペリン類	本品にはヒハツ由来ピペリン類が含まれます。ヒハツ由来ピペリン類は、冷えにより低下した血流（末梢血流）を正常に整え、冷えによる末梢（手）の皮膚表面温度の低下 を軽減する機能があることが報告されています。また、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ（病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが 報告されています。	株式会社フレージュ	研究レビュー
G716	便通を改善するっ茶	有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）	本品には、生きて腸まで届く有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）が含まれます。有胞子性乳酸菌（Bacillus coagulans SANK70258）は、便通を改善する機能があることが報告されています。	株式会社グラフィコ	研究レビュー
G717	強炭酸水プラス　機能性表示食品	イソマルトデキストリン（食物繊維）	本品にはイソマルトデキストリン（食物繊維）が含まれます。イソマルトデキストリン（食物繊維）には、食事の脂肪や糖の吸収を抑える機能が報告されています。	アサヒ飲料株式会社	研究レビュー
G718	スターリミルクプラス乳酸菌	殺菌乳酸菌EC-12株	本品には殺菌乳酸菌EC-12株が含まれます。殺菌乳酸菌EC-12株には、腸内のビフィズス菌を増やし、腸内環境を改善する機能があることが報告されています。	兼松ウェルネス株式会社	研究レビュー
G719	梅酢ドリンク　飲む梅干	クエン酸	本品には、クエン酸が含まれます。クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減することが報告されています。	株式会社梅翁園	研究レビュー
G720	REMWELL（レムウェル）	DHA、EPA、DAGE（ジアシルグリセリルエーテル）	本品にはDHA、EPA、DAGE（ジアシルグリセリルエーテル）が含まれており、一時的に睡眠に不満を感じている健康な方の深睡眠とレム睡眠の割合を増加させることで、睡眠の質を向上させる機能があります。さらに、一時的に活気・活力が低下している方の不安感・緊張感・気分の落ち込みを和らげ、一時的な活気・活力の向上と日中の眠気の軽減に役立ちます。	小野薬品ヘルスケア株式会社	臨床試験
G721	ルテインかぼちゃ（スライス）	ルテイン	本品にはルテインが含まれ、ルテインを10mg/日摂取すると、光による刺激から目を保護するとされる網膜（黄斑部)色素量を増加させることが報告されており、本品を120g食べると機能性が報告されている一日当たりのルテイン量の50%を摂取できます。	株式会社健食	研究レビュー
G722	ナイシヘール	ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン	本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI23以上30未満）の方の腹部の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を減らす機能があることが報告されています。	合同会社フルクラム	研究レビュー
G723	サラケア	モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソール	本品にはモノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。また、オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL-コレステロール（悪玉コレステロール）が酸化され酸化LDL-コレステロールになることを抑制させることが報告されています。	合同会社フルクラム	研究レビュー

G724	ナットウキナーゼさらさら粒a	納豆菌由来ナットウキナーゼ	本品には納豆菌由来ナットウキナーゼが含まれます。納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流（末梢）を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。血圧が高めの方に適した食品です。	小林製薬株式会社	研究レビュー
G725	リセルラPP（ピーピー）ブロー	こんにゃく由来グルコシルセラミド	本品には、こんにゃく由来グルコシルセラミドが含まれています。こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能（保湿力）を高めることが報告されています。肌の乾燥が気になる方に適した食品です。	株式会社プレステージ	研究レビュー
G726	小麦ブラン	小麦由来アラビノキシラン	本品には小麦由来アラビノキシランが含まれます。小麦由来アラビノキシランは善玉菌（酪酸菌）を増やすことで、腸内環境を改善することが報告されています。また、小麦由来アラビノキシランは食後の血糖値の上昇をゆるやかにすることが報告されています。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
G727	小麦ブラン　ホットケーキミックス	小麦由来アラビノキシラン	本品には小麦由来アラビノキシランが含まれます。小麦由来アラビノキシランは善玉菌（酪酸菌）を増やすことで、腸内環境を改善することが報告されています。また、小麦由来アラビノキシランは食後の血糖値の上昇をゆるやかにすることが報告されています。	日清フーズ株式会社	研究レビュー
G728	健康経営サプリ　イチョウ葉　A	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え、思い出す力）を維持することが報告されています。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G729	健康経営サプリ　大豆イソフラボン　A	大豆イソフラボン	本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには骨の成分を維持するのに役立つ機能があることが報告されています。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G730	健康経営サプリ　イチョウ葉プラス　A	イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン	本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトンは、加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚え思い出す力）や判断力（判断の正確さ）を向上させることが報告されています。	株式会社常磐植物化学研究所	研究レビュー
G731	緑茶	GABA	本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。	株式会社エルビー	研究レビュー
G732	サラシア100青汁	サラシア由来ネオコタラノール	本品にはサラシア由来ネオコタラノールが含まれます。サラシア由来ネオコタラノールには、炭水化物の一部である糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があることが報告されています。食後血糖値が高めの方に適しています。	小林製薬株式会社	研究レビュー

G733	MININAL　GABA（ミニナル　ギャバ）	GABA	本品には、GABA が含まれます。GABA には①血圧が高めの方の血圧を低下させる機能②デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和する機能③一時的に落ち込んだ気分を前向きにする（積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの）機能④一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能⑤肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。	株式会社MSソリューションズ	研究レビュー
G734	中脂サポーターW（ダブル）血圧	エラグ酸、モノグルコシルヘスペリジン	本品にはエラグ酸とモノグルコシルヘスペリジンが含まれています。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。本品は肥満気味の方、BMI値が高めの方、並びに血圧が高めの方に適しています。	株式会社健美舎	研究レビュー
G735	中脂サポーターW（ダブル）尿酸	エラグ酸、ルテオリン	本品にはエラグ酸とルテオリンが含まれています。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。ルテオリンには尿酸値が高め（5.5mg/dL超～7.0mg/dL未満）の方の尿酸値を下げる機能が報告されています。本品は肥満気味の方、BMI値が高めの方、並びに尿酸値が高めの方に適しています。	株式会社健美舎	研究レビュー
G736	中脂サポーターW（ダブル）コレステ	エラグ酸、オリーブ由来ヒドロキシチロソール	本品にはエラグ酸とオリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれています。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDL（悪玉）コレステロールが酸化され酸化LDLコレステロールになることを抑制させることが報告されています。本品は肥満気味の方、BMI値が高めの方、並びにLDL（悪玉）コレステロールが気になる方に適しています。	株式会社健美舎	研究レビュー
G737	アユメイトb	N-アセチルグルコサミン	本品にはN-アセチルグルコサミンが含まれます。N-アセチルグルコサミンは、移動時のひざ関節の違和感を軽減することが報告されています。歩行や階段の昇り降りが気になる方に適しています。	富士フイルム株式会社	研究レビュー
G738	腹脂ヘルス	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。	DUEN合同会社	研究レビュー
G739	シボヘルシ	葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)	本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。	DUEN合同会社	研究レビュー